ctcore

Documento da aplicação e plano de sprints

Especificação 1.2 · 26 sprints em 3 entregas · 520 regras e requisitos
09/10/2026 · Dono do produto: Nathan

Sumário

Parte 1 · Aplicação e plano

1. Como usar
2. Visão do produto
3. Arquitetura e requisitos não funcionais
4. Conexões externas
5. Qualidade e definição de pronto
6. Mapa de dependências
7. Plano de sprints
8. Sprints detalhadas
9. Rastreabilidade
10. Pendências fora do código

Parte 2 · Sprints

0. Sprint 00 · Fundação
1. Sprint 01 · Organização, unidades, isolamento e auditoria
2. Sprint 02 · Contas, login, convites e sessões
3. Sprint 03 · Duas etapas, usuários, permissões e configurações
4. Sprint 04 · Modalidades, faixas etárias, graduação e professores
5. Sprint 05 · Turmas e agenda
6. Sprint 06 · Planos, alunos e responsáveis
7. Sprint 07 · Matrícula e benefícios
8. Sprint 08 · Cobranças
9. Sprint 09 · Comunicação, lembretes e notificações
10. Sprint 10 · Portal do aluno
11. Sprint 11 · Pagamentos online
12. Sprint 12 · Inativação, reativação e graduações
13. Sprint 13 · Inícios, busca, auditoria e LGPD
14. Sprint 14 · Assinatura da plataforma
15. Sprint 15 · Painel da plataforma e suporte
16. Sprint 16 · Cadastro da organização e boas-vindas
17. Sprint 17 · Importação e exportação
18. Sprint 18 · Aula experimental e autocadastro
19. Sprint 19 · Relatórios
20. Sprint 20 · Site, diretório e demonstração
21. Sprint 21 · App instalável e central de ajuda
22. Sprint 22 · Conexões reais: e-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa e métricas
23. Sprint 23 · Conexão real com o Mercado Pago
24. Sprint 24 · Entrada da academia piloto
25. Sprint 25 · Lançamento

Parte 1 · Aplicação e plano

2026-10-09 ·

A plataforma ctcore é construída em 26 sprints, em três entregas: primeiro o produto inteiro, com as conexões externas (pagamento, e-mail, SMS, push) na versão simulada, até a Sprint 21; depois as conexões reais, nas Sprints 22 e 23; e por fim a academia piloto, que entra com tudo funcionando na Sprint 24, e o lançamento ao público na Sprint 25. Este documento junta a especificação 1.2 inteira e a reorganiza por sprint, na ordem em que cada parte pode ser construída.

Como usar

- **Esta aba** traz o que vale para o projeto todo: produto, arquitetura, qualidade, dependências e o plano de sprints.
- **Cada sprint tem a sua aba**, autocontida: objetivo, dependências, o que construir no back-end e no front-end, as regras e requisitos com o texto completo, testes e "Pronto quando". Uma aba pode ser exportada sozinha e virar o documento da sprint, ou a issue de cada item.
- **Ordem.** Nenhuma sprint usa algo que uma sprint posterior constrói. Quando uma tela precisa de um módulo que vem depois, a sprint deixa o ponto de encaixe e a sprint seguinte o liga; isso está escrito nas duas.
- **Ritmo.** O plano conta 2 semanas por sprint, ou seja, cerca de 44 semanas até o produto completo, 48 até as conexões reais e 54 até o lançamento, contando 4 semanas de piloto. Se o ritmo da equipe for outro, a ordem não muda, só o calendário.
- **Fonte.** A especificação em Markdown, no repositório compose, continua sendo a fonte da regra. Os códigos (`RN-COB-04`, `RF-POR-02`, `RNF-12`) são os mesmos nos dois lugares; mudou uma regra, muda primeiro a especificação.

Prefixo	Significa
`RN`	Regra de negócio: o que o sistema garante
`RF`	Requisito funcional: o que a tela ou a API oferece
`RNF`	Requisito não funcional: vale para todas as sprints
`UC`	Caso de uso de ponta a ponta, que também é teste
`G:` `P:` `S:` `E:`	Códigos dos documentos antigos (Gestão, Portal, Site e acesso, Evolução), só no de-para

Visão do produto

Plataforma de gestão para academias e equipes de artes marciais, vendida por assinatura mensal pelo pico de alunos ativos. Começa pelo Jiu-Jitsu, mas modalidades vêm de um catálogo e a graduação é opcional por modalidade. Cada unidade recebe 100% dos alunos na própria conta do Mercado Pago; a plataforma vive só da assinatura.

Áreas

Área	Endereço	Quem usa
Site da plataforma	`ctcore.com.br/`	Qualquer pessoa
Diretório de academias	`ctcore.com.br/academias`	Qualquer pessoa
Pedido de aula experimental	`ctcore.com.br/aula/{unidade}`	Qualquer pessoa
Autocadastro de aluno	`ctcore.com.br/matricula/{unidade}`	Qualquer pessoa
Demonstração	`ctcore.com.br/demo`	Qualquer pessoa
Cadastro da organização	`ctcore.com.br/cadastro`	Qualquer pessoa
Conferir recibo	`ctcore.com.br/recibo/{codigo}`	Quem tem o código
Login	`app.ctcore.com.br/entrar`	Todas as contas
Gestão	`app.ctcore.com.br/gestao`	Coordenador, Administrador, Professor
Portal	`app.ctcore.com.br/portal`	Aluno, Responsável
Painel da plataforma	`app.ctcore.com.br/plataforma`	Dono e Suporte da plataforma

O domínio é exemplo até o nome definitivo.

Perfis

Perfil	Alcance
Dono da plataforma	Todas as organizações, preços, catálogo, cancelar organização
Suporte da plataforma	Consulta organizações; altera só com liberação do Coordenador
Coordenador	Organização inteira: assinatura, unidades, configurações, visão consolidada. Um por organização
Administrador	Tudo dentro das unidades a que está ligado
Professor	Suas turmas, com quatro permissões ligáveis por unidade; nunca vê valores
Aluno	Próprios dados no portal
Responsável	Alunos menores ligados a ele; até dois por aluno

Glossário

Termo	Significado
Organização	O cliente que assina. Com uma unidade só, a interface fala "academia"
Unidade	Cada estabelecimento da organização
Vínculo	Conta + organização + papel (+ unidades)
Matrícula	O vínculo do aluno com a organização. Uma por aluno

Modalidade da matrícula	Cada modalidade do aluno, com unidade, turma, plano e cobrança próprios
Turma	Modalidade, professor e horários numa unidade
Aula	Um encontro de uma turma numa data, gerado dos horários
Plano	Valor mensal de uma modalidade numa unidade
Benefício	Bolsa (percentual) ou desconto (reais); no máximo um por modalidade
Cobrança	Mensalidade, taxa de matrícula, avulsa, parcela ou diferença de reajuste
Precisa de atenção	Lista de pendências que pedem ação, no Início da gestão

Princípios

1. O que varia entre organizações é configuração com padrão; mudar o padrão depois não altera o que já foi salvo.
2. Segurança, prazos de acesso e boas práticas são regras fixas, iguais para todos, mudadas com aviso de 30 dias.
3. Situação (de aluno, cobrança, assinatura) é calculada, nunca digitada.
4. O que tem história nunca é excluído, só anonimizado a pedido.
5. O sistema informa, a academia decide: sem sugestão de graduação, sem frequência.
6. Mínimo de dado pessoal; nenhum dado de saúde.

Fora do escopo

Frequência e presença, avaliação física, competições, eventos, loja com estoque, chat, despesas da academia, remuneração e comissão de professor, site próprio por academia, API pública, split de pagamento, juros, multa, pagamento parcial, desconto por pontualidade, cupons, plano anual da assinatura, planos de aluno além do mensal, envio automático pelo WhatsApp, nota fiscal, domínio próprio por academia.

Entregas

Entrega	Fim	O que permite
1 · Produto	Sprint 21	Todas as funcionalidades prontas no ambiente de teste, com as conexões externas na versão simulada
2 · Conexões	Sprint 23	E-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa, métricas e Mercado Pago reais, sem mudar nenhuma regra
3 · Piloto e lançamento	Sprint 25	A academia piloto opera e cobra de verdade com tudo funcionando (Sprint 24); depois, qualquer organização se cadastra, paga e usa sozinha
Depois	Sem data	Programa de indicação, domínio próprio, plano anual, nota fiscal, WhatsApp automático

Arquitetura e requisitos não funcionais

Um monólito modular em Java com PostgreSQL compartilhado, isolado por organização em duas camadas, e um front-end React que nasce contra mocks do contrato OpenAPI. Tudo nesta seção vale

para todas as sprints.

Stack e decisões técnicas

Parte	Decisão
Back-end	Java 21, Spring Boot 3, Maven, Flyway, UUID, REST em `/api/v1`, datas em UTC no banco e exibidas no fuso da unidade, tarefas agendadas com trava.
Módulos	Identity & Access, Organizations, Units, People, Students, Teachers, Modalities, Graduation, Classes, Enrollments, Billing, Payments, Communication, Reports, Audit, Platform Subscription, Platform Admin, Public
Banco	PostgreSQL compartilhado; `organization_id` em toda tabela de negócio, `unit_id` nas operacionais
Isolamento	Filtro na camada de dados + row-level security no PostgreSQL, com a organização da requisição na sessão do banco
Front-end	TypeScript, React, Vite, shadcn/ui, Tailwind CSS, Radix; textos em arquivos de tradução (só pt-BR)
Contrato	OpenAPI no compose, fonte única do servidor e dos handlers MSW
Pagamento	Mercado Pago atrás de uma interface de provedor, simulado até a Sprint 23 (ver Conexões externas)
Arquivos	Serviço compatível com S3, pastas por organização, 5 MB por arquivo
E-mail e SMS	Fornecedores a escolher, domínio autenticado, registro de falhas e reenvio; simulados até a Sprint 22 (ver Conexões externas)
Hospedagem	Plataforma gerenciada com Docker e PostgreSQL gerenciado

Repositórios e ambientes

- Repositório **compose** com front-end e back-end como submódulos. No compose: especificação, OpenAPI, AGENTS.md geral, docker-compose e issues.
- **Teste** (branch `dev`) e **produção** (branch `main`), com publicação automática. Testes rodam em todo PR e bloqueiam o merge.
- O agente faz merge em `dev`. Levar `dev` para `main` exige aprovação humana e a suíte ponta a ponta completa verde.
- O ambiente de teste só tem dados fictícios, criados por script, com as conexões externas na versão simulada (depois da Sprint 23, o Mercado Pago em sandbox). Dado de produção nunca é copiado.
- Versões pela data (ex.: `2026.11.03`), com notas de versão. Recursos novos nascem desligados e são ligados por organização.

Desempenho, segurança e confiabilidade

Código	Requisito
RNF-01	Telas e listas em até 2 segundos com a organização de referência: 10 unidades, 2.000 alunos, 5 anos de cobranças, num banco com 200 organizações

RNF-02	Listas paginadas em 25 (opção 50 ou 100), com o total; filtros e página no endereço da tela
RNF-03	Site público em até 2,5 segundos no celular, sem código da gestão nem do portal
RNF-04	Sempre HTTPS; senha com hash Argon2
RNF-05	Permissão conferida no servidor em toda rota e ação
RNF-06	Isolamento entre organizações no código e no banco
RNF-07	Sessão em cookie HttpOnly, Secure, SameSite, com proteção contra envio forjado
RNF-08	Credenciais de integração criptografadas e nunca devolvidas à tela
RNF-09	Cartão vai direto ao Mercado Pago; o sistema guarda só o código e os 4 últimos dígitos
RNF-10	Formulários públicos com limite por IP e Cloudflare Turnstile
RNF-11	Logs sem dado sensível, guardados por 30 dias
RNF-12	Operações financeiras idempotentes
RNF-13	Operações em lote gravam tudo ou nada
RNF-14	Falha de serviço externo registra, avisa e tenta de novo
RNF-15	Edição simultânea: quem salva por último vê o que mudou e escolhe recarregar ou sobrescrever
RNF-16	Meta interna de 99,5%; manutenção entre 1h e 5h, avisada com 48 horas
RNF-17	Backup diário por 30 dias, recuperação a um ponto no tempo nos últimos 7 dias, restauração testada todo mês
RNF-18	Alertas de erro, lentidão, fila de e-mail e falhas de webhook

Interface

Código	Requisito
RNF-19	Responsivo de 360 px a telas grandes; Chrome, Edge, Firefox e Safari (duas últimas versões); Android 10+ e iOS 15+
RNF-20	Acessibilidade AA: teclado, foco visível, leitor de tela, situação nunca só por cor, zoom de 200%, toque de 44 px
RNF-21	Tema claro e escuro, seguindo o aparelho, com botão para trocar
RNF-22	Marca da organização (logo e cor com contraste AA) no portal, carteirinha, recibos e e-mails, com "feito com ctcore"
RNF-23	Formatos brasileiros, no fuso da unidade; "hoje", "ontem", "há 3 dias" em notificações e histórico
RNF-24	Texto em "você", curto e cordial; erros dizem o que aconteceu e o que fazer; cobrança sem tom de ameaça

RNF-25	Estados carregando, vazio, erro e sem permissão em toda tela; nenhuma conta nasce com dados de exemplo
RNF-26	Ações com efeito abrem janela de resumo e pedem motivo; confirmação digitada nas quatro ações críticas
RNF-27	Padrões: consulta, painel lateral (tela cheia no celular), janela, etapas, cartões
RNF-28	E-mails em uma coluna, fonte grande, botão largo, conferidos em Gmail e Outlook no celular

Limites fixos

Item	Limite
Unidades / usuários da gestão por organização	10 / 200
Alunos por turma / modalidades por aluno	200 / 10
Nome de pessoa / turma, plano, unidade	120 / 60 caracteres
Motivo / apresentação do professor / avulsa	500 / 300 / 80 caracteres
Comunicado	2.000 caracteres; 20 por dia por unidade
Termo da organização	20.000 caracteres
Arquivo	5 MB; fotos JPG, PNG ou WebP cortadas em quadrado de 512 px; PDF só para documentos não médicos
Importação	5.000 linhas e 5 MB
Reenvio de convite / pacote completo	3 por dia / 1 por hora
SMS por aluno	3 por mês, todos os tipos
Convite / nova senha / troca de e-mail	7 dias / 1 hora / 24 horas
Pacote completo / acesso de suporte / Pix	7 dias / 24 horas / 30 minutos
Link de pagamento no e-mail / recibo	Sem prazo / permanente

O banco guarda limites de alunos, usuários, unidades e módulos por organização para planos futuros; na v1 nada é bloqueado por limite de plano.

Conexões externas

Serviço de terceiro (pagamento, e-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa, métricas) é o que mais pode atrasar ou mudar de ideia no meio do caminho. Por isso ele entra por último e fica isolado: até a Sprint 21 tudo é construído e testado contra uma versão simulada, e nas Sprints 22 e 23 só se troca o

simulado pelo real, sem mudar nenhuma regra. Desistir de uma conexão ou trocar de fornecedor mexe em uma sprint e numa linha das tabelas abaixo, não no documento inteiro.

Código	Requisito
RNF-39	Toda conexão externa fica atrás de uma porta (interface no back-end ou componente único no front-end), com versão simulada e real; nenhuma regra, tela ou teste cita o fornecedor
RNF-40	Até a conexão real, e sempre no ambiente de teste, vale a versão simulada: "Caixa de saída" para e-mail, SMS e push, e simulador de pagamento. Ponta a ponta roda contra o simulado; a real tem testes contra o sandbox do fornecedor
RNF-41	Cada conexão pode ser desligada por configuração da plataforma; desligada, o sistema segue a coluna "Sem esta conexão", sem erro para quem usa
RNF-42	Botões de WhatsApp num componente único, que abre a conversa com a mensagem pronta, sem API; desligado, os botões somem

Conexão	Usada em	Antes da real	Real na sprint	Sem esta conexão
Pagamento online (Mercado Pago)	Pagar pelo portal, débito automático, estorno pelo sistema, conciliação, fatura da assinatura	Simulador de pagamento: aprovar, recusar, expirar, estornar, contestar	23	Balcão e Pix na chave da unidade com comprovante; estorno marcado à mão; fatura da assinatura por Pix na chave da plataforma, baixada pelo Dono no painel
E-mail	Convites, nova senha, cobranças, lembretes, recibos, comunicados, resumo da equipe	Caixa de saída	22	A gestão copia o link do convite ou da nova senha e envia por conta própria; avisos só no portal e no sino. Na prática, o caso real é trocar de fornecedor
SMS	Código de confirmação de telefone; aviso antes do bloqueio para quem não abriu os e-mails	Caixa de saída, com o código visível	22	Telefone sem confirmação por código (vale o e-mail confirmado); aviso só por e-mail e portal
Push	Cobrança vencendo, pagamento confirmado, aviso novo, aula cancelada	Caixa de saída	22	Avisos por e-mail e portal
WhatsApp	Botões com mensagem pronta (cobrar, lembrete, aniversariante, experimental, avisar turma) e contato da unidade no portal	Não precisa: é só um link, sem API	Já nas telas, num componente único	Os botões somem
Desafio invisível (Cloudflare Turnstile)	Login, recuperação de senha, cadastro, formulários públicos	Sempre aprova	22	Ficam o limite por IP e o bloqueio por tentativas

Mapa e localização	Coordenadas da unidade, busca por CEP, mapa do diretório	Coordenadas fixas do script de dados	22	Diretório por cidade e bairro, em lista, sem mapa nem distância
Métricas de uso (Plausible ou Umami)	Uso do site e da gestão	Nada é enviado	22	O painel usa só os próprios contadores da demonstração e do cadastro

O WhatsApp não é uma conexão de API: o sistema só abre a conversa ou o grupo com a mensagem pronta, e a pessoa envia. Por isso ele não espera a Entrega 2, e tirá-lo do projeto é desligar um componente.

Para retirar uma conexão de vez: desligá-la (RNF-41), marcar como **Retirado** na especificação os códigos que só existem por ela, tirar dos outros códigos o trecho que a cita e apagar o adaptador real. A especificação (`00` §9, Conexões externas) traz a lista:

Conexão	Códigos que só existem por ela	Códigos que perdem um trecho
Pagamento online	Todo o `11`, RNF-09, RN-COB-14, RN-COB-15, RN-COB-21, RN-ASS-06, RF-ASS-02	RNF-08, RNF-12, RNF-14, RF-POR-05, RN-INA-02, RN-PNL-04, RN-PNL-05, RF-PNL-02
E-mail	RN-COM-10, RN-COM-14, RN-ALU-10, RNF-28	Toda regra que diz "por e-mail"
SMS	RN-COB-20, RF-CAD-02	RN-COB-17, RN-INA-03, `00` §11
Push	RN-POR-12	RN-COB-17, RN-COM-03
WhatsApp	RNF-42	RF-PRO-02, RF-TUR-02, RF-ALU-03, RF-ALU-06, RF-COB-06, RN-COM-03, RN-POR-06, RF-INI-02, RN-SUP-01, RN-AEX-03, RF-AEX-01, RF-AEX-03, RF-AEX-04, RN-DEM-06
Desafio invisível	nenhum	RNF-10, RN-ACE-10, RN-CAD-01, RN-AEX-10
Mapa e localização	nenhum	RN-ORG-14, RN-DIR-03, RN-DIR-04
Métricas de uso	RN-SIT-07	RF-PNL-01

Qualidade e definição de pronto

Teste é parte do item, não uma etapa depois dele: um item só entra em `dev` com os testes que a sua sprint pede, e só vai para `main` com a suíte ponta a ponta inteira verde.

Testes obrigatórios

Código	Teste	Ferramenta
RNF-29	Unitário para toda regra de negócio	JUnit

RNF-30	Integração com PostgreSQL real, incluindo migrações e row-level security	Testcontainers
RNF-31	Isolamento: para cada rota, a organização A não lê nem altera a B, e cada perfil só alcança o que deve	JUnit + Testcontainers
RNF-32	Contrato da API contra o OpenAPI	Validador de contrato
RNF-33	Componentes e telas: carregando, vazio, erro e permissões por perfil	Vitest, Testing Library, MSW
RNF-34	Acessibilidade automática em todas as telas, nos dois temas	axe
RNF-35	Dependências com falha conhecida e segredos no código, a cada PR	Varredura no CI
RNF-36	Fluxos críticos a cada PR; suíte completa antes de `dev` → `main`	Playwright
RNF-37	Cobertura mínima de 80%; 100% das regras de cobrança, pagamentos, assinatura, inativação e isolamento	Relatório de cobertura no CI
RNF-38	Desempenho contra RNF-01 antes de cada ida para `main` que mexa em consultas	Script da organização de referência

Fluxo de cada item

1. Reler o trecho da sprint e as regras citadas.
2. Modelar os dados e escrever a migração Flyway.
3. Escrever as regras no servidor, com os testes unitários e de integração.
4. Publicar a rota no OpenAPI, com verificação de perfil e teste de isolamento.
5. Atualizar os handlers MSW.
6. Construir as telas com os quatro estados.
7. Testes de tela, acessibilidade e, se for fluxo crítico, ponta a ponta.
8. Conferir o "Pronto quando" da sprint e abrir o PR.

Pronto quando (vale para todo item)

☐ Todas as regras citadas têm teste, e a cobertura do PR não caiu abaixo do mínimo.
☐ Toda rota nova tem teste de isolamento entre organizações e entre perfis.
☐ O OpenAPI e os handlers MSW batem com a implementação.
☐ Toda ação que altera dado grava na auditoria.
☐ As telas têm os quatro estados, funcionam a partir de 360 px e passam no axe nos dois temas.
☐ Textos nos arquivos de tradução, nunca escritos no código.
☐ Recurso novo nasce desligado por organização, quando a sprint diz que é um recurso liberado aos poucos.
☐ Notas de versão atualizadas quando a mudança é visível para as academias.


Fluxos críticos de ponta a ponta

Cada fluxo entra na suíte na sprint que o completa e roda em todo PR dali em diante.

Fluxo	Sprint
Convite e criação de senha	2
Troca de senha encerrando as outras sessões	2
Login com duas etapas	3
Matrícula com primeira cobrança	8
Cancelamento de aula com aviso à turma	9
Pagamento por Pix com baixa automática (simulador; sandbox do Mercado Pago na Sprint 23)	11
Responsável pagando dois filhos	11
Atraso até o bloqueio e reativação pelo pagamento	12
Graduação com aviso ao aluno	12
Organização nova do cadastro até cobrar o primeiro aluno	16

Mapa de dependências

As sprints formam uma fila única: cada uma depende só das anteriores, e nenhuma usa algo que uma posterior constrói.



ordem das 26 sprints, as três entregas e os marcos

A ordem segue oito travas, da base para cima:

Antes	Depois	Por quê
Isolamento e auditoria (01)	Tudo	Mudar o isolamento depois exige mexer em todas as tabelas e rotas; toda escrita grava auditoria desde o primeiro dia
Contas e permissões (02, 03)	Toda tela	Cada rota nasce com verificação de perfil e teste de isolamento

Modalidades, turmas, planos e alunos (04 a 06)	Matrícula (07)	A matrícula liga aluno, modalidade, turma e plano
Matrícula (07)	Cobranças (08)	A mensalidade nasce da modalidade da matrícula; a primeira cobrança fecha o fluxo de matrícula
Comunicação e portal (09, 10)	Pagamentos online (11)	O pagamento online acontece no portal, e os recibos e avisos saem pelo serviço de e-mail
Pagamentos (11)	Inativação (12)	Bloquear só é justo quando o aluno já consegue pagar sozinho e a baixa é automática
Produto completo (00 a 21)	Conexões reais (22, 23)	Cada conexão real só troca o simulado por trás de uma porta que já existe e já tem teste; se uma conexão sair do plano, nada antes dela muda
Conexões reais (22, 23)	Piloto (24)	A piloto entra com todas as funcionalidades e conexões funcionando de verdade

Depois do núcleo da academia, a assinatura vem primeiro porque o cadastro aberto (16) cobra a primeira fatura, e o painel (15) precisa das situações da assinatura para acompanhar as organizações. O site e o diretório (20) vêm depois porque levam para o cadastro e para os links das unidades, que já precisam existir.

Plano de sprints

520 regras e requisitos da especificação estão distribuídos entre as 26 sprints, cada um em uma só. A coluna "Itens" conta os códigos que a aba da sprint traz com o texto completo.

Sprint	Nome	Objetivo	Depende de	Itens	Marco
00	Fundação	Repositórios, CI com todos os testes, ambientes, OpenAPI, base visual, dados fictícios, portas e versões simuladas das conexões	—	26	
01	Organização, unidades, isolamento e auditoria	Base multi-cliente isolada no código e no banco; serviço de auditoria	00	14	
02	Contas, login, convites e sessões	Conta única, login, convite, nova senha, sessões, e-mail	01	27	
03	Duas etapas, usuários, permissões e configurações	Duas etapas, tabela de permissões, configurações da organização e das unidades	02	24	
04	Modalidades, faixas etárias, graduação e professores	Catálogo ativado, sistema de graduação, faixas etárias, professores	03	23	
05	Turmas e agenda	Turmas, 8 semanas de aulas, edição, cancelamento, substituição, dias sem aula	04	27	

06	Planos, alunos e responsáveis	Planos por unidade, cadastro de alunos e responsáveis, ficha	05	32	
07	Matrícula e benefícios	Fluxo de matrícula, benefícios, termo, saída, transferência, retorno	06	31	
08	Cobranças	Primeira cobrança, geração automática, balcão, recibo, renegociação, avulsa	07	26	
09	Comunicação, lembretes e notificações	Comunicados, e-mails, lembretes de cobrança, sino	08	28	
10	Portal do aluno	Termo, Início, carteirinha, agenda, financeiro, avisos, pedidos	09	25	
11	Pagamentos online	Pix, cartão, boleto, débito automático, conciliação e estorno contra o simulador	10	26	
12	Inativação, reativação e graduações	Bloqueio por atraso, reativação automática, registro de graduações	11	29	
13	Inícios, busca, auditoria e LGPD	Inícios por perfil, busca, auditoria, LGPD, desempenho	12	26	
14	Assinatura da plataforma	Fatura pelo pico de alunos, atraso, somente leitura, cancelamento	13	23	
15	Painel da plataforma e suporte	Organizações, modo suporte, catálogo, preços, modelos, chamados	14	25	
16	Cadastro da organização e boas-vindas	Cadastro, pagamento, assistente, primeiros passos	15	12	
17	Importação e exportação	Planilhas, prévia, lotes, CSV, pacote completo	16	19	
18	Aula experimental e autocadastro	Links públicos, situações, limite, aprovação	17	28	
19	Relatórios	Financeiro, alunos, experimentais e aulas por período	18	11	
20	Site, diretório e demonstração	Site, diretório, /demo	19	22	
21	App instalável e central de ajuda	PWA, uso sem internet, central de ajuda, tour, Novidades	20	6	Produto completo, com conexões simuladas
22	Conexões reais	E-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa e métricas reais	21	4	
23	Conexão real com o Mercado Pago	Conta por unidade, formulário seguro, webhooks e conciliação reais, conta da plataforma	22	4	

24	Entrada da academia piloto	Dados reais, Mercado Pago da unidade, convites e o primeiro ciclo de cobrança (4 semanas)	23	1	Piloto opera e cobra com tudo funcionando
25	Lançamento	Ajustes da piloto e checklist de lançamento	24	1	Cadastro aberto ao público

O número de itens não mede esforço: a Sprint 00 tem 26 requisitos não funcionais que são, na prática, a esteira inteira; as Sprints 22 e 23 têm poucos códigos, mas trocam todas as conexões externas, e a 24 é a operação real da piloto. Se uma sprint estourar, o que sobra vai para a seguinte sem mudar a ordem.

Sprints detalhadas

O detalhe de cada sprint está na aba Sprints, com uma sub-aba por sprint. Cada sub-aba traz objetivo, dependências, o que construir no back-end e no front-end, os dados, as regras com o texto completo, os pontos de encaixe, os casos de uso e o "Pronto quando".

Rastreabilidade

Os 520 códigos de regra e requisito da especificação 1.2 estão, cada um, em exatamente uma sprint (conferido por script). A tabela mostra para onde vai cada módulo; o número entre parênteses é a quantidade de itens.

Módulo da especificação	Itens	Sprints
`00` Visão geral e requisitos não funcionais	42	00 (26) · 01 (3) · 02 (3) · 03 (3) · 08 (2) · 13 (3) · 20 (1) · 23 (1)
`01` Organização, unidades e isolamento	25	01 (7) · 03 (15) · 04 (1) · 06 (1) · 07 (1)
`02` Contas e acesso	30	02 (24) · 03 (6)
`03` Auditoria e LGPD	24	01 (4) · 06 (2) · 07 (1) · 13 (14) · 14 (1) · 15 (1) · 18 (1)
`04` Modalidades, faixas etárias e graduação	28	04 (12) · 07 (1) · 12 (15)
`05` Professores	12	04 (10) · 05 (2)
`06` Turmas e agenda	27	05 (25) · 09 (1) · 18 (1)
`07` Planos e benefícios	21	06 (7) · 07 (12) · 08 (2)
`08` Alunos e responsáveis	24	06 (22) · 10 (1) · 13 (1)
`09` Matrícula	25	07 (16) · 08 (3) · 10 (5) · 18 (1)
`10` Cobranças	30	08 (19) · 09 (6) · 10 (2) · 11 (3)
`11` Pagamentos e Mercado Pago	26	11 (23) · 23 (3)
`12` Inativação e reativação	14	12 (14)
`13` Comunicação e notificações	22	09 (21) · 22 (1)
`14` Portal do aluno	20	10 (17) · 21 (2) · 22 (1)

`15` Inícios, Precisa de atenção, busca e ajuda	13	13 (8) · 15 (1) · 21 (4)
`16` Assinatura da plataforma	24	14 (22) · 24 (1) · 25 (1)
`17` Painel da plataforma e suporte	23	15 (23)
`18` Cadastro da organização e boas-vindas	12	16 (12)
`19` Importação e exportação	19	17 (19)
`20` Aula experimental, autocadastro e links públicos	25	18 (25)
`21` Relatórios	11	19 (11)
`22` Site, diretório e demonstração	23	20 (21) · 22 (2)
Total	**520**	

Os casos de uso (`98-casos-de-uso.md`) aparecem na sprint que os completa, e os fluxos ponta a ponta na seção Qualidade.

Códigos e seções dos documentos antigos: `99-de-para.md` (documento antigo para seção nova) e `99-de-para-codigos.md` (código antigo para código novo), na pasta `especificacao/` do repositório compose. Uma tarefa ou comentário que cite um código antigo é traduzido por esses dois arquivos antes de entrar numa sprint.

Regra de manutenção: uma regra nova ou alterada entra primeiro no arquivo do módulo, com código novo (nunca reaproveitado), e depois na aba da sprint em que será construída. Se a sprint já passou, vira item da próxima.

Pendências fora do código

As seis pendências da especificação (`00` §12) não são tarefas de código, mas travam sprints. A coluna "Prazo" é a última data segura; resolver antes só ajuda.

#	Pendência	Prazo	O que trava
5	Fornecedores de infraestrutura: hospedagem, arquivos, monitoramento	Sprint 00	Ambientes `dev` e `main`
4	Nome definitivo e domínio	Antes da Sprint 22	Remetente dos e-mails no domínio autenticado, site e links públicos
6	Fornecedores das conexões: e-mail, SMS, mapa e localização, métricas (Plausible ou Umami)	Antes da Sprint 22	A troca das versões simuladas pelas reais
3	Confirmações na documentação do Mercado Pago (OAuth, cartão de débito, débito automático, webhooks, estorno parcial)	Antes da Sprint 23	O adaptador do Mercado Pago; se algum item não existir, a regra correspondente muda ou a conexão é retirada
1	CNPJ da empresa titular	Antes da Sprint 23	Conta real da plataforma no Mercado Pago e primeira fatura real (RN-ASS-19)

2	Revisão de advogado (Termos, contrato de tratamento de dados, política de privacidade, reembolso de 7 dias, repasse da taxa, prazos de saída)	Texto provisório até a Sprint 24; revisão final antes de fechar a Sprint 25	A piloto aceita os termos na Sprint 24; o cadastro aberto ao público só sai com a versão revisada

O checklist de lançamento da Sprint 25 confere que as seis estão resolvidas antes de abrir o cadastro ao público.

Parte 2 · Sprints

Uma seção por sprint, na ordem de construção. Cada uma traz objetivo, entrega, dependências, o que construir, dados, as regras com o texto exato da especificação 1.2, pontos de encaixe, casos de uso e "Pronto quando".

Sprint 00 · Fundação

Deixar o projeto pronto para receber funcionalidades: repositórios, esteira de testes, ambientes, contrato da API, base visual e dados fictícios.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	nada	Sprint 01	2 semanas

O que construir

Back-end

- Repositório compose com front-end e back-end como submódulos; docker-compose com PostgreSQL, serviço de arquivos compatível com S3 e caixa de e-mail falsa para desenvolvimento
- Projeto Spring Boot 3 (Java 21, Maven), Flyway configurado, padrão de UUID, datas em UTC, tratamento de erros único da API (código, mensagem, o que foi ou não alterado)
- Esqueleto do OpenAPI em `/api/v1`: padrão de nomes, paginação (25, 50 ou 100, com total), erros e datas
- Agendador de tarefas com trava (uma execução por vez com vários servidores)
- Mecanismo de recursos ligados por organização (feature flags), ainda sem tela: a tela vem na Sprint 15
- Logs estruturados sem dado sensível (RNF-11) e monitoramento com alertas (RNF-18)
- Portas das conexões externas (pagamento, e-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa e localização, métricas), cada uma com a versão simulada; nenhuma regra cita fornecedor (RNF-39)
- Caixa de saída do ambiente de teste e simulador de pagamento (RNF-40); cada conexão desligável por configuração (RNF-41)
- Escolha e contratação dos fornecedores de hospedagem, arquivos e monitoramento (os das conexões externas ficam para a Sprint 22)

Front-end

- Projeto Vite + React + TypeScript com Tailwind, shadcn/ui e Radix; MSW ligado em desenvolvimento e nos testes
- Tokens de cor e tipografia com tema claro e escuro seguindo o aparelho e botão de troca (RNF-21)
- Arquivos de tradução pt-BR; nenhum texto de tela escrito no código
- Componentes base: layout com menu lateral e topo, tabela com filtros e paginação no endereço, painel lateral (tela cheia no celular), janela, etapas, cartões, estados carregando/vazio/erro/sem permissão, janela de confirmação com resumo e motivo, confirmação digitada, contador de caracteres, campos de data, moeda, telefone e CPF no formato brasileiro
- Formatação de datas relativas ("hoje", "ontem", "há 3 dias") com a data exata ao passar o mouse ou tocar
- Componente único do botão de WhatsApp, que abre a conversa ou o grupo com a mensagem pronta e some quando o WhatsApp está desligado (RNF-42)

Infraestrutura e operação

- CI no compose e nos dois repositórios: build, unitários, integração com Testcontainers, contrato contra o OpenAPI, Vitest, axe nos dois temas, Playwright, cobertura mínima de 80%, varredura de dependências e de segredos; o PR não passa se algo falhar
- Ambientes de teste (`dev`) e produção (`main`) com publicação automática; `main` exige aprovação humana
- Script de dados fictícios que cria organizações e, a partir da Sprint 13, a organização de referência (10 unidades, 2.000 alunos, 5 anos de cobranças, 200 organizações)
- Backup diário com retenção de 30 dias e recuperação a um ponto no tempo, se a hospedagem oferecer
- AGENTS.md geral no compose com as regras de isolamento, testes, textos e auditoria

Regras e requisitos

26 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-04.** Sempre HTTPS. Senha com hash Argon2.
- **RNF-07.** Sessão em cookie protegido (HttpOnly, Secure, SameSite), com proteção contra envio forjado.
- **RNF-11.** Logs sem dado sensível (senha, token, CPF completo, dados de cartão), guardados por 30 dias.
- **RNF-16.** Meta interna de disponibilidade de 99,5%, fora do contrato. Manutenção entre 1h e 5h, avisada com 48 horas.
- **RNF-17.** Backup diário guardado por 30 dias, recuperação até um ponto no tempo nos últimos 7 dias quando a hospedagem oferecer, restauração testada todo mês.
- **RNF-18.** Monitoramento com alertas de erro, lentidão, fila de e-mail e falhas de webhook.
- **RNF-19.** Gestão, portal e site responsivos, de 360 px a telas grandes. Chrome, Edge, Firefox e Safari nas duas últimas versões; Android 10+ e iOS 15+.
- **RNF-20.** Acessibilidade AA: uso só com teclado, foco visível, rótulos para leitor de tela, situação nunca só por cor, zoom de 200% sem quebrar, alvos de toque de 44 px.
- **RNF-21.** Tema claro e escuro, seguindo o aparelho, com botão para trocar. Cada tela é conferida nos dois.
- **RNF-23.** Formatos brasileiros: 08/10/2026, 19h30, R$ 1.250,00, telefone com DDD, no fuso da unidade. Notificações e histórico usam "hoje", "ontem", "há 3 dias", com a data exata ao passar o mouse ou tocar.
- **RNF-24.** Textos tratam por "você", com frases curtas e cordiais, sem gíria e sem "prezado". Erros dizem o que aconteceu, o que foi ou não alterado e o que fazer. Cobrança nunca em tom de ameaça.
- **RNF-25.** Toda tela tem os estados carregando, vazio (com uma frase e a ação principal), erro (com "Tentar de novo") e sem permissão. Nenhuma conta nova vem com dados de exemplo.
- **RNF-26.** Ações com efeito abrem uma janela com o resumo do que vai acontecer e pedem motivo quando a regra exige. Confirmação digitada para cancelar assinatura, transferir coordenação, anonimizar aluno e desativar unidade.
- **RNF-27.** Padrões de tela: consulta (filtros e tabela), painel lateral (tela cheia no celular), janela, etapas (processos longos) e cartões.
- **RNF-29.** Unitários para toda regra de negócio.

- **RNF-30.** Integração com PostgreSQL real (Testcontainers), incluindo migrações e row-level security.
- **RNF-32.** Contrato da API contra o OpenAPI.
- **RNF-33.** Componentes e telas (Vitest e Testing Library com MSW): carregando, vazio, erro e permissões por perfil.
- **RNF-34.** Acessibilidade automática (axe) em todas as telas, nos dois temas.
- **RNF-35.** Segurança: varredura de dependências com falha conhecida e de segredos no código a cada PR.
- **RNF-36.** Ponta a ponta (Playwright) nos fluxos críticos a cada PR, e a suíte completa antes de levar `dev` para `main`.
- **RNF-37.** Cobertura mínima de 80%; o PR falha abaixo disso. Cobrança, pagamentos, assinatura, inativação e isolamento exigem 100% das regras com teste.
- **RNF-39.** Toda conexão externa (pagamento, e-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa e localização, métricas) fica atrás de uma porta: uma interface no back-end, ou um componente único no front-end, com uma versão simulada e uma real. Regras de negócio, telas e testes falam com a porta e nunca citam o fornecedor.
- **RNF-40.** Até a conexão real existir, e sempre no ambiente de teste, vale a versão simulada: e-mails, SMS e push vão para a "Caixa de saída", uma tela da equipe da plataforma que só existe no ambiente de teste; o simulador de pagamento permite aprovar, recusar, expirar, estornar, contestar e repetir o aviso. Os testes ponta a ponta rodam contra a versão simulada; a real tem os próprios testes contra o sandbox do fornecedor.
- **RNF-41.** Cada conexão pode ser desligada por configuração da plataforma. Desligada, o sistema segue o comportamento "Sem esta conexão" de `00` §9 (Conexões externas), sem erro para quem usa.
- **RNF-42.** Os botões de WhatsApp são um único componente que abre a conversa ou o grupo com a mensagem pronta (link `wa.me`), sem API. Com o WhatsApp desligado pela plataforma, os botões somem e o resto da tela não muda.

Pronto quando

☐ Um PR com um teste quebrado, cobertura abaixo de 80% ou um segredo no código é barrado pelo CI.

☐ Uma tela de exemplo passa no axe nos dois temas e funciona a 360 px.

☐ Um merge em `dev` publica sozinho no ambiente de teste.

☐ A restauração de um backup do ambiente de teste foi feita e cronometrada.

☐ Um e-mail disparado no ambiente de teste aparece na Caixa de saída, e nenhum módulo de regra importa código de fornecedor.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 01 · Organização, unidades, isolamento e auditoria

Criar a base multi-cliente: organizações isoladas entre si no código e no banco, unidades, onde ficam as configurações, e o serviço de auditoria que todo módulo vai usar.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 00 (Fundação)	Sprint 02	2 semanas

O que construir

Back-end

- Tabelas de organização, unidade, configurações da organização e da unidade (com os padrões da especificação) e limites do plano guardados no banco
- Contexto de organização e unidade em toda requisição; filtro na camada de dados; row-level security no PostgreSQL com a organização na sessão do banco; consulta sem organização não retorna nada
- Pastas de arquivos por organização e URLs temporárias assinadas
- Serviço único de auditoria (tabela só de inclusão), chamado por toda operação que altera dados, com valor antes e depois
- Organização da academia piloto criada pelo script de dados

Front-end

- Nada de tela própria nesta sprint além do que o teste de isolamento precisa; as telas de configuração vêm na Sprint 3

Infraestrutura e operação

- Teste-modelo de isolamento (organização A não lê nem altera B, inclusive por identificador adivinhado) que toda rota futura copia

Dados · Organização, unidades e isolamento

- **Organização:** nome, logo, cor principal, CNPJ ou CPF do titular, Coordenador, situação da assinatura, data de entrada, configurações da organização.
- **Unidade:** organização, nome, nome curto para endereços públicos, endereço completo com coordenadas, telefone, e-mail de contato, WhatsApp de contato, CNPJ opcional (sai nos recibos), fuso horário (padrão America/Sao_Paulo), situação (Ativa, Desativada), configurações da unidade.

Configurações da organização (só o Coordenador altera)

Configuração	Padrão
Faixas etárias (nome, idade mínima e máxima)	Infantil 4–12, Juvenil 13–17, Adulto 18+
Modalidades ativas e graduação de cada uma	Ver `04`
Termo de matrícula e termo de uso de imagem	Modelo da plataforma

Configuração	Padrão
Prazo de inativação por atraso	30 dias (de 15 a 90)
Prazo de acesso do ex-aluno ao histórico	12 meses
Guarda de aula experimental não convertida	6 meses
Limite de aulas experimentais por pessoa por unidade	2 (de 1 a 3)
Treinar em outra unidade	Depende do plano
Exigir comprovante da graduação de origem	Desligado, por modalidade

Configurações da unidade (Administrador da unidade ou Coordenador)

Configuração	Padrão
Dias de vencimento permitidos	1, 5, 10 e 15 (qualquer dia de 1 a 28)
Taxa de matrícula	Desligada (a unidade pode ligar e definir o valor)
Taxa repassada por meio de pagamento	0 em todos até a unidade informar
Chave Pix	Não cadastrada
Conta do Mercado Pago	Não conectada
Lembretes de cobrança	3 dias antes, no dia, 3 e 10 dias depois
Permissões do Professor	As quatro ligadas
Aparecer no diretório	Desligado
Link de aula experimental e de autocadastro	Ligados

Dados · Auditoria e LGPD

- **Registro de auditoria:** organização, unidade, quem (conta e perfil, ou "sistema", "portal", "site", "suporte da plataforma"), ação, entidade e identificador, valores antes e depois dos campos alterados, motivo (quando a regra exige), IP, data e hora.
- **Aceite:** conta, documento (Termos de uso, contrato de tratamento de dados, política de privacidade, termo de matrícula, uso de imagem), versão do texto, data, hora, IP.
- **Pedido de titular:** conta, organização, tipo (cópia dos dados, exclusão), situação, prazo, concluído em.

Regras e requisitos

14 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-05.** Permissão conferida no servidor em toda rota e toda ação. O front nunca é a única barreira.
- **RNF-06.** Isolamento entre organizações nas duas camadas (código e banco).
- **RNF-31.** Isolamento: para cada rota, um teste prova que um usuário da organização A não lê nem altera dados da organização B, e que um perfil não alcança o que não deve.

Organização, unidades e isolamento (`01-organizacao-e-isolamento.md`)

- **RN-ORG-01.** Organizações nunca se enxergam. Toda tabela de negócio tem `organization_id`, e as operacionais também `unit_id`.
- **RN-ORG-02.** O isolamento é aplicado na camada de dados do back-end e confirmado pelo PostgreSQL (row-level security). Uma consulta sem organização definida não retorna nada.
- **RN-ORG-03.** Arquivos ficam em pastas por organização. A URL de um arquivo é temporária e assinada.
- **RN-ORG-04.** Toda organização nasce com uma unidade. Com uma unidade só, a interface não mostra seletor de unidade e fala "academia".
- **RN-ORG-05.** Máximo de 10 unidades e 200 usuários da gestão por organização. Acima disso, só pelo suporte.
- **RN-ORG-10.** Planos, turmas, cobranças, dias de vencimento e conta de pagamento são da unidade. Faixas etárias, graduação, termos e prazos são da organização.
- **RN-ORG-16.** Quando um padrão da plataforma muda, organizações existentes mantêm os valores que já salvaram.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-AUD-01.** A auditoria é uma tabela só de inclusão no PostgreSQL. Nada é editado nem apagado, nem pela equipe da plataforma.
- **RN-AUD-02.** Entram na auditoria: toda criação, alteração e exclusão de dado de negócio; todo pagamento, estorno, cancelamento, renegociação; mudanças de vínculo e de permissão; exportações e importações; aceites; acessos e ações do suporte da plataforma; mudanças de situação da assinatura; ações vindas do portal e dos formulários públicos.
- **RN-AUD-03.** Senha, tokens e dados de cartão nunca entram na auditoria.
- **RN-LGP-11.** Logs técnicos sem dado sensível, guardados por 30 dias.

Pronto quando

☐ Para cada rota, um teste prova que a organização A não lê nem altera nada da B.

☐ O banco recusa uma consulta sem organização definida.

☐ Não existe rota nem tela que edite ou apague um registro de auditoria.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 02 · Contas, login, convites e sessões

Uma conta por pessoa, um login único para gestão e portal, convites, recuperação de senha e sessões seguras.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 01 (Organização, unidades, isolamento e auditoria)	Sprint 03	2 semanas

O que construir

Back-end

- Conta, vínculo, sessão, convite e tentativa de acesso
- Senha com Argon2, regra de 8 caracteres com número e maiúscula, recusa de senhas vazadas
- Bloqueio por 5 erros em 15 minutos e limite por IP; Turnstile no login e na recuperação
- Sessões de 30 dias (só Aluno e Responsável) e 12 horas (gestão e painel); encerrar todas as sessões ao trocar senha ou desativar
- Serviço de envio de e-mail com modelos, registro de falhas e reenvio (usado por convites, nova senha e tudo o que vem depois)
- E-mails de conta: convite, nova senha, senha alterada, novo acesso

Front-end

- Login (`app.ctcore.com.br/entrar`), criar senha pelo convite, esqueci minha senha, nova senha
- Modal de escolha de organização e área para quem tem mais de um vínculo
- Tela "Esta área não está disponível para o seu perfil"
- Redirecionamento para a tela pedida depois do login

Dados · Contas, acesso e permissões

- **Conta:** e-mail (único na plataforma, sem diferença entre maiúsculas e minúsculas), hash da senha (Argon2), nome, telefone, situação (Convite enviado, Ativa, Desativada), duas etapas (ligada ou não, segredo criptografado, códigos de reserva com hash), último acesso.
- **Vínculo:** conta, organização, papel (Coordenador, Administrador, Professor, Aluno, Responsável), unidades (para Administrador e Professor), situação, data de início e fim.
- **Sessão:** conta, aparelho (navegador e sistema), IP, início, último uso, validade.
- **Convite:** conta, vínculo, código (hash), validade, usado em, cancelado em.
- **Tentativa de acesso:** e-mail, IP, data, resultado.

Regras e requisitos

27 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-10.** Formulários públicos com limite por IP e desafio invisível (Cloudflare Turnstile).
- **RNF-14.** Falha de serviço externo (e-mail, SMS, Mercado Pago) não perde a operação: registra, avisa e tenta de novo.

- **RNF-28.** E-mails em uma coluna, fonte grande e botão largo, conferidos em Gmail e Outlook no celular.

Contas, acesso e permissões (`02-contas-e-acesso.md`)

- **RN-ACE-01.** Uma conta por pessoa, identificada pelo e-mail, válida em toda a plataforma.
- **RN-ACE-02.** A mesma conta pode ter vários vínculos, na mesma organização ou em outras. Exemplo: professor em uma unidade e aluno em outra organização. Não existe segunda conta para segundo papel.
- **RN-ACE-03.** Quem tem um vínculo só vai direto para a sua área depois do login. Quem tem mais de um escolhe organização e área num modal logo após o login, e pode reabri-lo pelo menu sem novo login.
- **RN-ACE-04.** Não existe cadastro aberto para gestão nem portal. Toda conta nasce de um convite, do autocadastro aprovado (`20`) ou do cadastro da organização (`18`).
- **RN-ACE-05.** Convites em cascata: o Coordenador convida Administradores; o Administrador convida Professores da própria unidade; o convite do portal sai ao concluir a matrícula (ver `09`).
- **RN-ACE-06.** Aluno menor de idade não tem conta. O acesso é do responsável. Aos 18 anos, o sistema avisa o Administrador e o responsável, e a academia decide se convida o aluno.
- **RN-ACE-07.** Se o e-mail convidado já tem conta, o convite cria só o novo vínculo, e a pessoa aceita com a senha que já tem.
- **RN-ACE-08.** Senha com 8 ou mais caracteres, pelo menos 1 número e 1 letra maiúscula, sem símbolo obrigatório. Senhas presentes em vazamentos conhecidos são recusadas ("Essa senha é muito conhecida. Escolha outra.").
- **RN-ACE-09.** A senha é guardada com hash Argon2. Ninguém, nem a plataforma, lê a senha. A academia não define nem redefine a senha de ninguém.
- **RN-ACE-10.** 5 senhas erradas seguidas travam aquele e-mail por 15 minutos. Há também limite por IP. O login e os formulários públicos usam desafio invisível (Turnstile), que só aparece se o acesso parecer de robô.
- **RN-ACE-11.** Login e recuperação de senha mostram sempre a mesma mensagem, sem revelar se o e-mail existe: "E-mail ou senha incorretos." e "Se esse e-mail tiver uma conta, você vai receber um link em instantes."
- **RN-ACE-12.** Conta com convite não aceito ou desativada não entra; a mensagem é a mesma do erro de senha.
- **RN-ACE-13.** Convite vale 7 dias e é de uso único. Reenviar cancela o anterior. Máximo de 3 reenvios por dia por pessoa.
- **RN-ACE-14.** Link de nova senha vale 1 hora, é de uso único, e um novo pedido cancela o anterior. Conta desativada não recebe link; conta com convite pendente recebe o convite de novo.
- **RN-ACE-16.** Quem abre um link interno sem sessão faz login e cai na tela pedida. Quem já tem sessão e abre o login vai para a sua área.
- **RN-ACE-19.** Sessão sem uso expira em 30 dias para contas que só têm vínculos de Aluno ou Responsável e em 12 horas quando a área aberta é a gestão ou o painel da plataforma. Não existe "Manter conectado".
- **RN-ACE-20.** Trocar a senha, desativar a conta ou remover o último vínculo de gestão encerra na hora todas as sessões em outros aparelhos. A pessoa recebe e-mail avisando da troca de senha.
- **RN-ACE-22.** Login em aparelho novo gera e-mail "Novo acesso à sua conta", com aparelho, cidade aproximada e hora.
- **RF-ACE-01.** Login: e-mail, senha com "Mostrar"/"Ocultar", "Entrar", "Esqueci minha senha". Antes do login aparece o suporte da plataforma; depois, o contato da unidade.

- **RF-ACE-02.** Criar senha pelo convite: nome e e-mail já preenchidos, validade do convite, exigências da senha marcadas enquanto digita, "Criar senha e entrar" só habilitado com a senha válida e igual nos dois campos. Convite vencido, usado ou cancelado explica e orienta pedir outro.
- **RF-ACE-03.** Recuperação de senha (RN-ACE-11, RN-ACE-14) e tela de nova senha com as mesmas exigências. Depois de criar, a pessoa entra direto.
- **RF-ACE-05.** Modal de escolha de organização e área (RN-ACE-03).
- **RF-ACE-07.** Atualizar o último acesso a cada login.
- **RF-ACE-08.** Tela "Esta área não está disponível para o seu perfil", com atalhos para o Início, quando alguém abre um endereço fora do seu alcance.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-01 · Primeiro acesso com convite

Quem: pessoa convidada (Administrador, Professor, aluno adulto ou responsável). **Antes:** convite enviado.

1. Abre o link do e-mail. A tela mostra nome, e-mail e validade do convite.
2. Cria a senha (RN-ACE-08), vendo as exigências marcadas enquanto digita.
3. Se for Coordenador, configura as duas etapas e guarda os códigos de reserva (RN-ACE-17, RN-ACE-18).
4. Entra direto na sua área. Aluno ou responsável aceita o termo de matrícula antes de qualquer tela (RN-MAT-11).

Variações: convite vencido, usado ou cancelado: a tela explica e orienta pedir outro. E-mail que já tem conta: aceita com a senha atual e ganha só o novo vínculo (RN-ACE-07).

UC-02 · Login com vários vínculos

Quem: conta com mais de um vínculo.

1. Informa e-mail e senha (e o código, se tiver duas etapas).
2. Escolhe organização e área no modal (RN-ACE-03).
3. Cai no Início daquela área, ou na tela que tinha pedido (RN-ACE-16).

Variações: 5 senhas erradas: o e-mail fica travado por 15 minutos (RN-ACE-10). Aparelho novo: e-mail de aviso (RN-ACE-22).

Pronto quando

☐ A mensagem de erro do login é idêntica para e-mail inexistente e senha errada.
☐ Trocar a senha derruba as outras sessões no mesmo minuto (teste ponta a ponta).
☐ Convite vencido, usado ou cancelado mostra a explicação e o caminho para pedir outro.
☐ Fluxos ponta a ponta "convite e criação de senha" e "troca de senha encerrando sessões" na suíte.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 03 · Duas etapas, usuários, permissões e configurações

Fechar a segurança da conta, montar a tabela de permissões dos três perfis da gestão e as telas de configuração da organização e das unidades.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 02 (Contas, login, convites e sessões)	Sprint 04	2 semanas

O que construir

Back-end

- Duas etapas por app autenticador (TOTP), obrigatória para Coordenador e equipe da plataforma, com 10 códigos de reserva
- Senha (e código) pedidos de novo nas ações críticas
- Troca de e-mail com confirmação no endereço novo
- Tabela de permissões aplicada no servidor por perfil, unidade e as quatro permissões do Professor
- Unidades: criar, editar, desativar (com o que impede), nome curto único com redirecionamento, geocodificação do endereço
- Transferência de coordenação; regra de sempre haver um Administrador por unidade ativa

Front-end

- Minha conta: senha, e-mail, duas etapas, códigos de reserva, sessões ativas
- Configurações › Usuários (convidar, reenviar, alterar unidades, desativar)
- Configurações › Organização (nome, logo, cor com prévia de contraste) e › Unidades e › Unidade (dados, vencimentos, taxa de matrícula, taxas por meio, chave Pix, lembretes, permissões do Professor, diretório, links; os campos de pagamento e lembretes ficam guardados e são usados nas Sprints 8, 9 e 11)
- Seletor de unidade no topo e "Todas as unidades" do Coordenador (só consulta; os números chegam na Sprint 13)
- Menu da gestão montado pelo perfil

Tabela de permissões

● pode · `○` só consulta · `–` não acessa · `U` só nas suas unidades · `T` só nas suas turmas · `*` depende da permissão da unidade

Área / ação	Coordenador	Administrador	Professor
Início da unidade	●	U	T
"Todas as unidades" (consolidado)	○	—	—

Área / ação	Coordenador	Administrador	Professor
Alunos: ver lista e ficha	●	U	T (sem dados financeiros, CPF ou endereço)
Alunos: contatos e emergência	●	U	T* (ver contatos)
Alunos: cadastrar, editar, matricular, encerrar	●	U	—
Benefícios	●	U	—
Planos	●	U	—
Cobranças e pagamentos	●	U	—
Estorno, renegociação, cancelar cobrança	●	U	—
Turmas: criar e editar	●	U	—
Agenda: ver	●	U	T
Agenda: editar e cancelar aula	●	U	T*
Dias sem aula	● (várias unidades de uma vez)	U	—
Graduação: registrar	●	U	— (consulta T)
Comunicados	● (todas as unidades)	U	T*
Aulas experimentais	●	U	T* (ver)
Professores	●	U	—
Usuários da gestão	● (Administradores)	U (Professores)	—
Configurações da unidade	●	U	—
Configurações da organização	●	O	—
Unidades	●	—	—
Assinatura e faturas	●	faixa de aviso	—
Auditoria	●	U	—
Relatórios	● (consolidado)	U	o próprio resumo
Exportar listas	●	U	—
Exportação completa	●	—	—
Importar	●	U	—
Liberar acesso de suporte	●	—	—

Permissões do Professor por unidade (todas ligadas por padrão): **enviar comunicado**, **editar e cancelar aulas**, **ver contatos**, **ver aulas experimentais**.

O Professor nunca vê valores em reais, plano, benefício, CPF, endereço nem situação financeira; vê só se o aluno está ativo ou bloqueado na modalidade.

Regras e requisitos

24 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-08.** Credenciais de integração criptografadas no banco e nunca devolvidas à tela.
- **RNF-15.** Edição simultânea: quem salva por último é avisado, vê o que mudou e escolhe recarregar ou sobrescrever.
- **RNF-22.** A marca da organização (logo e cor principal com contraste AA garantido) aparece no portal, na carteirinha, nos recibos e nos e-mails ao aluno, com "feito com ctcore" no rodapé.

Organização, unidades e isolamento (`01-organizacao-e-isolamento.md`)

- **RN-ORG-06.** O Coordenador é um só por organização. Ele pode transferir a coordenação a outra conta com confirmação digitada, senha e e-mail de confirmação ao novo Coordenador. O antigo vira Administrador de todas as unidades.
- **RN-ORG-07.** Toda unidade ativa tem pelo menos um Administrador. Para desativar o último, o Coordenador nomeia outro, podendo ser ele mesmo.
- **RN-ORG-08.** "Todas as unidades" existe só para o Coordenador e só para consulta: Início, financeiro e relatórios somados e comparados. Para cadastrar ou alterar, ele entra numa unidade.
- **RN-ORG-09.** Administrador de duas ou mais unidades escolhe a unidade no seletor do topo. Ele não tem visão somada.
- **RN-ORG-11.** Desativar uma unidade exige que não haja alunos com modalidade ativa nem turmas ativas nela (transferidos ou encerrados antes). O histórico fica para consulta. Confirmação digitada.
- **RN-ORG-14.** O endereço da unidade é guardado com latitude e longitude (geocodificação no cadastro, ajustável no mapa), para o diretório.
- **RN-ORG-15.** O nome curto da unidade é único na plataforma, gerado do nome e ajustável uma vez pelo Coordenador. O nome antigo redireciona para o novo.
- **RF-ORG-01.** Configurações › Organização: nome, logo (JPG, PNG ou WebP, cortado em quadrado, 512 px), cor principal com prévia de contraste, titular. Só o Coordenador altera; o Administrador vê.
- **RF-ORG-02.** Configurações › Unidades: lista com nome, cidade, alunos ativos, Administradores e situação.
- **RF-ORG-03.** Nova unidade: assistente curto com nome, endereço, contato, modalidades oferecidas e convite opcional do Administrador. O resto vai para os "Primeiros passos" da unidade.
- **RF-ORG-04.** Configurações › Unidade: dados, dias de vencimento, taxa de matrícula, taxas por meio de pagamento, chave Pix, conexão do Mercado Pago (ver `11`), lembretes, permissões do Professor, diretório e links públicos.
- **RF-ORG-05.** Seletor de unidade no topo da gestão, visível com duas ou mais unidades ao alcance do usuário. O Coordenador vê também "Todas as unidades".
- **RF-ORG-06.** Transferir coordenação (RN-ORG-06).
- **RF-ORG-07.** Desativar unidade (RN-ORG-11), mostrando o que impede.
- **RF-ORG-08.** Toda alteração de configuração mostra "Última alteração em [data] por [pessoa]" e vai para a auditoria com o valor antes e depois.

Contas, acesso e permissões (`02-contas-e-acesso.md`)

- **RN-ACE-15.** Troca de e-mail só vale depois de confirmada pelo link enviado ao endereço novo (válido 24 horas). O endereço antigo recebe um aviso.
- **RN-ACE-17.** Verificação em duas etapas por app autenticador (TOTP). Obrigatória para Coordenador e equipe da plataforma, que configuram no primeiro acesso. Opcional para Administrador, Professor, Aluno e Responsável.
- **RN-ACE-18.** Ao ativar, a pessoa recebe 10 códigos de reserva de uso único. Sem o celular e sem códigos, abre chamado; o suporte confirma a identidade (documento e dados da organização) antes de desativar. Não existe código por e-mail.
- **RN-ACE-21.** Ações críticas pedem a senha de novo (e o código de duas etapas, se ligado): transferir coordenação, cancelar assinatura, exportação completa, desconectar o Mercado Pago, anonimizar aluno, desativar unidade.
- **RF-ACE-04.** Minha conta (gestão e portal): trocar senha estando logado, trocar e-mail, ligar e desligar duas etapas, ver códigos de reserva novos, lista de sessões ativas com "Encerrar" e "Encerrar todas as outras".
- **RF-ACE-06.** Configurações › Usuários: lista da equipe com perfil, unidades, último acesso e situação; convidar, reenviar convite, alterar unidades, desativar. O Coordenador gere Administradores; o Administrador gere Professores das suas unidades.

Pontos de encaixe

- Na nova unidade, a etapa "modalidades oferecidas" (RF-ORG-03) e a escolha das modalidades da unidade passam a funcionar na Sprint 4, quando o catálogo existe.
- A conexão do Mercado Pago (RF-ORG-04) é a tela da Sprint 11; aqui ficam só a chave Pix e as taxas guardadas.

Pronto quando

☐ Coordenador sem duas etapas não passa do primeiro acesso sem configurar.
☐ Tentar abrir uma rota fora do perfil pelo endereço ou pela API é recusado no servidor.
☐ Com uma unidade, nenhum seletor aparece; com duas, aparece.
☐ Não é possível ficar com uma unidade ativa sem Administrador.
☐ Fluxo ponta a ponta "login com duas etapas" na suíte.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 04 · Modalidades, faixas etárias, graduação e professores

Ter o catálogo de modalidades ativado pela organização, o sistema de graduação configurável, as faixas etárias e o cadastro de professores.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 03 (Duas etapas, usuários, permissões e configurações)	Sprint 05	2 semanas

O que construir

Back-end

- Catálogo de modalidades da plataforma (carga inicial) e sistemas de graduação padrão (Jiu-Jitsu: IBJJF completo)
- Modalidades da organização e da unidade; cópia editável do sistema de graduação
- Faixas etárias da organização (padrão Infantil 4–12, Juvenil 13–17, Adulto 18+)
- Pedido "Não achei minha modalidade" guardado para o painel da plataforma (a tela do painel vem na Sprint 15)
- Professor: cadastro, unidades, modalidades, graduação por modalidade, apresentação, consentimento para o diretório, "Dar acesso ao sistema" (convite da Sprint 2), inativar

Front-end

- Configurações › Modalidades (Suas modalidades / Disponíveis para ativar), editor do sistema de graduação, Configurações › Faixas etárias, modalidades oferecidas pela unidade
- Pessoas › Professores: lista, painel, janela de cadastro com contador da apresentação, inativar mostrando as turmas afetadas

Dados · Modalidades, faixas etárias e graduação

- **Modalidade (catálogo da plataforma):** nome, tem graduação (sim/não), sistema de graduação padrão.
- **Sistema de graduação padrão:** lista ordenada de níveis (faixas), cada um com cor, grau máximo, idade mínima e máxima, e se é infantil ou adulto.
- **Modalidade da organização:** organização, modalidade, ativa, graduação ligada, sistema de graduação da organização (cópia editável do padrão).
- **Modalidade da unidade:** unidade, modalidade da organização, oferecida.
- **Faixa etária:** organização, nome, idade mínima, idade máxima.
- **Graduação:** aluno, modalidade, nível e grau anteriores, nível e grau novos, data, decidido por (texto livre ou professor), registrado por, observação, origem (registro, origem, importação), comprovante (PDF ou imagem, opcional), avisar o aluno (sim/não), motivo (quando pula etapa ou corrige).

Dados · Professores

- **Professor:** organização, nome, foto (JPG, PNG ou WebP, cortada em quadrado, 512 px), e-mail, telefone, unidades, modalidades que ensina, graduação por modalidade (nível e grau, informados no cadastro), apresentação (até 300 caracteres), aparecer no diretório (consentimento), situação (Ativo, Inativo), conta (opcional).

Sem CPF e sem endereço.

Regras e requisitos

23 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Organização, unidades e isolamento (`01-organizacao-e-isolamento.md`)

- **RN-ORG-17.** As faixas etárias são administrativas: servem para organizar turmas, diretório e aula experimental, e a organização cria, renomeia ou apaga as suas. Categorias de competição (IBJJF, CBJ, World Boxing e outras) não entram no cadastro do aluno, porque variam por modalidade e regulamento. A idade do aluno é sempre calculada pelo nascimento.

Modalidades, faixas etárias e graduação (`04-modalidades-e-graduacao.md`)

- **RN-MOD-01.** Catálogo inicial: Jiu-Jitsu, Judô, Muay Thai, Boxe, Karatê, Wrestling, MMA, Taekwondo, Capoeira, Kickboxing, Luta Livre, Kung Fu, Krav Magá e Defesa pessoal.
- **RN-MOD-02.** O Coordenador ativa modalidades para a organização; cada unidade marca quais oferece.
- **RN-MOD-03.** Modalidade não ativa não aparece em turmas, planos, aula experimental, diretório nem portal. O aluno vê só as modalidades em que está matriculado.
- **RN-MOD-04.** "Não achei minha modalidade" envia um pedido ao painel da plataforma. A equipe inclui a modalidade no catálogo para todos.
- **RN-MOD-05.** Variações (No-Gi, Kids, Competição) ficam no nome da turma e na faixa etária. Não existe cadastro extra.
- **RN-MOD-06.** Desativar uma modalidade exige que não haja turma ativa nem aluno com ela ativa na organização.
- **RN-MOD-07.** Lista da organização com idade mínima e máxima. Usada em turmas, aula experimental e diretório. Fora da faixa, o sistema avisa e não impede.
- **RN-GRA-01.** A graduação é opcional por modalidade. O catálogo traz o padrão (Jiu-Jitsu: IBJJF completo, com faixas infantis intermediárias e grau máximo por faixa); o Coordenador liga ou desliga e edita níveis, cores, grau máximo e idades.
- **RF-MOD-01.** Configurações › Modalidades: blocos "Suas modalidades" e "Disponíveis para ativar", botão "Não achei minha modalidade".
- **RF-MOD-02.** Por modalidade ativa: graduação ligada ou desligada, editor do sistema de graduação (níveis em ordem, cor, grau máximo, idades), exigir comprovante de origem.
- **RF-MOD-03.** Configurações › Unidade › Modalidades oferecidas.
- **RF-MOD-04.** Configurações › Faixas etárias.

Professores (`05-professores.md`)

- **RN-PRO-01.** Um cadastro por organização, ligado às unidades onde dá aula.
- **RN-PRO-02.** O cadastro de professor é separado da conta. "Dar acesso ao sistema" envia o convite e cria o vínculo de Professor nas unidades marcadas.

- **RN-PRO-03.** A graduação do professor é uma por modalidade que ele ensina, informada no cadastro, e não passa pelo registro de graduação de alunos.
- **RN-PRO-04.** A apresentação, o nome, a foto e a graduação aparecem no diretório e nos horários públicos das turmas só se o próprio professor consentir (marcado na conta dele, ou pela gestão com a declaração "o professor autorizou"). Nunca aparecem telefone nem e-mail.
- **RN-PRO-07.** O professor que também é aluno usa a mesma conta, com os dois vínculos.
- **RN-PRO-08.** Desconto de professor na mensalidade é um benefício comum (ver `07`). Encerrar o vínculo de professor encerra esse desconto.
- **RF-PRO-01.** Pessoas › Professores: lista com foto, nome, modalidades, unidades, turmas e situação; filtros por nome, modalidade, unidade e situação.
- **RF-PRO-02.** Painel do professor: graduações, contato, turmas (titular e auxiliar), próximas aulas, situação do acesso; ações Editar, Dar acesso ou Reenviar convite, Inativar, WhatsApp.
- **RF-PRO-03.** Janela de cadastro e edição com os campos de Dados, contador na apresentação.
- **RF-PRO-04.** Inativar mostra quais turmas ficarão sem titular.

Pontos de encaixe

- RN-PRO-05 (turmas sem titular) e RN-PRO-06 (substituto) dependem de turmas e agenda: entram na Sprint 5.

Pronto quando

☐ Com graduação desligada numa modalidade, nenhuma tela mostra faixa para ela.
☐ Telefone e e-mail do professor nunca saem em resposta pública da API.
☐ Modalidade em uso não é desativada e a tela mostra o que impede.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 05 · Turmas e agenda

Organizar as turmas da unidade e as aulas que nascem delas, com edição, cancelamento, aula avulsa, substituição e dias sem aula.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 04 (Modalidades, faixas etárias, graduação e professores)	Sprint 06	2 semanas

O que construir

Back-end

- Turma com horários por dia, capacidade, titular e auxiliares, link do grupo de WhatsApp
- Tarefa diária que mantém 8 semanas de aulas; refazer só as aulas futuras não alteradas à mão
- Situação da aula pelo relógio no fuso da unidade
- Editar aula (só esta ou as seguintes), substituição (inclusive professor de outra unidade, com acesso só no dia), cancelar com motivo, aula avulsa
- Dias sem aula, feriados nacionais sugeridos, lançamento do Coordenador para várias unidades
- Professor inativado: turmas sem titular marcadas (a lista "Precisa de atenção" chega na Sprint 13)

Front-end

- Operação › Turmas: lista, painel, janela de turma
- Operação › Agenda: grade da semana no computador, lista do dia no celular, painel da aula, janelas Editar e Cancelar aula, Nova aula avulsa, Dias sem aula

Dados · Turmas e agenda

- **Turma:** unidade, nome, modalidade, faixa etária (opcional), horários (dia da semana, início e término, um por dia, podendo variar por dia), capacidade (opcional), professor titular, auxiliares, link do grupo de WhatsApp (opcional), situação (Ativa, Desativada).
- **Aula:** turma (ou nenhuma, se avulsa), unidade, data, início, término, professor da aula, substituto (sim/não), situação (Agendada, Em andamento, Concluída, Cancelada), motivo do cancelamento, observação para a equipe, alterada manualmente (sim/não).
- **Aula avulsa:** além da aula, título, modalidade e visibilidade (uma turma específica ou todas as turmas da unidade).
- **Dia sem aula:** unidade, data ou período, motivo, turmas afetadas (todas por padrão), situação do aviso (Ainda não avisado, Agendado, Enviado), origem (feriado sugerido, unidade, Coordenador).

Regras e requisitos

27 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Professores (`05-professores.md`)

- **RN-PRO-05.** Professor inativado some das escolhas de turma e de substituição. As turmas em que era titular entram no "Precisa de atenção" como "turma sem professor ativo" até alguém

escolher outro. O histórico de aulas continua com o nome dele. O vínculo de acesso é desativado e as sessões encerradas.

- **RN-PRO-06.** Professor substituto pode ser de outra unidade da organização, desde que ensine a modalidade. Ele vê a turma e os alunos dela só durante a substituição (do dia da aula até o fim desse dia).

Turmas e agenda (`06-turmas-e-agenda.md`)

- **RN-TUR-01.** O nome da turma é único na unidade enquanto ativa. Duas turmas podem ter a mesma modalidade e horário se o nome for diferente.
- **RN-TUR-02.** Capacidade é opcional e só avisa: acima dela a turma aparece "Acima da capacidade (31/30)", sem impedir matrícula. O teto técnico é 200 alunos por turma.
- **RN-TUR-03.** Turma com histórico (aulas passadas ou alunos) não é excluída, só desativada. Desativar exige que nenhum aluno a tenha como turma principal.
- **RN-TUR-04.** O aluno tem uma turma principal por modalidade e pode ter outros horários (outras turmas da mesma modalidade na unidade) em que treina.
- **RN-TUR-05.** O professor titular é obrigatório. Auxiliares são opcionais e veem a turma como o titular.
- **RN-TUR-06.** A turma não guarda presença. Não existe frequência no sistema.
- **RN-AGE-01.** Uma tarefa diária mantém sempre 8 semanas de aulas criadas a partir dos horários das turmas ativas. Dia sem aula já cadastrado gera a aula como Cancelada.
- **RN-AGE-02.** Mudar o horário da turma refaz só as aulas futuras que não foram alteradas à mão, e oferece o comunicado pronto.
- **RN-AGE-03.** Agendada, Em andamento e Concluída vêm do relógio, no fuso da unidade. Cancelada é ação de alguém.
- **RN-AGE-04.** Editar uma aula muda data, horário e professor, valendo "só esta aula" ou "esta e as seguintes". Trocar o professor de uma aula não muda o titular da turma e marca a aula como substituição.
- **RN-AGE-05.** Cancelar exige motivo: professor indisponível, feriado, evento na academia ou outro (com texto). O cancelamento abre o comunicado pronto, com os canais escolhidos.
- **RN-AGE-07.** O Professor só edita e cancela aulas das suas turmas ou em que é substituto, e só com a permissão "editar e cancelar aulas".
- **RN-AGE-08.** Aula concluída não é editada pelo Professor. O Administrador corrige professor ou substituto de aulas dos últimos 30 dias, com motivo e auditoria. Aula concluída não é cancelada.
- **RN-AGE-09.** Feriados nacionais aparecem como sugestão; a unidade confirma quais viram dia sem aula. O Coordenador lança um dia sem aula para várias unidades de uma vez; cada unidade pode desfazer o seu.
- **RN-AGE-11.** A mensalidade não muda por dia sem aula ou recesso.
- **RN-AGE-12.** Aula avulsa aparece na agenda e no portal só para a turma escolhida ou para todas as turmas da unidade.
- **RN-AGE-13.** Turma acima da capacidade não tem lista de espera.
- **RF-TUR-01.** Operação › Turmas: lista com nome, modalidade, faixa etária, dias e horários, professor, alunos ativos/capacidade e situação; filtros por modalidade, professor, faixa etária, dia e situação.
- **RF-TUR-02.** Painel da turma: alunos ativos (com quem a tem como outro horário), próxima aula, horários, professores, grupo de WhatsApp; ações Editar, Ver alunos, Avisar turma, Abrir grupo, Desativar.

- **RF-TUR-03.** Janela de turma: nome, modalidade, faixa etária, horários por dia, capacidade, titular, auxiliares, link do grupo. Ao mudar horários, opção "Avisar a turma" marcada.
- **RF-AGE-01.** Operação › Agenda: no computador, grade da semana (dias por horários), cada aula com turma, professor e cor da modalidade; aula cancelada riscada com o rótulo "Cancelada"; dia sem aula sombreado com "Sem aula" e o motivo. No celular, lista do dia com setas para trocar de dia. Atalhos Hoje e Esta semana; filtros por professor e modalidade.
- **RF-AGE-02.** Painel da aula: horário, turma, professor (com selo "Substituição"), número de alunos, aulas experimentais marcadas, grupo; ações Avisar turma, Editar aula, Cancelar aula, Ver turma.
- **RF-AGE-03.** Janelas Editar aula e Cancelar aula (RN-AGE-04 a RN-AGE-06).
- **RF-AGE-04.** Nova aula avulsa, com o mesmo formulário de edição mais título, modalidade e visibilidade.
- **RF-AGE-05.** Dias sem aula: lista com sugestões de feriados a confirmar, novo dia sem aula com prévia das aulas canceladas, escolha de quando avisar, editar e desfazer.

Pontos de encaixe

- Os botões "Avisar turma" e o aviso ao cancelar aula ou lançar dia sem aula ficam preparados e são ligados aos comunicados na Sprint 9 (RN-AGE-10).
- A decisão sobre aula experimental marcada ao cancelar (RN-AGE-06) entra na Sprint 18.
- "Ver alunos" da turma passa a ter conteúdo na Sprint 7, quando existem matrículas.

Pronto quando

☐ Não existe registro de presença em nenhuma tela nem tabela.

☐ Sempre existem 8 semanas de aulas à frente.

☐ Mudar o horário da turma não desfaz uma aula alterada à mão.

☐ O substituto de outra unidade perde acesso aos alunos da turma no dia seguinte à aula.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 06 · Planos, alunos e responsáveis

Cadastrar quanto custa cada modalidade em cada unidade e as pessoas: alunos e responsáveis, com a ficha completa.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 05 (Turmas e agenda)	Sprint 07	2 semanas

O que construir

Back-end

- Plano por unidade e modalidade, valor em centavos, histórico de valores, "vale em outras unidades"
- Aluno (cadastro da organização), responsável (conta), até dois responsáveis por menor, financeiro
- Regras de duplicidade (CPF bloqueia; nome e nascimento avisam), validação de CPF e celular
- Fotos cortadas em quadrado de 512 px no envio
- Aviso aos 18 anos; desvincular responsável com e-mail neutro

Front-end

- Financeiro › Planos e benefícios: cartão e tabela de Planos, janela de plano (a parte de benefícios vem na Sprint 7)
- Pessoas › Alunos: lista com filtros rápidos, colunas configuráveis, selos
- Ficha do aluno em painel lateral com as abas Resumo, Responsáveis e Histórico (as abas Matrícula, Financeiro e Graduações ganham conteúdo nas Sprints 7, 8 e 12)
- Aniversariantes (o bloco aparece no Início na Sprint 13)

Dados · Planos e benefícios

- **Plano:** unidade, modalidade, nome, valor mensal (em centavos), frequência semanal informativa (2x, 3x, livre), vale em outras unidades (quando a organização usa "Depende do plano"), situação (Ativo, Desativado), histórico de valores com data de início.
- **Benefício:** modalidade da matrícula, tipo (Bolsa em percentual de 1 a 100, ou Desconto em reais), valor, motivo, decidido por, lançado por, início, validade (sem prazo ou data), situação (Ativo, Vencido, Encerrado).

Dados · Alunos e responsáveis

- **Pessoa (aluno):** organização, nome completo, nascimento, CPF, e-mail, telefone celular, endereço completo (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF), foto, sexo/gênero (masculino, feminino, outro, prefiro não dizer), como conheceu (Instagram, indicação, diretório, passou na frente, outro), contato de emergência (nome, parentesco, telefone), conta (adulto), selos calculados.
- **Responsável:** conta (nome, CPF, e-mail, telefone celular), alunos vinculados, financeiro (sim/não por aluno).

Regras e requisitos

32 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Organização, unidades e isolamento (`01-organizacao-e-isolamento.md`)

- **RN-ORG-13.** "Treinar em outra unidade": com "Depende do plano", cada plano diz se vale também em outras unidades. Com "Sim" ou "Não", vale para todos os planos.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-LGP-02.** Nenhum dado de saúde é guardado. Existe só o contato de emergência (nome, parentesco, telefone). PDFs aceitos são termos e documentos não médicos; atestado médico não entra no sistema.
- **RN-LGP-03.** Dados de menores são cadastrados pela gestão ou pelo responsável, e só o responsável acessa o portal do menor.

Planos e benefícios (`07-planos-e-beneficios.md`)

- **RN-PLA-01.** Um plano por modalidade da matrícula. Só mensal. Não existe plano combo de várias modalidades.
- **RN-PLA-02.** A frequência semanal é só informativa. Nada controla quantas aulas o aluno faz.
- **RN-PLA-03.** Todo valor é guardado em centavos inteiros.
- **RN-PLA-06.** Plano com alunos ou histórico não é excluído, só desativado. Plano desativado some das escolhas e continua nas matrículas que já o usam até troca.
- **RF-PLA-01.** Financeiro › Planos e benefícios: cartões Planos e Benefícios, cada um com resumo.
- **RF-PLA-02.** Planos: tabela com modalidade, nome, valor, frequência, alunos usando, situação; filtro por modalidade.
- **RF-PLA-03.** Janela de plano: modalidade, nome, valor, frequência, vale em outras unidades. Mudar o valor mostra quantos alunos serão afetados, a partir de quando e as escolhas da RN-PLA-05.

Alunos e responsáveis (`08-alunos-e-responsaveis.md`)

- **RN-ALU-01.** Obrigatórios: nome, nascimento, endereço completo, e CPF, e-mail e telefone celular de quem paga. Aluno adulto informa os seus; para aluno menor, os do responsável são obrigatórios e o CPF, e-mail e telefone da criança são opcionais.
- **RN-ALU-02.** Opcionais: foto (JPG, PNG ou WebP, cortada em quadrado e reduzida para 512 px no envio), sexo/gênero, como conheceu, contato de emergência.
- **RN-ALU-03.** CPF e telefone são validados no formato brasileiro (dígitos verificadores do CPF; celular com DDD).
- **RN-ALU-04.** CPF repetido na organização impede o cadastro e mostra o existente. Sem CPF, mesmo nome e nascimento mostram "Parece ser [nome], já cadastrado" e deixam seguir se for outra pessoa.
- **RN-ALU-05.** O cadastro do aluno é da organização. Uma pessoa que treina em duas unidades tem uma ficha só.
- **RN-ALU-06.** Na matrícula numa unidade, o CPF encontra o cadastro existente na organização e mostra só nome e foto para confirmar; a nova modalidade entra na mesma matrícula.
- **RN-ALU-07.** A lista de alunos de uma unidade mostra só quem tem modalidade nela. A ficha mostra as outras modalidades e unidades, mas o Administrador só altera o que é da sua unidade.

Dados pessoais podem ser alterados por qualquer Administrador de uma unidade onde o aluno tem modalidade.

- **RN-ALU-08.** Aluno, matrícula, cobranças e graduações nunca são excluídos; só anonimizados (`03`).
- **RN-ALU-09.** Aluno sem CPF ou e-mail de quem paga (vindo da importação) recebe o selo "Cadastro incompleto" e entra no "Precisa de atenção". As mensalidades continuam sendo geradas, mas sem Pix, cartão ou boleto do Mercado Pago (que exigem CPF) e sem e-mail: só pagamento manual no balcão até o cadastro ser completado. Ao completar, tudo volta ao normal.
- **RN-ALU-10.** E-mail que volta (bounce) é marcado "Com problema", os envios param e a gestão recebe um item para corrigir.
- **RN-RSP-01.** Aluno menor de 18 anos precisa de pelo menos um responsável. O menor nunca fica sem responsável.
- **RN-RSP-02.** Um aluno pode ter até dois responsáveis com acesso. Um é o financeiro: só ele recebe cobranças e lembretes. Os dois veem tudo, recebem avisos e podem pagar; o recibo vai para quem pagou.
- **RN-RSP-03.** Uma conta de responsável pode ter vários alunos vinculados, inclusive em unidades diferentes.
- **RN-RSP-04.** Responsável que também treina aparece como "Você" entre os cartões dos filhos, na mesma conta.
- **RN-RSP-05.** O vínculo entre responsável e aluno é criado e desfeito só pela gestão, com motivo na auditoria. Quem perdeu o acesso recebe um e-mail neutro.
- **RN-RSP-06.** Cada responsável recebe o próprio convite e aceita com a própria conta.
- **RN-RSP-07.** Aos 18 anos, o sistema avisa o Administrador e o responsável. A academia decide se convida o aluno para ter conta própria e se o responsável continua como financeiro.
- **RF-ALU-01.** Pessoas › Alunos: colunas padrão nome com foto e selos, modalidades com turma, graduação; filtros rápidos Ativos, Em atraso, Bloqueados, Ex-alunos (com contagem); filtros por modalidade, turma, nível, faixa etária, situação financeira e selos; colunas configuráveis por usuário; paginação.
- **RF-ALU-02.** Selos: "Termo pendente", "Cadastro incompleto", "Bolsista", "E-mail com problema", "Novo" (até 30 dias da matrícula), "Aniversário hoje".
- **RF-ALU-03.** Ficha do aluno em painel lateral (tela cheia no celular). Cabeçalho: foto, nome, idade, selos, situação, botões WhatsApp e Cobrar. Abas:
- **Resumo:** contato, responsáveis, emergência, modalidades com turma, faixa e situação, próximo vencimento, pendências.
- **Matrícula e modalidades:** cada modalidade com unidade, turma principal, outros horários, plano, benefício, mensalidade resultante, vencimento, situação; ações Trocar turma, Trocar plano, Conceder benefício, Transferir, Encerrar.
- **Financeiro:** cobranças com situação, recibos, ações de cobrança (ver `10`).
- **Graduações:** linha do tempo (ver `04`).
- **Responsáveis:** lista, quem é o financeiro, convites, vincular e desvincular.
- **Histórico:** auditoria do aluno.
- **RF-ALU-04.** Editar dados pessoais em janela, com a regra de duplicados.
- **RF-ALU-06.** Aniversariantes do dia no Início do Administrador e do Professor, com mensagem de WhatsApp pronta. Não há e-mail de aniversário.

Pontos de encaixe

- RN-PLA-04 e RN-PLA-05 (reajuste e cobranças já geradas) dependem de cobranças: entram na Sprint 8.

Pronto quando

☐ Um menor não é gravado sem responsável.

☐ Dois cadastros com o mesmo CPF não existem na mesma organização.

☐ O Administrador da unidade A vê, mas não altera, a modalidade do aluno na unidade B.

☐ O Professor não vê planos nem benefícios.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 07 · Matrícula e benefícios

Transformar uma pessoa em aluno: modalidades, turma, plano, benefício, vencimento, graduação de origem e termo, mais as mudanças e a saída.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 06 (Planos, alunos e responsáveis)	Sprint 08	2 semanas

O que construir

Back-end

- Matrícula (uma por aluno na organização), modalidades da matrícula com situação, vencimento por unidade
- Benefício (um por modalidade), aviso ao Coordenador acima de 50%
- Termo de matrícula e de uso de imagem da organização, com versões; registro de aceite (o aceite em si acontece no portal, Sprint 10)
- Convite do portal ao concluir a matrícula (para o adulto ou cada responsável)
- Graduação de origem por modalidade, com comprovante quando exigido
- Troca de turma e de plano, encerramento com motivo, transferência entre unidades, retorno de ex-aluno

Front-end

- "Nova matrícula" em etapas (aluno e responsáveis, modalidades, vencimento, resumo); a etapa da primeira cobrança é ligada na Sprint 8
- Aba Matrícula e modalidades da ficha; Encerrar modalidade; Transferir
- Financeiro › Planos e benefícios › Benefícios: lista, conceder, encerrar
- Configurações › Termos (editor, versões, reaceite)

Dados · Matrícula

- **Matrícula:** organização, aluno, data de início, situação calculada do aluno (ver `12`), origem (gestão, importação, autocadastro, aula experimental), aula experimental de origem.
- **Modalidade da matrícula:** matrícula, modalidade, unidade, turma principal, outros horários, plano, benefício, situação (Ativa, Encerramento solicitado, Bloqueada por atraso, Bloqueada pela gestão, Encerrada), início, fim, motivo de saída.
- **Vencimento por unidade:** matrícula, unidade, dia de vencimento (vale para todas as modalidades do aluno naquela unidade).
- **Termo de matrícula:** versão, texto (da organização, a partir do modelo da plataforma), aceite por aluno.
- **Pedido do portal:** aluno, tipo (troca de turma, nova modalidade, troca de plano), detalhe, situação (Aberto, Aprovado, Recusado, Expirado), prazo.

Regras e requisitos

31 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Organização, unidades e isolamento (`01-organizacao-e-isolamento.md`)

- **RN-ORG-12.** Transferência: uma modalidade da matrícula pode ir para outra unidade da mesma organização, mantendo histórico e graduação. Cobranças já geradas ficam na unidade de origem. A nova unidade escolhe turma, plano e vencimento.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-LGP-01.** Todo aceite guarda conta, versão do texto, data, hora e IP.

Modalidades, faixas etárias e graduação (`04-modalidades-e-graduacao.md`)

- **RN-GRA-09.** Graduação de origem: informada na matrícula, por modalidade, com data quando houver, marcada "de origem", sem aviso ao aluno. Com "Exigir comprovante da graduação de origem" ligado na modalidade, o comprovante é obrigatório. O histórico mostra "com comprovante" ou "sem comprovante".

Planos e benefícios (`07-planos-e-beneficios.md`)

- **RN-BEN-01.** No máximo um benefício ativo por modalidade da matrícula. Para dar outro, o atual é encerrado. Não existe regra de combinação.
- **RN-BEN-02.** Bolsa em percentual livre de 1 a 100% ou desconto em reais. Não existe desconto por faixa nem por pontualidade.
- **RN-BEN-03.** Todo benefício guarda motivo, quem decidiu e quem lançou, e validade.
- **RN-BEN-04.** O benefício vale a partir da próxima cobrança gerada. Cobrança já gerada não muda. Benefício vencido deixa de ser aplicado.
- **RN-BEN-05.** Com bolsa de 100%, a modalidade não gera mensalidade, mas o aluno segue Ativo e conta na assinatura.
- **RN-BEN-06.** Benefício acima de 50% (ou desconto acima de metade do plano) notifica o Coordenador e aparece no filtro "Benefícios altos". Não precisa de aprovação.
- **RN-BEN-07.** Desconto em reais nunca deixa a mensalidade negativa: o valor mínimo é zero.
- **RN-BEN-08.** Desconto de professor é um benefício comum. Se já houver bolsa, o Administrador escolhe qual fica.
- **RN-BEN-09.** Desconto de família (irmãos) também é o benefício comum, dado em cada matrícula. Não existe cobrança por família.
- **RF-BEN-01.** Benefícios: tabela com aluno, modalidade, tipo, valor, motivo, decidido por, validade e situação; filtros por tipo, modalidade, situação e "Benefícios altos".
- **RF-BEN-02.** Conceder benefício: aluno, modalidade, tipo, valor, motivo, decidido por, validade. Antes de confirmar, mostra plano, benefício, nova mensalidade e a partir de qual mês vale. Se já houver um, avisa que ele será encerrado.
- **RF-BEN-03.** Encerrar benefício, com motivo.

Matrícula (`09-matricula.md`)

- **RN-MAT-01.** Uma matrícula por aluno na organização, feita pela gestão. Ela pode cobrir várias modalidades e unidades, até 10 modalidades ativas.
- **RN-MAT-02.** Cada modalidade da matrícula tem unidade, turma principal, outros horários (opcional), plano e, se houver, um benefício.
- **RN-MAT-03.** O dia de vencimento é escolhido entre os dias permitidos da unidade e vale para todas as modalidades do aluno naquela unidade.
- **RN-MAT-04.** Ao concluir a matrícula o aluno já fica Ativo.

- **RN-MAT-08.** O convite do portal sai sozinho ao concluir: para o aluno adulto ou para cada responsável. Na importação, o Administrador dispara os convites depois.
- **RN-MAT-09.** A graduação de origem é informada aqui, por modalidade (ver `04`).
- **RN-MAT-12.** O aceite guarda conta, versão, data, hora e IP. O uso de imagem é uma caixa separada e opcional, que pode ser revogada no portal.
- **RN-MAT-14.** Nova versão do termo: o Coordenador escolhe se vale só para novos alunos ou se todos aceitam de novo no próximo acesso.
- **RN-MAT-15.** Troca de turma vale na hora. Troca de plano vale a partir da próxima cobrança gerada.
- **RN-MAT-17.** Encerrar uma modalidade pela gestão exige motivo da lista (mudança de cidade, financeiro, horário, lesão, insatisfação, outro) com observação opcional. Para de gerar cobrança. As já geradas continuam devidas, e o Administrador decide manter ou cancelar cada uma, com motivo.
- **RN-MAT-19.** Retorno de ex-aluno: reabre a mesma matrícula, achada por CPF ou e-mail, com histórico e graduação. Primeiro mês cheio; se a unidade cobra taxa de matrícula, ela é cobrada de novo, com isenção possível. Débito antigo aparece para o Administrador decidir. Se os dados foram anonimizados, é cadastro novo.
- **RN-MAT-20.** Transferência de modalidade entre unidades segue RN-ORG-12.
- **RF-MAT-01.** "Nova matrícula" em etapas: 1) Aluno (busca por CPF; se existir, confirma nome e foto) e responsáveis; 2) Modalidades (unidade, turma principal, outros horários, plano, benefício, graduação de origem); 3) Vencimento e primeira cobrança (dia, taxa de matrícula com isenção quando a unidade cobra, data sugerida da segunda cobrança); 4) Resumo com valores e "Concluir matrícula"; 5) Conclusão com "Registrar pagamento agora" ou "Aluno paga pelo portal".
- **RF-MAT-02.** A etapa de modalidades avisa faixa etária fora da turma e turma acima da capacidade, sem impedir.
- **RF-MAT-03.** Encerrar modalidade (RN-MAT-17), mostrando as cobranças em aberto para decidir.
- **RF-MAT-05.** Configurações › Termos: editor do termo de matrícula e do uso de imagem, versões e escolha de reaceite.

Pontos de encaixe

- A primeira cobrança (RN-MAT-05, RN-MAT-06, RN-MAT-07) é criada pela Sprint 8, que completa o fluxo de matrícula.
- Aceite do termo, confirmação de modalidade nova e pedidos pelo portal (RN-MAT-11, RN-MAT-13, RN-MAT-16, RN-MAT-18, RF-MAT-04) entram com o portal, na Sprint 10.
- A ligação com a aula experimental (RN-MAT-10) entra na Sprint 18.

Pronto quando

☐ Não existe tela nem API que aceite dois benefícios ativos na mesma modalidade da matrícula.

☐ Concluir a matrícula deixa o aluno Ativo e envia o convite do portal.

☐ Encerrar uma modalidade exige motivo da lista.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 08 · Cobranças

Gerar, acompanhar e receber no balcão tudo o que os alunos devem, com recibo, e fechar o fluxo de matrícula com a primeira cobrança.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 07 (Matrícula e benefícios)	Sprint 09	2 semanas

O que construir

Back-end

- Cobrança (mensalidade, taxa de matrícula, avulsa, parcela, diferença de reajuste), pagamento e recibo com número sequencial por unidade e código de conferência
- Primeira cobrança na matrícula (mês cheio, vence no dia, 5 dias de tolerância; taxa só se a unidade ligar) e sugestão da segunda
- Geração automática diária das mensalidades a 10 dias do vencimento, idempotente; prévia; geração adiantada
- Reajuste de plano com as escolhas sobre cobranças já geradas
- Pagamento manual, renegociação (até 6 parcelas), cancelamento com motivo, avulsa
- Página pública de conferência do recibo (`ctcore.com.br/recibo/{codigo}`)

Front-end

- Financeiro › Cobranças: lista, filtros rápidos, totais, painel, Registrar pagamento, Renegociar, Cancelar, Nova avulsa, Gerar próximas mensalidades, Prévia da geração, Recebimentos do dia
- Aba Financeiro da ficha do aluno
- Etapa final da matrícula: "Registrar pagamento agora" ou "Aluno paga pelo portal"

Dados · Cobranças

- **Cobrança:** unidade, aluno, quem paga (aluno adulto ou responsável financeiro), tipo (Mensalidade, Taxa de matrícula, Avulsa, Parcela, Diferença de reajuste), modalidade da matrícula (quando houver), mês de referência, descrição, vencimento, composição (plano, benefício aplicado, valor final), valor em centavos, situação, cobrança de origem (para parcelas), motivo (cancelamento, renegociação).
- **Pagamento:** cobrança(s), valor, taxa repassada, meio (Pix Mercado Pago, cartão de crédito, cartão de débito, boleto, Pix na chave da unidade, dinheiro, cartão na maquininha, transferência), origem (portal, gestão, débito automático), quem lançou, data e hora, identificador no provedor, comprovante anexado (Pix na chave).
- **Recibo:** pagamento, número sequencial por unidade, código de conferência, PDF.
- **Lembrete:** cobrança, regra (3 dias antes, no dia, 3 depois, 10 depois, 5 dias antes do bloqueio, manual), canal, data.

Situação	Quando
Pendente	Gerada e antes do vencimento

Situação	Quando
Vence hoje	Calculada pela data
Em atraso	Calculada: passou do vencimento (mais a tolerância da primeira cobrança) sem pagamento
Em conferência	Comprovante de Pix na chave enviado, aguardando o Administrador
Paga	Paga até o vencimento
Paga com atraso	Paga depois do vencimento
Cancelada	Cancelada pela gestão, com motivo
Renegociada	Substituída por parcelas ou por nova cobrança
Estornada	Pagamento devolvido (ver `11`)

Regras e requisitos

26 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-12.** Operações financeiras são idempotentes: gerar duas vezes não duplica; o mesmo aviso de pagamento recebido duas vezes não gera dois pagamentos.
- **RNF-13.** Operações em lote gravam tudo ou nada e informam o resultado.

Planos e benefícios (`07-planos-e-beneficios.md`)

- **RN-PLA-04.** Troca de plano e reajuste valem a partir da próxima cobrança gerada. O reajuste avisa por e-mail os alunos afetados, com o valor novo e a partir de quando vale.
- **RN-PLA-05.** Cobrança paga nunca muda. Se houver cobranças já geradas e ainda não pagas (pagamento adiantado ou geração antecipada), o Administrador escolhe: mantê-las no valor antigo (padrão) ou ajustá-las. Para cobranças já pagas de meses futuros, ele escolhe se cobra a diferença numa cobrança separada "Diferença de reajuste, referência [mês]", com aviso ao aluno. O padrão é não cobrar, e a escolha vai para a auditoria.

Matrícula (`09-matricula.md`)

- **RN-MAT-05.** Primeira cobrança: o primeiro mês é sempre cheio e vence no dia da matrícula, com até 5 dias de tolerância antes de contar como atraso. A taxa de matrícula é opcional e nasce desligada. Se a unidade ligar, ela vai junto, cobrada uma vez por aluno naquela unidade; o Administrador pode isentar, com motivo. A taxa não bloqueia o aluno por atraso.
- **RN-MAT-06.** O Administrador registra o pagamento no balcão na própria tela de conclusão, ou deixa o aluno pagar pelo portal.
- **RN-MAT-07.** Segunda cobrança: o sistema sugere o primeiro vencimento a pelo menos 15 dias da matrícula, no dia escolhido; o Administrador pode ajustar a data.

Cobranças (`10-cobrancas.md`)

- **RN-COB-01.** Uma mensalidade por modalidade ativa da matrícula, recebida pela unidade daquela modalidade, no dia de vencimento do aluno naquela unidade.
- **RN-COB-02.** Geração automática diária: cria as mensalidades que vencem dali a 10 dias. A tela de prévia mostra o que será gerado nos próximos dias para o Administrador conferir e ajustar antes (trocar vencimento, cancelar, aplicar benefício).

- **RN-COB-03.** Valor = plano menos o benefício válido na data da geração, nunca abaixo de zero. A composição fica guardada e não muda se o plano ou o benefício mudarem depois.
- **RN-COB-04.** Não geram mensalidade: modalidade com bolsa de 100%, modalidade bloqueada, encerrada ou com encerramento solicitado.
- **RN-COB-05.** A geração é idempotente: nunca existem duas mensalidades da mesma modalidade da matrícula para o mesmo mês de referência.
- **RN-COB-06.** Pagamento adiantado: o Administrador gera as próximas N mensalidades de uma modalidade. A geração automática pula meses já gerados.
- **RN-COB-07.** Não existem juros, multa nem pagamento parcial.
- **RN-COB-08.** Cobrança paga nunca muda.
- **RN-COB-09.** Renegociação: o Administrador altera valor e vencimento de uma cobrança em aberto, ou divide uma ou mais cobranças em até 6 parcelas mensais. As originais ficam "Renegociada". Motivo obrigatório e auditoria.
- **RN-COB-10.** Cancelar cobrança em aberto: qualquer valor e idade, motivo obrigatório. O relatório financeiro mostra "cancelado no período" por pessoa.
- **RN-COB-11.** Cobrança avulsa (kimono, exame, seminário): aluno, descrição (até 80 caracteres), valor, vencimento. Paga por Pix ou cartão. Não conta para a inativação por atraso.
- **RN-COB-12.** Pagamento manual guarda meio (dinheiro, Pix na chave, cartão na maquininha, transferência) e quem lançou. Não existe abertura e fechamento de caixa.
- **RN-COB-16.** Todo pagamento gera recibo em PDF: logo, nome da unidade, CNPJ quando informado e endereço; número sequencial da unidade; nome e CPF de quem pagou; aluno e referência ("Jiu-Jitsu · nov/2026" ou a descrição da avulsa); valor, taxa repassada, meio, data e hora; "Este recibo não é nota fiscal."; código de conferência válido em `ctcore.com.br/recibo/{codigo}`. O link do recibo não expira.
- **RF-COB-01.** Financeiro › Cobranças: colunas aluno com foto, referência, valor final, vencimento, situação (cor e texto), meio quando paga; filtros rápidos Em atraso, Vence hoje, Em conferência, Pagas no mês; filtros por período, situação, tipo, modalidade e turma; totais do que está filtrado no rodapé.
- **RF-COB-02.** Painel da cobrança: composição, vencimento, histórico de lembretes, pagamentos e recibos; ações Registrar pagamento, Enviar lembrete, Renegociar, Cancelar, Estornar (quando paga), Ver aluno.
- **RF-COB-03.** Prévia da geração: próximas mensalidades por dia de vencimento, total previsto, diferença para o mês anterior, quem não será cobrado e por quê.
- **RF-COB-04.** Registrar pagamento: meio, data, valor (igual ao da cobrança), observação, enviar recibo por e-mail.
- **RF-COB-07.** Nova cobrança avulsa e "Gerar próximas mensalidades" (adiantado).
- **RF-COB-08.** Recebimentos do dia: por meio e por pessoa que lançou.

Pontos de encaixe

- Lembretes por e-mail e a tela Em atraso entram na Sprint 9; Pix na chave com comprovante, na Sprint 10; meios online, pagamento junto e duplicidade, na Sprint 11; estorno, na Sprint 11.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-03 · Matricular um aluno adulto

Quem: Administrador. **Antes:** plano e turma cadastrados.

1. "Nova matrícula". Busca pelo CPF; não existe na organização.
2. Preenche os dados obrigatórios (RN-ALU-01).
3. Escolhe modalidade, turma principal, outros horários, plano, benefício e graduação de origem.
4. Escolhe o dia de vencimento; confere a taxa de matrícula (se a unidade cobra) e a data sugerida da segunda cobrança.
5. Confere o resumo e conclui. O aluno fica Ativo, nasce a primeira cobrança (mês cheio, mais a taxa se a unidade cobra) e o convite do portal sai (RN-MAT-04, RN-MAT-05, RN-MAT-08).
6. Registra o pagamento no balcão ou deixa o aluno pagar pelo portal.

Variações: CPF já existe na organização: confirma nome e foto e só acrescenta a modalidade (RN-ALU-06). Turma acima da capacidade ou idade fora da faixa: aviso sem bloqueio.

UC-04 · Matricular uma criança com o responsável

Como o UC-03, com o responsável (nome, CPF, e-mail, telefone) obrigatório e financeiro. O convite vai para o responsável, que aceita o termo pela criança. Um segundo responsável pode ser adicionado (RN-RSP-02).

UC-12 · Gerar e conferir as mensalidades

1. A geração automática cria, todo dia, as mensalidades que vencem em 10 dias (RN-COB-02).
2. O Administrador abre a prévia dos próximos dias e ajusta o que precisar (vencimento, benefício, cancelar).
3. Os alunos recebem o e-mail "cobrança gerada".

Pronto quando

☐ Rodar a geração duas vezes no mesmo dia não cria nada repetido.

☐ Concluir uma matrícula cria a cobrança do primeiro mês cheio (e a taxa, se ligada) numa transação só.

☐ Aluno com bolsa de 100% não recebe mensalidade e continua Ativo.

☐ Mudar um plano não altera nenhuma cobrança já gerada sem a escolha explícita do Administrador.

☐ Fluxo ponta a ponta "matrícula com primeira cobrança" na suíte.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 09 · Comunicação, lembretes e notificações

Avisar alunos e equipe do que importa: comunicados, e-mails automáticos, lembretes de cobrança e notificações da gestão.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 08 (Cobranças)	Sprint 10	2 semanas

O que construir

Back-end

- Comunicado com destino, tipo, texto, imagem, canais, agendamento e fixação; contagem de leitura
- Modelos de e-mail da plataforma e textos editáveis da organização com campos automáticos
- Lembretes de cobrança configuráveis por unidade, aviso fixo antes do bloqueio, SMS com limite de 3 por mês
- Marcação de e-mail "Com problema" quando volta
- Notificações da equipe (sino), resumo diário por e-mail e e-mails urgentes
- Ligação com a agenda: cancelar aula, trocar professor, mudar horário e dia sem aula abrem o comunicado pronto

Front-end

- Comunicação › Comunicados: lista e Novo comunicado com prévia de destinatários
- Configurações › Textos
- Painel do sino
- Financeiro › Em atraso com envio de lembrete e WhatsApp com mensagem pronta; Configurações › Unidade › Lembretes

Dados · Comunicação e notificações

- **Comunicado:** organização, unidade (ou todas), destino (turma, modalidade, unidade, organização), tipo, título, texto, imagem (opcional), canais, fixado até (opcional), agendado para (opcional), autor, enviado em, destinatários, lidos.
- **Leitura:** comunicado, conta, aluno, aberto em.
- **E-mail enviado:** destinatário, modelo, assunto, situação (Enviado, Entregue, Aberto, Voltou, Falhou), tentativas.
- **Modelo de texto:** chave, texto da plataforma, texto da organização (quando editável), campos automáticos.
- **Notificação da equipe:** conta, tipo, título, detalhe, link, lida, data.
- **Preferências:** conta, e-mail de avisos da academia (ligado), resumo diário da equipe (ligado), "receber tudo" (Coordenador, desligado), push (quando existir).

Regras e requisitos

28 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Turmas e agenda (`06-turmas-e-agenda.md`)

- **RN-AGE-10.** Dia sem aula cancela as aulas afetadas e gera um único comunicado para as turmas, enviado agora ou agendado (ex.: uma semana antes). Dia já avisado não é avisado de novo. Desfazer antes da data volta as aulas para Agendada e avisa.

Cobranças (`10-cobrancas.md`)

- **RN-COB-17.** Lembretes por e-mail (e push, quando existir): 3 dias antes, no dia, 3 e 10 dias depois do vencimento, configuráveis por unidade (ligar, desligar, canais, horário). Mais um aviso fixo 5 dias antes do bloqueio; se o aluno não abriu os e-mails anteriores, esse aviso também vai por SMS.
- **RN-COB-18.** Lembretes de menor vão para o responsável financeiro.
- **RN-COB-19.** Lembretes param quando a cobrança é paga, cancelada, renegociada ou fica em conferência.
- **RN-COB-20.** SMS: no máximo 3 por aluno por mês, contando todos os tipos (ver `00` §11).
- **RF-COB-06.** Em atraso: dias de atraso, valor, último lembrete, dias até o bloqueio; seleção múltipla e "Enviar lembrete" (e-mail, e WhatsApp com mensagem pronta por aluno).
- **RF-COB-09.** Configurações › Unidade › Lembretes.

Comunicação e notificações (`13-comunicacao-e-notificacoes.md`)

- **RN-COM-01.** Destinos: o Professor envia para as suas turmas (com a permissão "enviar comunicado"); o Administrador para turma, modalidade ou a unidade; o Coordenador também para todas as unidades de uma vez.
- **RN-COM-02.** Recebem os alunos com a modalidade Ativa ou com Encerramento solicitado que têm a turma como principal ou como outro horário. Para menores, os responsáveis.
- **RN-COM-03.** Canais: portal sempre; e-mail para quem não desligou os avisos da academia; push quando existir; WhatsApp abre o grupo da turma (se houver link) ou a conversa com a mensagem pronta, e a pessoa envia.
- **RN-COM-04.** Tipos com texto inicial pronto e editável: Aula cancelada, Troca de professor, Alteração de horário, Dia sem aula, Aviso geral.
- **RN-COM-05.** Título, texto com negrito, listas e links (até 2.000 caracteres) e uma imagem opcional. Pode ficar fixado no topo do portal até uma data.
- **RN-COM-06.** Comunicado pode ser agendado. Agendado pode ser editado ou cancelado até sair. Enviado não é editado nem apagado.
- **RN-COM-07.** Limite de 20 comunicados por dia por unidade.
- **RN-COM-08.** O aluno não responde. A gestão vê só quantos leram. Abrir o aviso marca como lido; "Marcar todos como lidos" limpa a lista, mas não conta como leitura. No menor, conta a leitura do responsável.
- **RN-COM-09.** Antes de enviar, a tela mostra para quantas pessoas e por quais canais o aviso vai.
- **RN-COM-11.** E-mails automáticos:
- Pagamento: cobrança gerada, lembretes, pagamento confirmado com recibo, pagamento recusado, débito automático falhou, comprovante recusado.
- Matrícula e situação: boas-vindas e convite, termo pendente, bloqueio, reativação, encerramento, resposta a pedidos.
- Aulas: cancelamento, troca de professor, mudança de horário, dia sem aula.
- Graduação: nova graduação (quando o aviso não foi desmarcado).
- Conta: senha alterada, e-mail alterado, novo acesso, reajuste de plano.

- **RN-COM-12.** A organização edita lembretes, comunicados e boas-vindas, com campos automáticos (`{nome}`, `{valor}`, `{vencimento}`, `{unidade}`, `{link_pagamento}`). E-mails de segurança e de conta não são editáveis.
- **RN-COM-13.** O aluno só pode desligar o e-mail dos comunicados da academia, que continuam no portal. Cobrança, lembretes, recibo, aviso de bloqueio, aulas canceladas e e-mails de conta e segurança sempre chegam.
- **RN-COM-14.** E-mail com falha é tentado de novo; e-mail que volta marca o endereço "Com problema" (RN-ALU-10).
- **RN-NOT-01.** Sino na gestão com contador de não lidas, mais um resumo diário por e-mail com o "Precisa de atenção", que cada pessoa pode desligar.
- **RN-NOT-02.** E-mail na hora só para o urgente: pedido de encerramento, Mercado Pago desconectado e assinatura em atraso.
- **RN-NOT-03.** Quem recebe: os Administradores da unidade. O Coordenador recebe o que é da organização e pode ligar "receber tudo". O Professor recebe só o que é das suas turmas, conforme as suas permissões, e nada financeiro.
- **RN-NOT-04.** Geram notificação: pagamento recebido, pagamento recusado, comprovante para conferir, pedido do portal, pedido de aula experimental, autocadastro, benefício alto (Coordenador), aluno fez 18 anos, convite não aceito em 7 dias, turma sem professor ativo, e-mail com problema, pedido de exclusão de dados.
- **RF-COM-01.** Comunicação › Comunicados: lista com data, destino, título, tipo, autor, situação (Agendado, Enviado), destinatários e lidos; filtros por período, turma e tipo.
- **RF-COM-02.** Novo comunicado: destino, tipo, título, texto, imagem, canais, fixar até, enviar agora ou agendar, prévia de destinatários. Abre já preenchido a partir de Turmas, Agenda e Dias sem aula.
- **RF-COM-03.** Configurações › Textos: modelos editáveis com prévia e "Voltar ao texto da plataforma".
- **RF-NOT-01.** Painel do sino: grupos Hoje e Esta semana, filtros Todas e Não lidas, cada notificação com a ação que resolve, "Marcar todas como lidas", estado "Tudo lido".

Pontos de encaixe

- Os avisos aparecem para o aluno no portal na Sprint 10.
- E-mails e SMS saem pela Caixa de saída até a Sprint 22, quando entram os fornecedores reais, o remetente no domínio da plataforma (RN-COM-10) e o push.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-10 · Cancelar uma aula e avisar a turma

Quem: Administrador, ou Professor com a permissão.

1. Na agenda, abre a aula e escolhe "Cancelar aula".
2. Escolhe o motivo e decide sobre as aulas experimentais marcadas (RN-AGE-06).
3. Revisa o comunicado pronto e os canais. Confirma.
4. A aula fica "Cancelada" na agenda e no portal; o comunicado sai.

Pronto quando

☐ Um comunicado de teste chega na Caixa de saída, e o responsável recebe pelo filho menor.

☐ O Professor não consegue escolher turma de outro professor nem a unidade inteira.

☐ Lembretes param no minuto do pagamento.

☐ Fluxo ponta a ponta "cancelamento de aula com aviso à turma" na suíte.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 10 · Portal do aluno

Dar ao aluno e ao responsável, no celular, o termo, as cobranças, as aulas, os avisos, a faixa e a carteirinha, e os pedidos à academia.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 09 (Comunicação, lembretes e notificações)	Sprint 11	2 semanas

O que construir

Back-end

- Rotas do portal restritas aos alunos vinculados à conta
- Aceite do termo antes de qualquer tela; confirmação de modalidade nova
- Edição de dados pelo portal (telefone, endereço, foto, emergência; e-mail com confirmação)
- Pix na chave da unidade com envio de comprovante e conferência pela gestão
- Pedidos do portal (troca de turma, nova modalidade, troca de plano) e "Solicitar encerramento" com prazo de 7 dias

Front-end

- Base do portal com a marca da organização, abas e sino; visão de várias unidades; faixa do responsável com cartões por filho e "Toda a família"
- Início, Carteirinha, Agenda, Financeiro (sem os meios online, que chegam na Sprint 11), Avisos, Minhas informações
- Gestão: Em conferência (comprovantes) e lista de pedidos do portal com Aprovar e Recusar

Regras e requisitos

25 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Alunos e responsáveis (`08-alunos-e-responsaveis.md`)

- **RN-ALU-11.** No portal, o aluno ou responsável altera sozinho telefone, endereço, foto e contato de emergência, com auditoria de origem "portal". E-mail muda só após confirmação no endereço novo. Nome, CPF e nascimento só a gestão altera.

Matrícula (`09-matricula.md`)

- **RN-MAT-11.** O termo é aceito no portal, pelo aluno adulto ou pelo responsável financeiro do menor, uma vez por aluno. Até o aceite, a gestão vê o selo "Termo pendente" e o portal exige o aceite antes de qualquer outra tela.
- **RN-MAT-13.** Cada modalidade nova pede no portal uma confirmação curta com plano e valor.
- **RN-MAT-16.** Pedidos pelo portal (troca de turma, nova modalidade, troca de plano) nunca são aprovados sozinhos. Ficam no "Precisa de atenção" e expiram em 30 dias sem resposta, com aviso ao aluno. Aprovar abre o fluxo correspondente na gestão já preenchido.
- **RN-MAT-18.** "Solicitar encerramento" pelo portal, com motivo: a modalidade fica "Encerramento solicitado" e a gestão tem 7 dias para conversar e encerrar. Sem ação, o sistema encerra com a data do pedido. Nenhuma cobrança vence depois do pedido; as anteriores continuam devidas.

- **RF-MAT-04.** Pedidos do portal: lista e ações Aprovar e Recusar (com mensagem ao aluno).

Cobranças (`10-cobrancas.md`)

- **RN-COB-13.** Pix na chave da unidade: o aluno paga, anexa o comprovante no portal e a cobrança fica "Em conferência". Lembretes e prazo de inativação param. O Administrador confirma (vira pagamento) ou recusa com motivo; recusado, o prazo volta a contar de onde parou.
- **RF-COB-05.** Em conferência: lista de comprovantes com imagem, aluno e valor; Confirmar ou Recusar.

Portal do aluno (`14-portal-do-aluno.md`)

- **RN-POR-01.** A conta só vê os alunos vinculados a ela. O servidor confere em toda consulta.
- **RN-POR-02.** O portal usa a mesma API e as mesmas regras da gestão. Nada é recalculado no navegador.
- **RN-POR-03.** Antes do aceite do termo de matrícula (`09`), nenhuma outra tela abre.
- **RN-POR-04.** Aluno com modalidades em várias unidades vê uma visão só, com etiqueta de modalidade e unidade em cada item e filtro. A graduação aparece por modalidade.
- **RN-POR-05.** Responsável: faixa no topo com um cartão por filho (e "Você", se também treina) e o total da família em aberto; abaixo, tudo do cartão escolhido. O Financeiro tem a visão "Toda a família" para pagar junto o que é da mesma unidade.
- **RN-POR-06.** O aluno vê o contato da unidade (telefone, WhatsApp, e-mail), nunca o do professor.
- **RN-POR-07.** O aluno não altera turma, plano, benefício, vencimento nem graduação; para isso faz um pedido (`09`).
- **RN-POR-08.** Inativo e ex-aluno veem o portal reduzido (RN-INA-08 e RN-INA-09).
- **RN-POR-09.** Sem presença, sem frequência, sem progresso de graduação.
- **RF-POR-01.** Barra com logo e nome da organização, abas Início, Agenda, Financeiro, Avisos e Minhas informações, sino com não lidos, nome e papel de quem está logado. No celular, abas embaixo.
- **RF-POR-02. Início**, nesta ordem: 1) cartão de cobrança vencida ou vencendo com "Pagar" (a vencida aparece antes), ou "Tudo em dia" com a data do próximo vencimento; 2) próximas 3 aulas, com alterações e cancelamentos destacados; 3) avisos não lidos e fixados; 4) faixa atual por modalidade, com o selo "Nova" quando recente.
- **RF-POR-03. Carteirinha**, a partir do Início e de Minhas informações: foto, nome, organização, modalidades, faixa, selo "Ativo" ou "Inativo" com a data do dia, logo e cor da organização. Sem QR code. Funciona sem internet mostrando "Atualizada em [data e hora]".
- **RF-POR-04. Agenda**: semana em grade no computador e lista do dia no celular; distingue turma principal, outros horários, aula avulsa, aula alterada (com resumo e "Ver aviso"), aula cancelada ("Cancelada"), dia sem aula ("Sem aula" e o motivo) e aula que já passou; alternar "Só minha turma" e "Todos os meus horários"; trocar de semana. Só consulta.
- **RF-POR-05. Financeiro**: cobranças em aberto (vencidas primeiro) com composição e "Pagar"; seleção de várias da mesma unidade para pagar junto; histórico por ano com referência, vencimento, valor, data do pagamento, meio e situação; recibos para baixar; enviar comprovante de Pix na chave; débito automático.
- **RF-POR-06. Avisos**: lista com título, data, destino e autor; não lidos destacados; fixados no topo; filtros Todos, Não lidos, Por modalidade; "Marcar todos como lidos".
- **RF-POR-07. Minhas informações**: dados pessoais (editar telefone, endereço, foto e emergência; trocar e-mail com confirmação); treinos por modalidade (unidade, turma principal com dias,

horário e professor, outros horários); plano, benefício, mensalidade e vencimento; graduação atual e histórico; preferências de e-mail; termos aceitos com data e o uso de imagem (pode revogar); pedidos (troca de turma, nova modalidade, troca de plano, solicitar encerramento) e a situação de cada um; Minha conta (senha, e-mail, duas etapas, sessões); "Baixar meus dados"; "Excluir minha conta".

- **RF-POR-08.** Toda tela tem carregando, vazio, erro com "Tentar de novo".

Pontos de encaixe

- Pagamento online e débito automático chegam na Sprint 11; "Baixar meus dados" e "Excluir minha conta" ficam visíveis e são ligados na Sprint 13; instalação como app e uso sem internet, na Sprint 21; push, na Sprint 22.
- O portal reduzido de Inativo e ex-aluno (RN-POR-08) passa a valer na Sprint 12, quando existe a situação calculada do aluno.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-07 · Pix na chave da unidade

1. O aluno paga na chave da unidade e envia o comprovante no portal. A cobrança fica "Em conferência" e o prazo de inativação para (RN-COB-13).
2. O item aparece no "Precisa de atenção". O Administrador confirma: vira pagamento com recibo.

Variação: recusa com motivo: o aluno é avisado e o prazo volta a contar de onde parou.

UC-09 · Encerramento pedido pelo aluno

1. No portal, "Solicitar encerramento" com motivo. A modalidade fica "Encerramento solicitado" e o pedido vai para o "Precisa de atenção" com e-mail na hora à gestão.
2. A gestão conversa e encerra, decidindo sobre as cobranças em aberto (RN-MAT-17).

Variação: sem ação em 7 dias, o sistema encerra com a data do pedido (RN-MAT-18).

Pronto quando

☐ O portal não mostra nenhuma tela antes do aceite do termo.
☐ Nenhuma resposta da API do portal traz dado de aluno não vinculado à conta.
☐ Um pedido do portal nunca altera a matrícula sem ação da gestão.
☐ Um comprovante de Pix na chave pausa o prazo e, recusado, o prazo volta de onde parou.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 11 · Pagamentos online

Receber online pelo portal, com baixa automática, conciliação, estorno e o comportamento certo quando o provedor cai, tudo contra o simulador de pagamento. O Mercado Pago real entra na Sprint 23.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 10 (Portal do aluno)	Sprint 12	2 semanas

O que construir

Back-end

- Interface de provedor (RN-PAG-03) usando o simulador de pagamento; conexão da unidade simulada (a autorização real no Mercado Pago vem na Sprint 23)
- Pix, cartão de crédito e débito, boleto; taxa repassada por meio, arredondada para cima
- Webhook idempotente, conciliação de hora em hora e de madrugada, alertas de divergência
- Pagamento de várias cobranças da mesma unidade de uma vez; pagamento em duplicidade
- Débito automático com novas tentativas em 3 e 6 dias
- Estorno total e parcial (recibo novo com sufixo), contestação no cartão
- Unidade desconectada: só Pix na chave, débitos adiados, alertas e ninguém bloqueado
- Link de pagamento nos e-mails sem prazo

Front-end

- Configurações › Unidade › Pagamentos: Conectar, Reconectar, Desconectar, taxas com prévia
- Portal: janela de pagamento com total por meio, Pix com QR e contador, cartão (formulário do simulador; o formulário seguro do Mercado Pago vem na Sprint 23), boleto, confirmação, débito automático
- Gestão: Estornar no painel da cobrança; faixa vermelha de desconexão

Dados · Pagamentos e Mercado Pago

- **Conexão de pagamento:** unidade, provedor (Mercado Pago), identificador da conta, tokens (criptografados), conectado em, conectado por, situação (Conectada, Desconectada, Token expirado).
- **Taxas da unidade:** percentual e/ou valor fixo por meio (Pix, crédito, débito, boleto, débito automático).
- **Tentativa de pagamento:** cobrança(s), meio, valor com taxa, identificador no provedor, situação (Criada, Aprovada, Recusada, Expirada, Estornada, Contestada), resposta do provedor.
- **Débito automático:** aluno ou responsável, unidade, cartão (código do provedor e 4 últimos dígitos), ativo, falhas seguidas.
- **Aviso do provedor (webhook):** identificador, conteúdo, recebido em, processado em, resultado.

Regras e requisitos

26 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Cobranças (`10-cobrancas.md`)

- **RN-COB-14.** Várias cobranças podem ser pagas de uma vez, num só Pix, boleto ou cartão, desde que sejam da mesma unidade.
- **RN-COB-15.** Pagamento em duplicidade é registrado como tal e vai para o "Precisa de atenção". O Administrador estorna ou usa como crédito na próxima cobrança da mesma modalidade.
- **RN-COB-21.** O link de pagamento nos e-mails de cobrança não expira: abre a cobrança atual da pessoa e pede login se não houver sessão. Se a cobrança já foi paga, mostra o recibo.

Pagamentos e Mercado Pago (`11-pagamentos-mercado-pago.md`)

- **RN-PAG-03.** O código de pagamento fica atrás de uma interface de provedor. Trocar ou somar provedor não muda as regras de `10`.
- **RN-PAG-04.** Meios online: Pix, cartão de crédito, cartão de débito e boleto. O boleto só é gerado quando o aluno pede.
- **RN-PAG-05.** A unidade informa a taxa de cada meio. O portal mostra o total de cada meio antes de o aluno escolher ("Pix: R$ 180,90 · Cartão: R$ 186,30"). A taxa é arredondada para cima no centavo e aparece no recibo.
- **RN-PAG-06.** Pix do Mercado Pago vale 30 minutos; um clique gera outro. A confirmação aparece na tela sem recarregar.
- **RN-PAG-07.** Boleto vence junto com a cobrança; se ela já venceu, 3 dias úteis à frente. O prazo de inativação não muda por causa do boleto. O portal avisa que a confirmação leva até 3 dias úteis.
- **RN-PAG-09.** Débito automático no cartão é opcional para o aluno ou responsável, com a taxa repassada mostrada antes de ativar. Cobra no vencimento. Se falhar, avisa, tenta de novo em 3 e em 6 dias e, persistindo, desliga o débito automático e avisa.
- **RN-PAG-10.** A baixa só acontece com a confirmação do provedor (webhook ou consulta), nunca pelo retorno do navegador.
- **RN-PAG-11.** O mesmo aviso ou a mesma confirmação recebidos duas vezes não geram dois pagamentos. Cobrança paga não pode ser paga de novo; se o provedor confirmar um segundo pagamento, vira "Pagamento em duplicidade" (RN-COB-15).
- **RN-PAG-12.** Conciliação: a cada hora o sistema consulta no Mercado Pago as cobranças pendentes dos últimos 7 dias; de madrugada confere todos os pagamentos do dia anterior. Divergências viram alerta no painel da plataforma.
- **RN-PAG-13.** Cada pagamento e cada tentativa recusada vão para a auditoria e geram notificação na gestão.
- **RN-PAG-14.** Estorno pelo sistema, total ou parcial, no Mercado Pago. Motivo obrigatório e auditoria. A cobrança fica "Estornada" (no total) e o recibo é cancelado. No parcial, a cobrança continua "Paga", o recibo original é cancelado e sai um novo com o valor líquido, o mesmo número com sufixo (ex.: 0153-A) e a observação do estorno.
- **RN-PAG-15.** Pagamento em Pix na chave, dinheiro, maquininha ou transferência é devolvido por fora; o Administrador marca "Estornado" com motivo.
- **RN-PAG-16.** Contestação no cartão chega pelo webhook e vira alerta. Se o banco der razão ao aluno, a cobrança volta a "Em aberto" (Pendente ou Em atraso conforme a data).
- **RN-PAG-17.** Com a unidade desconectada, token expirado ou o provedor fora do ar: as cobranças continuam sendo geradas; o portal esconde cartão e boleto e mostra só a chave Pix da unidade, se houver, com "Envie o comprovante"; débitos automáticos são adiados; Coordenador e Administrador recebem alerta urgente por e-mail e uma faixa vermelha com "Reconectar" até resolver.

- **RN-PAG-18.** Enquanto a unidade estiver desconectada, ninguém é inativado por atraso nela.
- **RF-PAG-01.** Configurações › Unidade › Pagamentos: conexão, taxas por meio com prévia do total para um valor de exemplo, chave Pix.
- **RF-PAG-02.** Janela de pagamento no portal: cobrança(s) escolhida(s), total por meio, escolha do meio, quem processa ("Pagamento processado pelo Mercado Pago").
- **RF-PAG-03.** Pix: QR Code, copia e cola, contador de validade, "Gerar novo".
- **RF-PAG-04.** Cartão: formulário seguro do Mercado Pago, resposta na hora. Recusado: "Nada foi cobrado. A mensalidade continua em aberto." com "Tentar outro cartão", "Pagar com Pix" e "Pagar depois".
- **RF-PAG-05.** Boleto: gerar, copiar linha digitável, baixar PDF, enviar por e-mail.
- **RF-PAG-06.** Confirmado: valor, meio, data e hora, referência, recibo para baixar; recibo por e-mail para quem pagou.
- **RF-PAG-07.** Débito automático no portal: ativar com cartão, ver cartão (4 últimos dígitos), trocar, desativar.
- **RF-PAG-08.** Estornar (total ou parcial) no painel da cobrança.

Pontos de encaixe

- A conexão real com o Mercado Pago (autorização por unidade, token criptografado, formulário seguro de cartão, webhooks e conciliação reais) entra na Sprint 23, sem mudar nenhuma regra desta sprint.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-05 · Aluno paga a mensalidade por Pix

Quem: aluno ou responsável. **Antes:** unidade com Mercado Pago conectado.

1. No Início do portal, toca em "Pagar" no cartão da cobrança.
2. Vê o total por meio, com a taxa repassada (RN-PAG-05), e escolhe Pix.
3. Copia o código ou lê o QR Code e paga no banco.
4. A tela confirma sozinha. O recibo chega por e-mail e fica para baixar. Os lembretes param.

Variações: Pix expira em 30 minutos: "Gerar novo". Webhook perdido: a conciliação da hora seguinte dá a baixa (RN-PAG-12). Unidade desconectada: o portal mostra a chave Pix com "Envie o comprovante" (RN-PAG-17).

UC-06 · Responsável paga dois filhos de uma vez

1. No Financeiro, abre "Toda a família".
2. Seleciona as cobranças em aberto da mesma unidade e paga num só Pix ou cartão (RN-COB-14).
3. Cobranças de outra unidade aparecem separadas, com pagamento próprio.

UC-13 · Mercado Pago desconecta

1. O token expira. A unidade fica "Desconectada".
2. Coordenador e Administrador recebem e-mail urgente; a gestão mostra a faixa vermelha com "Reconectar".
3. O portal mostra só a chave Pix; ninguém é bloqueado por atraso nessa unidade (RN-PAG-17, RN-PAG-18).

4. O Administrador reconecta e tudo volta ao normal.

Pronto quando

☐ Com o simulador, um Pix pago dá baixa sem ninguém tocar na gestão, e um aviso repetido não cria segundo pagamento.

☐ Um aviso perdido é recuperado pela conciliação da hora seguinte.

☐ Desligar o pagamento online deixa o portal só com a chave Pix e o comprovante, sem erro.

☐ Fluxos ponta a ponta "pagamento por Pix com baixa automática" e "responsável pagando dois filhos" na suíte.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 12 · Inativação, reativação e graduações

Tirar da operação quem não paga e devolver na hora quando paga, e registrar as graduações com aviso ao aluno.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 11 (Pagamentos online)	Sprint 13	2 semanas

O que construir

Back-end

- Tarefa diária às 6h no fuso da unidade que bloqueia modalidades vencidas além do prazo; situação calculada do aluno
- Reativação automática ao quitar; inativar e reativar à mão com carência de 2 dias
- Portal reduzido para Inativo e ex-aluno
- Registro de graduação (individual e em lote), regras de data, pulo de etapa, correção, aviso no portal e por e-mail

Front-end

- Situação e "Bloqueia em [data]" na ficha; Inativar, Reativar, Cancelar cobranças acumuladas
- Operação › Graduações: lista, Registrar graduação, Graduar vários alunos; aba Graduações da ficha; selo "Nova" no portal

Dados · Inativação e reativação

Modalidade da matrícula

Situação	Como entra	Como sai
Ativa	Matrícula, reativação	—
Encerramento solicitado	Pedido no portal	Gestão encerra em até 7 dias, ou o sistema encerra no 8º dia com a data do pedido
Bloqueada por atraso	Mensalidade vencida além do prazo	Volta a Ativa ao quitar
Bloqueada pela gestão	Administrador inativa à mão, com motivo	Reativação manual (após carência) ou pagamento
Encerrada	Encerramento pela gestão ou automático	Retorno (reabre a matrícula)

Aluno (calculada, nunca digitada)

Situação	Regra	Conta na assinatura
Ativo	Ao menos uma modalidade Ativa ou com Encerramento solicitado	Sim
Inativo	Nenhuma ativa e ao menos uma bloqueada	Não

Situação	Regra	Conta na assinatura
Ex-aluno	Todas encerradas	Não

Regras e requisitos

29 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Modalidades, faixas etárias e graduação (`04-modalidades-e-graduacao.md`)

- **RN-GRA-02.** O sistema informa e registra; o mestre decide. Não existe sugestão de quem está apto, barra de progresso, tempo mínimo, contagem de aulas nem sugestão de grau por tempo.
- **RN-GRA-03.** Só a gestão registra: Coordenador em qualquer unidade e Administrador nas modalidades do aluno que são das suas unidades. O Professor consulta.
- **RN-GRA-04.** A faixa é única por modalidade, mesmo com o aluno em várias unidades. Vale o registro mais recente pela data da graduação.
- **RN-GRA-05.** A data da graduação não pode ser futura.
- **RN-GRA-06.** Pular nível ou grau (ex.: azul 2º grau direto para roxa) mostra "Isso pula etapas. Confirmar?" e exige motivo. Não bloqueia.
- **RN-GRA-07.** Idade fora da faixa do nível mostra aviso e não bloqueia.
- **RN-GRA-08.** A graduação não muda o valor da mensalidade.
- **RN-GRA-10.** Registro avisa o aluno pelo portal (selo "Nova") e por e-mail. A gestão pode desmarcar o aviso ao registrar.
- **RN-GRA-11.** Modalidade bloqueada ou aluno inativo não recebe graduação.
- **RN-GRA-12.** Graduação nunca é excluída. Um registro errado é corrigido por um novo registro marcado "Correção", com motivo; o errado fica no histórico como "Corrigido" (riscado) e sai do portal do aluno.
- **RN-GRA-13.** Registro em lote grava tudo ou nada.
- **RF-GRA-01.** Operação › Graduações: lista com aluno, modalidade, turma, graduação anterior, nova, data e quem registrou; resumo do período (graduações, novos graus, trocas de faixa); filtros por modalidade, turma, nível e período.
- **RF-GRA-02.** "Registrar graduação": aluno (ou já preenchido a partir da ficha), modalidade, atual e nova lado a lado, data, decidido por, observação, avisar o aluno.
- **RF-GRA-03.** "Graduar vários alunos": filtrar por turma, marcar alunos e escolher para cada um "mais um grau" ou "próximo nível", com a mesma data, quem decidiu e escolha de aviso.
- **RF-GRA-04.** Na ficha do aluno, aba Graduações: linha do tempo por modalidade, da mais recente para a mais antiga, com selos "de origem", "com comprovante", "Correção".

Inativação e reativação (`12-inativacao.md`)

- **RN-INA-01.** Uma modalidade com cobrança vencida há mais que o prazo da organização (15 a 90 dias, padrão 30) é bloqueada automaticamente. Só a modalidade em atraso é bloqueada. Contam mensalidades, parcelas de renegociação, dívidas importadas e diferenças de reajuste daquela modalidade.
- **RN-INA-02.** Não contam para o prazo: cobranças avulsas, taxa de matrícula, cobranças em conferência (o prazo pausa e volta de onde parou se o comprovante for recusado) e unidades com o Mercado Pago desconectado (ninguém é bloqueado nelas enquanto durar).
- **RN-INA-03.** Aviso fixo 5 dias antes do bloqueio, por e-mail e, se os e-mails anteriores não foram abertos, por SMS. O "Precisa de atenção" lista os bloqueios dos próximos 5 dias.

- **RN-INA-04.** Modalidade bloqueada sai das turmas daquela modalidade, não recebe graduação, comunicado nem cobrança nova.
- **RN-INA-05.** Reativação automática: quando o aluno quita tudo, isto é, com o pagamento confirmado e nenhuma outra cobrança vencida (avulsas não contam), as modalidades bloqueadas por atraso voltam a Ativa sozinhas e o Administrador é avisado. A próxima cobrança volta ao ciclo normal de vencimento.
- **RN-INA-06.** O Administrador pode: inativar à mão, com motivo; reativar mesmo com débito, caso em que o prazo recomeça do zero a partir da reativação; cancelar cobranças acumuladas, com motivo.
- **RN-INA-07.** Carência: modalidade bloqueada pela gestão só pode ser reativada à mão 2 dias depois. Pagando as cobranças vencidas, reativa na hora.
- **RN-INA-08.** Portal do aluno Inativo: cobranças em aberto com "Pagar", histórico financeiro, recibos, dados da conta e contato da unidade. A carteirinha continua visível, com o selo "Inativo". Agenda, avisos e graduação ficam ocultos.
- **RN-INA-09.** Ex-aluno sem débito vê o histórico financeiro e os recibos pelo prazo da organização (padrão 12 meses). Depois o acesso do vínculo é desligado, sem apagar dados. Ex-aluno com débito vê como o Inativo.
- **RN-INA-10.** Todas as mudanças de situação vão para a auditoria e geram e-mail ao aluno (bloqueio, reativação, encerramento).
- **RN-INA-11.** A contagem de alunos ativos para a assinatura usa a situação do aluno (ver `16`).
- **RF-INA-01.** Na ficha, cada modalidade mostra a situação e, se em atraso, "Bloqueia em [data]".
- **RF-INA-02.** Ações Inativar, Reativar e Cancelar cobranças acumuladas, com resumo do efeito e motivo.
- **RF-INA-03.** Tarefa diária de bloqueio, com trava, no fuso de cada unidade, às 6h.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-08 · Atraso até o bloqueio e a volta

1. A mensalidade vence sem pagamento. Saem os lembretes configurados (RN-COB-17).
2. 5 dias antes do bloqueio, sai o aviso fixo (e SMS, se os e-mails não foram abertos).
3. No fim do prazo, a modalidade é bloqueada: o aluno sai da turma e, sem outra modalidade ativa, fica Inativo e para de contar na assinatura (RN-INA-01, RN-INA-04).
4. O aluno paga pelo portal. Sem outra cobrança vencida, a modalidade volta a Ativa sozinha e o Administrador é avisado (RN-INA-05).

UC-11 · Registrar graduações depois de um exame

Quem: Administrador ou Coordenador.

1. "Graduar vários alunos", filtra a turma.
2. Marca os alunos e escolhe "mais um grau" ou "próximo nível" para cada um; informa data e quem decidiu.
3. Confirma. Tudo é gravado de uma vez (RN-GRA-13), os alunos recebem o aviso com o selo "Nova".

Variações: data futura: recusada. Pulo de etapa: pede motivo (RN-GRA-06).

Pronto quando

☐ Atraso, avisos, bloqueio no dia certo, pagamento pelo portal e volta a Ativo sozinho, num teste ponta a ponta.

☐ Unidade desconectada não bloqueia ninguém.

☐ Nenhuma tela sugere quem graduar, e o Professor não registra graduação nem pela API.

☐ Fluxos ponta a ponta "atraso até o bloqueio e reativação" e "graduação com aviso" na suíte.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 13 · Inícios, busca, auditoria e LGPD

Fazer cada perfil começar o dia pelo que pede ação, com busca global e as telas de auditoria e LGPD.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 12 (Inativação, reativação e graduações)	Sprint 14	2 semanas

O que construir

Back-end

- Agregados do Início por perfil e do "Precisa de atenção" por unidade e somados para o Coordenador
- Busca global sem acento por pessoa, turma, cobrança, telas e ações, respeitando perfil e unidade
- Cópia dos dados do aluno, anonimização, pedidos de exclusão com prazo de 15 dias
- Organização de referência no script de dados e medição de desempenho (RNF-01)

Front-end

- Início do Coordenador, do Administrador e do Professor; "Todas as unidades" com números
- Busca global (Ctrl+K)
- Configurações › Auditoria
- Ficha: Baixar dados do aluno, Anonimizar; portal: Baixar meus dados, Excluir minha conta

Dados · Auditoria e LGPD

- **Registro de auditoria:** organização, unidade, quem (conta e perfil, ou "sistema", "portal", "site", "suporte da plataforma"), ação, entidade e identificador, valores antes e depois dos campos alterados, motivo (quando a regra exige), IP, data e hora.
- **Aceite:** conta, documento (Termos de uso, contrato de tratamento de dados, política de privacidade, termo de matrícula, uso de imagem), versão do texto, data, hora, IP.
- **Pedido de titular:** conta, organização, tipo (cópia dos dados, exclusão), situação, prazo, concluído em.

Regras e requisitos

26 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-01.** Telas e listas em até 2 segundos, medidas com a organização de referência: 10 unidades, 2.000 alunos, 5 anos de cobranças, num banco com 200 organizações.
- **RNF-02.** Listas paginadas em 25, com opção de 50 ou 100, mostrando o total. Filtros e página ficam no endereço da tela, para voltar à mesma posição e compartilhar o link. Nenhuma tela carrega todos os registros.

- **RNF-38.** Desempenho medido contra RNF-01 antes de cada ida para `main` que mexa em consultas.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-AUD-04.** Guardada por 5 anos enquanto a organização for cliente. Depois do cancelamento, segue o prazo de exclusão dos dados.
- **RN-AUD-05.** O Coordenador vê a auditoria da organização inteira; o Administrador, só a das suas unidades; o Professor não vê.
- **RF-AUD-01.** Configurações › Auditoria: lista com quando, quem (nome e perfil), o que aconteceu e onde. Filtros por período, pessoa, unidade e área (Alunos, Financeiro, Agenda, Comunicação, Configurações, Acesso).
- **RF-AUD-02.** O painel do registro mostra o valor antes e depois de cada campo, o motivo e o atalho para o item.
- **RF-AUD-03.** Exportar a auditoria filtrada em CSV (vai para a própria auditoria).
- **RN-LGP-04.** Cópia dos dados: o próprio aluno ou responsável baixa pelo portal; a gestão tem o mesmo botão na ficha. O arquivo traz cadastro, matrículas, graduações, cobranças, pagamentos e aceites. Tudo vai para a auditoria.
- **RN-LGP-05.** Exclusão a pedido: o pedido feito no portal vira uma solicitação para cada organização ligada à conta, que anonimiza os dados em até 15 dias. Só é possível anonimizar aluno inativo ou ex-aluno sem débito. O financeiro fica guardado sem identificação. O login é apagado quando não sobra nenhum vínculo.
- **RN-LGP-06.** Anonimizar substitui nome, CPF, e-mail, telefone, endereço, nascimento (mantém só o ano), foto e contatos por valores sem identificação, de forma irreversível, com confirmação digitada.
- **RN-LGP-08.** Arquivo de importação é apagado em até 30 dias.
- **RN-LGP-12.** Existe um procedimento escrito para incidente de segurança, com quem avisa as organizações e em quanto tempo (documento operacional, fora do código).
- **RF-LGP-01.** Botão "Baixar meus dados" no portal e "Baixar dados do aluno" na ficha (RN-LGP-04).
- **RF-LGP-02.** "Excluir minha conta" no portal, explicando o que acontece em cada organização (RN-LGP-05).
- **RF-LGP-03.** Pedidos de exclusão aparecem no "Precisa de atenção" com o prazo de 15 dias.
- **RF-LGP-04.** "Anonimizar aluno" na ficha, com confirmação digitada.

Alunos e responsáveis (`08-alunos-e-responsaveis.md`)

- **RF-ALU-05.** "Baixar dados do aluno" e "Anonimizar aluno" (ver `03`).

Inícios, Precisa de atenção, busca e ajuda (`15-inicio-atencao-e-busca.md`)

- **RN-INI-01.** O Início não tem dados próprios. Ele lê os outros módulos, e cada item leva à tela que resolve.
- **RN-INI-02.** Só entra no Início o que pode virar ação. Gráficos ficam em Relatórios.
- **RN-INI-03.** Item resolvido sai da lista na hora.
- **RF-INI-01. Início do Coordenador**: resumo curto, sem poluição visual: alunos ativos e pico do ciclo, dinheiro do mês (recebido, a receber, em atraso), pendências por unidade (número com atalho), situação da assinatura. Checklist "Primeiros passos" até tudo feito.

- **RF-INI-02. Início do Administrador**: "Precisa de atenção" no topo, cada item com ação direta; 4 números (alunos ativos, recebido no mês, em atraso, experimentais da semana); aulas de hoje com "Avisar turma"; aniversariantes com mensagem de WhatsApp pronta. Checklist "Primeiros passos" da unidade, se houver.
- **RF-INI-03. Início do Professor**: aulas de hoje e amanhã com a lista de alunos de cada turma (nome, foto, faixa, aviso se bloqueado), selo quando ele é substituto, experimentais do dia (com a permissão), aniversariantes e os itens do "Precisa de atenção" que são dele.
- **RF-BUS-01.** Busca global no topo da gestão (Ctrl+K ou toque no ícone): acha aluno, responsável, professor, turma e cobrança por nome, CPF, e-mail ou telefone, ignorando acento e maiúscula; e também telas e ações por nome e palavras relacionadas ("faixa" acha Graduações). Respeita unidade e perfil. Escolher uma pessoa abre a ficha dela.
- **RF-BUS-02.** Com o campo vazio, mostra as telas mais usadas e as ações rápidas.

Pontos de encaixe

- RN-LGP-07 (anonimizar experimentais) entra na Sprint 18; RN-LGP-10 (acesso de suporte) na Sprint 15.

Pronto quando

☐ Cada item do "Precisa de atenção" leva à tela certa, e os números batem com os módulos.
☐ A busca acha "João" digitando "joao", e o Professor não encontra telas financeiras.
☐ Um aluno anonimizado não aparece em busca, e os totais financeiros continuam batendo.
☐ Todas as telas em até 2 segundos com a organização de referência.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 14 · Assinatura da plataforma

Cobrar cada organização todo mês pelo pico de alunos ativos do ciclo, com as situações de atraso e o somente leitura.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 13 (Inícios, busca, auditoria e LGPD)	Sprint 15	2 semanas

O que construir

Back-end

- Contagem diária de alunos ativos e pico do ciclo; faixas de preço
- Fatura paga pela porta de pagamento (simulador até a Sprint 23): cartão recorrente, Pix e boleto avulsos
- Situações da assinatura e transições, com aviso ao Coordenador antes de cada uma
- Somente leitura e suspensão aplicadas na API da gestão e do portal
- Cancelamento ao fim do ciclo, reembolso de 7 dias registrado, cortesia e desconto fixo

Front-end

- Configurações › Assinatura (só Coordenador): situação, pico, faixa, próxima fatura, faturas, pagar, trocar cartão, cancelar
- Faixa no topo da gestão por situação; botões de escrita desabilitados em somente leitura

Dados · Assinatura da plataforma

Situação	Quando	O que acontece
Aguardando pagamento	Cadastro feito, primeiro pagamento pendente	Lembretes no 1º e no 5º dia; apagada no 7º dia sem pagamento
Ativa	Pagamento em dia	Tudo funciona
Cortesia	Concedida pelo painel	Tudo funciona; adia a próxima fatura
Em atraso	Do vencimento até 7 dias	Aviso na gestão e por e-mail; tudo funciona
Somente leitura	De 8 a 30 dias	A gestão consulta e exporta, mas não cadastra nem altera; cobranças dos alunos e o portal seguem funcionando
Suspensa	Após 30 dias, por até 90	Só a tela Assinatura e a exportação; portal indisponível
Cancelamento agendado	Coordenador cancelou	Tudo funciona até o fim do ciclo pago
Cancelada	Fim do ciclo após cancelar, ou 90 dias suspensa	Exportação por 30 dias
Encerrada	30 dias após Cancelada	Dados apagados

O Coordenador é avisado antes de cada mudança de situação.

Maior número de alunos ativos no ciclo	Assinatura mensal
Até 50	R$ 120
De 51 a 100	R$ 160
De 101 a 150	R$ 200
Acima de 150	Mais R$ 40 a cada 50 alunos (151–200: R$ 240; 201–250: R$ 280...)

Unidades e usuários não mudam o preço. Não existem plano escolhido, upgrade, downgrade, cupons nem plano anual.

Regras e requisitos

23 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-LGP-09.** Depois do cancelamento da assinatura, a exportação fica disponível por 30 dias; depois os dados da organização são apagados. Encerramento da plataforma: aviso de 60 dias com exportação durante todo o período.

Assinatura da plataforma (`16-assinatura.md`)

- **RN-ASS-01.** Aluno ativo é o aluno com situação Ativo (`12`). Cada aluno conta uma vez na organização, mesmo com várias modalidades ou unidades. Bolsista conta; inativo, ex-aluno e aula experimental não.
- **RN-ASS-02.** Vale o pico do ciclo: o maior número de alunos ativos registrado em qualquer dia do ciclo mensal. O número é gravado todo dia.
- **RN-ASS-03.** Nada trava por passar de faixa. Se o pico do ciclo passou da faixa paga, a fatura seguinte vem pela nova faixa mais a diferença do ciclo que passou. O Coordenador vê o aviso na tela Assinatura assim que o pico passa da faixa.
- **RN-ASS-04.** Se o pico do ciclo coube numa faixa menor, a fatura seguinte baixa sozinha.
- **RN-ASS-05.** Primeira fatura: R$ 120 por padrão; se no cadastro a organização informar mais alunos, o sistema sugere a faixa que os cobre.
- **RN-ASS-06.** Pagamento pela conta da plataforma no Mercado Pago: cartão com renovação automática, ou Pix e boleto avulsos a cada ciclo.
- **RN-ASS-07.** Avisos 7 dias e 1 dia antes do vencimento, na gestão e por e-mail, com valor, data e caminho para pagar. Não são enviados se a fatura já está paga.
- **RN-ASS-08.** Pagar a fatura devolve o acesso completo na hora, sem ação da equipe.
- **RN-ASS-09.** Só o Coordenador vê e paga faturas. Os Administradores veem uma faixa de aviso quando há atraso, somente leitura ou suspensão.
- **RN-ASS-10.** Cancelamento vale até o fim do ciclo pago, sem devolução proporcional. Confirmação digitada e senha.
- **RN-ASS-11.** Sem teste gratuito. Reembolso integral se pedido em até 7 dias do primeiro pagamento, uma vez por CNPJ ou CPF, informado só nos Termos de uso (não é argumento de venda). O estorno é feito pela equipe no Mercado Pago e registrado no painel.
- **RN-ASS-12.** Conta nova nasce vazia. Nenhum dado é transferido de uma organização anterior.
- **RN-ASS-13.** Cortesia adia a próxima fatura pelo número de dias concedido, com aviso 7 e 1 dia antes do fim.

- **RN-ASS-14.** Reajuste de preço com aviso de 30 dias. Mudança dos Termos pede novo aceite do Coordenador no próximo login.
- **RN-ASS-15.** Proteção contra burla: vale o pico do ciclo; aluno inativo fica fora da operação; carência de 2 dias na reativação manual; o painel alerta padrões estranhos (muitas inativações e reativações em sequência).
- **RN-ASS-16.** Nenhuma situação apaga dados antes do prazo de saída.
- **RN-ASS-17.** Mudanças de situação vão para a auditoria e aparecem no painel da plataforma.
- **RF-ASS-01.** Configurações › Assinatura (Coordenador): situação, alunos ativos hoje, pico do ciclo, faixa e valor previsto, data da próxima fatura, forma de pagamento (trocar cartão), histórico de faturas com recibo.
- **RF-ASS-02.** Pagar fatura em aberto (cartão, Pix, boleto).
- **RF-ASS-03.** Cancelar assinatura, mostrando até quando funciona e o prazo de exportação.
- **RF-ASS-04.** Faixa no topo da gestão para Coordenador e Administradores conforme a situação.
- **RF-ASS-05.** Em somente leitura, todos os botões de criar e alterar ficam desabilitados com a explicação, e a API recusa escrita.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-14 · Assinatura atrasa

1. A fatura vence sem pagamento: aviso na gestão e por e-mail ao Coordenador; Administradores veem a faixa.
2. Do 8º dia: somente leitura. Do 31º: suspensa.
3. O Coordenador paga. O acesso volta na hora (RN-ASS-08).

Pronto quando

☐ O pico do ciclo bate com a contagem diária gravada.

☐ Em somente leitura nenhuma escrita passa pela API da gestão, mas o portal e os pagamentos dos alunos funcionam.

☐ Pagar uma fatura em atraso devolve o acesso sem intervenção.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 15 · Painel da plataforma e suporte

Dar à equipe da plataforma a área para acompanhar e administrar as organizações e atender o suporte.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 14 (Assinatura da plataforma)	Sprint 16	2 semanas

O que construir

Back-end

- Papéis Dono e Suporte, duas etapas obrigatória
- Indicadores, lista e detalhe de organizações, selo "Em risco", alertas
- Modo suporte (consulta livre com faixa e auditoria; alteração só com liberação de 24 horas do Coordenador e motivo)
- Catálogo, pedidos de modalidade, preços com data e aviso, modelos de documentos com versões, avisos da plataforma e notas de versão, recursos por organização
- Chamados de suporte abertos de dentro do sistema

Front-end

- Área `app.ctcore.com.br/plataforma` com Início, Organizações, Catálogo, Preços, Modelos, Avisos, Diretório (denúncias), Chamados e Equipe
- Na gestão: "Falar com o suporte" na Ajuda e "Liberar acesso de suporte" para o Coordenador

Regras e requisitos

25 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-LGP-10.** O acesso de suporte da plataforma segue `17` e consta no contrato de tratamento de dados.

Inícios, Precisa de atenção, busca e ajuda (`15-inicio-atencao-e-busca.md`)

- **RF-AJU-05.** Botão "Ajuda" abre também "Falar com o suporte" (chamado, ver `17`).

Painel da plataforma e suporte (`17-painel-da-plataforma.md`)

- **RN-PNL-01.** Listas e indicadores mostram só números e dados da organização. Dados pessoais de alunos aparecem apenas dentro do acesso de suporte.
- **RN-PNL-02.** Acesso de suporte: consultar uma organização não precisa de liberação; a tela mostra a faixa "Modo suporte" e tudo vai para a auditoria que o Coordenador vê.
- **RN-PNL-03.** Alterar algo dentro de uma organização exige que o Coordenador libere o acesso de suporte (vale 24 horas) e um motivo por ação. Sem liberação, o suporte só consulta.
- **RN-PNL-04.** Selo "Em risco", com o motivo, quando: a gestão está sem acesso há 14 dias, a fatura está em atraso, o Mercado Pago está desconectado há 7 dias, ou os alunos ativos caíram 20% em 2 ciclos.

- **RN-PNL-05.** Alertas: cadastro novo que repete CNPJ, CPF, telefone ou pagador de quem já teve reembolso; muitas inativações e reativações em sequência; divergências da conciliação; falhas de webhook.
- **RN-PNL-06.** Preços mudam com data de início e aviso de 30 dias às organizações.
- **RN-PNL-07.** Recursos novos nascem desligados e são ligados por organização. Um recurso com problema é desligado sem novo deploy.
- **RN-PNL-08.** O Dono pode ocultar uma unidade do diretório, com motivo e e-mail ao Coordenador. Cada resultado do diretório tem um link discreto "Denunciar", que chega aqui.
- **RN-PNL-09.** Avisos da plataforma: faixa no topo da gestão para os perfis escolhidos e, nos importantes, e-mail ao Coordenador. Alunos não recebem. Notas de versão vão para "Novidades".
- **RN-SUP-01.** Canais: chamado dentro do sistema (registra organização, pessoa e tela de onde foi aberto) e WhatsApp comercial para urgências.
- **RN-SUP-02.** Resposta em até 1 dia útil, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Sistema fora do ar é atendido a qualquer hora.
- **RN-SUP-03.** Antes do login, as telas mostram o contato do suporte da plataforma; depois do login, o contato da unidade (para alunos) ou o chamado (para a equipe da organização).
- **RF-PNL-01.** Início do painel com blocos escolhidos pelo Dono: receita e perda de clientes (receita mensal prevista, cadastros e cancelamentos), funil de vendas (aberturas da demonstração, cliques em "Criar minha academia", cadastros, pagos), uso do produto e saúde técnica (erros, fila de e-mails, webhooks).
- **RF-PNL-02.** Lista de organizações: nome, Coordenador, cidade, unidades, pico de alunos ativos, valor da fatura, situação da assinatura, Mercado Pago conectado, último acesso da gestão, data de entrada, selo "Em risco". Filtros: em atraso, cortesia, sem acesso há 14 dias, configuração incompleta, em risco.
- **RF-PNL-03.** Detalhe da organização: dados, unidades, Coordenador e Administradores, assinatura e faturas, primeiros passos concluídos, recursos ligados, chamados, auditoria de acessos de suporte.
- **RF-PNL-04.** Ações: conceder cortesia (dias), desconto fixo, suspender, reativar, cancelar, reenviar convite do Coordenador, transferir coordenação (com comprovação), registrar reembolso, ligar e desligar recursos, entrar em modo suporte.
- **RF-PNL-05.** Catálogo de modalidades e graduação padrão; pedidos de modalidade nova.
- **RF-PNL-06.** Preços da assinatura.
- **RF-PNL-07.** Modelos: Termos de uso, contrato de tratamento de dados, política de privacidade, termo de matrícula, termo de uso de imagem, textos padrão dos e-mails. Cada mudança gera nova versão.
- **RF-PNL-08.** Avisos da plataforma e notas de versão.
- **RF-PNL-09.** Diretório: denúncias e unidades ocultas.
- **RF-PNL-10.** Chamados: lista com organização, assunto, situação, prazo; responder (por e-mail e dentro do sistema).
- **RF-PNL-11.** Equipe da plataforma: convidar e desativar (Dono).

Pontos de encaixe

- A moderação do diretório (RN-PNL-08, RF-PNL-09) fica pronta aqui e recebe denúncias quando o diretório existir, na Sprint 20.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-16 · Suporte atende um chamado

1. O Administrador abre um chamado pela Ajuda; o chamado registra organização e tela.
2. O Suporte consulta a organização em modo suporte (sem liberação).
3. Para corrigir um dado, pede ao Coordenador que libere o acesso por 24 horas, e faz a correção informando o motivo.
4. Tudo aparece na auditoria da organização.

Pronto quando

☐ O Suporte não altera nada numa organização sem liberação ativa, também pela API.

☐ Todo acesso de suporte aparece na auditoria da organização.

☐ Nenhuma lista do painel mostra nome de aluno.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 16 · Cadastro da organização e boas-vindas

Permitir que uma organização se cadastre, pague, configure e comece a usar sem ajuda da equipe.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 15 (Painel da plataforma e suporte)	Sprint 17	2 semanas

O que construir

Back-end

- Cadastro com confirmação de telefone por SMS e de e-mail, aceites e primeira fatura
- Criação da organização com padrões só após o pagamento; limpeza em 7 dias sem pagamento
- Assistente de sete etapas que guarda onde parou; "Primeiros passos"; e-mails dos dias 0, 2 e 5

Front-end

- `ctcore.com.br/cadastro`, telas de confirmação, aceite e pagamento
- Assistente de configuração e checklist "Primeiros passos" nos Inícios

Regras e requisitos

12 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Cadastro da organização e boas-vindas (`18-cadastro-da-organizacao.md`)

- **RN-CAD-01.** O formulário tem limite por IP e desafio invisível.
- **RN-CAD-02.** CNPJ ou CPF já cadastrado gera aviso e não cria segunda organização sem confirmação. CNPJ ou CPF que já recebeu reembolso pode assinar, mas não recebe outro reembolso, e o painel é alertado.
- **RN-CAD-03.** Se o e-mail já tem conta, o cadastro usa a mesma conta e cria só o vínculo de Coordenador.
- **RN-CAD-04.** A organização só fica ativa depois do primeiro pagamento. Sem pagamento em 7 dias, o cadastro é apagado, com lembretes no 1º e no 5º dia.
- **RN-CAD-05.** Assistente com sete etapas, todas podem ser puladas, e ele guarda onde parou: 1) organização e primeira unidade (nome, logo, cor, endereço, contato); 2) modalidades; 3) faixas etárias e graduação; 4) planos; 5) professores e turmas; 6) alunos (manual ou importação); 7) pagamento (conectar Mercado Pago e chave Pix). O que faltar vira "Primeiros passos".
- **RN-CAD-06.** Tudo o que o assistente pergunta continua editável em Configurações.
- **RN-CAD-07.** E-mails de boas-vindas ao Coordenador: dia 0 (boas-vindas e primeiros passos), dia 2 (cadastrar turmas e planos) e dia 5 (conectar o Mercado Pago). Cada um só sai se o passo ainda não foi feito.
- **RF-CAD-01.** Formulário de cadastro com validação de CNPJ/CPF, telefone e senha (RN-ACE-08).
- **RF-CAD-02.** Telas de confirmação de telefone e de e-mail. O código SMS vale 10 minutos, pode ser reenviado após 60 segundos, até 3 vezes; depois disso, a pessoa espera 1 hora ou fala com o suporte. A mesma regra vale no autocadastro e na troca de telefone pelo portal.
- **RF-CAD-03.** Tela de aceite e de pagamento da primeira fatura.

- **RF-CAD-04.** Assistente em etapas com progresso, "Pular" e "Continuar depois".
- **RF-CAD-05.** Checklist "Primeiros passos" no Início do Coordenador e do Administrador da unidade.

Pontos de encaixe

- A etapa "Alunos" do assistente oferece a importação quando ela existir (Sprint 17); até lá, só cadastro manual.

Casos de uso que esta sprint completa

UC-17 · Organização nova se cadastra

1. Preenche o cadastro, confirma telefone e e-mail, aceita os termos e paga a primeira fatura.
2. Configura as duas etapas e passa pelo assistente, pulando o que quiser.
3. O que faltou fica nos "Primeiros passos"; os e-mails dos dias 2 e 5 lembram dos passos pendentes.

Pronto quando

☐ Uma organização nova sai do cadastro e cobra o primeiro aluno sem falar com a equipe (ponta a ponta com o simulador).

☐ Um cadastro sem pagamento some no 7º dia.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 17 · Importação e exportação

Trazer uma academia que já existe em planilha em uma tarde e deixar a organização levar os próprios dados quando quiser.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 16 (Cadastro da organização e boas-vindas)	Sprint 18	2 semanas

O que construir

Back-end

- Leitura de XLSX e CSV, modelos por tipo, relação de colunas, validação linha a linha, prévia, lote desfazível
- Regras de duplicado, cadastro incompleto, cobrança a partir do próximo vencimento, dívidas antigas
- Exportação CSV por lista e pacote completo em segundo plano com link de 7 dias

Front-end

- Configurações › Importar e exportar; assistente de importação; "Enviar convites do portal" depois de importar
- "Exportar CSV" em todas as listas e relatórios, com aviso de dado pessoal

Regras e requisitos

19 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Importação e exportação (`19-importacao-e-exportacao.md`)

- **RN-IMP-01.** Uma unidade por vez. Modelos em XLSX e CSV. Até 5.000 linhas e 5 MB por arquivo.
- **RN-IMP-02.** Etapas: baixar o modelo, enviar, relacionar colunas (cada coluna a um campo ou "Não importar"), prévia com erros linha a linha, confirmar. Nada é gravado antes da confirmação.
- **RN-IMP-03.** Linhas válidas entram mesmo com erro em outras. As linhas com erro saem num relatório para baixar, corrigir e reenviar.
- **RN-IMP-04.** Aluno já existente na organização (mesmo CPF) ganha só a nova modalidade. Sem CPF, nome e nascimento iguais aparecem como possível duplicado para decidir.
- **RN-IMP-05.** Aluno sem CPF ou e-mail de quem paga entra com o selo "Cadastro incompleto".
- **RN-IMP-06.** Aluno importado começa a ser cobrado no próximo vencimento depois da importação, com valor cheio. A regra do primeiro mês de aluno novo e a taxa de matrícula não se aplicam.
- **RN-IMP-07.** Dívidas antigas entram como cobranças normais com o vencimento original; o prazo de inativação delas conta a partir da data da importação.
- **RN-IMP-08.** Nenhum convite do portal sai sozinho. Depois da importação, o Administrador dispara os convites (todos ou selecionados).
- **RN-IMP-09.** A lista de níveis da modalidade precisa estar confirmada antes de importar graduações. Graduações importadas não avisam o aluno e só mudam a faixa atual se forem mais recentes.

- **RN-IMP-10.** Cada importação é um lote com data, autor e quantidades. O lote pode ser desfeito enquanto nenhum registro dele tiver movimentação (pagamento, edição, graduação, aceite).
- **RN-IMP-11.** O arquivo enviado é apagado em até 30 dias.
- **RN-IMP-12.** Importação vai para a auditoria. Só Coordenador e Administrador importam.
- **RN-EXP-01.** Listas e relatórios têm "Exportar CSV", respeitando os filtros e as colunas visíveis. Se o arquivo leva dado pessoal (CPF, telefone, e-mail, endereço, nascimento), a tela avisa antes.
- **RN-EXP-02.** O Administrador exporta listas das suas unidades. O Professor não exporta.
- **RN-EXP-03.** Pacote completo (só Coordenador): pede a senha (e o código de duas etapas) de novo, no máximo 1 por hora, gerado em segundo plano com e-mail quando fica pronto. O link vale 7 dias. Contém uma planilha por tipo: alunos e responsáveis, matrículas, turmas, aulas, planos, benefícios, cobranças, pagamentos, graduações, comunicados, aceites.
- **RN-EXP-04.** Toda exportação vai para a auditoria, com o que saiu.
- **RF-IMP-01.** Configurações › Importar e exportar: um cartão por tipo com "Baixar modelo", "Importar" e a última importação; lista de lotes com "Desfazer" quando possível; "Gerar pacote completo".
- **RF-IMP-02.** Assistente de importação em etapas (RN-IMP-02).
- **RF-IMP-03.** Depois de importar alunos: "Enviar convites do portal" com seleção.

Pronto quando

☐ Importar a mesma planilha duas vezes não duplica alunos.

☐ Um lote sem movimentação é desfeito por completo.

☐ O pacote completo abre e cada planilha bate com as telas.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 18 · Aula experimental e autocadastro

Trazer gente nova para a unidade por links públicos e QR code, sempre com a unidade decidindo.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 17 (Importação e exportação)	Sprint 19	2 semanas

O que construir

Back-end

- Aula experimental com situações, limite por telefone, liberar mais uma, ligação com a matrícula em até 60 dias, anonimização em 6 meses
- Decisão sobre experimental marcada ao cancelar aula
- Autocadastro de adulto e de responsável com filhos, aprovação, recusa com mensagem, expiração em 30 dias

Front-end

- Páginas públicas `ctcore.com.br/aula/{unidade}` e `/matricula/{unidade}` com a marca da organização
- Operação › Aulas experimentais; experimental na agenda e no Início
- Aguardando aprovação; Configurações › Unidade › Links com QR code

Dados · Aula experimental, autocadastro e links públicos

Link	Endereço	Liga/desliga
Aula experimental	`ctcore.com.br/aula/{unidade}`	Configurações › Unidade
Autocadastro	`ctcore.com.br/matricula/{unidade}`	Configurações › Unidade

São páginas simples, com logo, cor e nome da organização e da unidade, endereço e contato. Ao serem compartilhadas, mostram logo e nome (prévia de link). Desligado, o link mostra "Esta unidade não está recebendo pedidos por aqui" com o contato.

Aula experimental: pessoa (nome, telefone/WhatsApp), para quem (para mim, para filho ou filha com nome e idade), modalidade (ou "Ainda não sei"), faixa etária, períodos preferidos (manhã, tarde, noite), mensagem, origem (link, diretório, gestão), aula agendada, situação, matrícula gerada, aceite da política de privacidade.

Situação	Regra
Pedido recebido	Chegou pelo link ou diretório. Expira em 15 dias sem agendamento e vira "Sem retorno"
Agendada	Marcada numa aula que existe na agenda
Confirmada	Opcional, quando a unidade confirmou com a pessoa
Realizada	Sozinha, quando a aula termina sem cancelamento
Não compareceu	Marcada pelo Administrador ou Professor

Situação	Regra
Cancelada	Pela gestão, com motivo
Matriculado	Virou matrícula

Regras e requisitos

28 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Auditoria e LGPD (`03-auditoria-e-lgpd.md`)

- **RN-LGP-07.** Aula experimental não convertida é anonimizada no prazo da organização (padrão 6 meses).

Turmas e agenda (`06-turmas-e-agenda.md`)

- **RN-AGE-06.** Aula com aula experimental marcada só é cancelada depois de decidir: reagendar ou cancelar a experimental.

Matrícula (`09-matricula.md`)

- **RN-MAT-10.** Matrícula aberta por "Registrar como aluno" de uma aula experimental guarda de qual experimental veio. Matrícula com o mesmo telefone até 60 dias depois de uma experimental é ligada automaticamente.

Aula experimental, autocadastro e links públicos (`20-aula-experimental-e-autocadastro.md`)

- **RN-AEX-01.** Sempre gratuita.
- **RN-AEX-02.** Limite por pessoa e por unidade: padrão 2, ajustável de 1 a 3, contado pelo telefone e somando as modalidades. O pedido acima do limite entra com o selo "Limite atingido" e só é agendado se a gestão usar "Liberar mais uma".
- **RN-AEX-03.** O pedido não marca a aula. A unidade confirma com a pessoa pelo WhatsApp (mensagem pronta) e agenda na gestão. O sistema não envia mensagem automática ao visitante.
- **RN-AEX-04.** Obrigatórios: nome e telefone; para criança, nome e idade dela. Não pede e-mail, documento nem endereço. Pedido de criança é feito por um adulto.
- **RN-AEX-05.** Quem faz aula experimental não é aluno: não tem cobrança, plano nem portal, e não conta na assinatura.
- **RN-AEX-06.** "Registrar como aluno" abre a nova matrícula preenchida e guarda a origem. Matrícula com o mesmo telefone até 60 dias depois é ligada automaticamente.
- **RN-AEX-07.** Aula cancelada com experimental marcada exige reagendar ou cancelar a experimental (RN-AGE-06).
- **RN-AEX-08.** O Professor vê as experimentais das suas aulas com a permissão "ver aulas experimentais" e pode marcar "Não compareceu".
- **RN-AEX-09.** Experimental não convertida é anonimizada no prazo da organização (padrão 6 meses).
- **RN-AEX-10.** Formulário com limite por IP, desafio invisível e aceite da política de privacidade.
- **RF-AEX-01.** Página pública do pedido: três passos explicados (você envia, a unidade chama no WhatsApp, é só chegar), formulário, botão de WhatsApp para quem prefere falar direto, "Pedido enviado" com "Enviar outro pedido". Se falhar, mantém o preenchido e oferece o WhatsApp.
- **RF-AEX-02.** Operação › Aulas experimentais: abas Pedidos, Hoje, Próximas, Realizadas, Canceladas e Sem retorno, com contagem; filtros por nome, modalidade e período; pedidos

novos destacados com a mensagem.

- **RF-AEX-03.** Agendar: turma e uma das próximas aulas dela, observação, mensagem de confirmação pronta no WhatsApp.
- **RF-AEX-04.** Painel: quando, turma, professor, telefone, histórico; ações WhatsApp, Reagendar, Confirmar, Não compareceu, Cancelar, Registrar como aluno, Liberar mais uma.
- **RF-AEX-05.** A experimental aparece na aula da agenda e no Início.
- **RN-AUT-01.** Cada unidade tem link e QR code de autocadastro, e o diretório leva a ele em "Quero me matricular".
- **RN-AUT-02.** Adulto preenche os próprios dados obrigatórios (`08`), escolhe modalidade e, se quiser, a turma de interesse, e cria a senha. Para criança, o responsável cria a própria conta e adiciona um ou mais filhos na mesma ficha.
- **RN-AUT-03.** A ficha fica "Aguardando aprovação" e entra no "Precisa de atenção". Nada é cobrado antes da aprovação.
- **RN-AUT-04.** O Administrador escolhe turma, plano, benefício e vencimento e aprova; nascem a matrícula e a primeira cobrança, como numa matrícula feita pela gestão (`09`). O termo de matrícula é aceito no primeiro acesso ao portal, pelo adulto ou pelo responsável.
- **RN-AUT-05.** Recusar exige uma mensagem, enviada por e-mail. Ficha não aprovada em 30 dias expira e a pessoa é avisada.
- **RN-AUT-06.** CPF já cadastrado na organização não cria outra ficha: o pedido vira uma nova modalidade para a ficha existente, para aprovação.
- **RN-AUT-07.** A origem ("link da unidade" ou "diretório") fica na matrícula e aparece nos relatórios.
- **RF-AUT-01.** Página pública de autocadastro em etapas: dados, modalidade e turma de interesse, senha, aceite da política de privacidade, "Pedido enviado".
- **RF-AUT-02.** Na gestão, lista "Aguardando aprovação" com Aprovar (abre a matrícula preenchida) e Recusar.
- **RF-AUT-03.** Configurações › Unidade › Links: copiar link, baixar QR code (PNG e PDF para imprimir), ligar e desligar.

Pronto quando

☐ Uma experimental vira matrícula sem redigitar dados.

☐ O pedido acima do limite chega com "Limite atingido" e não é agendado sem "Liberar mais uma".

☐ Um autocadastro nunca gera cobrança sem aprovação.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 19 · Relatórios

Mostrar o andamento da unidade e da organização ao longo do tempo, com números que batem com a operação.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 18 (Aula experimental e autocadastro)	Sprint 20	2 semanas

O que construir

Back-end

- Séries por período (financeiro, alunos, experimentais, aulas), comparação com o período anterior, consolidado do Coordenador

Front-end

- Relatórios com gráfico e tabela, atalhos de período, mês em andamento marcado, Exportar CSV; resumo próprio do Professor

Regras e requisitos

11 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Relatórios (`21-relatorios.md`)

- **RN-REL-01.** Relatórios são só de leitura e mostram números somados. Nenhum dado pessoal, exceto o recorte "cancelado no período por pessoa" da equipe.
- **RN-REL-02.** Período por atalhos (este mês, mês passado, últimos 3, 6 e 12 meses, ano atual) ou intervalo livre. Cada número mostra a variação contra o período anterior de mesmo tamanho ("+8% vs. setembro").
- **RN-REL-03.** O mês em andamento aparece marcado, para não ser lido como fechado.
- **RN-REL-04.** Cada relatório tem gráfico e tabela com a mesma informação. Os gráficos são legíveis sem depender de cor.
- **RN-REL-05.** Por unidade para o Administrador; somados e comparados entre unidades para o Coordenador.
- **RN-REL-06.** O Professor vê só o próprio resumo: aulas dadas, cobertas como substituto e canceladas. Sem valores.
- **RN-REL-07.** Todo relatório tem "Exportar CSV".
- **RF-REL-01. Financeiro:** recebido (pela data do pagamento, batendo com o extrato), com opção "por competência" (mês de referência); a receber; em atraso no fim de cada mês; cancelado no período, por pessoa; recebimentos por meio; benefícios concedidos (quantidade e valor que deixou de entrar).
- **RF-REL-02. Alunos:** alunos ativos no fim de cada mês; entradas, saídas com motivos e saldo; taxa de evasão (percentual dos ativos no início do mês que saíram no mês); origem ("Como conheceu", link da unidade, diretório); distribuição por modalidade, turma, nível, faixa etária e sexo/gênero (quando informado); tempo médio de permanência.

- **RF-REL-03. Aulas experimentais:** pedidos, agendadas, realizadas, não compareceu, matrículas geradas, taxa de conversão, por origem e por modalidade.
- **RF-REL-04. Aulas:** aulas dadas, canceladas (com motivos) e substituições, por professor e por turma. Sem presença.

Pronto quando

☐ Os números de um mês batem com Cobranças, Alunos e Agenda.
☐ O consolidado do Coordenador é a soma exata das unidades.
☐ O Professor não vê nenhum relatório além do próprio resumo.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 20 · Site, diretório e demonstração

Vender a plataforma, deixar o dono de academia experimentar sem cadastro e ajudar alunos a encontrar academias parceiras.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 19 (Relatórios)	Sprint 21	2 semanas

O que construir

Back-end

- Consulta pública do diretório (só os campos mostrados), busca por CEP, cidade ou localização, ordenada por distância
- Registro de aberturas da demonstração e cliques em "Criar minha academia"

Front-end

- Site pré-renderizado: Início, Funcionalidades, Preços, Academias, Demonstração, Cadastro, Contato, Termos, Privacidade, Conferir recibo
- Diretório com lista e mapa, "Agendar aula experimental", "Quero me matricular", "Denunciar"
- Demonstração em `/demo` só com MSW, organização fictícia de 2 unidades, quatro entradas

Regras e requisitos

22 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-03.** O site público carrega a primeira parte em até 2,5 segundos no celular e não carrega código da gestão nem do portal.

Site da plataforma, diretório e demonstração (`22-site-diretorio-e-demo.md`)

- **RN-SIT-01.** Só existe o site da plataforma. Nenhuma organização tem site próprio.
- **RN-SIT-02.** Páginas: Início, Funcionalidades, Preços, Academias (diretório), Demonstração, Cadastro, Contato (com o canal de privacidade), Termos de uso, Política de privacidade, Conferir recibo.
- **RN-SIT-03.** Preços abertos: faixas, valores, o que está incluído e o botão "Ver a demonstração". O reembolso de 7 dias não aparece como argumento de venda.
- **RN-SIT-04.** Conteúdo fixo, mantido pela equipe no repositório, com textos separados do layout.
- **RN-SIT-05.** Páginas pré-renderizadas, com título, descrição e imagem para buscadores e prévia no WhatsApp. O site não carrega código da gestão nem do portal e mostra a primeira parte em até 2,5 segundos no celular.
- **RN-SIT-06.** Login, gestão e portal (`app.`) não são indexados.
- **RN-DIR-01.** "Encontre uma academia parceira perto de você", em `ctcore.com.br/academias`.
- **RN-DIR-02.** Aparece só a unidade que ligou "Aparecer no diretório" (desligado por padrão) e cuja organização está com assinatura Ativa ou Cortesia, e não foi ocultada pela plataforma.

- **RN-DIR-03.** Busca por CEP, cidade ou localização do aparelho (com permissão), com filtro de modalidade e faixa etária. Resultado em lista com mapa, ordenado por distância.
- **RN-DIR-04.** Cada resultado: logo, nome da organização e da unidade, bairro, distância, modalidades, horários das turmas ativas (grade normal da semana) e, com consentimento, professores com foto, faixa e apresentação. Sem preços, sem alunos, sem telefone ou e-mail de professor.
- **RN-DIR-05.** Botões "Agendar aula experimental" (abre o formulário da unidade) e "Quero me matricular" (abre o autocadastro da unidade), registrando a origem "Diretório".
- **RN-DIR-06.** Link discreto "Denunciar" em cada resultado (`17`).
- **RN-DIR-07.** O diretório usa uma consulta pública que devolve só os campos mostrados.
- **RN-DEM-01.** Em `ctcore.com.br/demo`, pública, sem cadastro e sem prazo.
- **RN-DEM-02.** Roda inteira no navegador, com os handlers MSW e uma organização fictícia de 2 unidades já preenchida. Não usa servidor nem banco.
- **RN-DEM-03.** Quatro entradas: "Ver como Coordenador", "Ver como Administrador", "Ver como Professor" e "Ver como Aluno".
- **RN-DEM-04.** O que o visitante altera vale só naquela aba e some ao recarregar.
- **RN-DEM-05.** Faixa fixa "Demonstração com dados fictícios" e o botão "Criar minha academia".
- **RN-DEM-06.** Pagamento, e-mail e WhatsApp são simulados. Nada é enviado.
- **RN-DEM-07.** Os mocks são carregados só nessa rota.
- **RN-DEM-08.** A plataforma conta as aberturas da demonstração e os cliques em "Criar minha academia".

Casos de uso que esta sprint completa

UC-15 · Pessoa encontra uma academia no diretório

1. Em `ctcore.com.br/academias`, busca pelo CEP e filtra Jiu-Jitsu Kids.
2. Vê unidades próximas no mapa, com horários e professores.
3. Toca em "Agendar aula experimental", preenche nome, telefone, nome e idade da criança.
4. O pedido chega na unidade com a origem "Diretório". A unidade chama no WhatsApp e agenda.
5. Depois da aula, "Registrar como aluno" abre a matrícula preenchida.

Pronto quando

☐ Uma unidade com assinatura suspensa some do diretório no mesmo dia.

☐ A demonstração funciona sem nenhuma chamada ao servidor (conferido com a rede bloqueada).

☐ Nenhuma página do app aparece em buscadores.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 21 · App instalável e central de ajuda

Fechar o produto: portal como app no celular, uso sem internet, central de ajuda, tour e Novidades.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
1 · Produto	Sprint 20 (Site, diretório e demonstração)	Sprint 22	2 semanas

O que construir

Front-end

- PWA instalável só para o app; cache do Início, da agenda e da carteirinha com aviso "Sem conexão"
- Central de ajuda por perfil, ícones "?", tour no primeiro acesso, página Novidades

Regras e requisitos

6 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Portal do aluno (`14-portal-do-aluno.md`)

- **RN-POR-10.** O portal é instalável como PWA ("Adicionar à tela inicial"), sem loja. Só o app (`app.`) é instalado.
- **RN-POR-11.** Sem internet, mostra a última versão do Início, da agenda e da carteirinha com o aviso "Sem conexão". Pagar e enviar pedidos exigem conexão.

Inícios, Precisa de atenção, busca e ajuda (`15-inicio-atencao-e-busca.md`)

- **RF-AJU-01.** Central de ajuda: artigos curtos com prints, escritos pela equipe, por tela. Cada perfil vê só os artigos das áreas que acessa.
- **RF-AJU-02.** Ícone "?" nas telas mais complexas, abrindo o artigo certo.
- **RF-AJU-03.** Tour guiado no primeiro acesso de cada perfil, que pode ser pulado e revisto pela Ajuda.
- **RF-AJU-04.** "Novidades": página com as notas de versão e um ponto no menu quando há algo novo.

Pontos de encaixe

- O push do app instalado entra na Sprint 22, com as outras conexões reais.

Pronto quando

☐ O portal instalado abre a carteirinha sem internet com "Atualizada em".

☐ Todo item do menu de cada perfil tem artigo na central de ajuda.

☐ **Marco: produto completo no ambiente de teste, com as conexões externas simuladas.**

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 22 · Conexões reais: e-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa e métricas

Trocar as versões simuladas pelas reais em tudo, menos o pagamento, sem mudar nenhuma regra: só adaptadores novos atrás das portas da Sprint 00.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
2 · Conexões	Sprint 21 (App instalável e central de ajuda)	Sprint 23	2 semanas

O que construir

Back-end

- Adaptador de e-mail do fornecedor escolhido: domínio autenticado, remetente com o nome da unidade, retorno de e-mail que volta (marca "Com problema") e reenvio de falhas
- Adaptador de SMS: código de confirmação de telefone e aviso antes do bloqueio, com o limite de 3 por aluno por mês
- Push pelo padrão dos navegadores (Web Push), respeitando as preferências do aluno
- Adaptador do desafio invisível (Cloudflare Turnstile) no login, na recuperação de senha, no cadastro e nos formulários públicos
- Adaptador de mapa e localização: coordenadas do endereço das unidades já cadastradas e busca por CEP do diretório

Front-end

- Pedido de permissão de push ao instalar o app
- Mapa real no diretório
- Script de métricas (Plausible ou Umami) no site e na gestão, sem cookies; nenhum no portal

Infraestrutura e operação

- Contas nos fornecedores (pendência 6), chaves guardadas criptografadas fora do código, domínio de e-mail verificado (pendência 4)
- Cada conexão é ligada primeiro no ambiente de teste e depois em produção, pelo painel (RNF-41)

Regras e requisitos

4 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Comunicação e notificações (`13-comunicacao-e-notificacoes.md`)

- **RN-COM-10.** Remetente: nome da unidade, no domínio da plataforma ("Academia Leão · Tijuca avisos@ctcore.com.br"). Com uma unidade só, é o nome da academia. Responder vai para o e-mail de contato da unidade.

Portal do aluno (`14-portal-do-aluno.md`)

- **RN-POR-12.** Push opcional, pedido ao instalar: cobrança vencendo, pagamento confirmado, aviso novo e aula cancelada. Quem não aceita segue com e-mail.

Site da plataforma, diretório e demonstração (`22-site-diretorio-e-demo.md`)

- **RN-SIT-07.** Métricas de uso anônimas, sem cookies (Plausible ou Umami), no site e na gestão; sem banner de cookies. O portal do aluno não tem rastreamento.
- **RN-SIT-08.** O domínio é registrado em nome da empresa da plataforma.

Pontos de encaixe

- Se uma conexão for retirada, esta sprint só pula o adaptador dela, e vale a coluna "Sem esta conexão" da seção Conexões externas.

Pronto quando

☐ Um convite real chega a uma caixa do Gmail e a uma do Outlook sem cair em spam.

☐ Um e-mail que volta marca o endereço "Com problema".

☐ O aviso de bloqueio por SMS chega a um celular de teste e respeita o limite de 3 no mês.

☐ Quem não aceitou push continua recebendo por e-mail.

☐ Desligar uma conexão no painel faz o sistema seguir o comportamento "Sem esta conexão", sem erro na tela.

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 23 · Conexão real com o Mercado Pago

Ligar o pagamento online de verdade: cada unidade conecta a própria conta, e a plataforma recebe as faturas da assinatura pela conta dela.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
2 · Conexões	Sprint 22 (Conexões reais: e-mail, SMS, push, desafio invisível, mapa e métricas)	Sprint 24	2 semanas

O que construir

Back-end

- Adaptador Mercado Pago atrás da porta de pagamento: conexão por autorização (OAuth) por unidade, token criptografado, Pix, cartão de crédito e débito, boleto, débito automático, estorno total e parcial, contestação
- Webhooks com verificação de assinatura e a conciliação de hora em hora e de madrugada consultando o Mercado Pago
- Conta da plataforma no Mercado Pago para as faturas da assinatura

Front-end

- "Conectar" levando à autorização no Mercado Pago e de volta com "Conectado em [data] por [pessoa]"
- Formulário seguro de cartão do Mercado Pago no portal e na assinatura

Infraestrutura e operação

- Conta sandbox e confirmação, na documentação oficial, de OAuth, cartão de débito, débito automático, webhooks e estorno parcial pela API (pendência 3)
- Conta real da plataforma no Mercado Pago, que depende do CNPJ (pendência 1)

Regras e requisitos

4 itens, com o texto da especificação 1.2. Cada um vira ao menos um teste.

Visão geral da plataforma (`00-visao-geral.md`)

- **RNF-09.** Dados de cartão vão direto do navegador ao Mercado Pago. O sistema guarda só o código do cartão e os 4 últimos dígitos.

Pagamentos e Mercado Pago (`11-pagamentos-mercado-pago.md`)

- **RN-PAG-01.** Cada unidade conecta a própria conta pelo botão "Conectar", por autorização no Mercado Pago (OAuth). Ninguém copia chave. Não existe split: a unidade recebe 100%.
- **RN-PAG-02.** O token fica criptografado e nunca volta à tela. A tela mostra "Conectado em [data] por [pessoa]" e os botões "Reconectar" e "Desconectar" (que pede senha).
- **RN-PAG-08.** Dados de cartão vão direto do navegador ao Mercado Pago, pelo formulário seguro dele. O sistema guarda só o código do cartão e os 4 últimos dígitos.

Pontos de encaixe

- Se o Mercado Pago for trocado, só esta sprint muda (outro adaptador). Se o pagamento online for retirado, esta sprint sai do plano e vale a coluna "Sem esta conexão".

Pronto quando

☐ Em sandbox, um Pix pago dá baixa sem ninguém tocar na gestão, e um webhook repetido não cria segundo pagamento.
☐ Um webhook perdido é recuperado pela conciliação da hora seguinte.
☐ Nenhum número de cartão passa pelo servidor (conferido nos logs e nas requisições).
☐ Os fluxos ponta a ponta de pagamento rodam contra o sandbox, além do simulador.
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 24 · Entrada da academia piloto

Colocar a academia piloto para operar e cobrar de verdade, com todas as funcionalidades e conexões ligadas, e acompanhar o primeiro ciclo de cobrança.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
3 · Piloto e lançamento	Sprint 23 (Conexão real com o Mercado Pago)	Sprint 25	4 semanas

O que construir

Back-end

- Correção do que a piloto encontrar, com prioridade sobre qualquer novidade

Infraestrutura e operação

- Organização da piloto criada em produção, com cortesia até o lançamento
- Dados reais da academia trazidos pela importação (Sprint 17) ou digitados com ajuda
- Mercado Pago da unidade conectado e chave Pix cadastrada
- Convites do portal enviados aos alunos e responsáveis
- Suíte ponta a ponta completa e teste de restauração antes de levar para `main`
- Acompanhamento do primeiro ciclo: geração das mensalidades, lembretes, pagamentos e bloqueios

Regras e requisitos

1 item, com o texto da especificação 1.2. Vira ao menos um teste.

Assinatura da plataforma (`16-assinatura.md`)

- **RN-ASS-18.** A academia piloto recebe cortesia até o lançamento e, depois, desconto fixo registrado no painel (exemplo: 50% por 12 meses).

Pronto quando

☐ A piloto gera as mensalidades de um mês e recebe pagamentos online reais sem intervenção da equipe.

☐ Nenhum erro aberto que impeça cobrar ou receber.

☐ **Marco: a academia piloto opera e cobra pelo sistema, com tudo funcionando.**

☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.

Sprint 25 · Lançamento

Abrir o cadastro ao público depois de a piloto rodar um ciclo completo, com tudo o que fica fora do código resolvido.

Entrega	Depende de	Libera	Duração
3 · Piloto e lançamento	Sprint 24 (Entrada da academia piloto)	—	2 semanas

O que construir

Back-end

- Ajustes pedidos pela piloto

Infraestrutura e operação

- Checklist de lançamento: CNPJ, revisão do advogado nos Termos e na política, fornecedores contratados, domínio, suíte completa, desempenho com a organização de referência e restauração testada
- Desconto fixo da piloto registrado no painel

Regras e requisitos

1 item, com o texto da especificação 1.2. Vira ao menos um teste.

Assinatura da plataforma (`16-assinatura.md`)

- **RN-ASS-19.** A primeira cobrança real só acontece depois de a empresa ter CNPJ.

Pronto quando

☐ Todas as pendências fora do código resolvidas.
☐ **Marco: cadastro aberto ao público.**
☐ Todos os itens do "Pronto quando" geral (aba principal, seção Qualidade) valem para cada item desta sprint.