

2021 执业药师真题

中药二学员专用



2021 年 中药学专业知识二 真题

1. 辛温发散，发汗不如麻黄、桂枝，长于理气安胎、解鱼蟹毒的药是

- A. 防风
- B. 薄荷
- C. 紫苏
- D. 荆芥
- E. 西河柳

【答案】C

2. 某男，30 岁。患咽喉肿烂、口舌生疮，医师在方中选用牛黄配珍珠，该配伍的功效是

- A. 清热解毒、活血
- B. 清热解毒、利尿
- C. 清热解毒、散结
- D. 清热解毒、化痰
- E. 清热解毒、生肌

【答案】E

3. 芫花为峻下逐水药，其主治病证不包括

- A. 身面浮肿
- B. 胸胁停饮
- C. 寒痰咳喘
- D. 癥瘕积聚
- E. 顽癣冻疮

【答案】D

4. 某女，73 岁，10 年前患风湿性关节炎，反复发作。1 月前又患急性肝炎。刻下双膝关节红肿热痛、目珠黄染、尿黄，舌红、苔黄腻。证属风湿热痹、湿热黄疸，宜选用的药是

- A. 独活
- B. 秦艽
- D. 青风藤
- C. 豨莶草
- E. 臭梧桐

【答案】B

5. 某医师常选用木香配砂仁治湿滞、食积之脘腹胀痛，此因二药配伍后除能化湿、理气外，又能

- A. 消食止痛
- B. 健脾止痛
- C. 温阳止痛
- D. 调中止痛
- E. 制酸止痛

【答案】D

6. 某女，40 岁。既往患尿路感染，时而发作。清明时节，因感风热，不但诱发旧疾而且引发咳嗽。经治表证已解，但见尿频、尿急、尿痛、尿色红赤、咳嗽、气急、痰黄。治当利尿通淋、凉血止血、清肺止咳，宜选用的药是

- A. 石韦



- B.通草
- C.瞿麦
- D.海金沙
- E.车前子

【答案】A

7.白矾既可外用又可内服，其主治病证不包括

- A.痰热癫狂
- B.痰热喘咳
- C.吐衄下血
- D.湿热黄疸
- E.湿疹瘙痒

【答案】B

8.血府逐瘀口服液是临床常用的成药，其处方组成的君药是

- A.桃仁、红花
- B.桃仁、赤芍
- C.川芎、红花
- D.桔梗、川芎
- E.赤芍、当归

【答案】A

9.某男，34岁。体瘦弱，患十二指肠溃疡2年。深秋时节，突遭寒风来袭，引发脘腹疼痛，并伴喜温喜按、嘈杂吞酸、食少。治当温中补虚、缓急止痛，宜选用的成药是

- A.良附丸
- B.四逆汤
- C.香砂平胃丸
- D.小建中合剂
- E.附子理中丸

【答案】D

10.某男，85岁。患糖尿病20年，刻下属阴阳两虚之消渴。宜选用的药是

- A.黄精
- B.沙苑子
- C.核桃仁
- D.菟丝子
- E.益智仁

【答案】D

11.某男，57岁。患痢疾里急后重，医师处以枳实导滞丸。其功能除消积导滞外又能

- A.活血止痛
- B.疏肝解郁
- C.清利湿热
- D.健脾和胃
- E.化湿醒脾

【答案】C

12.某女，36岁。近日出现口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。医师处



以导赤丸治疗，此因该成药的功能是

- A.清热解毒，泻火通便
- B.清热泻火，利尿通便
- C.清热泻火，解毒敛疮
- D.清热解毒，利尿通淋
- E.清热解毒，消肿止痛

【答案】D

13.某男，50岁。体胖，久患瘰癧，近日新患肺热咳喘、痰黄，医师在处方时将海蛤壳与海浮石同用，此因二药均能

- A.清热化痰、软坚散结
- B.清热化痰、活血散结
- C.清宣肺气、化痰散结
- D.消痰化痰、止咳平喘
- E.清肺化痰、消肿散结

【答案】A

14.双清口服液除能清热解毒外，又能

- A.宣肺止咳
- B.和解退热
- C.疏透表邪
- D.解表通里
- E.解表化湿

【答案】C

15.麦芽是常用的消食药，关于其性能特点的说法，错误的是

- A.甘益中
- B.平不偏
- C.芽生发
- D.焦健胃
- E.辛消散

【答案】E

16.某女，50岁。患高血压病5年，症见头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐，医师处以脑立清丸。此成药的功能是

- A.平肝潜阳，醒脑安神
- B.平肝潜阳，止痉安神
- C.平肝潜阳，清心安神
- D.平肝息风，化痰开窍
- E.平肝息风，养血安神

【答案】A

17.性温，单用驱杀绦虫与姜片虫，内服须用30-60g的药是

- A.雷丸
- B.芦荟
- C.槟榔
- D.榧子
- E.鹤草芽



【答案】C

18.某男，6岁。因外感风寒、肺胃蕴热导致发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴，儿科医师处以儿感清口服液。此因该成药除解表清热外，又能

- A.宣肺化痰
- B.化痰利咽
- C.解毒止痛
- D.宣肺平喘
- E.泻火利咽

【答案】A

19.某男，60岁，患慢性肾功能衰竭5年，症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄，证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞，宜选用的成药是

- A.舟车丸
- B.尿毒清颗粒
- C.癉清片
- D.肾炎康复片
- E.防风通圣丸

【答案】B

20.某女，30岁。素体强健。近日，因着衣不慎而感风寒，导致感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。证属风寒束表、肺气不宜宜选用的成药是

- A.蠲哮片
- B.强力枇杷露
- C.桂龙咳喘宁胶囊
- D.止嗽定喘口服液
- E.通宣理肺丸

【答案】E

21.乳癖消胶囊是治疗乳癖、乳痛的常用成药，某外科医师经常使用。此因该成药除软坚散结外，又能

- A.理气化痰，清热解毒
- B.活血消痈，理气止痛
- C.疏肝理气，消肿止痛
- D.凉血消肿，化瘀止痛
- E.活血消痈，清热解毒

【答案】E

22.某男，56岁。患肾阳不足之泄泻5年，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化，面黄肢冷。医师处以成药四神丸。其处方组成的臣药是

- A.附子(制)
- B.吴茱萸(制)
- C.肉豆蔻(煨)
- D.五味子(醋制)
- E.补骨脂(盐炒)

【答案】C

23.某女，25岁。患急性咽炎2日。症见咽痛、咽干、咽部红肿、口渴、微恶风、发热，舌边尖红、苔薄黄、脉浮数。证属外感风热，宜选用的成药是



- A.六神丸
- B.清咽滴丸
- D.锡类散
- C.清音丸
- E.牛黄解毒片

【答案】B

24.因处方中所用的香加皮含强心苷而有毒，禁与含强心苷类西药同用的成药是

- A.跌打丸
- B.舒筋活血片
- C.活血止痛散
- D.接骨丸
- E.接骨七厘片

【答案】B

25.某女，85岁，因肺肾阴亏导致潮热盛汗，咽干咳血、眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。宜选用的成药是

- A.麦味地黄丸
- B.青娥丸
- C.大补阴丸
- D.六味地黄丸
- E.杞菊地黄丸

【答案】A

26.某女，35岁，行经错后，经水量少，有血块，行经小腹疼痛，经前双乳胀痛，烦躁，食欲不振。治当养血舒肝、调经止痛，宜选用的成药是

- A.妇科十味片
- B.女金丸
- C.乌鸡白凤丸
- D.益母草颗粒
- E.少腹逐瘀丸

【答案】A

27.蒺藜性平，有小毒，其不具有的功效是

- A.平肝
- B.疏肝
- C.潜阳
- D.祛风明目
- E.散风止痒

【答案】C

28.某女，78岁。素体虚弱，患高血压病20年。刻下头晕目眩、心悸失眠、耳鸣如蝉、目昏、喘促。证属肝阳上亢、心神不宁、肾不纳气，宜选用的药是

- A.磁石
- B.赭石
- C.朱砂
- D.龙骨
- E.珍珠母



【答案】A

29.某女，38岁。既患崩漏下血，又患赤白带下，宜选用的药是

- A.芡实
- B.桑螵蛸
- C.金樱子
- D.海螵蛸
- E.蛇床子

【答案】D

30.功能疏风清热、宣肺止咳的成药是

- A.参苏胶囊
- B.羚羊感冒胶囊
- C.桑菊感冒片
- D.午时茶颗粒
- E.正柴胡饮颗粒

【答案】C

31.某男，40岁。体瘦，因肝火犯胃导致脘胁疼痛、口苦嘈杂、呕吐酸水、不喜热饮。治当泻火、疏肝、和胃、止痛，宜选用的成药是

- A.越鞠丸
- B.胃苏颗粒
- C.健脾消食丸
- D.左金丸
- E.木香顺气颗粒

【答案】D

32.麝香辛香走窜，温通行散，其成人的一日内服量是

- A.0.01-0.015g
- B.0.03-0.1g
- C.0.02-0.025g
- D.0.15-0.3g
- E.0.5~1g

【答案】B

33.某女，55岁，患冠心病心绞痛，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代，证属气阴两虚、瘀血阻脉，医师处以益心舒胶囊，服药后症状缓解，此因该成药除活瘀外，又能

- A.益气复脉，养阴生津
- B.益气强心，清心安神
- C.益气养阴，清心安神
- D.益气强心，养阴生津
- E.益气复脉，平肝安神

【答案】A

34.性寒，有毒，研末吹鼻引去湿热，口服涌吐热痰宿食的药是

- A.轻粉
- B.常山
- C.瓜蒂
- D.藜芦



E.毛茛

【答案】C

35.苎麻根甘寒，除凉血止血，清热安胎外，又能

A.活血、杀虫

B.燥湿，杀虫

C.活血、利尿

D.解毒，燥湿

E.解毒、利尿

【答案】E

36.薤白辛散温通，苦泄滑利，善散阴寒之凝结，其主治病证是

A.肝胃不和之脘痛

B.痰浊闭阻之胸痹

C.肝郁气滞之胁痛

D.痰湿壅肺之咳喘

E.寒凝血瘀之胸腹刺痛

【答案】B

37.某医师治热病邪入心包之高热惊厥、神昏谵语，常用安宫牛黄丸。此因该成药除清热解毒外，又能

A.豁痰开窍

B.活血开窍

C.镇惊开窍

D.行气开窍

E.化浊开窍

【答案】C

38.某男，62岁。患白浊、小便频数，医师处以萆薢分清丸。此成药处方的组成除粉萆薢、盐益智仁外，还有

A.车前子、滑石、乌药

B.车前子、乌药、甘草

C.石菖蒲、滑石、甘草

D.金钱草、沉香、土茯苓

E.乌药、石菖蒲、甘草

【答案】E

39.某女，58岁。素患胆囊结石，症见口苦、口黏、右胁下胀痛。5日前又患咳嗽，咯吐黄痰、咽痛，兼见尿黄、便秘，舌红、苔黄腻。宜选用的药是

A.郁金

B.虎杖

C.血竭

D.干漆

E.北刘寄奴

【答案】B

40.某女，45岁。素体虚弱，畏寒肢冷，抑郁寡欢，近日，因家庭琐事导致情志不畅，致使



头痛、吐涎沫。证属中寒肝逆，宜选用的药是

- A.肉桂
- B.干姜
- C.吴茱萸
- D.芫花
- E.小茴香

【答案】C

- A.疏肝
- B.息风止痉
- C.祛风止痛
- D.明目退翳
- E.清热解毒

41.薄荷除宣散风热、清利头目外，又能

42.升麻除发表透疹、升举阳气外，又能

【答案】AE

- A.孕妇及肝功能失代偿者禁用
- B.因含制附片而不宜长期服用
- C.服药后不宜立即饮茶
- D.疮疡肿痛者慎用
- E.脾胃虚弱者慎用

43.某男，69岁。患骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。医师处以仙灵骨葆胶囊，此成药的使用注意事项是

44.某女，75岁。患风湿性关节炎，症见关节红肿热痛，伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄，舌红、苔黄腻、脉滑数。医师处以痛风定胶囊，此成药的使用注意事项是

【答案】AC

- A.七宝美髯丸
- B.桂附地黄丸
- C.知柏地黄丸
- D.济生肾气丸
- E.人参归脾丸

45.某男，45岁。1年来，潮热盗汗、口干咽痛，耳鸣遗精、小便短赤。证属阴虚火旺，宜选用的成药是

46.某女，68岁。半年来，水肿、腰膝酸重、小便不利，伴痰饮喘咳。证属肾阳不足、水湿内停，宜选用的成药是

【答案】CD

- A.妇炎平胶囊
- B.益母草胶囊
- C.千金止带丸
- D.宫血宁胶囊
- E.妇科千金片

47.某女，25岁。患月经不调，经水量少、淋漓不净。治当活血调经，宜选用的成药是

48.某女，42岁。患慢性盆腔炎，症见少腹痛、腰骶痛、带下增多。治当清热除湿、化瘀止



痛，宜选用的成药是

49.某女，35岁。患慢性宫颈炎，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力。治当清热除湿、益气化瘀，宜选用的成药是

【答案】BDE

A.陈皮

B.川楝子

C.香附

D.甘松

E.乌药

50.某女，66岁。形体肥胖，既患痰湿壅肺之咳嗽气喘，又见脾胃气滞之脘腹胀满、暖气、恶心呕吐。宜选用的药是

51.某男，72岁。既患肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数，又患寒郁气滞之疝痛。宜选用的药是

【答案】AE

A.河车大造丸

B.大补阴丸

C.薯蓣丸

D.玉泉丸

E.左归丸

52.某男，59岁。半年来，腰酸膝软、盗汗遗精、神疲口燥。证属真阴不足，宜选用的成药是

53.某男，50岁。数月以来，虚劳咳嗽、骨蒸潮热、盗汗遗精、腰膝酸软。证属肺肾两亏，宜选用的成药是

【答案】EA

A.胖大海

B.冬葵子

C.马兜铃

D.车前子

E.苦杏仁

54.味甘性寒，既治肠燥便秘，又治湿热淋证的药是

55.味甘性寒，既治燥热便秘，又治肺热声哑的药是

56.味苦性微温，既治肠燥便秘，又治咳嗽气喘的药是

【答案】BAE

A.消风止痒颗粒

B.连翘败毒丸

C.当归苦参丸

D.小金丸

E.消银颗粒

57.某女，30岁。颜面胸背皮肤粉刺疙瘩、红赤发热，时有脓头、硬结。证属湿热瘀阻，宜



选用的成药是

58.某女，25岁。肌肤下肿块数处、推之能动、皮色不变、肿硬作痛。证属痰气凝滞，宜选用的成药是

59.某男，42岁。皮肤丘疹、水痕，瘙痒剧烈、抓痕、血痂。证属风湿热邪蕴阻肌肤，宜选用的成药是

【答案】CDA

A.小儿咳喘灵颗粒

B.健脾康儿片

C.解肌宁嗽丸

D.肥儿丸

E.鹭鹭咯丸

60.某女，5岁。体胖，嗜食肥甘，近日感冒发热、咳嗽痰多，证属外感风寒、痰浊阻肺，宜选用的成药是

61.某男，3岁。半年来腹胀便溏、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少，证属脾胃气虚，宜选用的成药是

62.某男，4岁。2日来，发热、恶风、微有汗出、咳嗽咯痰、咳喘气促。证属外感风热，宜选用的成药是

【答案】CBA

A.藿胆丸

B.千柏鼻炎片

C.六神丸

D.清音丸

E.鼻渊舒口服液

63.因处方组成含细辛、苍耳子，不宜过量或持久服用的成药是

64.因处方组成含蟾酥、雄黄，不宜过量或持久服用的成药是

【答案】EC

A.橘贝半夏颗粒

B.人参保肺丸

C.七味都气丸

D.二陈丸

E.橘红丸

65.某男，32岁。因痰气阻肺导致咳嗽痰多、胸闷气急。治当化痰止咳、宽中下气，宜选用的成药是

66.某女，50岁。因痰热壅肺导致咳嗽痰多、色黄黏稠、胸闷口干。治当清肺、化痰、止咳，宜选用的成药是

67.某男，78岁。因肺气亏虚、肺失宣降导致虚劳久嗽、气短喘促。治当益气补肺、止嗽定喘，宜选用的成药是(B)

【答案】AEB

A.气滞胃痛颗粒



B.柴胡舒肝丸

C.木香顺气丸

D.逍遥丸

E.加味逍遥丸

68.某女，38岁。因肝郁血虚、肝脾不和导致两胁胀痛，头晕目眩、月经不调、脐腹胀痛，治当疏肝清热、健脾养血，宜选用的成药是

69.某女，35岁。因肝气不舒导致胸胁痞闷、食滞不消、呕吐酸水。治当疏肝理气、消胀止痛，宜选用的成药是

70.某男，45岁。因湿阻中焦、脾胃不和导致胸膈痞闷、脘腹胀痛、恶心呕吐、嗳气纳呆。治当行气化湿、健脾和胃，宜选用的成药是

【答案】EBC

71~72

A.石斛夜光丸

B.明目上清片

C.黄连羊肝丸

D.消栓通络胶囊

E.复方血栓通胶囊

71.某女，43岁。平日因工作压力大，情志不舒，常借酒消愁，导致目赤肿痛、视物昏暗、羞明流泪。证属肝火旺盛，宜选用的成药是

72.某男，80岁。近年来，内障目暗、视物昏花。证属肝肾两亏、阴虚火旺，宜选用的成药是

【答案】CA

73~74

A.大黄配芒硝

B.大黄配干姜

C.白矾配雄黄

D.硫黄配大黄

E.大黄配巴豆

73.某女，55岁。患热结便秘，便结如球，坚硬难下。宜选用的药组是

74.某男，31岁。患酒皴鼻、粉刺。宜选用的外用药组是

【答案】AD

75-77

A.虫积腹痛

B.疮疡不敛

C.中风瘫痪

D.赤白痢疾

E.蛇虫咬伤

75.穿山甲性微寒，除治闭经、癥瘕外，又治

76.刘寄奴性温，除治闭经、癥瘕外，又治

77.干漆性温，有小毒，除治闭经、癥瘕外，又治



【答案】BDA

78~80

- A.黄精
- B.西洋参
- C.女贞子
- D.黄芪
- E.刺五加

78.某女，50岁。患乏力倦怠、食欲不振1年，又见心悸气短、失眠多梦。证属脾虚气弱、心神失养，宜选用的药是

79.某女，70岁。患中风与子宫脱垂数年，症见乏力倦怠、半身不遂。证属中气下陷、气虚血滞，宜选用的药是

80.某男，45岁。患劳嗽久咳，又见腰膝酸软、须发早白、头晕乏力。证属气虚精亏，宜选用的药是

【答案】EDA

81-83

- A.荆防颗粒
- B.感冒清热颗粒
- C.九味羌活颗粒
- D.双黄连颗粒
- E.连花清瘟胶囊

81.某女，30岁。感冒3日，症见头痛发热、恶寒身痛、鼻流清涕、咳嗽、咽干。治当疏风散寒、解表清热，宜选用的成药是

82.某女，40岁。感冒6日，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。治当解表散寒、祛风胜湿，宜选用的成药是

83.某男，46岁。感冒5日，症见发热、咳嗽、咽痛。治当疏风解表、清热解毒，宜选用的成药是

【答案】BAD

84~86

- A.大血藤
- B.野菊花
- C.密蒙花
- D.金荞麦
- E.土茯苓

84.某男，58岁，患肝虚目暗5年，近日又患肝热目赤、羞明多泪。治当清热养肝明目，宜选用的药是

85.某男，45岁，患风湿痛3年，近日又患肠痛腹痛，治当清热解毒，活血止痛，祛风通络，宜选用的药是

86.某女，54岁，患头痛眩晕4年，近日又患风热感冒。治当清热解毒、疏风平肝，宜选用的药是



【答案】 CAB

87~88

- A.滋阴益肾
- B.燥湿化痰
- C.强筋健骨
- D.明目止泻
- E.温脾止泻

87.补骨脂除补肾壮阳、固精缩尿外，又能

88.益智仁除暖肾固精缩尿、摄唾外，又能

【答案】 EE

89~90

- A.清热泻火解毒，化瘀凉血止血
- B.清胃泻火，化瘀消肿
- C.清热泻火，散风止痛
- D.清热泻火，利尿通便
- E.清热解毒，消肿止痛

89.一清颗粒主治火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、大便秘结，其功能是

90.芩连片主治脏腑蕴热所致的头痛目赤、口鼻生疮、疮疖肿痛，其功能是

【答案】 AE

91~92

- A.竹沥
- B.洋金花
- C.瓦楞子
- D.百部
- E.礞石

91.性平，生用治癆瘵癰瘤，煨用治胃痛泛酸的药是

92.性温，既治咳嗽哮喘，又治小儿慢惊的药是

【答案】 CB

93-94

- A.茜草
- B.仙鹤草
- C.艾叶
- D.三七
- E.槐花

93.某女，25岁。既患血热血瘀痛经，又患痹证关节疼痛，宜选用的药是

94.某女，30岁。既患崩漏下血，又患滴虫性阴道炎。宜选用的药是

【答案】 AB

95~97

- A.防己
- B.雷公藤



- C.伸筋草
- D.千年健
- E.徐长卿

95.某女，56岁。患风湿顽痹20年，近日关节拘挛疼痛加重。宜选用的药是

96.某男，45岁。患风湿痹痛10年，近日又被毒蛇咬伤。宜选用的药是

97.某女，76岁。患风湿热痹、足踝红肿1月，近日又患脚气浮肿。宜选用的药是

【答案】BEA

98~100

- A.射干
- B.秦皮
- C.山豆根
- D.白花蛇舌草
- E.马齿苋

98.既治咽喉肿痛，又治毒蛇咬伤的药是

99.既治咽喉肿痛，又治痰多咳喘的药是

100.既治咽喉肿痛，又治湿热黄疸的药是

【答案】DAC

某男，68岁。患高血压病5年，冠心病1年，服用西药血压控制尚平稳。近1月时有头痛头胀、面红目赤、心烦易怒，舌红、苔少、脉细弦。证属阴虚阳亢。处方：天麻9，钩藤12g(后下)，石决明20g(先煎)，生牡蛎30g(先煎)，栀子6g，生白芍12g，炒杜仲12g，车前子15g(包煎)，菊花12g，川芎10g，牛膝12g

101.上述方中既平肝潜阳，又益阴的药组是

- A.石决明、生牡蛎
- B.石决明、栀子
- C.生牡蛎、川芎
- D.生白芍、天麻
- E.生白芍、炒杜仲

102.服用上方2周后，症状缓解，半年后突发脑梗死，经住院治疗后，仍有手足麻木、步履艰难、口眼喎斜、言语不清等症状。医师诊断为瘀血阻窍、脉络失养，宜选用的成药是

- A.抗栓再造丸
- B.人参再造丸
- C.复方丹参片
- D.芎菊上清丸
- E.松龄血脉康胶囊

103.上述所选成药的使用注意事项不包括

- A.孕妇忌用
- B.年老体弱者慎用
- C.阴虚风动者慎用
- D.大便秘结者慎用



E.不宜过量或久用

【答案】AAD

某男，35岁。五一假期外出旅游，因天气忽冷忽热而感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛，舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒，并处以银翘解毒颗粒。服用3天，诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

104.银翘解毒颗粒处方的君药有2味，二药配伍后的功能是

- A.疏散风热，宣肺止咳
- B.疏散风热，清热解毒
- C.解表化湿，理气和中
- D.疏散解表，清热生津
- E.解肌发表，调和营卫

105.炒牛蒡子在方中除散风清热、解毒消肿、利咽外，又能

- A.燥湿祛痰
- B.降气祛痰
- C.散结祛痰
- D.敛肺祛痰
- E.宣肺祛痰

106.甘草在方中除调和诸药外，又能

- A.化湿解毒
- B.泻火解毒
- C.利尿解毒
- D.散结解毒
- E.凉血解毒

107.方中淡豆豉除解表外，又能

- A.止痛
- B.解毒
- C.利尿
- D.除烦
- E.化湿

【答案】BEBD

某男，19岁。患慢性肾炎8年，日前突发眼睑浮肿，遂来就诊。刻下恶寒、发热、无汗、肢体酸楚、不欲饮水、脉浮滑。医师诊断为风水水肿，治当宣肺利水。处方：麻黄9g，苦杏仁10g，防风6g，浮萍10g，茯苓10g，泽泻10g，车前子15g(包煎)，紫苏叶6g(后下)

108.上述处方中能宣肺利水的药是

- A.麻黄
- B.防风



- C.泽泻
- D.茯苓
- E.紫苏叶

109.服药 2 周后，恶寒、眼睑浮肿已消，又见下肢浮肿，伴倦怠、便溏，苔白、脉滑。证属脾虚水湿内停，治当补气健脾利水，处方中宜加用的药组是

- A.羌活、槟榔
- B.连翘、赤小豆
- C.白扁豆、桂枝
- D.陈皮、桑白皮
- E.黄芪、白术

110.治疗 1 月，水肿尽消，患者自行停药。半年后水肿复发，身肿以腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，脘腹胀闷、纳减、面色少华、神倦肢冷、小便短少，苔白滑、脉沉细，证属水肿日久、阳气已虚，处方中宜选用的药组 B)

- A.人参、白术、生姜
- B.附子、白术、茯苓
- C.黄柏、木通、泽泻
- D.茯苓、猪苓、车前子
- E.白茅根、丹参、益母草

【答案】AEB

111.天南星的性能特点有

- A.甘润苦降
- B.善祛脾胃湿痰
- C.苦燥辛散
- D.温化有毒
- E.善祛经络风痰

【答案】CDE

112.牛黄醒消丸能清热解毒、活血祛瘀、消肿止痛，其主治有

- A.痈疽发背
- B.瘰癧流注
- C.乳痈乳岩
- D.水火烫伤
- E.无名肿毒

【答案】ABCE

113.麻黄辛散温通，微苦略降，处方君药中含麻黄的成药有

- A.小青龙合剂
- B.苏子降气丸
- C.清肺抑火丸



- D.杏苏止咳颗粒
E.止嗽定喘口服液

【答案】AE

114.某女，30岁。素体虚弱，曾经怀孕3次，均无果而终。如今第4次怀孕，妊娠2月余，行走不慎闪挫，遂致小腹隐痛阵作、有下坠感，伴见头晕耳鸣、腰膝酸软，舌淡、苔薄、脉沉弱。治当补肝肾安胎，宜选用的药有

- A.杜仲
B.续断
C.白术
D.菟丝子
E.桑寄生

【答案】ABDE

115.善于通利二便的药有

- A.芦荟
B.郁李仁
C.巴豆霜
D.牵牛子
E.火麻仁

【答案】BD

116.逐瘀通脉胶囊的使用注意事项有

- A.体虚者忌用
B.过敏体质者慎用
C.脑出血患者禁用
D.肝肾功能不全者忌用
E.脑梗死急性期禁用

【答案】ACD

117.某男，45岁。自诉经常感到头晕目眩、精神欠佳，且白发日渐增多。能治疗须发早白的药有

- A.鳖甲
B.桑椹
C.墨旱莲
D.熟地黄
E.乌梅

【答案】BCD

118.某男，79岁。虚劳久咳、气短烦热、胸满郁闷、盗汗。医师处以蛤蚧定喘丸，该成药的功能有

- A.滋阴清肺
B.益气补肺
C.止咳平喘



-
- D.涤痰祛瘀
E.健脾补肾
【答案】 AC

119.因药物组成中含朱砂，不宜过量服用或久服的成药有

- A.紫金锭
B.琥珀抱龙丸
C.牛黄抱龙丸
D.龙牡壮骨颗粒
E.柏子养心丸

【答案】 ABCE

120.玄参的主治病证有

- A.温毒发斑
C.肠燥便秘
C.咽喉肿痛
D.瘰疬痰核
E.骨蒸潮热

【答案】 ABCDE

