रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112022-240231 CG-DL-E-12112022-240231

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5030] No. 5030] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5249(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इस आदेश को औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जा सकता है।
 - (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।
- 2. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में अनुसूची-I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

7509 GI/2022 (1)

"अनुसूची-। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) 2022 [पैरा-2(न) तथा 2(यख) देखें]

(इस अनुसूची में आने वाले प्रतीक पी,एस और टी क्रमशः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तरों पर अनिवार्यता को दर्शाते हैं)

खंड 1 निश्चेतनता (ऐनिस्थीशिया) में प्रयुक्त की गई दवाइयां

1.1- सामान्य निश्चेतक (ऐनिस्थेटिक) तथा ऑक्सीजन

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1.1.1 | हैलोथेन | एस,टी | अंतःश्वसन (इन्हलैशन) के लिये तरल |
| 1.1.2 | आइसोफ्लुरेन | एस,टी | अंतःश्वसन (इन्हलैशन) के लिये तरल |
| 1.1.3 | केटामाइन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
| 1.1.4 | नाइट्रोजन ऑक्साइड | पी,एस,टी | चिकित्सा प्रयोजन के लिए यथा लाइसेंस प्राप्त |
| 1.1.5 | ऑक्सीजन* | पी,एस,टी | चिकित्सा प्रयोजन के लिए यथा लाइसेंस प्राप्त |
| 1.1.6 | प्रोपोफोल | पी,एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |
| 1.1.7 | सेवोफ्लुरेन | एस,टी | अंतःश्वसन (इन्हलैशन) के लिये तरल |
| 1.1.8 | थियोपेंटोन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 0.5 ग्राम के लिये पाउडर इंजेक्शन 1 ग्राम के लिये पाउडर |

*ऑक्सीजन खंड 27.5 में भी सूचीबद्ध है-कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाइयां

1.2-स्थानीय निश्चेतक (ऐनिस्थेटिक)

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | इंजेक्शन 0.25% |
| | | | इंजेक्शन 0.5% |
| 1.2.1 | बुपीवाकाइन | एस,टी | इंजेक्शन 0.5% 7.5% ग्लूकोज के साथ |
| | | | टापिकल स्वरूप 2-5% |
| | | | इंजेक्शन 1% |
| 1.2.2 | लिग्नोकेन* | पी,एस,टी | इंजेक्शन 2% |
| | | | इंजेक्शन 5% 7.5 % ग्लूकोज के साथ |
| | | | इंजेक्शन 1% (ए) + 1:200000 |
| | लिग्नोकेन (ए) +एड्रेनालाईन (बी) | | (5 एमसीजी/एमएल) (बी) |
| 1.2.3 | | पी,एस,टी | इंजेक्शन 2% (ए) + 1:200000 |
| | | | (5 एमसीजी/एमएल) (बी) |

| | 0 71 | 01 0 | \sim | • | ~~ | 200 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 1.3- लघु अवधि | प्रक्रियाओं व | 5 लिये पूर्व शव | त्य चिकित्सा | दवाई तथा | बहाश | करने की क्रिया |

| 9 | • | | |
|-------|------------|------------------|-----------------------------|
| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | का स्तर | |
| 1.3.1 | एट्रोपिन** | पी,एस,टी | इंजेक्शन 0.6 मिलीग्राम/एमएल |

^{*} लिग्नोकेन फॉर्मूलेशन भी खंड 10.2.5 कार्डियोवैस्कुलर दवाइयों-एंटीरिथ्मिक दवाई में सूचीबद्ध हैं

- **क खंड 4.2.1-** विष/विष के प्रबंधन में प्रयुक्त एंटीडोट्स और अन्य पदार्थ-विशिष्ट
- ख खंड 21.5.1-नेत्र विज्ञान दवाइयां-मायडायटिक्स

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1.3.2 | ग्लाइकोप्राइरोलेट | एस,टी | इंजेक्शन 0.2 मिलीग्राम/एमएल |
| 1.3.3 | मिडाज़ोलम* | पी,एस,टी | गोली 7.5 मिलीग्राम नाशिका (नेज़ल) स्प्रे 0.5 मिलीग्राम नाशिका (नेज़ल) स्प्रे 0.5 मिलीग्राम इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| 1.3.4 | मॉर्फिन** | पी,एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 15 मिलीग्राम/एमएल |

खंड 1.4- मांसपेशियों को आराम देने वाले और चोलिनेस्टरेज़ इनहिबिटर

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|---------------|-----------------------------|--|
| 1.4.1 | एट्राक्यूरियम | एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |
| 1.4.2 | बैक्लोफ़ेन | एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम गोली 10 मिलीग्राम गोली 20 मिलीग्राम |

^{*}मिडाज़ोलम फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं -

- क खंड 5.1.7- न्यूरोलॉजिकल विकार निरोधी/ मिरगीरोधी में प्रयुक्त दवाइयां
- **ख** *खंड 7.4.12***-** इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर रोधी एजेंट**,** और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां **मॉर्फिन फॉर्मूलेशन भी में सूचीबद्ध हैं -
- क खंड 2.2.2- दर्दनाशक, ज्वरनाशक, गैर स्टेरायडल सूजनरोधी दवाओं (एनएसएआईडी),गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां और रहूमटॉइड विकारों-ओपिओइड दर्दनाशक में प्रयुक्त होने वाले रोग संशोधक एजेंट

ख खंड 7.4.13- इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर रोधी एजेंट, और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|----------------|-----------------------------|--|
| 1.4.3 | निओस्टिग्माइन* | , , | गोली 15 मिलीग्राम इंजेक्शन 0.5 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | इजक्शन 0.5 मिलाग्राम/एमएल |

^{**}एट्रोपिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-

| 1.4.4 | सक्सिनीकोलिन | एस,टी | इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|
| 1.4.5 | वेकुरोनियम | एस,टी | इंजेक्शन 4 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम के लिये पाउडर |

खंड 2

दर्दनाशक, ज्वरनाशक, गैर स्टेरायडल सूजनरोधी दवाओं (एनएसएआईडी), गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां और रहुमटॉइड विकारों में प्रयुक्त होने वाले रोग संशोधक एजेंट

2.1 - गैर-ओपिओइड दर्दनाशक, ज्वरनाशक और गैर-स्टेरायडल सूजनरोधी दवाइयां

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------------------|-----------------------------|--|
| 2.1.1 | एसिटाइलसैलिसिलिएअम्ल** | पी,एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम प्रति 500 मिलीग्राम इफर्जेसेंट/डिस्पेर्सिबल/एंटेरिक कोटेड गोली 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम |

*नियोस्टिग्माइन फॉर्मूलेशन भी **खंड 4.2.8 में सूचीबद्ध हैं-**विषाक्तता/विष-विशिष्ट के प्रबंधन में प्रयुक्त **एंटीडोट्स** और अन्य पदार्थ

कखंड 5.2.1- न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां एंटीमाइग्रेन दवाइयां

ख खंड 10.5.1-हृदय संबंधी दवाइयां-एंटीथ्रॉम्बोटिक दवाइयां (हृदय/मस्तिष्कवाहिकीय)- एंटीप्लेटलेट और एंटीथ्रॉम्बोटिक दवाइयां

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2.1.2 | डाईक्लोफेनाक | पी,एस,टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 25 मिलीग्राम/एमएल |
| 2.1.3 | आइबुप्रोफ़ेन* | पी,एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 2.1.4 | मेफेनैमिक अम्ल | पी,एस,टी | गोली 250 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 2.1.5 | पैरासिटामोल ** | पी,एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | | गोली 650 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 120 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 250 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 150 मिलीग्राम/ एमएल |
| | | | सपोसिटरी 80 मिलीग्राम |
| | | | सपोसिटरी 170 मिलीग्राम |

^{**}एसिटाइलसैलिसिलिए अम्ल फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

2.2-ओपिओइड दर्दनाशक (एनाल्जेसिक)

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.2.1 | फेंटेनाइल | एस,टी | इंजेक्शन 50 एमसीजी/एमएल |

खंड 5.2.2 में सूचीबद्ध हैं-न्यूरोलॉजिकल में प्रयुक्त दवाइयांविकार-एंटीमाइग्रेन दवाइयां

- ** पेरासिटामोल फॉरमूलेशन को भी सूचीबद्ध किया गया है-
- क खंड 5.2.3-तंत्रिका संबंधी विकार में प्रयुक्त की गई दवाइयां-एंटीमाइग्रेन दवाइयां
- ख खंड 27.4-कोविड-19 प्रबंधन के लिये दवाइयां

| | दवाई | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर1 | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------|------------------------------|---|
| 2.2.2 | मॉर्फिन* | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 15 मिलीग्राम/एमएल |
| 2.2.3 | ट्रामाडोल** | एस,टी | कैप्सूल 50 मिलीग्राम कैप्सूल 100 मिलीग्राम इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |

2.3-गठिया (गाउट) के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां

| , | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|--------|-----------------------------|--|
| | दवा | स्वास्थ्य | देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) | |
| | | का स्तर | | | |
| 2.3.1 | एलोप्यूरिनॉल*** | पी,एस,टी | | गोली 100 मिलीग्राम | |
| | | | | गोली 300 मिलीग्राम | |
| 2.3.2 | कोल्चिसिन | पी,एस,टी | | गोली 0.5 मिलीग्राम | |

^{*} मॉर्फिन फॉर्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-

- **क खंड 1.3.4-** एनेस्थीसिया में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां-अल्पावधि प्रक्रियाओं के लिए प्रीऑपरेटिव दवा और बेहोश करने की क्रिया
- **ख** खंड *7.4.13-*इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां ** ट्रामाडोल फॉर्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-
- **खंड 7.4.15-ट्रामाडोल** फॉर्मूलेशन को कैंसर-रोधी एजेंटों में भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव्स और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां शामिल हैं।

खंड 7.4.1-एलोप्यूरिनॉल फॉर्मूलेशन को भी एंटी-कैंसर एजेंटों में भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव्स और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां शामिल हैं।

2.4- गठिया (रहमटाँइड) विकारों में प्रयुक्त किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.4.1 | अज़ैथीओप्रिन* | एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम (पी) |
| | | | गोली 50 मिलीग्राम |

^{***} एलोप्यूरिनॉल फॉर्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं -

| 2.4.2 | हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन | पी,एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम |
|-------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| 2.4.3 | मेथोट्रेक्सेट** | पी,एस,टी | गोली 2.5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| 2.4.4 | सल्फासालजीन | एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |

खंड 3 एंटीएलर्जिक्स तथा एनाफिलेक्सिस में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-----|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | का स्तर | |
| 3.1 | एड्रेनालाईन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| 3.2 | सेटीरिज़िन | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 5 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |

^{*} अज़ैथियोप्रिन फॉर्मूलेशन भी **खंड 7.3.1** में सूचीबद्ध हैं-इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां

** मेथोट्रेक्सेट फॉर्मूलेशन भी खंड 7.1.30 में सूचीबद्ध हैं-इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | गोली 0.5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 2 मिलीग्राम |
| 3.3 | डेक्सामेथासोन* | पी,एस,टी | गोली 4 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 0.5 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 4 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम |
| 3.4 | हाइड्रोकार्टिसोन** | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 200 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| 3.5 | फेनिरामाइन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 22.75 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम |
| 3.6 | प्रेडनिसोलोन*** | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 5 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल तरल 15 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |

^{*} डेक्सामेथासोन फार्मूलेशन में भी सूचीबद्ध हैं-

क खंड *7.4.3-इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित* कैंसर*-*रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाइयां

- ख खंड 18.1.1-हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाइयां और गर्भनिरोधक-अधिवृक्क हार्मोन और सिंथेटिक विकल्प
- ग खंड 27.1-कोविड -19 प्रबंधन के लिए दवाइयां
- ** हाइड्रोकार्टिसोन फॉर्मूलेशन भी **खंड 18.1.3 में सूचीबद्ध हैं-**हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाइयां और गर्भनिरोधक-अधिवृक्क हार्मोन और सिंथेटिक विकल्प
- *** प्रेडनिसोलोन फार्मूलेशन में भी सूचीबद्ध है -
- क खंड 7.2.4- इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां-कैंसर चिकित्सा में प्रयुक्त हार्मोन और एंटी-हार्मोन
- ख खंड 18.1.5- हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाइयां और गर्भनिरोधक-अधिवृक्क हार्मोन और सिंथेटिक विकल्प
- **ग** खंड *21.2.1-नेत्र विज्ञान दवाइयां-सूजनरोधी दवा*

खंड 4

विष/एन्वेनोमेशन के प्रबंधन में प्रयुक्त एंटीडोट्स और अन्य पदार्थ

4.1- गैर-विशिष्ट (नॉनस्पेसिफिक)

| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
|-------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| | दवा | का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| 4.1.1 | सक्रिय (एक्टिवेटिड) चारकोल | पी,एस,टी | पाउडर (जैसा लाइसेंस प्राप्त) |

4.2 विशिष्ट (स्पेसिफिक)

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|---|------------------|--------------------------------------|
| | | का स्तर | |
| 4.2.1 | एट्रोपिन* | पी,एस,टी | इंजेक्शन 0.6 मिलीग्राम/एमएल |
| 4.2.2 | कैल्शियम ग्लूकोनेट ** | पी,एस,टी | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/एमएल |
| 4.2.3 | डी-पेनिसिलमाइन | पी,एस,टी | कैप्सूल 150 मिलीग्राम (पी) |
| | | | कैप्सूल 250 मिलीग्राम |
| 4.2.4 | डेस्फेरिओक्सामाइन | एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| 4.2.5 | मिथाइलथिओनिनियम क्लोराइड (मिथाइलीन नीला) | एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |

^{*} एट्रोपिन फॉर्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं -

क. खंड 1.3.1-एनेस्थीसिया में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां-अल्पावधि प्रक्रियाओं के लिए प्रीऑपरेटिव दवा और बेहोश करने की क्रिया

ख खंड *21.5.1-नेत्र विज्ञान दवाइयां-मायड्रायटिक्स*

** कैल्शियम ग्लूकोनेट फार्मूलेशन भी **खंड 26.3** में सूचीबद्ध हैं-विटामिन तथा खनिज पदार्थ

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 4.2.6 | एन-एसिटाइलसिस्टीन | पी,एस,टी | पाउच 200 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 200 मिलीग्राम / एमएल |
| 4.2.7 | नालोक्सोन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 0.4 मिलीग्राम/एमएल |
| 4.2.8 | निओस्टिग्माइन* | पी,एस,टी | इंजेक्शन 0.5 मिलीग्राम/एमएल |

| 4.2.9 | प्राइडोक्साइम क्लोराइड (2- पीएएम) | पी,एस,टी | इंजेक्शन 25 मिलीग्राम/एमएल |
|--------|--|----------|---|
| 4.2.10 | सांप का जहर <i> स्रोक वेनम</i> एंटीसेरम** | पी,एस,टी | घुलनशील/तरल बहुसंयोजक-यथा लाइसेंस प्राप्त लियोफिलाइज्ड पॉलीवलेंट-यथा लाइसेंस प्राप्त |
| 4.2.11 | सोडियम नाइट्राट | एस,टी | इंजेक्शन 30 मिलीग्राम/एमएल |
| 4.2.12 | सोडियम थियोसल्फेट | एस,टी | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम/एमएल |

^{*} नियोस्टिग्माइन फॉर्मूलेशन भी **खंड 1.4.3 में सूचीबद्ध हैं-**एनेस्थीसिया में प्रयुक्त दवाइयां –मांसपेशियों को आराम देने वाले और कोलिनेस्टरेज़ इनहिबिटर

खंड 5 न्यूरोलॉजिकल विकारों में प्रयुक्त दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | संशोधित रिलीज - |
| 5.1.1 | कार्बामाज़ेपाइन* | पी,एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम |
| 5.1.2 | क्लोबज़म | एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 2 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 5.1.3 | डायजेपाम** | पी,एस,टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | सपोसिटरी 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 250 मिलीग्राम |
| | | | गोली 500 मिलीग्राम |
| 5.1.4 | लेवेतिरसेटम | एस,टी | गोली 750 मिलीग्राम |
| | | | संशोधित रिलीज गोली 750 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम / एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 1 मिलीग्राम |
| | | | गोली 2 मिलीग्राम |
| 5.1.5 | लोराज़ेपम | पी,एस,टी | इंजेक्शन 2 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | इंजेक्शन 4 मिलीग्राम/एमएल |

^{**} सांप का जहर (स्नेक वेनम) एंटीसेरम भी खंड 19.2.7 में सूचीबद्ध है-इम्यूनोलॉजिकल-सीरा और इम्युनोग्लोबुलिन (तरल/लियोफिलाइज्ड)

* कार्बामाज़ेपिन फॉर्मूलेशन भी **धारा 23.2.2.3** में सूचीबद्ध हैं- मनोरोग विकार के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां-बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां

**** डायजेपाम फॉर्मूलेशन भी खंड 7.4.4** में सूचीबद्ध हैं-इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाइयां-प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------------|-----------------------------|--|
| 5.1.6 | मैगनीशियम सल्फेट | एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम/एमएल |
| 5.1.7 | मिडाज़ोलम* | पी,एस,टी | गोली 7.5 मिलीग्राम गोली 15 मिलीग्राम नेज़ल स्प्रे 0.5 मिलीग्राम/एक्चुवेशन नेज़ल स्प्रे 1.25 मिलीग्राम / एक्चुवेशन इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| 5.1.8 | फेनोबार्बिटोन | पी,एस,टी एस,टी | गोली 30 मिलीग्राम गोली 60 मिलीग्राम ओरल तरल 20 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) इंजेक्शन 200 मिलीग्राम/एमएल |
| 5.1.9 | फ़िनाइटोइन | पी,एस,टी | गोली 50 मिलीग्राम गोली 100 मिलीग्राम गोली 300 मिलीग्राम संशोधित रिलीज गोली 300 मिलीग्राम ओरल तरल 30 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) ओरल तरल 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) इंजेक्शन 25 मिलीग्राम/एमएल |

^{*} मिडाज़ोलम फार्मूलेशन को भी सूचीबद्ध किया गया है-

क. खंड 1.3.3-एनेस्थीसिया में प्रयुक्त दवाइयां- अल्पकालिक प्रक्रियाओं के लिए प्रीऑपरेटिव दवा और बेहोश करने की क्रिया

ख खंड 7.4.12-इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाइयां-प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | गोली 300 मिलीग्राम |
| | | | गोली 500 मिलीग्राम |

| | | | संशोधित रिलीज - |
|--------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| | | पी,एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम |
| 5.1.10 | | | गोली 500 मिलीग्राम |
| | सोडियम वैल्प्रोकट* | | ओरल तरल 200 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | एस,टी | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/एमएल |

खंड 5.2- एंटीमाइग्रेन दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------------------|-----------------------------|---|
| 5.2.1 | एसिटाइलसैलिसिलिएअम्ल** | पी,एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम प्रति 500 मिलीग्राम |
| | | | उत्सर्जक/फैलाने योग्य/आंतरिकलेपित गोली 300 मिलीग्राम प्रति 500 मिलीग्राम |

^{*} सोडियम वैल्प्रोएट फॉर्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-

खंड 23.2.2.-मनोरोग विकारों के उपचार में प्रयुक्त दवाइयां- बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रयुक्त दवाइयां-मूड डिसऑर्डर में प्रयुक्त दवाइयां

- ** एसिटाइलसैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-
- क खंड 2.1.1-दर्दनाशक, ज्वरनाशक, गैर स्टेरायडल सूजनरोधी औषधि (एनएसएआईडी), गाउट के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां और गठिया (रहूमटॉइड) विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट-गैर-ओपिओइड, दर्दनाशक, ज्वरनाशक और गैर-स्टेरायडल सूजन-रोधी संबंधी दवाइयां
- खं खंड 10.5.1- कार्डियोवास्कुलर दवाइयां-कन्टीप्लेटलेट तथा एंटीथ्रॉम्बोटिक दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | का स्तर | |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| 5.2.2 | आइबुप्रोफ़ेन* | पी,एस,टी | गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | | गोली 650 मिलीग्राम |
| 5.2.3 | पैरासिटामोल** | पी,एस,टी | ओरल तरल 120 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल तरल 250 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 5.2.4 | सुमाट्रिप्टान | पी,एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम |
| | | | गोली 50 मिलीग्राम |
| खंड 5.2.1-प्रो | फिलैक्सिस के लिये | | |
| 5.2.1.1 | एमिट्रिप्टिलाइन*** | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 25 मिलीग्राम |
| | | | गोली 75 मिलीग्राम |

^{*} इबुप्रोफेन फॉर्मूलेशन भी खंड 2.1.3 में सूचीबद्ध हैं- दर्दनाशक, ज्वरनाशक, गैर स्टेरायडल सूजन-रोधी औषधि (एनएसएआईडी), गठिया (गाउट) के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां और रहूमटॉइड विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट-गैर-ओपिओइड, दर्दनाशक, ज्वरनाशक और गैर-स्टेरायडल सूजन-रोधी संबंधी दवाइयां

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

- ** पैरासिटामोल फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-
- क खंड 2.1.5-दर्दनाशक, ज्वरनाशक, गैर स्टेरायडल सूजन-रोधी औषधि (एनएसएआईडी), गाउट के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयां और रहूमटॉइड विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट-गैर-ओपिओइड, दर्दनाशक, ज्वरनाशक और गैर-स्टेरायडल सूजन-रोधी दवाइयां
- ख खंड 27.4-कोविड-19 प्रबंधन के लिये दवाइयां
- *** ऐमिट्रिप्टिलाइन फार्मुलेशन भी सुचीबद्ध है-
- **क खंड 7.4.2-**इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट और प्रशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाइयां-प्रशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाइयां
- ख खंड 23.2.1.1-मानसिक विकारों के उपचार में प्रयुक्त दवाइयां-मनोदशा विकारों में प्रयुक्त दवाइयां-अवसादग्रस्तता विकारों में प्रयुक्त दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.2.1.2 | फ्लूनारिज़िन | पी,एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| 5.2.1.3 | प्रोप्रानोलोल | पी,एस,टी | गोली 20 मिलीग्राम |
| | | | गोली 40 मिलीग्राम |

खंड 5.3-एंटीपार्किन्सोनिज्म दवाइयां

| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
|-------|------------------------------|------------------|--|
| | दवा | का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम (क) + 10 मिलीग्राम (ख) |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम (क) + 25 मिलीग्राम (ख) |
| | | | गोली 250 मिलीग्राम (क) + 25 मिलीग्राम (ख) |
| 5.3.1 | लेवोडोपा (क) +कार्बिडोपा (ख) | पी,एस,टी | |
| | | | संशोधित रिलीज - |
| | | | |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम (क) + 25 मिलीग्राम (बी) |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम (क) + 50 मिलीग्राम (बी) |
| 5.3.2 | ट्राइहेक्सीफेनिडाइल | पी,एस,टी | गोली 2 मिलीग्राम |
| | | | |

खंड 5.4- मनोभ्रम (डिमेंशिया) में प्रयुक्त दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 5.4.1 | डोनेपेज़िल | एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम गोली 10 मिलीग्राम |

खंड 6 संक्रमण रोधी (एंटि-इनफेक्टिव) दवाइयां

6.1- एंथेलमिंथिक्स

6.1.1- इंटेस्टिनल एंथेलमिंथिक्स

| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
|---------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | दवा | का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| 6.1.1.1 | एल्बेंडाजोल * | पी,एस,टी | चबाने वाली गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 200 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| 6.1.1.2 | मेबेंडाजोल | पी,एस,टी | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |

6.1.2 एंटिफिलेरियल

| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
|---------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | दवा | का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| 6.1.2.1 | एल्बेंडाजोल * | पी,एस,टी | चबाने वाली गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 200 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | गोली 50 मिलीग्राम |
| 6.1.2.2 | डायथाइलकार्बामाज़िन(डीईसी) | पी,एस,टी | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | |
| | | | ओरल तरल 120 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |

* एल्बेंडाजोल फॉर्मूलेशन भी **खंड 6.1.1.1** में सूचीबद्ध हैं- संक्रमण-रोधी दवाइयां- ऐंटिफ़िलेरियल

| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
|---------|------------|------------------|-----------------------------|
| | दवा | का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| 6.1.2.3 | इवरमेक्टिन | पी,एस,टी | गोली 6 मिलीग्राम |
| | | | गोली 12 मिलीग्राम |

6.1.3-एंटी-स्किस्टोसोमल और एंटी-ट्रेमेटोडल दवा

| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
|---------|---------------|------------------|-----------------------------|
| | दवा | का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| 6.1.3.1 | प्राज़िकेंटेल | एस,टी | गोली 600 मिलीग्राम |

6.2-जीवाणुरोधी (एंटिबैक्टीरीयल)

6.2.1 बीटा-लैक्टम दवाइयां

| दवा | स्तर का स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| | | कैप्सूल 250 मिलीग्राम |

| | | | कैप्सूल 500 मिलीग्राम |
|---------|--|------------|--|
| | | | ओरल तरल 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 6.2.1.1 | एमोक्सिसिलिन | पी,एस,टी | ओरल तरल 250 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | गोली 500 मिलीग्राम (क) + 125 मिलीग्राम |
| | 20.00 | | (ख) ओरल तरल 200 मिलीग्राम (क) + 28.5 |
| 6.2.1.2 | एमोक्सिसिलिन (क) क्लावुलानिक एसिड (ख) | + पी,एस,टी | भिलीग्राम (ख)/5 एमएल (पी) |
| | | | सूखा सिरप 125 मिलीग्राम (क) + 31.25(ख)/5 एमएल (पी) |
| | | एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम (क) + 100 मिलीग्राम (ख) के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1 ग्राम (क) +200 मिलीग्राम (ख) के लिए पाउडर |
| 6.2.1.3 | एम्पीसिलीन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | बेंज़ैथिन बेन्ज़ाइलपेन्सिलीन | | इंजेक्शन 6 लाख इकाइयों के लिए पाउडर |
| 6.2.1.4 | | पी,एस,टी | इंजेक्शन 12 लाख इकाइयों के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 24 लाख इकाइयों के लिये पाउडर |
| 6.2.1.5 | बेन्ज़ाइलपेन्सिलीन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 5 लाख इकाइयों के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 10 लाख इकाइयों के लिये पाउडर |
| 6.2.1.6 | | पी,एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |
| | सेफैड्रोक्सिल | | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 6.2.1.7 | सेफ़ाज़ोलिन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| 6.2.1.8 | सेफिक्साइम | एस,टी | ओरल तरल 50 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| 6.2.1.9 | सेफोटैक्सिम * | एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | 1 | • | • |

^{*} सेफ़ोटैक्सिम फॉर्मूलेशन भी **खंड 6.7.5.2** में सूचीबद्ध हैं-संक्रमण-रोधी दवाइयां-एंटिवायरल दवाइयां- एचआईवी से संक्रमित लोगों में अवसरवादी संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां

| | दवा | स्तर का | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|------------|--|-----------------------------|---|
| | | स्वास्थ्य देखभाल | |
| 6.2.1.10 | सेफ्टाजिडाइम | एस,टी | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| 6.2.1.11 | सेफ्ट्रिकक्सोन | एस,टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 2000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | | कैप्सूल 250 मिलीग्राम |
| 6.2.1.12 | क्लॉक्सासिलिन | पी,एस,टी | कैप्सूल 500 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम (क) + 125 मिलीग्राम (ख) के लिये पाउडर |
| 6.2.1.13 | पाइपरसिलिन (क) +ताज़ोबैक्टम (ख) | | इंजेक्शन 2000 मिलीग्राम (क) + 250 मिलीग्राम (ख) के लिये पाउडर |
| 0.2.1.13 | (ಆ) | टी | इंजेक्शन 4000 मिलीग्राम(क) + 500 मिलीग्राम (ख) के लिये पाउडर |
| 6.2.1.14 | मेरोपेनेम | टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर (जैसट्राइहाइड्रेट) |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिए पाउडर (जैसा ट्राइहाइड्रेट) |
| 6.2.2-अन्य | | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| _ | | | गोली 250 मिलीग्राम |
| 6.2.2.1 | एज़िश्रोमाइसिन* | पी,एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 200 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लियेपाउडर |
| | | | गोली 500 मिलीग्राम |
| 6.2.2.2 | सेफुरोक्साइम | पी,एस,टी | ओरल तरल 125 मिलीग्राम/ 5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 1500 मिलीग्राम |
| - | इसिन फॉर्मूलेशन भी खंड 6.7.6.1 न संचारित संक्रमणों के सिंड्रोमिक प्रब | | भों में सूचीबद्ध हैं- एचआईवी के प्रबंधन में प्रयुक्त ह दवाइयां |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 250 मिलीग्राम |
| 6.2.2.3 | सिप्रोफ्लोक्सासिन* | पी,एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | 1 | 1 |

| | | | ओरल तरल 250 मिलीग्राम/ 5 एमएल (पी) इंजेक्शन 200 मिलीग्राम/100 एमएल |
|---------|--|----------|---|
| 6.2.2.4 | क्लेरिश्रोमाइसिन** | एस,टी | गोली 250 मिलीग्राम गोली 500 मिलीग्राम ओरल तरल 125 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| 6.2.2.5 | क्लिंडामाइसिन*** | पी,एस,टी | कैप्सूल 150 मिलीग्राम कैप्सूल 300 मिलीग्राम इंजेक्शन 150 मिलीग्राम /एमएल |
| 6.2.2.6 | सह-ट्राईमोक्साज़ोल [सल्फामेथोक्साज़ोल (क) + ट्राइमेथोप्रिम(ख)]**** | पी,एस,टी | गोली 400 मिलीग्राम (क) + 80 मिलीग्राम (ख) गोली 800 मिलीग्राम (क) + 160 मिलीग्राम (ख) ओरल तरल 200 मिलीग्राम (क) + 40 मिलीग्राम (ख)/5 एमएल (पी) |

^{*} सिप्रोफ्लोक्सासिन फॉरमूलेशनों को भी सूचीबद्ध किया गया है-

- **क. खंड 6.7.5.3-**संक्रमण-रोधी दवाइयां-एंटीवायरल दवाइयां- एचआईवी से संक्रमित लोगों में अवसरवादी संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां
- **ख. खंड 6.9.3.1-संक्रमण-रोधी दवाइयां-** अमीबायसिस और अन्य परजीवी संक्रमण के लिए दवाइयां-एंटिन्यूमोसिस्टोसिस तथा एंटीटॉक्सोप्लाज्मोसिस दवाइयां
- **ग. खंड 6.10.1.5-**संक्रमण-रोधी दवाइयां-मलेरिया-रोधी दवाइयां- उपचारात्मक उपचार के लिए
- **** को-ट्रिमोक्साज़ोल फॉर्मूलेशन भी **खंड 6.9.3.2** में सूचीबद्ध हैं-संक्रमण-रोधी दवाइयां- अमीबायसिस और अन्य परजीवी संक्रमण के लिए दवाइयां-एंटीप्न्यूमोसिस्टोसिस और एंटीटॉक्सोप्लाज्मोसिस दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|-----------------|-----------------------------|--|
| 6.2.2.7 | डॉक्सीसाइक्लिन* | पी,एस,टी | कैप्सूल 100 मिलीग्राम ड्राई सिरप 50 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) शक्ति के लिये इंजेक्शन 100 मिलीग्राम |
| 6.2.2.8 | जेंटामाइसिन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 40 मिलीग्राम/एमएल |
| 6.2.2.9 | मेट्रोनिडाजोल** | पी,एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम गोली 400 मिलीग्राम ओरल तरल 200 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) इंजेक्शन 500 मिलीग्राम/100 एमएल |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |

क खंड 16.2-कान, नाक तथा गले की दवाइयां,

ख खंड 21.1.2-नेत्र विज्ञान दवाइयां-संक्रामक-रोधी दवाइयां,

^{**} क्लेरिथ्रोमाइसिन फॉर्मूलेशन भी **खंड 6.4.3 में सूचीबद्ध हैं-**संक्रमण-रोधी दवाइयां- क्षय रोग-रोधी दवाइयां

^{***} क्लिंडामाइसिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-

| 6.2.2.10 | नाइट्रोफ्यूरन्टाइन | पी,एस,टी | ओरल तरल 25 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
|----------|----------------------------|----------|--|
| 6.2.2.11 | फेनोक्सीमेथाइल | पी,एस,टी | गोली 250 मिलीग्राम |
| | पेनिसिलिन | | |
| 6.2.2.12 | प्रोकेन बेन्ज़ाइलपेन्सिलीन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम (=1 दस लाख आईयू) |
| | | | के लिए पाउडर |
| | | | कैप्सूल 125 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 250 मिलीग्राम |
| 6.2.2.13 | वैनकॉमायसिन | एस,टी | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |

डॉक्सीसाइक्लिन फार्मूलेशनों को भी **खंड 6.10.2.1** में सूचीबद्ध किया गया है-संक्रमण-रोधी दवाइयां-मलेरिया-रोधी दवाइयां-प्रोफिलैक्सिस के लिए

मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन को भी **खंड 6.9.1.1 सूचीबद्ध किया गया है**-** संक्रामक-रोधी दवाइयां-एंटीप्रोटोजोअल दवाइयां- अमीबायसिस और अन्य परजीवी संक्रमण के लिए दवाइयां

6.3-कुष्ठ रोग-रोधी दवाइयां

| दवा | स्तर का | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-----------------|----------------------------|---|
| | स्वास्थ्य देखभाल | |
| | | कैप्सूल 50 मिलीग्राम |
| क्लोफ़ाज़िमिन * | पी,एस,टी | |
| | | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
| | | गोली 50 मिलीग्राम |
| डैप्सोन | पी,एस,टी | |
| | | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | कैप्सूल 150 मिलीग्राम |
| रिफैम्पिसिन** | पी,एस,टी | कैप्सूल 300 मिलीग्राम |
| | क्लोफ़ाज़िमिन * डैप्सोन | स्वास्थ्य देखभाल क्लोफ़ाज़िमिन * पी,एस,टी पी,एस,टी |

6.4-एंटीट्यूबरकुलोसिस दवाइयां

| | दवा | स्तर का स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|---------------------|-----------------------------|--|
| 6.4.1 | एमिकासिन | एस,टी | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 250 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम/एमएल |
| 6.4.2 | बेडाक्विलाइन | टी | गोली 100 मिलीग्राम |
| 6.4.3 | क्लेरिथ्रोमाइसिन*** | एस,टी | गोली 250 मिलीग्राम गोली 500 मिलीग्राम गोली 750 मिलीग्राम |

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

* क्लोफ़ाज़िमिन फॉर्मूलेशनों को भी **खंड 6.4.5** सूचीबद्ध किया गया है-संक्रमण-रोधी दवाइयां – एंटीट्यूबरकुलोसिस दवाइयां

** रिफैम्पिसिन फॉर्मूलेशनों को भी **खंड 6.4.15 में सूचीबद्ध किया गया** है - संक्रमण-रोधी दवाइयां-एंटीट्यूबरकुलोसिस दवा

***क्लैरिश्रोमाइसिन फॉर्मूलेशनों को भी **खंड 6.2.2.4 में सूचीबद्ध किया गया है-**संक्रमण रोधी दवाइयां-जीवाणुरोधी-अन्य जीवाणुरोधी

| जीवाणुरोध | A | • • | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| 6.4.4 | क्लोफ़ाज़िमिन * | एस,टी | कैप्सूल 50 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 125 मिलीग्राम |
| 6.4.5 | साइक्लोसेरीन | एस,टी | कैप्सूल 250 मिलीग्राम |
| 6.4.6 | डेलामनिड | टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| 6.4.7 | एथेमब्युटोल | पी,एस,टी | गोली 600 मिलीग्राम |
| | | | गोली 800 मिलीग्राम |
| 6.4.8 | एथियोनामाइड | | गोली 125 मिलीग्राम |
| | | एस,टी | गोली 250 मिलीग्राम |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| 6.4.9 | आइसोनियाज़िड | पी,एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 50 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | गोली 250 मिलीग्राम |
| 6.4.10 | लिवोफ़्लॉक्सासिन | पी,एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | | गोली 750 मिलीग्राम |
| | | | गोली 300 मिलीग्राम |
| 6.4.11 | लिनेज़ोलिद | पी,एस,टी | गोली 600 मिलीग्राम |
| 6.4.12 | मोक्सीफ्लोक्सासिन | पी,एस,टी | गोली 400 मिलीग्राम |
| * क्लोफ़ाज़ि | तेमिन फॉर्मूलेशन को भी खंड 6.3.1 में | ों सूचीबद्ध किया गया | है-संक्रमण-रोधी दवाइयां-एंटीलेप्रोसी दवाइयां |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| 6.4.13 | पैरा-एमिनोसैलिसिलिक एसिड | एस,टी | ग्रैन्यूल (जैसा लाइसेंस प्राप्त) |
| | | | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | | गोली 750 मिलीग्राम |
| 6.4.14 | पायराज़ीनामाईड | पी,एस,टी | गोली 1000 मिलीग्राम |
| | | | गोली 1500 मिलीग्राम |

| | | | ओरल तरल 250 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
|--------|------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | कैप्सूल 150 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 300 मिलीग्राम |
| 6.4.15 | रिफैम्पिसन* | पी,एस,टी | कैप्सूल 450 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 600 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 100 मिलीग्राम/ 5 एमएल (पी) |
| 6.4.16 | स्ट्रेप्टोमाइसिन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 750 मिलीग्राम के लिए पाउडर |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के लिये पाउडर |
| | | · | <u> </u> |

6.5-एंटिफंगल दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|-----------------------------|---|
| 6.5.1 | एम्फोटेरिसिन बी** | एस,टी | क) एम्फोटेरिसिन ख (पारंपरिक)- इंजेक्शन 50मिलीग्राम/शीशी ख) लिपिड एम्फोटेरिसिन ख- इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/शीशी ग) लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन ख- इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/शीशी |

*रिफैम्पिसिन फॉर्मूलेशनों को भी **खंड 6.3.3 में सूचीबद्ध किया गया है-**संक्रमण-रोधी दवाइयां-एंटीलेघोसी दवाइयां ** एम्फोटेरिसिन ख फॉर्मूलेशनों को भी **खंड 6.9.2.1** में सूचीबद्ध किया गया है-संक्रमण रोधी दवाइयांएंटीलेशमैनियासिस दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | का स्तर | |
| 6.5.2 | क्लोट्रिमेज़ोल * | पी,एस,टी | पेसरी 100 मिलीग्राम |
| | | | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | गोली 150 मिलीग्राम |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| 6.5.3 | फ्लुकोनाज़ोल | पी,एस,टी | गोली 400 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 50 मिलीग्राम/ 5 एमएल (पी) |
| | | एस,टी | इंजेक्शन 200 मिलीग्राम / 100 एमएल |
| | | | गोली 125 मिलीग्राम |
| 6.5.4 | ग्रिसोफुल्विन | पी,एस,टी | गोली 250 मिलीग्राम |
| | | | गोली 375 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
| 6.5.5 | इट्राकोनाज़ोल | एस,टी | कैप्सूल 200 मिलीग्राम |
| | | | ओरल तरल 10 मिलीग्राम/एमएल |

| 6.5.6 | मुपिरोसिन | पी,एस,टी | मलहम 2% |
|-------|-------------|----------|--|
| 6.5.7 | निस्टैटिन | एस,टी | पेसरी 1 लाख आइयू ओरल तरल 1 लाख आईयू/एमएल (पी) |
| 6.5.8 | टर्बिनाफाइन | पी,एस,टी | क्रीम 1% |

^{*} क्लोट्रिमेज़ोल फार्मूलेशनों को भी सूचीबद्ध किया गया है-

- **क खंड 6.7.5.4-**संक्रामक रोधी दवाइयां-एंटीवायरल दवाइयां- एचआईवी संक्रमित लोगों में अवसरवादी संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां
- ख खंड 11.1.1 डर्मटलाजिकल दवाइयां (सामयिक)-ऐंटिफंगल दवाइयां
- ग खंड 16.3-कान, नाक तथा गला दवाइयां

6.6-एंटी वाइरल दवाइयां

6.6.1-एंटीहर्पीज दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|--------------|-----------------------------|--|
| 6.6.1.1 | एसाइक्लोविर* | पी,एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम गोली 400 मिलीग्राम गोली 800 मिलीग्राम इंजेक्शन 250 मिलीग्रामके लिए पाउडर इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिए पाउडर ओरल तरल 400 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |

6.6.2-एंटी-साइटोमेगालोवायरस (सीएमवी) दवाइयां

| | दवा | स्तर का स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|-------------------|-----------------------------|---|
| 6.6.2.1 | वेलगैनिक्लोविर ** | एस,टी | गोली 450 मिलीग्राम ओरल समाधान के लिए पाउडर 50मिलीग्राम / एमएल |

6.7- एचआईवी के प्रबंधन में प्रयुक्त दवाइयां

6.7.1 न्यूक्लीओसाइड रिवर्स ट्रांसस्क्रिप्टेज इनहिबिटर्स

| | दवा | स्तर का स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|---------|-----------------------------|--|
| 6.7.1.1 | एबाकवीर | एस,टी | गोली 60 मिलीग्राम (पी) गोली 300 मिलीग्राम |

^{*}एक्साइक्लोविर फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं-

- **क. खंड 6.7.5.1-**संक्रमण-रोधी दवाइयां-एचआईवी के प्रबंधन में प्रयुक्त दवाइयां- एचआईवी संक्रमित लोगों में अवसरवादी संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां
- ख खंड 21.1.1-नेत्र विज्ञान दवाइयां-संक्रामक-रोधी दवा

^{**} वेलगैनिक्लोविर फार्मूलेशन भी **खंड 6.7.5.5 में सूचीबद्ध हैं-**संक्रमण-रोधी दवाइयां-एंटी वाइरल दवाइयां-एचआईवी संक्रमित लोगों में अवसरवादी संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां

| | दवा | स्तर का स्वास्थ्य देखभाल | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|--|-----------------------------|--|
| 6.7.1.2 | एबाकवीर (क) + लैमीवुडीन (ख) | एस,टी | गोली 60 मिलीग्राम (क) + 30 मिलीग्राम (ख) (पी) गोली 600 मिलीग्राम (क) + 300 मिलीग्राम (ख) |
| 6.7.1.3 | लैमीवुडीन | एस,टी | गोली 100 मिलीग्राम गोली 150 मिलीग्राम |
| 6.7.1.4 | टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल फ्यूमरेट (टीडीएफ)* | एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम |
| 6.7.1.5 | टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिलफ्यूमरेट (क) + लैमीवुडीन (ख) | एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम (क) + 300 मिलीग्राम (ख) |

| | टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल | | गोली 300 मिलीग्राम (ए) + 300 मिलीग्राम (बी) |
|---------|---|----------|---|
| | फ्यूमरेट (ए) + लैमीवुडीन (बी) + | | + 50 मिलीग्राम (सी) |
| 6.7.1.6 | (बा) म डोलटेग्रावीर (सी) | पी एस,टी | |
| | टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल | | गोली 300 मिलीग्राम (ए) + 300 मिलीग्राम (बी) |
| | फ्यूमरेट (ए) + लैमीवुडीन (बी) + इफावरेन्ज (सी) | | + 600 मिलीग्राम (सी) |
| 6.7.1.7 | | एस,टी | |
| | | | गोली 300 मिलीग्राम |
| 6.7.1.8 | ज़िडोवुडिन | एस,टी | ओरल लिक्किड 50 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | ज़िडोवुडिन (ए) +लैमीवुडीन | एस,टी | गोली 60 मिलीग्राम (ए) + 30 मिलीग्राम (बी)(पी) |
| 6.7.1.9 | (बी) | | |
| | | | गोली 300 मिलीग्राम (ए) + 150 मिलीग्राम (बी) |

* टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल फ्यूमरेट फार्मूलेशन खंड 6.8.6 में भी सूचीबद्ध हैं-

संक्रामक-रोधी दवाइयां-हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी में उपयोग की जाने वाली दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|----------|---------------------------|-----------|---|
| | | देखभाल का | |
| | | स्तर | |
| | ज़िडोवुडिन (ए) +लैमिवुडिन | | गोली 60 मिलीग्राम (ए) + 30 मिलीग्राम (बी) +50 मिलीग्राम |
| 6.7.1.10 | (बी) +नेविरेपीन (सी) | एस,टी | (सी) (पी) |
| | | | |
| | | | गोली 300 मिलीग्राम (ए) + 150 मिलीग्राम (बी) |
| | | | + 200 मिलीग्राम (सी) |

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

| | दवा | स्वास्थ्य | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|------------|--|---|---|
| | दव। | स्यास्थ्य देखभाल क स्तर | |
| 6.7.2.1 | इफावरेन्ज | एस,टी | टैबलेट 200 मिलीग्राम (पी) |
| | | | गोली 600 मिलीग्राम |
| | | | गोली 200 मिलीग्राम |
| 6.7.2.2 | नेविरेपीन | पी,एस,टी | डिस्पर्सिबल टैबलेट 50 मिलीग्राम (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 50 मिलीग्राम/ 5 एमएल (पी) |
| 6.7.3 इंति | - ध्रेपेस इनहिबिटर्स | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 6.7.3.1 | डोलटेग्रावीर | एस,टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| 6.7.3.2 | राल्टेग्राविर | एस,टी | गोली 400 मिलीग्राम |
| 6.7.4 प्रो | टीज इनहिबिटर्स | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 6.7.4.1 | अतज़ानवीर (ए) + रिटोनावीर (बी) | -एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम (ए) +गोली 100 मिलीग्राम (बी) |
| 6.7.4.2 | दारुनवीर | एस,टी | गोली 600 मिलीग्राम |
| 6.7.4.3 | दारुनवीर (ए) +रिटोनावीर (बी) | एस,टी | गोली 600 मिलीग्राम (ए) +गोली 100 मिलीग्राम (बी) |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम (ए) + 25 मिलीग्राम (बी) |
| 6.7.4.4 | लोपिनवीर (ए) +रिटोनावीर (बी) | एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम (ए) + 50 मिलीग्राम (बी) ओरल लिक्विड 80 मिलीग्राम (ए) +20 मिलीग्राम (बी) /एमएल (पी) कैप्सूल / पाउच (छोटी गोली/गैन्यूल्स युक्त) 40 मिलीग्राम (ए) + 10 मिलीग्राम (बी) (पी) |
| 6.7.4.4 | | एस,टी | ओरल लिक्विड 80 मिलीग्राम (ए) +20 मिलीग्राम (बी) /एमएल (पी) कैप्सूल / पाउच (छोटी गोली/गैन्यूल्स युक्त) 40 मिलीग्राम (ए) + |
| 6.7.4.5 | (बी) | एस,टी एस,टी | ओरल लिक्विड 80 मिलीग्राम (ए) +20 मिलीग्राम (बी) /एमएल (पी) कैप्सूल / पाउच (छोटी गोली/गैन्यूल्स युक्त) 40 मिलीग्राम (ए) + 10 मिलीग्राम (बी) (पी) |
| 6.7.4.5 | (बी) | एस,टी एस,टी | ओरल लिक्किड 80 मिलीग्राम (ए) +20 मिलीग्राम (बी) /एमएल (पी) कैप्सूल / पाउच (छोटी गोली/गैन्यूल्स युक्त) 40 मिलीग्राम (ए) + 10 मिलीग्राम (बी) (पी) गोली 100 मिलीग्राम ो संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 6.7.4.5 | (बी) रिटोनावीर आईवी के साथ रहने वाले लोग | एस,टी एस,टी ों में अवसरवार्द स्वास्थ्य देखभाल क | ओरल लिक्किड 80 मिलीग्राम (ए) +20 मिलीग्राम (बी) /एमएल (पी) कैप्सूल / पाउच (छोटी गोली/गैन्यूल्स युक्त) 40 मिलीग्राम (ए) + 10 मिलीग्राम (बी) (पी) गोली 100 मिलीग्राम ो संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |

| 6.7.5.3 | क्लिंडामाइसिन*** | पी,एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम |
|---------|------------------|----------|--------------------|
| | | | |

* एसाइक्लोविर फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध है-

- **क. खंड 6.6.1.1 –** संक्रामक-रोधी दवाइयाँ -एंटी वाइरल दवाई दाद-रोधी दवाई
- **ख. खंड 21.1.1 -** नेत्र विज्ञान दवाइयां- संक्रामक -रोधी दवा

खंड 6.2.1.9 में भी सूचीबद्ध किया गया है - संक्रमण-रोधी दवाइयां -जीवाणुरोधी- बीटा- लैक्टम दवाइयां

- *** क्लिंडामाइसिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध है-
- **क. खंड 6.2.2.5 -** संक्रामक रोधी दवाइयाँ जीवाणुरोधी -अन्य जीवाणुरोधी
- ख. खंड 6.9.3.1 संक्रमण रोधी दवाइयां अमीबायसिस और अन्य परजीवी के लिए दवाइयां पैरासिटिकसंक्रमणों एंटिन्यूमोसिस्टोसिस तथा एंटीटॉक्सोप्लाज्मोसिस दवाइयां
- **ग. खंड 6.10.1.5 -** संक्रामक रोधी दवाइयाँ मलेरिया-रोधी दवाई- के लिये रोगनिवारक इलाज

| | | स्वास्थ्य | |
|---------|------------------|-----------|------------------------------|
| | दवा | देखभाल का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्तर | 3 |
| 6.7.5.4 | क्लोट्रिमेज़ोल* | पी,एस,टी | मलहम 1% |
| 6.7.5.5 | वैलगैनिक्लोविर** | एस,टी | टैबलेट/कैप्सूल 450 मिलीग्राम |

6.7.6 यौन संचारित संक्रमणों के सिंड्रोम प्रबंधन के लिए अतिरिक्त दवाइयां

| | | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 6.7.6.1 | एज़िथ्रोमाइसिन*** | पी,एस,टी | गोली 1000 मिलीग्राम |

खंड 6.8 हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में उपयोग होने वाली दवाइयां

| | | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | गोली 30 मिलीग्राम |
| 6.8.1 | डकलातसवीर | • ' | गोली 60 मिलीग्राम |
| | | | गोली 0.5 मिलीग्राम |
| | एंटेकाविर | एस,टी | गोली 1 मिलीग्राम |
| 6.8.2 | | | ओरल लिक्किड 0.05 मिलीग्राम/एमएल (पी) |

^{*} क्लोट्रिमेज़ोल फार्मूले भी सूचीबद्ध हैं -

- **क. खंड 6.5.2 –** संक्रामक-रोधी दवाइयाँ -एंटीफंगल दवाइयां
- ख. खंड 11.1.1 त्वचा संबंधी दवाइयां (सामयिक) एंटिफंगल दवाइयां
- **ग. खंड 16.3 -** कान, नाक तथा गले की दवाइयां
- ** वैलगैनिक्लोविर फार्मूले भी **खंड 6.6.2.1 में सूचीबद्ध हैं -** संक्रमण-रोधी दवाइयां एंटी वाइरल दवाइयां -एंटी साइटोमेगालो वायरस (सीएमवी) दवाइयां

एजिथ्रोमाइसिन फार्मूलेशन **खंड 6.2.2.1** में भी सूचीबद्ध हैं – संक्रमणरोधी दवाइयां -अन्य जीवाणुरोधी

| | दव। | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 6.8.3 | रिबावायरिन | एस,टी | कैप्सूल 200 मिलीग्राम |
| 6.8.4 | सोफोसबुविर | एस,टी | गोली 400 मिलीग्राम |
| | टेनोफोविर अलाफेनामाइड | | |
| 6.8.5 | फ्यूमरेट (टीएएफ) | एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम |
| | टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल | | |
| 0.0.0 | फ्यूमरेट (टीडीएफ)* | एस,टी | गोली 300 मिलीग्राम |

खंड 6.9 -एंटीप्रोटोजोअल दवाइयाँ

6.9.1 - अमीबियासिस और अन्य परजीवी संक्रमण के लिए दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|---------|-----------------|--------------------------------|--|
| 6.9.1.1 | मेट्रोनिडाजोल** | पी,एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम गोली 400 मिलीग्राम इंजेक्शन 500 मिलीग्राम/100 एमएल ओरल लिक्किड 200 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |

^{*} टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल फ्यूमरेट फार्मूलेशन भी खंड 6.7.1.4 में सूचीबद्ध हैं -

संक्रमण-रोधी दवाइयां एचआईवी के प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली दवाइयां- न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस इनहिबिटर

** मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन भी **खंड 6.2.2.9 में सूचीबद्ध हैं -** संक्रमण-रोधी दवाइयां -जीवाणुरोधी बीटा-लैक्टम दवाई -अन्य जीवाणुरोधी

6.9.2 - एंटीलेशमैनियासिस दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल क स्तर | ा खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) | |
|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | क) एम्फोटेरिसिन बी (पारंपरिक)- इंजेक्शन 50 मिलीग्राम | |
| | | | ख) लिपिड एम्फोटेरिसिन बी- | |
| | | | इंजेक्शन 50 मिलीग्राम | |
| 6.9.2.1 | एम्फोटेरिसिन बी* | एस,टी | ग) लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी-इंजेक्शन 50 मिलीग्राम | |
| 6.9.2.2 | मिल्टेफोसिन | पी,एस,टी | कैप्सूल 50 मिलीग्राम | |
| 6.9.2.3 | पैरामोमाइसिन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 375 मिलीग्राम/एमएल | |
| 602 H | | مرور المستحدد المست | и аагал і | |

6.9.3 - एंटिन्यूमोसिस्टोसिस तथा एंटीटॉक्सोप्लाज्मोसिस दवाइयाँ

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 6.9.3.1 | क्लिंडामाइसिन** | पी,एस,टी | कैप्सूल 150 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 300 मिलीग्राम |

^{*} एम्फोटेरिसिन बी फार्मूलेशन भी खंड 6.5.1 में सूचीबद्ध हैं - एंटी-संक्रमण दवाइयां-ऐंटिफंगल दवाइयां

- क. खंड 6.2.2.5 संक्रामक-रोधी दवाइयाँ जीवाणुरोधी -अन्य जीवाणुरोधी
- **ख. खंड 6.7.5.3 -** संक्रामक-रोधी दवाइयां एंटीवायरल दवाइयां- एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों में अवसरवादी संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयां
- **ग. खंड 6.10.1.5 -** संक्रमण-रोधी दवाइयां- मलेरिया-रोधी दवाइयां उपचारात्मक उपचार के लिए दवाइयां

| दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|---|--------------------------------|--|
| को-ट्रिमोक्साजोल* [सल्फामेथोक्साज़ोल (ए) + ट्राईमैथोप्रिम (बी)] | पी एस टी | टैबलेट 400 मिलीग्राम (ए) + 80 मिलीग्राम (बी)टैबलेट 800 मिलीग्राम (ए) + 160 मिलीग्राम (बी) ओरल लिक्विड 200 मिलीग्राम (ए) + 40 मिलीग्राम (बी)/5 एमएल (पी) |

6.10-मलेरिया रोधी दवाइयाँ

6.10.1 - रोगनिवारक इलाज के लिए

| | <u> </u> | | |
|----------|--|--------------------------------|---|
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 6.10.1.1 | आर्टीमेडर (ए) + ल्यूमफैंट्रिन (बी) | · | टैबलेट 20 मिलीग्राम (ए) + 120 मिलीग्राम (बी) टैबलेट 40 मिलीग्राम (ए) + 240 मिलीग्राम (बी) गोली 80 मिलीग्राम (ए) + 480 मिलीग्राम (बी) |
| 6.10.1.2 | आर्टिसुनेट | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 60 मिलीग्राम इंजेक्शन के लिए पाउडर 120 मिलीग्राम |
| 6.10.1.3 | आर्टिसुनेट (ए) + सल्फाडोक्सिन - पाईराइमेथामिन (बी) | पी,एस,टी | कोम्बी पैक (ए+बी) 1 गोली 25 मिलीग्राम (ए) + 1 गोली (250 मिलीग्राम + 12.5 मिलीग्राम) (बी) 1 गोली 50 मिलीग्राम (ए) + 1 गोली (500 मिलीग्राम + 25 मिलीग्राम) (बी) 1 गोली 100 मिलीग्राम (ए) + 1 गोली (750 मिलीग्राम + 37.5 मिलीग्राम) (बी) 1 गोली 150 मिलीग्राम (ए) + 2 गोली |

^{**} क्लिंडामाइसिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध -

| [·//· II | | -11 (3) (1) | 13 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--------------|---|-------------------------------|---|
| | | | (500 मिलीग्राम + 25 मिलीग्राम) (बी) |
| | | | 1 गोली 200 मिलीग्राम (ए) + 2 गोली |
| | | | (750 मिलीग्राम + 37.5 मिलीग्राम) (बी) |
| - | । मोक्साज़ोल फार्मूलेशन भी गी दवाइयां | खंड <i>6.2.2.6</i> | । में सूचीबद्ध हैं - एंटी-संक्रमण दवाइयां- जीवाणुरोधी - अन्य |
| -11 11 3 (13 | दवा | स्वास्थ्य | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | देखभाल क स्तर | |
| | | | गोली 150 मिलीग्राम |
| 6.10.1.4 | क्लोरोक्किन | पी,एस,टी | ओरल लिक्किड 50 मिलीग्राम/5 एमएल |
| | | | कैप्सूल 150 मिलीग्राम |
| 6.10.1.5 | क्लिंडामाइसिन* | पी,एस,टी | कैप्सूल 300 मिलीग्राम |
| | | | गोली 2.5 मिलीग्राम |
| 6.10.1.6 | प्राइमाक्वीन | पी,एस,टी | गोली 7.5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 15 मिलीग्राम |
| | | | गोली 300 मिलीग्राम |
| 6.10.1.7 | कुनेन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 300 मिलीग्राम/एमएल |
| 6.10.2 - 5 | प्रोफिलैक्सिस के लिए | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल क स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
| 6.10.2.1 | डॉक्सीसाइक्लिन** # | पी,एस,टी | ओरल लिक्किड 50 मिलीग्राम/ 5एमएल |
| | | | #पी. विवैक्स के प्रोफिलैक्सिस के लिए |
| | | | गोली 250 मिलीग्राम |
| 6.10.2.2 | मेफ्लोक्वीन # | टी | # केवल सैन्य और यात्रा सैनिकों जैसे लंबी अवधि के यात्रियों के लिए केमोप्रोफिलैक्सिस के रूप में उपयोग के लिए, जो कम स्थानिक से उच्च स्थानिक क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। |
| | | | 4 |

______ * क्लिंडामाइसिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं -

क. खंड 6.2.2.5 - विरोधी संक्रामक दवाइयाँ - जीवाणुरोधी -अन्य जीवाणुरोधी

ख. खंड 6.7.5.3 - संक्रमण रोधी दवाइयां - एंटीवायरल दवाइयां- उपचार के लिए दवाइयां अवसरवादी लोगों में संक्रमण एचआईवी के साथ रहना

ग. खंड 6.9.3.1 - संक्रमण-रोधी दवाइयां - एंटीन्यूमोसिस्टोसिस और एंटीटॉक्सोप्लाज्मोसिसदवाई

^{} डॉक्सीसाइक्लिन योगों को खंड 6.2.2.7** में भी सूचीबद्ध किया गया है - संक्रमण-रोधी दवाइयां-जीवाणुरोधी - अन्य जीवाणुरोधी

खंड 7 एंटी-कैंसर एजेंट जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव्स और प्रशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाइयां शामिल हैं

7.1 - एंटीनियोप्लास्टिक दवाई

| 7.1 - एटा | ा - एटानियाप्लास्टिक दवाइ | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) | |
| 7.1.1 | 5-फ्लूरोरासिल | टी | इंजेक्शन 250 मिलीग्राम/ 5 एमएल | |
| 7.1.2 | 6-मर्कैपटॉप्यूरिन | टी | गोली 50 मिलीग्राम | |
| 7.1.3 | एक्टिनोमाइसिन डी | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 0.5 मिलीग्राम | |
| 7.1.4 | ऑल-ट्रांस रेटिनोइक एसिड | टी | कैप्सूल 10 मिलीग्राम | |
| 7.1.5 | आर्सेनिक ट्रायऑक्साइड | टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम / एमएल | |
| 7.1.6 | बेंडामुस्टाइनहाइड <u>्रो</u> क्लोराइड | टी | इंजेक्शन 25 मिलीग्राम / शीशी | |
| | | | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम / शीशी | |
| 7.1.7 | बलियोम्यसिन | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 15 इकाइयों | |
| 7.1.8 | बोर्टेज़ोमिब | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 2 मिलीग्राम | |
| 7.1.9 | कैल्शियम फोलिनेट | टी | गोली 15 मिलीग्राम | |
| | | | इंजेक्शन 3 मिलीग्राम/एमएल | |
| 7.1.10 | कैपेसिटाबाइन | टी | गोली 500 मिलीग्राम | |
| 7.1.11 | कार्बोप्लैटिन | टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल | |
| 7.1.12 | क्लोरैम्बुसिल | टी | गोली 2 मिलीग्राम | |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम | |
| 7.1.13 | सिस्प्लैटिन | टी | इंजेक्शन 1एमजी/एमएल | |
| 7.1.14 | साईक्लोफॉस्फोमाईड | टी | गोली 50 मिलीग्राम | |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिलीग्राम | |
| | | | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम / शीशी | |
| 7.1.15 | साइटोसिन अरेबिनोसाइड | टी | इंजेक्शन 500 मिलीग्राम / शीशी | |
| | | | इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम / शीशी | |
| 7.1.16 | डकारबाज़िन | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 200 मिलीग्राम | |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिलीग्राम | |
| 7.1.17 | दौनोरूबिसिन | टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल | |
| 7.1.18 | डोसेटक्सेल | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 20 मिलीग्राम | |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 80 मिलीग्राम | |
| 7.1.19 | डॉक्सोरूबिसिन | टी | इंजेक्शन 2 मिलीग्राम/एमएल | |

| 7.1.20 | एटोपोसाइड | टी | कैप्सूल 50 मिलीग्राम |
|--------|----------------------------------|-------|---|
| | | | इंजेक्शन 20 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.1.21 | गेफिटिनिब | टी | गोली 250 मिलीग्राम |
| 7.1.22 | जेमसेताबिन | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 200 मिलीग्राम इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिलीग्राम |
| 7.1.23 | हाइड्रोक्सीयूरिया* | टी | कैप्सूल 500 मिलीग्राम |
| 7.1.24 | इफोस्फामाइड | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 2000 मिलीग्राम |
| 7.1.25 | इमैटिनिब | टी | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | गोली 400 मिलीग्राम |
| 7.1.26 | इरिनोटेकन एचसीए० ट्रीहाइड्रेट | नटी | इंजेक्शन के लिए सोलूशन 20 मिलीग्राम/ एमएल |
| 7.1.27 | एल- ऐस्पैरजाइनेस | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 5000 केयू पाउडर इंजेक्शन के लिए 10000 केयू |
| 7.1.28 | लेनिलेडोमाइड | टी | कैप्सूल 5 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 25 मिलीग्राम |
| 7.1.29 | मेलफ़लान | टी | गोली 2 मिलीग्राम |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 2.5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 5 मिलीग्राम |
| 7.1.30 | मेथोट्रेक्सेट** | एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
| - | L. | | 1 |

^{*} **हाइड्रोक्सीयूरिया फार्मूलेशन को खंड 8.1.6** में भी सूचीबद्ध किया गया है - रक्त को प्रभावित करने वाली दवाइयां एंटीएनिमिया दवाइयाँ

^{**}मेथोट्रेक्सेट फॉर्मूलेशन भी खंड 2.4.3 में सूचीबद्ध हैं - एनाल्जेसिक, एंटीपीयरेटिक्स, गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (एनएसएआईडी), गठिया के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां और रूमेटोइड विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट - रूमेटोइड विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल क स्तर | ा खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|-----------------|-------------------------------|--|
| 7.1.31 | ऑक्सिप्लिप्टिन | टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल 10 एमएल शीशी में इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल इंच 20 एमएल शीशी |
| 7.1.32 | पैक्लिटैक्सेल | टी | इंजेक्शन 30 मिलीग्राम/5 एमएल इंजेक्शन 100 मिलीग्राम / 16.7 एमएल |
| 7.1.33 | रितुक्सिमैब | टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.1.34 | टेम्पोज़ोलोमाइड | टी | कैप्सूल 20 मिलीग्राम |

| | | | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | कैप्सूल 250 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 50 मिलीग्राम |
| 7.1.35 | थैलिडोमाइड | टी | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
| 7.1.36 | त्रास्तुज़ुमाब | टी | इंजेक्शन 440 मिलीग्राम/50 एमएल |
| 7.1.37 | विनब्लास्टाइन | टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.1.38 | विन्क्रिस्टाईन | टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.2 हाम | नि तथा हार्मोन-रोधी कैंसर | थेरेपी में उपयोग | किया गया |
| | दवा | स्तर का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्वास्थ्य | |
| | | देखभाल | |
| 7.2.1 | बाइकेलुटामाइड | टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| 7.2.2 | लेट्रोज़ोल | टी | गोली 2.5 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 3.75 मिलीग्राम |
| 7.2.3 | ल्यूप्रोलाइड एसीटेट | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 11.25 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 22.5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम |
| 7.2.4 | प्रेडनिसोलोन* | एस,टी | गोली 40 मिलीग्राम |
| | | | ओरल लिक्किड 5 मिलीग्राम / 5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 15 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 20 मिलीग्राम/2 एमएल |
| 7.2.5 | टेमोक्सीफेन | टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम |
| 7.3 – प्रा | तेरक्षादमन (इम्यूनोसप्रेसेंट) | दवाइयाँ | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल स्तर | ^{का} खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 7.3.1 | अज़ैथीओप्रिन** | टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 25 मिलीग्राम |
| | | | कैप्सूल 50 मिलीग्राम |
| 7.3.2 | साइक्लोस्पोरिन | टी | कैप्सूल 100 मिलीग्राम |
| | | | ओरल लिक्किड 100 मिलीग्राम/एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | |

* प्रेडनिसोलोन फार्मुले भी सुचीबद्ध है-

- **क.** खंड 3.6 एनाफिलेक्सिस में उपयोग होने वाली एंटीएलर्जिक्स और दवाइयां
- ख. खंड 18.1.5 हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाइयां और गर्भनिरोधक अधिवृक्क हार्मोन और सिंथेटिक विकल्प
- **ग. खंड 21.2.1 -** नेत्र रोग संबंधी दवाइयां एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाइयां

**अज़ैथियोप्रिन फार्मूलेशन भी खंड 2.4.1 में सूचीबद्ध हैं - एनाल्जेसिक, एंटीपीयरेटिक्स, गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लैमेटरी दवाइयां (एनएसएआईडी), गठिया (गाउट) के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां और संशोधन विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग सुधार एजेंट -संशोधन विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधन एजेंट

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---|
| 7.3.3 | माइकोफेनोलेटमोफ़ेटिल | | गोली 250 मिलीग्राम गोली 500 मिलीग्राम |
| 7.3.4 | टैकरोलिमस | टी | कैप्सूल 0.5 मिलीग्राम कैप्सूल 1 मिलीग्राम कैप्सूल 2 मिलीग्राम |

7.4- प्रशामक देखभाल में उपयोग होने वाली दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|--------------------------------|---|
| 7.4.1 | एलोप्यूरिनॉल* | एस,टी | गोली 100 मिलीग्राम |
| 7.4.2 | एमिट्रिप्टिलाइन** | • | गोली 10 मिलीग्राम गोली 25 मिलीग्राम |
| 7.4.3 | डेक्सामेथासोन*** | | गोली 0.5 मिलीग्राम गोली 4 मिलीग्राम इंजेक्शन 4 मिलीग्राम/एमएल |

^{*} एलोप्यूरिनॉल फार्मूलेशन भी **खंड 2.3.1** में सूचीबद्ध हैं - एनाल्जेसिक, एंटीपीयरेटिक्स, गैर-स्टेरॉयड एंटी-इंफ्लैमेटरी दवाइयां (एनएसएआईडी), गठिया (गाउंट) के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाइयां और सुधिशोध (रूमेटोइड) विकारों में उपयोग की जाने वाली बीमारी संशोधित एजेंट – गाउट (गठिया) के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाइयां

प्रोफिलैक्सिस के लिए

- **ख. खंड 23.2.1.1 -** मानसिक विकारों के उपचार में दवाइयां मूड विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाइयां-अवसादग्रस्तता विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाइयां
- *** डेक्सामेथासोन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं
- क खंड 3.4 एंटीएलर्जिक्स तथा एनफिलाकेसिश में उपयोग की जाने वाली दवाइयां
- ख खंड 18.1.1 हार्मोन, अन्य अंत: स्नावी दवाइयाँ तथा निरोधकों अधिवृक्कहार्मोन और सिंथेटिक विकल्प

^{**} एमिट्रिप्टिलाइन फार्मूलेशन **खंड क** 5क.2.5 में भी सूचीबद्ध हैं - न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में उपयोग की जाने वाली दवाइयां - एंटी-माइग्रेन दवाइयां -

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
|-------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | | स्तर | |
| | | | गोली 2 मिलीग्राम |
| 7.4.4 | डायजेपाम* | एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.4.5 | फिल्ग्रास्टिम | टी | इंजेक्शन 300 मिलीग्राम |
| 7.4.6 | फ्लुओक्सेटीन** | एस,टी | कैप्सूल 20 मिलीग्राम |
| | | | गोली 1.5 मिलीग्राम |
| 7.4.7 | हेलोपरिडोल*** | एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.4.8 | लैक्टुलोज **** | एस,टी | ओरल लिक्किड 10 ग्राम/15 एमएल |
| 7.4.9 | लोपरामाइड | एस,टी | गोली 2 मिलीग्राम |

^{*} डायजेपाम फार्मूलों को खंड 5.1.3 में भी सूचीबद्ध किया गया है - मस्तिष्क संबंधी विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाइयां - एंटीकॉन्वेलेंट्स / एंटीपीलेप्टिक्स

- **क.** खंड 23.2.1.3 मनोरोग विकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाइयां मनोदशा विकारों में उपयोग होने वाली दवाइयां - अवसादग्रस्तता विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाइयां
- **ख. खंड 23.4.2 -** मनोरोग विकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाइयां ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में उपयोग की जाने वाली दवाइयां
- *** हेलोपरिडोल फार्मूलेशन भी खंड 23.1.3 में सूचीबद्ध हैं-

मनोरोग विकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाइयां - मनोरोग विकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाइयां

**** लैक्टुलोज फार्मूलों को भी खंड 17.5.3 में सूचीबद्ध किया गया है -

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयां - लैक्सेटिव

| | | स्वास्थ्य | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | दवा | देखभाल का स्तर | खुराक स्वरुप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| 7.4.10 | मेटोक्लोप्रमाइड * | | ओरल लिक्किड 5 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | एस,टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.4.11 | मेस्ना | टी | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.4.12 | मिडाज़ोलम** | एस,टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| 7.4.13 | मॉर्फिन*** | एस,टी | संशोधित रिलीज गोली 30 मिलीग्राम |

^{**} फ्लुओक्सेटीन फार्मुले को भी सुचीबद्ध किया गया है

| | | | गोली 4 मिलीग्राम |
|--------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | | | गोली 8 मिलीग्राम |
| 7.4.14 | ओन्डेनसेट्रॉन **** | एस,टी | ओरल लिक्किड 2 मिलीग्राम/5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 2 मिलीग्राम/एमएल |

मेटोक्लोप्रमाइड फार्मूलेशन भी खंड 17.2.2 में सूचीबद्ध हैं –

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयां एंटीमेटिक्स

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयां एंटीमेटिक्स

**मिडाज़ोलम योगों को भी सुचीबद्ध किया गया है -

- **क. खंड 1.3.3** एनेस्थीसिया में उपयोग होने वाली दवाइयां अल्पावधि प्रक्रियाओं के लिए प्रीऑपरेटिव दवा और बेहोश करने की क्रिया
- ख. खंड 5.1.7 स्नायविक विकारों में उपयोग होने वाली दवाइयां आक्षेपरोधी/पित्तरोधी
- *** मॉर्फिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध हैं -
- **क. खंड 1.3.3** एनेस्थीसिया में उपयोग होने वाली दवाइयां अल्पावधि प्रक्रियाओं के लिए प्रीऑपरेटिव दवा और बेहोश करने की क्रिया
- **ख. खंड 2.2.2 -** एनाल्जेसिक, ज्वरनाशक, गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लैमेटरी दवाइयां (एनएसएआईडी), गाउट (गठियां) के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां और संधिशोथ विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग-संशोधक एजेंट -ओपिओइड एनाल्जेसिक

**** ओन्डेनसेट्रॉन फार्मूलेशन भी धारा 17.2.3 में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयां- एंटी-अल्सर दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|-------------------|--------------------------------|---|
| 7.4.15 | ट्रामाडोल* | एस,टी | कैप्सूल 50 मिलीग्राम कैप्सूल 100 मिलीग्राम इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
| 7.4.16 | ज़ोलेड्रोनिक अम्ल | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 4 मिलीग्राम |

खंड 8

रक्त को प्रभावित करने वाली दवाइयां

8.1- एनीमियारोधी दवाइयाँ

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|--|--------------------------------|---|
| 8.1.1 | एरिथ्रोपोइटीन | - | इंजेक्शन 2000 आईयू/एमएल इंजेक्शन 10000 आईयू/एमएल |
| 8.1.2 | फेरस साल्ट (क) आयरन डेक्सट्रान (ख) आयरन सोर्बिटोलसिट्रट काम्प्लेक्स | | 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन के समान टैबलेट इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |

| | फेरस साल्ट (ए)+ फोलिव एसिड (बी) | | | गोली 45 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन (ए) |
|--|------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|
| | | | | + 400 एमसीजी (बी) |
| | | (ए)+ फोलिक | | गोली 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन |
| | | | | (ए) + 500 मिलीग्राम (बी) |
| | | | ओरल लिक्विड 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन | |
| | | | | (ए) + 100 एमसीजी/एमएल (बी) (पी) |

* ट्रामाडोल फार्मूलेशन भी धारा 2.2.3 में सूचीबद्ध हैं - एनाल्जेसिक, एंटीपीयरेटिक्स, गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लैमेटरी दवा (एनएसएआईडी), गठिया (गाउट) के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां और रूमेटोइड विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग संशोधक एजेंट- ओपियोइड एनाल्जेसिक

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1.4 | फोलिक एसिड | पी,एस,टी | गोली 1 मिलीग्राम गोली 5 मिलीग्राम |
| 8.1.5 | हाइड्रोक्सोकोबालामिन | पी,एस,टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| 8.1.6 | हाइड्रोक्सीयूरिया* | एस,टी | कैप्सूल 500 मिलीग्राम |
| 8.1.7 | आयरन सुक्रोज | एस,टी | इंजेक्शन 20 मिलीग्राम/एमएल |

8.2 - जमावट को प्रभावित करने वाली दवाइयां

| | | • | |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 8.2.1 | एनोक्सापारिन** | एस,टी | इंजेक्शन 40 मिलीग्राम/ 0.4 एमएल इंजेक्शन 60 मिलीग्राम/ 0.6 एमएल |
| 8.2.2 | हेपरिन *** | एस,टी | इंजेक्शन 1000 आईयू/एमएल इंजेक्शन 5000 आईयू/एमएल |
| 8.2.3 | फाइटोमेनाडायोन (विटामिन के₁) | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |
| 8.2.4 | प्रोटामाइन सल्फेट | एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |
| 8.2.5 | ट्रैनेक्सैमिक अम्ल | पी,एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/एमएल |

^{*} हाइड्रोक्सीयूरिया फार्मूलेशन भी खण्ड 7.1.26 में सूचीबद्ध हैं - इम्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर -रोधी एजेंट, और प्रशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाइयां- एंटीनोप्लास्टिक दवाइयां

^{**} एनोक्सापैरिन फार्मूलेशन को भी सूचीबद्ध किया गया है

क. खंड 10.5.4 - हृदय संबंधी दवाइयां - एंटीप्लेटलेट और एंटीथ्रॉम्बोटिक दवाइयां

ख. खंड 27.2 – कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाइयां

*** हेपरिन फार्मूलेशन को खण्ड 10.5.5 में भी सूचीबद्ध किया गया है - हृदय संबंधी दवाइयां - एंटीप्लेटलेट और एंटीथ्रॉम्बोटिक दवाइयां

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) | | |
|-------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| 8.2.6 | वारफरिन | एस,टी | गोली 1 मिलीग्राम गोली 2 मिलीग्राम गोली 3 मिलीग्राम गोली 5 मिलीग्राम | | |
| | <u></u> - | | | | |

खंड 9

रक्त उत्पाद और प्लाज्मा विकल्प

9.1 – रक्त तथा रक्त अवयव

लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित सभी स्वरूपों को एनएलईएम में शामिल माना जाता है। हालाँकि, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, उन्हें खरीद नीति, मूल्य निर्धारण आदि जैसे उद्देश्यों के लिए अलग तरह से माना जाना चाहिए।

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 9.1.1 | ताजा जमे हुएप्लाज्मा | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| | प्लेटलेट प्रचुर प्लाज्मा/ प्लेटलेट कंसन्ट्रेट | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| | लाल रक्त कोशिकाओं/ पैक्ड आरबीसी | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| 9.1.4 | पूर्ण रक्त | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |

9.2 - प्लाज्मा विकल्प

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 9.2.1 | डेक्सट्रान-40 | एस,टी | इंजेक्शन 10 % |

9.3 - विशिष्ट उपयोग के लिए प्लाज्मा अंश

जमावट कारकों और अन्य रक्त उत्पादों के मामले में, स्रोत में भिन्नता के बावजूद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इन उत्पादों के सभी रूपों को एनएलईएम में शामिल माना जाता है। हालांकि, स्रोत, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, उन्हें खरीद नीति, मूल्य निर्धारण आदि जैसे उद्देश्यों के लिए अलग तरह से माना जाना चाहिए।

| | स्वास्थ्य देखभाल का | जगर ग्रह्म महं श्रममा/मं) |
|-----|------------------------|-----------------------------|
| दवा | स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |

| 9.3.1 | जमावट फैक्टरIX | एस,टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 600 आइयू |
|----------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 9.3.2 | जमावट फैक्टर VIII | एस,टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 आईयू |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 आइयू |
| 9.3.3 | क्रायोप्रेसिपिटेट | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| | | | <u> </u> खंड 10 |
| | | कार्डियं | ोवास्कुलर दवाइयाँ |
| 10.1- एं | जाइना में उपयोग होने वाली द | वाइयां | |
| | दवा | स्तर का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्वास्थ्य | |
| | | देखभाल | |
| | | | गोली 30 मिलीग्राम |
| | | पी,एस,टी | गोली 60 मिलीग्राम |
| 10.1.1 | डिल्टियाज़ेम | | संशोधित रिलीज गोली 180 मिलीग्राम |
| | | | |
| | | एस, टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| | | पी,एस,टी | सबलिंगुअल गोली 0.5 मिलीग्राम |
| 10.1.2 | ग्लिसरिल ट्रिनिट्रेट | एस,टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| 10.1.3 | आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट | पी,एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 25 मिलीग्राम |
| | | पी,एस,टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| 10.1.4 | मेटोप्रोलोल | | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | संशोधित रिलीज गोली 100 मिलीग्राम |
| | | एस,टी | इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| 10.2 – ਹ | _ टिरियथमिक दवाइयां | 1, ,, | |
| | दवा | स्वास्थ्य | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | देखभाल का स्तर | |
| 10.2.1 | एडेनोसाइन | एस,टी | इंजेक्शन 3 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| 10.2.2 | ऐमियोडैरोन | एस,टी | गोली 200 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
| <u> </u> | | 1 | |

| | | | गोली 0.25 मिलीग्राम |
|--------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|
| 10.2.3 | डिगॉक्सिन* | एस,टी | ओरल लिक्किड 0.05 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | इंजेक्शन 0.25 मिलीग्राम/एमएल |
| 10.2.4 | एस्मोलोल | एस,टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम / एमएल |
| 10.2.5 | लिग्नोकेन** | एस,टी | इंजेक्शन 2% |
| | | | गोली 40 मिलीग्राम |
| 10.2.6 | वेरापामिल | एस,टी | टैबलेट 80 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 2.5 मिलीग्राम/ एमएल |
| 10.3 - उच्चरक्तचापरोधी दवाइयाँ | | | |

| | | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|------------|--------------------------------|---|
| 10.3.1 | एम्लोडिपीन | पी,एस,टी | गोली 2.5 मिलीग्राम गोली 5 मिलीग्राम गोली 10 मिलीग्राम |

^{*}डिगॉक्सिन फार्मूलेशन भी खंड 10.4.1 में सूचीबद्ध हैं - कार्डियोवैस्कुलर दवाइयां -

शॉक और हार्ट फेल्योर में उपयोग होने वाली दवाइयां

**लिग्नोकेन फार्मूलेशन भी खंड 1.2.2 में सूचीबद्ध हैं - एनेस्थीसिया में उपयोग होने वाली दवाइयां – लोकल एनेस्थेटिक्स

| | • • | • | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 2.5 मिलीग्राम |
| 10.3.2 | एनालाप्रिल | पी,एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड * | | गोली 12.5 मिलीग्राम |
| 10.3.3 | | पी,एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम |
| | लैबेटलोल | पी,एस,टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| 10.3.4 | | पी,एस,टी | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 2.5 मिलीग्राम |
| 10.3.5 | रामिप्रिल | पी,एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| 10.3.6 | सोडियम नाइट्रोप्रासाइड | एस, टी | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम |
| 10.3.7 | टेल्मिसर्टन | पी,एस,टी | गोली 40 मिलीग्राम |
| | | | गोली 80 मिलीग्राम |

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | डिगॉक्सिन** | स्तर | गोली 0.25 मिलीग्राम |
| | ।डगा।क्सन [ः] | | |
| 10.4.1 | | एस,टी | ओरल लिक्किड 0.05 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | इंजेक्शन 0.25 मिलीग्राम/एमएल |
| **हाइड्रोव | क्लोरोथियाजाइड फार्मूलेशन | भी खंड 15.2 में | सूचीबद्ध हैं – डाइयूरेटिक्स |
| **डिगॉवि | · सेन फार्मूलेशन भी खंड 10.2 | 2.3 में सूचीबद्ध है | [;] - कार्डियोवैस्कुलर दवाइयां - एंटीरियथमिक दवाइयां |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल व स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) ना |
| 10.4.2 | डोबुटामाइन | एस,टी | इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/एमएल |
| 10.4.3 | डोपामाइन | एस,टी | इंजेक्शन 40 मिलीग्राम/एमएल |
| 10.4.4 | नोरएपिनेफ्रीन | एस,टी | इंजेक्शन 2 मिलीग्राम/एमएल |
| 10.4.5 | स्पिरोनोलैक्टोन* | पी,एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम |
| | | | गोली 50 मिलीग्राम |
| 10.5- एन | _। न्टीप्लेटलेट तथा एंटीथ्रॉम्बोटि | क दवाइयाँ | |
| | | स्वास्थ्य | |
| | दवा | देखभाल व स्तर | ^{हा} खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | | पारंपरिक/एफ्फेरवेस्सेंट/डिस्पेरसिबल/एन्तेरिक कोटेड गोलियाँ 150 मिलीग्राम |
| | | | पारंपरिक/ एफ्फेरवेस्सेंट /डिस्पेरसिबल/ एन्तेरिक को टेड गोलियाँ 325 मिलीग्राम |
| | | | एन्तेरिक को टेड गोलियाँ75 मिलीग्राम |
| 10.5.1 | एसिटाइलसैलीसिलिक एसिड** | पी,एस,टी | एन्तेरिक को टेड गोलियाँ 100 मिलीग्राम |
| *स्पिरोनो | लैक्टोन फॉर्मूलेशन भी खंड | 15.4 में सूचीबद्ध | हैं - डाइयूरेटिक्स |
| **एसिटाः | इलसैलिसाइक्लिक एसिड फा | ॉर्मूलेशन भी इसमें | · सूचीबद्ध हैं - |
| | (गाउट) के इलाज के लिए इ | स्तेमाल की जाने | र-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लैमेटरी दवाइयां (एनएसएआईडी), गठिय वाली दवाइयां और रुमेटीयस विकारों में इस्तेमाल होने वाले रोग एंटीपीयरेटिक्स और गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लैमेटरी दवाइयां |
| ख. | खंड 5.2.1 – मस्तिष्क संबंध | ी विकारों में प्रयुक्त | क दवाइयां- एंटीमाइग्रेन दवाइयां |
| | | 3 | |
| 10.5.2 | क्लोपिडोग्रेल | पी,एस,टी | गोली 75 मिलीग्राम |

| [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण | | | 37 | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|----------|
| | | | गोली 110 मिलीग्राम | |
| 10.5.3 | दबीगट्रान | एस,टी | गोली 150 मिलीग्राम | |
| 10.5.4 | एनोक्सापारिन* | एस,टी | इंजेक्शन 40 मिलीग्राम/ 0.4 एमएल | |
| | | | इंजेक्शन 60 मिलीग्राम/ 0.6 एमएल | |
| 10.5.5 | हेपरिन** | एस,टी | इंजेक्शन 1000 आईयू/एमएल | |
| | | | इंजेक्शन 5000 आईयू/एमएल | |
| 10.5.6 | स्ट्रेप्टोकीनेस | एस,टी | इंजेक्शन 750,000 आइयू | |
| | | | इंजेक्शन 15,00,000 आइयू | |
| | | | इंजेक्शन 30 मिलीग्राम / शीशी | |
| 10.5.7 | टेनेक्टेप्लेस | एस,टी | इंजेक्शन 40 मिलीग्राम / शीशी | |
| 10.6 - ह | ाइपोलिपिडेमिक दवाइय | गाँ | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) | |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम | |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम | |
| 10.6.1 | एटोरवास्टेटिन | पी,एस,टी | गोली 40 मिलीग्राम | |
| | | | गोली 80 मिलीग्राम | |
| *एनोक्स | पारिन फॉर्मूलेशन भी इ | समें सूचीबद्ध हैं - | | |
| क. खंड 8 | 3.2.1 - रक्त को प्रभावित | । करने वाली दवाइयां | - जमावट को प्रभावित करने वाली दवाइयां | |
| ख. खंड 27.2 - कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाइयां | | | | |
| **हेपरिन | योगों को खंड 8.2.2 | में भी सूचीबद्ध किया | ा गया है - रक्त को प्रभावित करने वाली दवाइयां - | जमावट को |

प्रभावित करने वाली दवाइयां खंड 11 चर्मरोग संबंधी दवाइयाँ (सामयिक) 11.1 - ऐंटिफंगल दवाइयाँ दवा स्वास्थ्य खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) देखभाल का स्तर क्रीम 1 % पी,एस,टी 11.1.1 क्लोट्रिमेज़ोल* लोशन 1 % 11.2 - जीवाणुरोधी दवाइयाँ स्वास्थ्य देखभाल का खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) दवा स्तर

| 11.2.1 | फ्रैमाइसेटिन | पी,एस,टी | क्रीम 1% |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 11.2.2 | फ्यूसिडिक एसिड | पी,एस,टी | क्रीम 2% |
| 11.2.3 | सिल्वर सल्फाडियाज़िन | पी,एस,टी | क्रीम 1% |
| 11.3- एं | _ । टी-इंफ्लैमेटरी और एंटीप्रायटिब | - _फ दवाइयां | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 11.3.1 | बीटामेथासोनवैलेरेट | पी,एस,टी | क्रीम 0.05 % |
| | | | क्रीम 0.1 % |
| *क्लोट्रिमे | ्। ज़ोल फॉर्मूलेशन भी इसमें सूची | ीबद्ध हैं - | |
| | 5.5.2 - संक्रमण-रोधी दवाइयां | | ग्रह्यां |
| ख. खंड ६ | 5.7.5.4 - संक्रमण रोधी दवाइः | यां - एंटीवायरल | न दवाइयां- एचआईवी के प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली दवाइयां |
| | 6.3 - कान, नाक और गले की | • | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 11.3.2 | कैलेमाइन | पी,एस,टी | लोशन (आईपी के अनुसार) |
| 11.4 - वे | _ । ज्राटोलिटिक एजेंटों | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 11.4.1 | बेन्ज़ोयल पेरोक्साइड | पी,एस,टी | जेल 2.5% - 5% |
| 11.4.2 | कोलतार (ए) सलिसीक्लिक एसिड (बी) | +पी,एस,टी | सोलूशन 1% (ए) + 3 % (बी) |
| 11.4.3 | पोडोफिलिन रेसिन | एस,टी | सोलूशन 20% |
| 11.4.4 | सलिसीक्लिक एसिड | पी,एस,टी | मलहम 3-6 % |
| 11.5 - ਦੱ | ्। केबीसाइड्स तथा पेडीकुलिसाइ | इड्स | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 11.5.1 | पर्मेश्रिन | पी,एस,टी | क्रीम 5 % लोशन 1 % |
| 11.6 | _ विविध | | |
| | दवा | स्तर का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्वास्थ्य देखभाल | 3 |
| L | I | 1 | |

| 11.6.1 | ग्लिसरीन/ग्लिसरॉल (जैसा आईपी में उल्लिखित) | पी,एस,टी | सामयिक |
|-------------|---|--------------------------------|--|
| 11.0.1 | | | खंड 12 |
| | | 2111 | |
| 40.4 | | डाय [ः] | प्रोस्टिक एजेंट ———————————————————————————————————— |
| 12.1 - 3 | गोप्थाल्मिक दवाइयाँ ा | T | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 12.1.1 | फ्लोरेसिन | एस,टी | ओप्थाल्मिक स्ट्रिप्स |
| 12.1.2 | प्रोपैराकाइन* | एस,टी | नेत्र ड्रॉप 0.5% |
| 12.1.3 | ट्रोपिकामाइड** | एस,टी | नेत्र ड्रॉप 1% |
| 12.2 - रे | डियोकॉन्ट्रास्ट मीडिया | ı | 1 |
| 12.2.1 | बेरियम सल्फेट | एस,टी | ओरल लिक्किड 95% डब्ल्यू/वी |
| | गैडोबेनेट | टी | इंजेक्शन 529 मिलीग्राम/एमएल |
| 12.2.2 | डाइमेग्लुमिन | | |
| 12.2.3 | आयोहेक्सोल | एस,टी | इंजेक्शन 140 से 350 मिलीग्राम आयोडीन / एमएल |
| | मेगलुमिनडायट्रीज़ोएट | | इंजेक्शन 60 % डब्ल्यू/वी |
| 12.2.4 | | एस,टी | |
| | | | इंजेक्शन 76 % डब्ल्यू/वी |
| * प्रोपैराव | जइन फॉर्मूलेशन भी खंड 21.3. | । 1 में सूचीबद्ध हैं | । - नेत्र रोग संबंधी दवाइयां- लोकल एनेस्थेटिक्स |
| ** ट्रोपिकै | माइड फॉर्मूलेशन को भी खंड 2 | ?1.5.4 में सूचीब | द्ध किया गया है - नेत्र रोग संबंधी दवाइयां - मायड्रायटिक्स |
| | | | खंड 13 |
| | डायलिसिस अ | वयव (हीमोडाय | लिसिस तथा पेरिटोनियल डायलिसिस) |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 13.1 | हेमोडायलिसिस फ्लूइड | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| 13.2 | पेरिटोनियल डायलिसिस सोलूशन | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| | • | | खंड 14 |
| | | रोगाणुरोध | क तथा कीटाणुनाशक |
| 14.1 | एंटीसेप्टिक्स | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |

| 14.1.1 | क्लोरहेक्सीडिन | पी,एस,टी | सोलूशन 5% (कंसन्ट्रेट) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 14.1.2 | एथिल अल्कोहल(विकृत) | पी,एस,टी | सोलूशन 70% |
| 14.1.3 | हाइड्रोजन पेरोक्साइड | पी,एस,टी | सोलूशन 6% |
| | मिथाइलरोसैनिलिनियम - | | |
| 14.1.4 | क्लोराइड | पी,एस,टी | सामयिक तैयारी 0.25% से 2% |
| | (जेंटियन वायलेट) | | |
| 14.1.5 | पॉवीडान आयोडीन* | पी,एस,टी | सोलूशन 4% से 10% |
| *पोविडोन दवाइयां | आयोडीन फॉर्मूलेशन को भ | ी खंड 21.1.5 में | ों सूचीबद्ध किया गया है - नेत्र रोगी संबंधीदवाइयाँ संक्रामक-रोधी |
| 14.2 | कीटाणुनाशक | | |
| | दवा | स्वास्थ्य | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | | ा |
| | | स्तर | · · · |
| 14.2.1 | ग्लूटारल्डेहाइड | एस,टी | प्राप्त लाइसेंस के अनुसार |
| 14.2.2 | पोटैशियम परमैंगनेट | पी,एस,टी | क्रिस्टल के लिये सामयिक सोलूशन |
| | | | खंड 15 |
| | | | ड्यूरेटिक |
| | दवा | स्वास्थ्य | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | | ा |
| | | स्तर | |
| | | | गोली 40 मिलीग्राम |
| 15.1 | फ़्यूरोसेमाइड | पी,एस,टी | ओरल लिक्किड 10 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/ एमएल |
| 15.2 | हाइड्रोक्लोरोथियाजिड | पी,एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम |
| | * | | गोली 50 मिलीग्राम |
| 15.3 | मन्निटोल | पी,एस,टी | इंजेक्शन 10% |
| | | | इंजेक्शन 20% |
| 15.4 | स्पिरोनोलैक्टोन** | पी,एस,टी | गोली 25 मिलीग्राम |
| | | | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | |

^{*} हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड फॉर्मूलेशन भी खंड 10.3.3 में सूचीबद्ध हैं - एंटीहाइपरटेन्सिव मेडिसिन

^{**}स्पिरोनोलैक्टोन फॉर्मूलेशन भी खंड 10.4.5 में सूचीबद्ध हैं - कार्डियोवैस्कुलर दवाएं - सदमे और हार्ट फेलियर में उपयोग की जाने वाली दवाएं

| | खंड 16 | | | | | |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|
| | कान, नाक और गले की दवाएं | | | | | |
| | दवा | स्वास्थ्य देखभा | ल काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) | | | |
| | | स्तर | | | | |
| 16.1 | बुडेसोनाइड* | पी,एस,टी | नेज़ल स्प्रे 50 एमसीजी/खुराक | | | |
| | | | नेज़ल स्प्रे 100 एमसीजी/खुराक | | | |
| 16.2 | सिप्रोफ्लोक्सासिन** | पी,एस,टी | ड्रॉप 0.3% | | | |
| 16.3 | क्लोट्रिमेज़ोल *** | पी,एस,टी | ड्रॉप 1 % | | | |
| 16.4 | जायलोमेटाज़ोलिन | पी,एस,टी | नेज़ल ड्रॉप 0.05% | | | |
| | | | नेज़ल ड्रॉप 0.1 % | | | |

* बुडेसोनाइड फार्मूलेशन को भी **खंड 24.1 में सूचीबद्ध किया गया है -** श्वसन संबधी रोग पर काम करने वाली दवाएं- दमारोधी दवाइयाँ

- ** सिप्रोफ्लोक्सासिन फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध किया गया है
- खंड 6.2.2.3 संक्रामक-रोधी दवाइयाँ- जीवाणुरोधी -अन्य जीवाणुरोधी
- खंड 21.1.2 नेत्र रोगी संबंधी दवाइयाँ- संक्रामक-रोधी दवाइयाँ ख.
- *** क्लोट्रिमेज़ोल फार्मूलेशन भी सूचीबद्ध है -
- खंड 6.5.2 संक्रामक-रोधी दवाइयाँ -एंटीफंगल दवाई
- खंड 6.7.5.4 संक्रामक-रोधी दवाएं एंटीवायरल दवाएं- एचआईवी के प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली दवाएं ख.
- खंड 11.1.1 त्वचा संबंधी दवाइयाँ (सामयिक) -एंटीफंगल दवाइयां ₹.

खंड 17

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयाँ

17.1 - अल्सर रोधी दवाइयाँ

| | दवा | स्वास्थ्य देखभाल काखुर | ाक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| | | स्तर | |
| | | कैप | सूल 10 मिलीग्राम |
| | | कैप | सूल 20 मिलीग्राम |
| 17.1.1 | ओमेप्राजोल | पी,एस,टी | |
| | | कैप | सूल 40 मिलीग्राम |
| | | | |
| | | ओर | रल लिक्किड हेतु 20 मिलीग्राम पाउडर |
| 17.1.2 | पैंटोप्राज़ोल | एस,टी इंजे | क्शन 40 मिलीग्राम |
| 7.2 | टीमेटिक्स | I | |

| दवा | स्वास्थ्य देखभाल काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-----|--|
| | स्तर |

| 17.2.1 | डोमपरिडोन | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
|--------|------------------|----------|------------------------------|
| | | | ओरल लिक्किड 1 मिलीग्राम/एमएल |
| 17.2.2 | मेटोक्लोप्रमाइड* | पी,एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 5 मिलीग्राम/एमएल |

| | L | 1 | - |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | |
| | | | गोली 4 मिलीग्राम |
| 17.2.3 | ओन्डेनसेट्रॉन* | एस,टी | ओरल लिक्किड 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम (पी) |
| | | | इंजेक्शन 2 मिलीग्राम / एमएल |
| | | | गूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट, और प्रशा |
| देखभाल में | प्रयुक्त दवाएं - प्रशामक देखभाल में उ | पयोग में लाई जाने व | वाली दवाएं |
| | | | नोसप्रेसिव्स सहित कैंसर- रोधी एजेंट, और प्रशा |
| देखभाल में | प्रयुक्त दवाएं - प्रशामक देखभाल में उ | पर्योग में लाई जाने व | वाली दवाए |
| 17.3 एਂਟੀ- | इंफ्लेमेटरी दवाएं | | |
| | | स्वास्थ्य सेवा व | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | दवाएं | स्तर | |
| | 5-एमिनोसैलिसिलिक एसिड | एस, टी | गोली 400 मिलीग्राम |
| | (मेसालजीन/मेसालाइन) | | सपोसिटरी 500 मिलीग्राम |
| 17.3.1 | | | प्रतिधारण एनीमा |
| | । पास्मोडिक दवाएं | | |
| | | स्वास्थ्य सेवा व | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | दवाएं | स्तर | |
| | | पी, एस,टी | गोली 10 मिलीग्राम |
| 17.4.1 | डाइसाइक्लोमाइन | | ओरल सॉल्यूशन 10 मिलीग्राम/5 एमएल |
| | | | इंजेक्शन 10 मिलीग्राम / एमएल |
| 17.4.2 | हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड | पी, एस,टी | |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 20 मिलीग्राम / एमएल |
| | | | |
| | । टिव | | |
| | cani | स्वास्थ्य सेवा ब | भावराक स्वरूप गर्व श्रमता(गं) |

| , , , , , , | | | | | |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) | | |
| | | स्तर | | | |
| 17.5.1 | बिसकॉडील | पी, एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम | | |
| | | | सपोसिटरी 5 मिलीग्राम | | |
| 17.5.2 | इस्पघुला | पी, एस,टी | ग्रैन्यूल / हस्क/ पाउडर | | |

| 17.5.3 | लैक्टुलोज* | एस, टी | ओरल लिक्किड 10 ग्राम/15 एमएल |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 17.6 अतिसा | र में प्रयोग होने वाली दवाएं | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा व | nाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्तर | |
| 17.6.1 | ओरल रीहाइड्रेशनसाल्ट्स** | पी, एस,टी | लाईसेंस के अनुसार |
| 17.6.2 | जिंक सल्फेट | पी, एस,टी | डिस्पर्सिबल गोली 20 मिलीग्राम |
| 17.7 अन | य दवाएं | | |
| | | स्वास्थ्य सेवा व | nाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | दवाएं | स्तर | |
| 17.7.1 | सोमेटोस्टैटिन | टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 3 मिलीग्राम |

^{*}लैक्टुलोज फॉर्मूलेशन भी **खण्ड** *7.4.8* **.** में सूचीबद्ध हैं *-* इम्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर रोधी एजेंट, और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाएं - प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाएं

खण्ड 18 हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक

18.1-अधिवृक्क हार्मोन और सिंथेटिक विकल्प

| | 1 | T - | |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | दवाएं | स्तर | |
| 18.1.1 | डेक्सामेथासोन* | एस, टी | गोली 0.5 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 4 मिलीग्राम/एमएल |
| 18.1.2 | फ्लूड्रोकार्टिसोन | एस, टी | गोली 0.1 मिलीग्राम |
| | | पी, एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| 18.1.3 | हाइड्रोकार्टिसोन** | | गोली 20 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 100 मिलीग्राम |
| 18.1.4 | मिथाइलप्रेडनिसोलोन*** | एस, टी | इंजेक्शन 40एमजी/एमएल |

^{*}डेक्सामेथासोन फॉर्मूलेशन भी इसमें सूचीबद्ध हैं –

कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाएं

^{**}ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट फॉर्मूलेशन भी **खण्ड** *25.3* **में** सूचीबद्ध हैं – सौल्यूशन करेक्टिंगवॉटर *,* इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस और एसिड-बेस डिस्टर्बेंस

क. **खण्ड 3.4** - एनाफिलेक्सिस में प्रयुक्त एंटीएलर्जिक्स और दवाएं

ख. **खण्ड** *7.4.3 -* **इ**म्यूनोसप्रेसिव्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट, और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाएं - प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाएं

ग. **खण्ड 27.1** - कोविड*-*19 प्रबंधन के लिए दवाएं

^{**}हाइड्रोकार्टिसोन फॉर्मूलेशन भी **खण्ड** *3.5* **में** सूचीबद्ध हैं - एनाफिलेक्सिस में उपयोग की गई एंटीएलर्जिक्स और दवाएं ***मेथिलप्रेडनिसोलोन फार्मूलेशन को भी **खण्ड** *27.3* **में** सूचीबद्ध किया गया है-

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| | | स्तर | |
| | | पी, एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम |
| 18.1.5 | प्रेडनिसोलोन* | | ऑरल तरल 5 मिलीग्राम / 5 एमएल (पी) |
| | | | ऑरल तरल 15 मिलीग्राम / 5 एमएल (पी) |

18.2 गर्भनिरोधक

18.2.1 - हार्मोनल गर्भनिरोधक

| | · | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|----------|--|---------------------------|--|
| 18.2.1.1 | एथिनिलएस्ट्राडियोल (ए) + लेवोनोर्गेस्ट्रेल (बी) | पी, एस,टी | गोली 0.03 एमजी (ए) + गोली 0.15 एमजी (बी) |
| 18.2.1.2 | लेवोनोर्गेस्ट्रेल | पी, एस,टी | गोली 0.75 मिलीग्राम |
| | _ | | गोली 1.5 मिलीग्राम |
| 18.2.1.3 | ऑरमेलोक्सिफ़ेन (सेंटक्रोमैन) | पी, एस,टी | गोली 30 मिलीग्राम |

*प्रेडनिसोलोन फार्मूलेशन को भी सूचीबद्ध किया गया है :-

क. खण्ड *3.7 -* **एनाफिलेक्सिस में प्रयुक्त एंटीएलर्जिक्स और दवाएं**

ख. खण्ड *7.2.4 -* **इम्यूनोसप्रेसि**व्स सहित कैंसर-रोधी एजेंट, और प्रशामक देखभाल में प्रयुक्त दवाएं और कैंसर चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले एंटी-हार्मोन

ग. **खण्ड** *21.2.1 -* **नेत्र संबंधी दवाएं - एंटी-इं**फ्लेमेटरी दवा

18.2.2 - अंतर्गर्भाशयी उपकरण

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क | ाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|----------|-------------------------|------------------|--|
| | | स्तर | |
| 18.2.2.1 | हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी | टी | इसमें 52 मिलीग्राम लेवोनोर्गेस्ट्रेल होता है |
| | कॉपर युक्त आईयूडी | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 18.2.2.2 | | | |

18.2.3 – बाधा विधि

| | | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|----------|------------|-------------------|---|
| | दवाएं | स्तर | |
| 18.2.3.1 | कंडोम - | · · | लाइसेंस के अनुसार-औषध नियमावली, 1945 के मानकों के अनुसार |

-

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

| 18.3 - मधुमे | ोह मेलिटस में प्रयुक्त दवाएं | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| 18.3.1 - इंस् | नुलिन और अन्य मधुमेहरोधी एजेंट | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | ाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | पी, एस,टी | गोली 1 मिलीग्राम |
| 18.3.1.1 | ग्लिमेपाइराइड | | गोली 2 मिलीग्राम |
| 18.3.1.2 | ्र इंसुलिन (घुलनशील) | पी, एस,टी | इंजेक्शन 40 आईयू/एमएल |
| 18.3.1.3 | इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग (एनपीएच) | पी, एस,टी | इंजेक्शन 40 आईयू/एमएल |
| 18.3.1.4 | इंसुलिन ग्लार्गिन | पी, एस,टी | इंजेक्शन 100 आईयू/एमएल |
| 18.3.1.5 | इंसुलिन प्रीमिक्स इंजेक्शन 30:70 (नियमित: एनपीएच) | पी, एस,टी | इंजेक्शन 40 आईयू/एमएल |
| | मेटफोर्मिन | पी, एस,टी | गोली 500 मिलीग्राम |
| | | | गोली 1000 मिलीग्राम |
| 18.3.1.6 | | | संशोधित रिलीज गोली 1000 मिलीग्राम |
| 18.3.1.7 | टेनेलिग्लिप्टिन | पी, एस,टी | गोली 20 मिलीग्राम |
| 18.3.2 - हा | इपोग्लाइसीमिया के इलाज के लिए | उपयोग में लाई जाने | वाली दवाइयां |
| | | | ाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | दवाएं | स्तर | |
| 18.3.2.1 | ग्लूकोस* | पी, एस,टी | इंजेक्शन 25 % |
| 18.4- ओव्यू | लेशन इंड्यूसर | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | ाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 18.4.1 | क्लोमीफीन साइट्रेट | टी | गोली 50 मिलीग्राम |
| | | | गोली 100 मिलीग्राम |
| 18.4.2 | ह्यूमन कोरिओनिक | एस,टी | इंजेक्शन 2000 आईयू |
| | गोनाडोट्रोपिन | | इंजेक्शन 5000 आईयू |
| | | | इंजेक्शन 10000 आईयू |
| *लूकोज फॉ डिस्टर्बेंस | र्मूलेशन भी खण्ड <i>25.1</i> में सूचीबद्ध | हैं - सौल्यूशन करेि | क्टेंगवॉटर , इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस और एसिड-बेस |
| 18.5- प्रोजेस | टोजेन्स | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | ाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट | पी, एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |

| 46 | THE GAZETTE (| OF INDIA : EXTRA | ORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] |
|-----------------------------|---|--|--|
| 18.5.1 | | | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन 150 मिलीग्राम / एमएल |
| 18.5.2 | नोरेथिस्टरोन | पी, एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| 18.6- थाय | राइड और एंटीथायरॉइड दवाएं | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | पी, एस,टी | गोली 5 मिलीग्राम |
| 18.6.1 | कार्बिमाज़ोल | | गोली 10 मिलीग्राम |
| | | | गोली 20 मिलीग्राम |
| | | पी, एस,टी | गोली 12.5 एमसीजी से 150 एमसीजी* |
| 18.6.2 | लेवोथायरोक्सिन | | (*बाजार में कई मात्राएं उपलब्ध हैं जैसे 12.5,25,50,62.5, 75, 88,100, 112 एमसीजी। इसलिए, उपलब्ध मात्राओं की एक श्रेणी देने पर विचार किया गया।) |
| | <u> </u> | खण्ड 19 | |
| | | प्रतिरक्षात्मक | |
| वैक्सीन/सीर प्रौद्योगिकी | त/इम्यूनोग्लोबुलिन के सभी उत्पादों | ंको एनएलईएम में गर करते हुए, एक र्ह | जूद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक ही शामिल माना जाता है। हालांकि, स्रोत, प्रक्रिया, ो जैविक के विभिन्न उत्पादों को खरीद नीति, मूल्य |
| 19.1- नैदार्ग | निक एजेंट | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 19.1.1 | ट्यूबरकुलिन, शुद्ध प्रोटीन व्युत्पन्न | पी, एस,टी | लाईसेंस के अनुसार |
| 19.2- सेरा | । और इम्युनोग्लोबुलिन (तरल / लियोर्ा | । फेलाइज्ड) | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 19.2.1 | एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन | पी, एस,टी | लाईसेंस के अनुसार |
| | एंटी-टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन | पी, एस,टी | लाईसेंस के अनुसार |

एस,टी

एस,टी

टी

पी, एस,टी

पी, एस,टी

लाईसेंस के अनुसार

लाईसेंस के अनुसार

लाईसेंस के अनुसार

लाईसेंस के अनुसार

क) घुलनशील/तरल पॉलीवलेंट -

19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

एंटी-डी इम्युनोग्लोबुलिन

डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन

हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन

ह्यूमन नार्मल इम्युनोग्लोबुलिन

20.1

अलप्रोस्टैडिल

| [भाग II—ख | ण्ड 3(ii)] भार | त का राजपत्र : असाधा | रण 47 |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 19.2.7 | स्नेक वेनोम एंटीसीरम* | | लाइसेंस के अनुसार |
| | | | ख) लियोफिलिज्ड पॉलीवलेंट - लाइसेंस के अनुसार |
| | | <i>4.2.12</i> में सूचीबद्ध | है - जहर / विष के प्रबंधन में प्रयुक्त एंटीडोट्स औ |
| अन्य पदार्थ | | | |
| 19.3-टीका | | | |
| | | | r) के अंतर्गत हैं, उन्हें एनएलईएम में शामिल मान |
| | तमान म, यूआइपा म बासाजा, डापा ए रोटा वायरस वैक्सीन है। | टा, आपावा, खसरा, | हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफेलाइटिस, पेंटावैलेंट |
| यूआईपी के वैक्सीन (आ ग) भविष्यः | अंतर्गत लाने की योजना है, को यूआई ईपीवी) और खसरा रूबेला (एमआर) में, जिन टीकों पर विचार किया जा र | पी में सूचीबद्ध होने प हैं। हा है, यदि और जब ध | नटीएजीआई) द्वारा अनुमोदित किया गया है और पर शामिल माना जाएगा। ये टीके निष्क्रिय पोलिये भी उन्हें यूआईपी में शामिल किया जाता है, तो उन्हे |
| भी यूआईपी | में शामिल किए जाने की तिथि से सम | मलित माना जाएगा। | ये न्यूमोकोकल और एचपीवी टीके हैं। |
| सार्वभौमिक | टीकाकरण के लिए | | |
| | | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | दवाएं | स्तर | |
| 19.3.1 | बीसीजी वैक्सीन | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.2 | डीपीटी+ एचआईबी+एचईपी बी वैक्सीन | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.3 | डीपीटी वैक्सीन | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.4 | हेपेटाइटिस बी का टीका | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.5 | जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.6 | खसरे का टीका | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.7 | ओरल पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.8 | रोटावायरस वैक्सीन | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.3.9 | टिटनस टॉक्सॉइड | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| 19.4 - व्य | क्तेयों के विशिष्ट समूह के लिए | <u> </u> | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 19.4.1 | रेबीज का टीका | पी, एस,टी | लाइसेंस के अनुसार |
| | | खण्ड 20 | |
| | नवजात | शिशु की देखभाल के ' | लिए दवाएं |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |

एस,टी

इंजेक्शन 0.5 मिलीग्राम/एमएल

| | कैफीन | एस,टी | ओरल लिक्किड 20 मिलीग्राम / एमएल |
|------|------------|-------|--|
| 20.2 | | | इंजेक्शन 20 मिलीग्राम / एमएल |
| | सफैंक्टेंट | एस,टी | इंट्राट्रैचियल इन्स्टलेशन के लिए निलंबन (लाइसेंस |
| 20.3 | | | के अनुसार) |

खण्ड 21

नेत्र संबंधी दवाएं

21.1- संक्रमण-रोधी दवाएं

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | स्तर | |
| 21.1.1 | ऐसीक्लोविर * | पी, एस,टी | मलहम 3% |
| 21.1.2 | सिप्रोफ्लोक्सासिं ** | पी, एस,टी | बूंदें 0.3% |
| | | | मलहम 0.3% |
| 21.1.3 | | पी, एस,टी | बूंदें 5 % |
| 21.1.4 | पोवीडोन आयोडीन*** | पी, एस,टी | बूंदें 5 % |

21.2-एंटीइंफ्लेमेटरी दवाएं

| | • | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 21.2.1 | प्रेडनिसोलोन**** | पी, एस,टी | बूंदें 1 % |

*एसाइक्लोविर फॉर्मूलेशनों को भी सूचीबद्ध किया गया है -

- क. संक्रमण रोधी दवाएं एंटीवायरल दवाएं हरपीज-रोधी दवाएं खण्ड 6.6.1.1
- **ख.** संक्रमण-रोधी दवाएं एचआईवी के प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली दवाएं एचआईवी ग्रस्त लोगों में आपर्टूनिस्टिक इन्फेक्शन के इलाज के लिए दवाएं **खण्ड 6.7.5.1**
- **सिप्रोफ्लोक्सासिन फॉर्मूलेशन भी इसमें सूचीबद्ध हैं -
- क. खण्ड *6.2.2.3 -* संक्रमण-रोधी दवाएं- जीवाणुरोधी अन्य जीवाणुरोधी
- **ख. खण्ड** *16.2* **कान, नाक और गले की दवा**एं
- ***पोविडोन आयोडीन भी **खण्ड** *14.1.5* **में** सूचीबद्ध है एंटीसेप्टिक्स और कीटाणुनाशक- एंटीसेप्टिक्स
- ****प्रेडनिसोलोन योगों को भी सूचीबद्ध किया गया है -
- **क. खण्ड 3.7** एनाफिलेक्सिस में प्रयुक्त एंटीएलर्जिक्स और दवाएं
- **ख. खण्ड** *7.2.4 -* **इ**म्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर-रोधी एजेंट, और प्रशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाएं कैंसर चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले हार्मोन और एंटी-हार्मोन
- **ग. खण्ड 18.1.5** हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक- अधिवृक्क हार्मोन और सिंथेटिक विकल्प

21.3- लोकल ऐनिस्थेटिक

| | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|-----------------------------|
| दवाएं | स्तर | |
| | पी, एस, टी | |

| [भाग Ⅱ—ख | मण्ड 3(ii)] | भारत का राजपत्र : असा | rधारण 49 |
|--|------------------------------------|------------------------|---|
| 21.3.1 | प्रोपैराकाइन* | | बूंदें 0.5 % |
| 21.4- मिङ | गोटिक्स और एंटीग्लूकोमा दवा | Ų. | l |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 21.4.1 | एसिटाजोलामाइड | पी, एस,टी | गोली 250 एमजी |
| 21.4.2 | लैटानोप्रोस्ट | पी, एस,टी | बूंदें 0.005 % |
| 21.4.3 | पिलोकार्पिन | पी, एस,टी | बूंदें 2 % |
| | | | बूंदें 4 % |
| 21.4.4 | टिमोलोल | पी, एस,टी | बूंदें 0.25 % |
| | | | बूंदें 0.5 % |
| 21.5- माय | ड्रायटिक्स | <u> </u> | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 21.5.1 | एट्रोपिन** | पी, एस,टी | बूंदें 1% |
| | | | मलहम 1% |
| <i>डायग्रोस्टिव</i> **एट्रोपिन क. खण्ड <i>1</i> बे होश करने | नि किया | गल की जाने वाली दवाएं | - शॉर्ट टर्म प्रक्रियाओं के लिए प्रीऑपरेटिव दवा औ |
| ख. खण्ड <i>4</i> | . <i>2.1-</i> विषाक्तता/एनवेनोमेशन | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 21.5.2 | होमोट्रोपिन | पी, एस,टी | बूंदें 2% |
| 21.5.3 | फिनाइलफ्राइन | पी, एस,टी | बूंदें 5 % |
| | | | बूंदें 10 % |
| 21.5.4 | ट्रोपिकामाइड* | पी, एस,टी | बूंदें 1 % |

21.6- विविध

| | | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज | पी, एस,टी | बूंदें 0.5% |
| 21.6.1 | | | बूंदें 1% |

| 21.6.2 | हायड्रोक्सीप्रोपायल मिथायलसेलुलॉज | टी | इंजेक्शन 2% |
|------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | खण्ड 22 | |
| | а | ऑक्सीटोकिक्स और एंटि | ऑक्सिटोकिक्स |
| 22.1 - ऑव | म्सीटोकिक्स और अबॉर्टफैशन्ट | | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | | गोली 0.5 एमजी |
| 22.1.1 | डिनोप्रोस्टोन | एस.टी | |
| | | | जैल 0.5 एमजी |
| | मिथाइलर्जोमेट्रिन | पी, एस,टी | गोली 0.125 एमजी |
| 22.1.2 | | | |
| | | | इंजेक्शन 0.2 एमजी/एमएल |
| *ट्रोपिकैमाइ | ड़ फॉर्मूलेशन भी खण्ड <i>12.1.</i>. | 3 में सूचीबद्ध हैं - डायग्नो | स्टिक एजेंट - नेत्र संबंधी दवाएं |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 22.1.3 | मिफेप्रिस्टोन | पी, एस,टी | गोली 200 एमजी |
| 22.1.4 | मिसोप्रोस्टोल | पी, एस,टी | गोली 100 एमसीजी |
| 22.1.4 | ।मसाश्रास्टा ल | | गोली 200 एमसीजी |
| | | पी, एस,टी | इंजेक्शन 5 आईयू/ एमएल |
| 22.1.5 | ऑक्सीटोसिन | | |
| | | | इंजेक्शन 10 आईयू/ एमएल |
| 22.2 - प्रीट | रम लेबर में उपयोग की जाने व | · | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| 22.2.1 | बीटामेथासोन | पी, एस,टी | इंजेक्शन 4 एमजी/एमएल |
| 22.2.2 | निफेडीपाइन | एस,टी | गोली 10 एमजी |
| | | खण्ड 23 | |
| | मानसिक वि | वेकारों के उपचार में उप | योग की जाने वाली दवाएं |
| 23.1 - मान | ासिक विकारों में इस्तेमाल होने | वाली दवाएं | |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | - | |

| | | • | |
|--------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 23.1.1 | क्लोज़ापाइन | टी | गोली 25 एमजी |
| | | | गोली 50 एमजी |
| | | | गोली 100 एमजी |
| 23.1.2 | फ्लूफेनज़ीन | पी, एस,टी | इंजेक्शन 25 एमजी /एमएल |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्तर | |
| | | एस,टी | गोली 2 एमजी |
| | | | गोली 5 एमजी |
| | | | गोली 10 एमजी |
| 23.1.3 | हैलोपेरीडोल* | | गोली 20 एमजी |
| | | | ओरल लिक्किड 2 एमजी /5 एमएल |
| | | | इंजेक्शन 5 एमजी / एमएल |
| | | पी, एस,टी | गोली 1 एमजी |
| | | | गोली 2 एमजी |
| | | | गोली 4 एमजी |
| 23.1.4 | रिसपेरीडोन | | ओरल लिक्किड 1 एमजी / एमएल |
| | | | इंजेक्शन (दीर्घकालिक) 25 एमजी |
| | | | इंजेक्शन (दीर्घकालिक) 37.5 एमजी |

23.2 - मनोदशा विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं

23.2.1 - अवसादग्रस्तता विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं

| | | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | दवाएं | स्तर | |
| | | पी, एस,टी | गोली 10 एमजी |
| | | | गोली 25 एमजी |
| 23.2.1.1 | ऐमिट्रिप्टिलाइन ** | | गोली 50 एमजी |
| | | | गोली 75 एमजी |

*हेलोपेरिडोल फॉर्मूलेशन भी **खण्ड 7.4.7** में सूचीबद्ध हैं - इम्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर-विरोधी एजेंट, और उपशामक मे उपयोग की जाने वाली दवाएं- उपशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं

क. खण्ड 5.2.5 - तंत्रिका संबंधी विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं - प्रोफिलैक्सिस के लिए माइग्रेन रोधी दवाएं

ख. खण्ड 7.4.2 - इम्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर रोधी एजेंट, और उपशामक में उपयोग की जाने वाली दवाएं - उपशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं

| दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|-------|-------------------|-----------------------------|
| | स्तर | |
| | पी, एस,टी | गोली 5 एमजी |

^{**}ऐमिट्रिप्टिलाइन फॉर्मूलेशन निम्न में भी सूचीबद्ध हैं-

| 23.2.1.2 | ऐसकीटालोप्राम | | गोली 10 एमजी | |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | गोली 20 एमजी | |
| | | पी, एस,टी | कैप्सूल 10 एमजी | |
| 23.2.1.3 | फ्लुक्सोटाइन* | | कैप्सूल 20 एमजी | |
| | | | कैप्सूल 40 एमजी | |
| | | | कैप्सूल 60 एमजी | |
| 23 2 2 - बा | | ग की जाने वाली दवाएं | | |

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|----------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| | | स्तर | |
| 23.2.2.1 | लिथियम | एस,टी | गोली 300 एमजी |
| | | पी, एस,टी | गोली 200 एमजी |
| | | | गोली 300 एमजी |
| 23.2.2.2 | | | गोली 500 एमजी |
| 20.2.2.2 | सोडियम वैल्प्रोएट** | | संशोधित मात्रा – |
| | | | गोली 300 एमजी |
| | | | गोली 500 एमजी |
| | | पी, एस,टी | गोली 100 एमजी |
| | | | गोली 200 एमजी |
| | | | गोली 400 एमजी |
| 00 0 0 0 | कार्बमेज़पाइन*** | | संशोधित रिलीज – |
| 23.2.2.3 | | | गोली 200 एमजी |
| | | | गोली 400 एमजी |
| | | | ओरल लिक्किड 100 एमजी/5 एमएल (पी) |

^{**}फ्लुओक्सेटीन फार्मुलेशन को भी सुचीबद्ध किया गया है --

- **ख. खण्ड** *7.4.6 -* **मनोरोग विकारों के** उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं ओब्सेस्सिव कम्पल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में उपयोग की जाने वाली दवाएं
- **सोडियम वैल्प्रोएट फॉर्मूलेशन भी **खण्ड** *5.1.10* **में** सूचीबद्ध हैं तंत्रिका संबंधी विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं - एंटीकॉन्वेलेंट्स / एंटीपीलेप्टिक्स
- *** कार्बामाज़ेपिन फार्मूलेशन को भी **खण्ड 5.1.1** में सूचीबद्ध किया गया है तंत्रिका संबंधी विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं- एंटीकॉन्वेलेंट्स / एंटीपीलेप्टिक्स

23.3 - सामान्यीकृत चिंता और निद्रा विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं

| | | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | पी, एस,टी | गोली 0.25 एमजी |
| 23.3.1 | क्लोनाज़ेपम | | गोली 0.5 एमजी |

क. खण्ड 7.4.6 - इम्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर-रोधी एजेंट, और प्रशामक में उपयोग की जाने वाली दवाएं- उपशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं

| | | | गोली 1 एमजी | - |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 23.3.2 | ज़ोल्पीडेम | पी, एस,टी | गोली 5 एमजी | |
| | | | गोली 10 एमजी | |
| 23.4 - ओब्र | सेस्सिव कम्पल्सिव डिसऑड | र्डर और पैनिक अटैक में उपयो | ग की जाने वाली दवाएं | |
| | दवाएं | | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) | |
| | | स्तर | | |
| | | पी, एस,टी | कैप्सूल 10 एमजी | |
| 23.4.1 | क्लोमिप्रामाइन | | कैप्सूल 25 एमजी | |
| | | | कैप्सूल 75 एमजी | |
| | | एस,टी | कैप्सूल 10 एमजी | |
| | | | कैप्सूल 20 एमजी | |
| 23.4.2 | फ्लुक्सोटाइन * | | कैप्सूल 40 एमजी | |
| | | | कैप्सूल 60 एमजी | |

^{**} फ्लुक्सोटाइन फार्मूलेशन को भी निम्न में सूचीबद्ध किया गया है –

क. खण्ड 7.4.6 - इम्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर विरोधी एजेंट, और उपशामक में उपयोग की जाने वाली दवाएं - उपशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं

ख. खण्ड 23.2.1.3 मनोरोग विकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं - मनोदशा विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं - डिप्रेसिव डिसऑर्डर में उपयोग की जाने वाली दवाएं

23.5 साइकोएक्टिव मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | स्तर | |
| 23.5.1 | ब्यूप्रेनोर्फिन | पी, एस,टी | गोली (सब-लिंगुअल) 0.4 एमजी |
| | | पी, एस,टी | गोली (सब-लिंगुअल) 0.4 एमजी (ए) |
| | ब्यूप्रेनोर्फिन (ए) + नालोक्सो | ान | + 0.1 एमजी (बी) |
| 23.5.2 | (बी) | | गोली (सब-लिंगुअल) 2 एमजी (ए) + |
| | | | 0.5 एमजी (बी) |
| 23.5.3 | निकोटीन (निकोटीन रिप्लेसमे | ांटपी, एस,टी | ओरल खुराक के रूप 2 एमजी |
| | थेरेपी के लिए) | | ओरल खुराक के रूप 4 एमजी |

खण्ड 24

स्वसन तंत्र के लिए दवाएं

24.1 - अस्थमारोधी दवाएं

| | स्वास्थ्य सेवा का स्तर | खुराक स्वरूप एव | त्रं क्षमता(एं) | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| | | इनहेलेशन एमसीजी/खुराक | (एमडीआई/डीपीआई) | 100 |

| 24.1.1 | बुडेसोनाइड* | | इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई) 200 एमसीजी/खुराक |
|-------------|---|---------------------------------|--|
| | | | नेब्युलाइज़र में उपयोग के लिए रेस्परैटर सोल्यूशन 0.5 मिलीग्राम/एमएल |
| | | | नेब्युलाइज़र में उपयोग के लिए रेस्परैटर सोल्यूशन 1 मिलीग्राम/एमएल |
| *बुडेसोनाइड | फॉर्मूलेशन भी खण्ड <i>16.1</i> में | सूचीबद्ध हैं - कान <i>,</i> नाक | और गले की दवाएं |
| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा स्तर | काखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | पी, एस,टी | इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई) 100 एमसीजी (ए) |
| | | | + 6 एमसीजी (बी) |
| 24.1.2 | | | इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई) 200 एमसीजी (ए) |
| | बुडेसोनाइड (ए) + | | + 6 एमसीजी (बी) |
| | फॉर्मोटेरोल (बी) | | इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई) 400 एमसीजी (ए) |
| | | | + 6 एमसीजी (बी) |
| 24.1.3 | हाइड्रोकार्टिसोन* | पी, एस,टी | इंजेक्शन के लिए पाउडर 100 मिलीग्राम |
| | | | इंजेक्शन के लिए पाउडर 200 मिलीग्राम |
| | | पी, एस,टी | इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई) 20 एमसीजी/खुराक |
| 24.1.4 | इप्राट्रोपियम | | नेब्युलाइज़र में उपयोग के लिए रेस्परैटर सोल्यूशन 250 एमसीजी/एमएल |
| | | एस,टी | गोली 4 एमजी |
| | | | गोली 5 एमजी |
| 24.1.5 | मोंटेलुकास्ट | | (चबाने योग्य गोली सहित) |
| | | | गोली 10 एमजी |
| | | पी, एस,टी | गोली 2 एमजी |
| | | | गोली 4 एमजी |
| | | | ओरल लिक्किड 2 एमजी /5 एमएल |
| 24.1.6 | सैल्बुटामोल | | इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई*) 100 एमसीजी /खुराक |
| | | | रेस्परैटर सोल्यूशन (नेब्युलाइज़र के लिए सोल्यूशन 5 एमजी /एमएल) |

*हाइड्रोकार्टिसोन फॉर्मूलेशन भी इसमें सूचीबद्ध हैं -

क. खण्ड 3.5 - एनाफिलेक्सिस में उपयोग की जाने वाली एंटीएलर्जिक्स और दवाएं

| - | | | |
|---|--|--|--|
| | दवाएं | स्वास्थ्य सवा ॰ स्तर | n <mark>ा</mark> खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | पी, एस,टी | इनहेलेशन (एमडीआई) 9 एमसीजी /खुराक |
| 24.1.7 | टियोट्रोपियम | | इनहेलेशन (डीपीआई) 18 एमसीजी /खुराक |
| रमडीआई - | मीटरड डोज़ इन्हेलर | | |
| डीपीआई - | ड्राई पाउडर इनहेलर | | |
| | | खण्ड 25 | |
| | करेक्टिंग वॉटर, इलेक्ट्रोलाइट डि | हेस्टर्बेंस और एसिड-बेस | डिस्टर्बेंस को ठीक करने वाले सोल्यूशन |
| | दवाएं | | नाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| | | स्तर | |
| | | पी, एस,टी | इंजेक्शन 5 % |
| | | | इंजेक्शन 10 % |
| 25.1.1 | ग्लूकोज* | | इंजेक्शन 25 % |
| | | | इंजेक्शन 50 % |
| 25.1.2 | ग्लूकोज (ए) + सोडि क्लोराइड (बी) | यमपी, एस,टी | इंजेक्शन 5% (ए) + 0.9 % (बी) |
| 25.1.3 | ओरल रिहाइड्रेशनसाल्ट्स** | पी, एस,टी | लाइसेंस अनुसार |
| 25.1.4 | पोटैशियम क्लोराइड | पी, एस,टी | ओरल लिक्किड 500 एमजी/5 एमएल |
| - | गाटारायम गरा। राइ७ | ना, एत,टा | जारल क्षाबुक ३०० एमजा/३ एमएल |
| | , in the second second | एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल |
| *ग्लूकोज फ में उपयोग व | ॉर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6. 1 | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं 1 में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेट लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं |
| 'ग्लूकोज फ में उपयोग व | ॉर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू [.] की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं 1 में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेट लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं |
| ज्लूकोज फ में उपयोग व **ओरल रिः | ॉर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6. 1 | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेट लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं |
| ं ग्लूकोज फ में उपयोग व **ओरल रिश् 25.1.5 | ॉर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के ह में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं जाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
| ' ग्लूकोज फ में उपयोग ' **ओरल रिह् 25.1.5 25.1.6 | ॉर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के ह में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेट लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं हां खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) |
| ं ग्लूकोज फ में उपयोग [‡] **ओरल रिह् 25.1.5 25.1.6 | ाॅर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के ह में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं हा खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) |
| ' ग्लूकोज फ में उपयोग व **ओरल रिश् 25.1.5 25.1.6 25.1.7 | ाॅर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट सोडियम क्लोराइड | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं का खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) |
| * ग्लूकोज फ में उपयोग व **ओरल रिश् 25.1.5 25.1.6 25.1.7 | ाॅर्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट सोडियम क्लोराइड | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के ह में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी पी, एस,टी एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं का खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) |
| : ग्लूकोज फ में उपयोग : **ओरल रिश् 25.1.5 25.1.6 25.1.7 | र्ग्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट सोडियम क्लोराइड | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के ह में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी पी, एस,टी एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं का खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन 0.9% |
| ' ग्लूकोज फ में उपयोग ' **ओरल रिश् 25.1.5 25.1.6 25.1.7 | ार्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट सोडियम क्लोराइड | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी पी, एस,टी एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल प अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं का खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन 0.9% इंजेक्शन 3% |
| * ग्लूकोज फ में उपयोग ² **ओरल रिश् 25.1.5 25.1.6 25.1.7 | ार्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट सोडियम क्लोराइड | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी एस,टी स्वास्थ्य सेवा ब स्तर पी, एस,टी | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेव लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं हां कुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन 0.9% इंजेक्शन 3% |
| *ग्लूकोज फ में उपयोग व | ार्मूलेशन भी खण्ड 18.4.2.1 में सू की जाने वाली दवाएं - हाइपोग्लाइ हाइड्रेशन साल्ट्स भी खण्ड 17.6.1 दवाएं रिंगर लैक्टेट सोडियम बाइकारबोनेट सोडियम क्लोराइड | एस,टी चीबद्ध हैं - हार्मोन, अन्य सीमिया के उपचार के हैं में सूचीबद्ध हैं - गैस्ट्रोड़ स्वास्थ्य सेवा ब् स्तर पी, एस,टी पी, एस,टी पी, एस,टी एस,टी स्वास्थ्य सेवा ब् स्तर पी, एस,टी खण्ड 26 विटामिन और खन्नि | इंजेक्शन 150 एमजी/एमएल य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - मधुमेह मेलेट लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं इंटेस्टाइनल दवाएं - दस्त में प्रयुक्त दवाएं का खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) इंजेक्शन 0.9% इंजेक्शन 3% |

| | | | गोली 500 एमजी |
|-----------|--|-------------------------|--|
| | कैल्शियम कार्बोनेट | पी, एस,टी | गोली 625 एमजी (एलेमेंटल कैल्शियम 250 एमजी के बराबर) |
| 26.2 | | | गोली 1250 एमजी (एलेमेंटल कैल्शियम 500 एमजी के बराबर) |
| 26.3 | कैल्शियम ग्लूकोनेट * | पी, एस,टी | इंजेक्शन 100 एमजी /एमएल |
| 26.4 | कॉलेकैल्सिफेरॉल | पी, एस,टी | सॉलिड ओरल डोज़ फॉर्म 1000 आईयू सॉलिड ओरल डोज़ फॉर्म 60000 आईयू ओरल लिक्विड 400 आईयू/एमएल |
| *कैल्शियम | ् ग्लुकोनेट फार्मूलेशन को खण्ड 4 | .2.2 में भी सूचीबद्ध वि | केया गया है - विषाक्तता / विषहरण में उपयोग किए जाने |

*कैल्शियम ग्लुकोनेट फार्मूलेशन को **खण्ड 4.2.2** में भी सूचीबद्ध किया गया है - विषाक्तता / विषहरण में उपयोग किए जाने वाले एंटीडोट्स और अन्य पदार्थ - विशिष्ट

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा का | खुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|------|--------------|-------------------|--|
| | | स्तर | |
| | | पी, एस,टी | गोली 10 एमजी |
| 26.5 | पाइरिडोक्सिन | | गोली 50 एमजी |
| | | | गोली 100 एमजी |
| 26.6 | राइबोफ्लेविन | पी, एस,टी | गोली 10 एमजी |
| | | पी, एस,टी | गोली 100 एमजी |
| 26.7 | थायमिन | | इंजेक्शन 100 एमजी /एमएल |
| | | | कैप्सूल/ गोली 50000 आईयू (चबाने योग्य गोली |
| | | | गोलियों सहित) |
| 26.8 | विटामिन ए | | ओरल लिक्किड 100000 आईयू/एमएल इंजेक्शन 50000 आईयू/एमएल |

खण्ड 27

कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाएं

| 27.1 | डेक्सामेथासोन* | पी, एस,टी | गोली 0.5 एमजी |
|------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | गोली 2 एमजी |
| | | | गोली 4 एमजी |
| | | | ओरल लिक्किड 0.5 एमजी /5 एमएल (पी) |
| | | | इंजेक्शन 4 एमजी / एमएल |
| 27.2 | एनोक्सापैरिन** | एस,टी | इंजेक्शन 40 एमजी / 0.4 एमएल |
| | | | इंजेक्शन 60 एमजी / 0.6 एमएल |

^{*} डेक्सामेथासोन भी निम्न में सूचीबद्ध है -

ख. खण्ड 7.4.3 - इम्यूनोसप्रेसिव सहित कैंसर-रोधी एजेंट, और उपशामक में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं- उपशामक देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवाएं

क. खण्ड 3.4 - एनाफिलेक्सिस में उपयोग की जाने वाली एंटीएल**र्जि**क्स और दवाएं

ग. खण्ड 18.1.1 - हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक - एड्रेनल हार्मोन और कृत्रिम विकल्प **एनोक्सापारिन भी इसमें सूचीबद्ध है -

क. खण्ड 8.2.1 - रक्त को प्रभावित करने वाली दवाएं - कोऐग्युलेशन को प्रभावित करने वाली दवाएं

ख. खण्ड 10.5.4 - कार्डियोवैस्कुलर दवाएं - एंटीप्लेटलेट और एंटीथ्रोम्बोटिक दवाएं

| | दवाएं | स्वास्थ्य सेवा क स्तर | नाखुराक स्वरूप एवं क्षमता(एं) |
|------|----------------------|--------------------------|--|
| 27.3 | मिथाइलप्रेडनिसोलोन * | एस,टी | इंजेक्शन 40 मिलीग्राम/एमएल |
| | | पी, एस,टी | गोली 500 एमजी |
| 27.4 | पैरासिटामोल ** | | गोली 650 एमजी ओरल लिक्विड 120 एमजी /5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 125 एमजी /5 एमएल (पी) |
| | | | ओरल लिक्किड 250 एमजी /5 एमएल (पी) |
| 27.5 | ऑक्सीजन*** | पी, एस,टी | चिकित्सा प्रयोजन के लिए लाइसेंस के अनुसार |

*मिथाइलप्रेडनिसोलोन भी **खण्ड 18.1.4** में सूचीबद्ध है - हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक- एड्रेनल हार्मोन और कृत्रिम विकल्प

क. खण्ड 2.1.5 - एनाल्जेसिक, एंटीपीयरेटिक्स, गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं, गठिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और रुमेटीयस विकारों में उपयोग किए जाने वाले रोग को परिवर्तित करने वाले एजेंट- गैर-ओपिओइड एनाल्जेसिक, एंटीपीयरेटिक्स और नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं

ख. खण्ड 5.2.3 - स्नायविक विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं-माइग्रेन-रोधी दवाएं

***ऑक्सीजन भी **खण्ड 1.1.5** में प्रयुक्त दवाओं में सूचीबद्ध है - एनेस्थीसिया- सामान्य एनेस्थेटिक्स और ऑक्सीजन

| खण्ड 28 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| हृदय संबंधी स्टेंट | | | | |
| 28.1 सादे धातु स्टेंट (बीएमएस) | | | | |
| 28.2 औषध क्षालन स्टेंट (डीईएस) जिसमें धात्विक र्ड जैव अवशोष्य वाहिका ढांचा (बीवीएस)/जैव उ स्टेंट सम्मिलित हैं। | | | | |
| | खण्ड 29 | | | |
| | पशुओं के उपयोग के लिए दवाइयां | | | |
| 29.1 | पैर और मुंह की बीमारी (ट्रिवैलेंट) ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन | | | |
| 29.2 | ब्रुसेला एबॉर्टस (एस19 स्ट्रेन) वैक्सीन, लाइव फ्रीज ड्राइड | | | |

इसमें समान क्षमता के सभी जारी किए गए संशोधित फॉर्मूलेशन जैसे निरंतर रिलीज, नियंत्रित रिलीज, विस्तारित रिलीज, दीर्घकालीन रिलीज इत्यादि सम्मिलित हैं।

^{**}पैरासिटामोल भी निम्न में सूचीबद्ध है

स्पष्टीकरण

- 1. इस अनुसूची में सम्मिलित दवा के खुराक के किसी भी अन्य स्वरूप, जो समान शक्ति और प्रकार से प्रदान किया जाता है और जो सूची में उल्लिखित खुराक के स्वरूप में फार्माकोकाइनेटिक्स / फार्माकोडायनामिक्स / प्रभावकारिता / सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर नहीं दर्शाता है, को इसमें सम्मिलित माना जाता है। विस्तृत रूप में, यदि गोलियों को सम्मिलित किया जाता है, तो अन्य मौखिक ठोस खुराक के स्वरूप जैसे कि कैप्सूल को सम्मिलित माना जाता है। हालांकि, इस तरह के विभिन्न खुराक स्वरूपों पर खरीद नीति, मूल्य निर्धारण आदि के उद्देश्यों के लिए भिन्न प्रकार से विचार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत अन्य सभी खुराक स्वरूपों पर भी लागू होता है जैसे कि ओरल तरल खुराक के रूप, इंजेक्शन, सामयिक खुराक के स्वरूप आदि।
- 2. सामान्य रूप से, इस अनुसूची एम में दवाओं का उल्लेख बिना पदार्थ (साल्ट्स) का उल्लेख किए उनके सक्रिय अंशों के संदर्भ में किया गया है। यदि कोई दवा एक से अधिक पदार्थ (साल्ट्स) में क्षमता / फार्माकोकाइनेटिक्स / फार्माकोडायनामिक्स / प्रभावकारिता-सुरक्षा प्रोफाइल पहलुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर के बिना उपलब्ध है, तो यह इंगित करता है कि ये पदार्थ (साल्ट्स) चिकित्सीय रूप से समान हैं। इसलिए, ऐसी दवाओं के सभी पदार्थ (साल्ट्स) को विनिर्दिष्ट खुराक के स्वरूप और क्षमता के साथ इस अनुसूची में शामिल माना जाता है। ऐसी स्थित में, जहां किसी दवा के विभिन्न पदार्थ (साल्ट्स) में क्षमता / फार्माकोकाइनेटिक्स / फार्माकोडायनामिक्स / प्रभावकारिता-सुरक्षा प्रोफाइल में महत्वपूर्ण अंतर होता है, तो इस अनुसूची में उसके विशिष्ट पदार्थ (साल्ट्स) के संबंध में दवा का उल्लेख किया गया है।
- 3. एक अणु के विभिन्न समावयवी, क्षमता / फार्माकोडायनामिक्स / सुरक्षा-प्रभावकारिता प्रोफ़ाइल के संबंध में भिन्न हो सकते हैं। इस तरह के भिन्न-भिन्न समावयवी को अलग-अलग तत्व माना गया है। इसलिए, इस अनुसूची में अणु के एक समावयवी को शामिल करने का मतलब अणु के अन्य सभी समावयवी को शामिल करना नहीं है।
- 4. एक सक्रिय अंश के प्रोड्रग/एनालॉग/डेरिवेटिव विभिन्न दवाओं के रूप में उपलब्ध हैं। वे क्षमता / फार्माकोकाइनेटिक्स / फार्माकोडायनामिक्स / सुरक्षा-प्रभावकारिता प्रोफ़ाइल के संबंध में भिन्न हो सकते हैं। अनुसूची में ऐसी दवाओं के एक स्वरूप को शामिल करने का अर्थ अन्य स्वरूपों को शामिल करना नहीं है।
- 5. टीके, सीरा और इम्युनोग्लोबुलिन जटिल जैविक उत्पाद हैं, जिन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न स्रोतों से निर्मित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में स्रोत, संरचना, या क्षमता में भिन्नता के बावजूद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक ही टीके/सीरा/इम्यूनोग्लोबुलिन के सभी उत्पादों को इस अनुसूची में शामिल माना जाता है।
- 6. चिकित्सा में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वृद्धिशील नवाचार या नई दवा वितरण प्रणाली के माध्यम से विकसित किए गए फॉर्मूलेशन जैसे लिपिड / लिपोसोमल फॉर्मूलेशन इत्यादि को केवल तभी सम्मिलित माना जाना चाहिए जब किसी दवा के समरूप यह सूची में निर्दिष्ट किया गया हो। इस तरह के विभिन्न फॉर्मूलेशन पर खरीद नीति, मूल्य निर्धारण इत्यादि जैसे उद्देश्यों के लिए भिन्न-भिन्न विचार किया जाना चाहिए।
- 7. इंजेक्टेबल निर्मितियों के लिए पैक का आकार (एकल और बहु खुराक पैक) का वर्णन नहीं किया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि एकल और बहु खुराक पैक आकार को उन प्रयोजनों जैसे उपापन, कीमत आदि के लिए पृथक पदार्थ समझा जाए।

[फा.सं. 31026/47/2022-मूल्य निर्धारण]

अवधेश कुमार चौधरी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

नोट: मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में दिनांक 15 मई, 2013 के का.आ. 1221(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे निम्न अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया था: -

- (i) का.आ. 686(अ), दिनांक 9 मार्च, 2015;
- (ii) का.आ 1233(अ), दिनांक 8 मई, 2015;
- (iii) का.आ. 701(अ), दिनांक 10 मार्च, 2016;
- (iv) का.आ 1192(अ), दिनांक 22 मार्च, 2016;

- (v) का.आ. 4100(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2016;
- (vi) का.आ. 39(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2019;
- (vii) का.आ. 508(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021;
- (viii) का.आ. 2899(अ), दिनांक 20 जुलाई, 2021; तथा
- (ix) का.आ. 3249(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2021

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

- **S.O. 5249** (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 2013, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) Amendment Order, 2022.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs (Prices Control) Order, 2013, for Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE-I

National List of Essential Medicines (NLEM) 2022

[See paragraphs-2(t) and 2(zb)]

(Symbols P,S and T appearing in this Schedule denote essentiality at Primary, Secondary and Tertiary levels respectively)

Section 1

Medicines used in Anaesthesia

1.1- General Anaesthetics and Oxygen

| Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|---------------|--|--|
| Halothane | S,T | Liquid for inhalation |
| Isoflurane | S,T | Liquid for inhalation |
| Ketamine | P,S,T | Injection 10 mg/mL |
| | | Injection 50 mg/mL |
| Nitrous oxide | P,S,T | As licensed for medical purpose |
| Oxygen* | P,S,T | As licensed for medical purpose |
| Propofol | P,S,T | Injection 10 mg/mL |
| Sevoflurane | S,T | Liquid for inhalation |
| Thiopentone | P,S,T | Powder for injection 0.5 g |
| | | Powder for injection 1 g |
| | Halothane Isoflurane Ketamine Nitrous oxide Oxygen* Propofol Sevoflurane | Healthcare Halothane S,T Isoflurane S,T Ketamine P,S,T Nitrous oxide P,S,T Oxygen* P,S,T Propofol P,S,T Sevoflurane S,T |

1.2-Local Anaesthetics

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Injection 0.25 % |
| | | | Injection 0.5 % |
| 1.2.1 | Bupivacaine | S,T | Injection 0.5 % with 7.5 % glucose |
| | | | Topical forms 2-5 % |
| | | | Injection 1 % |
| 1.2.2 | Lignocaine* | P,S,T | Injection 2 % |
| | | | Injection 5 % with 7.5 % glucose |
| | | | Injection 1% (A) + 1:200000 |
| | Lignocaine (A) + Adrenaline | , | (5 mcg/mL) (B) |
| 1.2.3 | (B) | P,S,T | Injection 2% (A) + 1:200000 |
| | | | (5 mcg/mL) (B) |

1.3- Preoperative Medication and Sedation for Short Term Procedures

| | | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 1.3.1 | Atropine** | P,S,T | Injection 0.6 mg/mL |

^{*}Lignocaine formulations are also listed in **Section 10.2.5** cardiovascular medicines- Antiarrhythmic medicines

A. Section 4.2.1 - Antidotes and Other Substances used in Management ofPoisonings/Envenomation - Specific

B. Section 21.5.1 - Ophthalmological Medicines- Mydriatics

| | Medicine | Level | of |
|-------|----------------|------------|--------------------------------|
| | | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 1.3.2 | Glycopyrrolate | S,T | Injection 0.2 mg/mL |
| | | | Tablet 7.5 mg |
| | | | Nasal Spray 0.5mg |
| 1.3.3 | Midazolam* | P,S,T | Nasal Spray 1.25 mg |
| | | | Injection 1 mg/mL |
| | | | Injection 5 mg/mL |
| 1.3.4 | Morphine** | P,S,T | Injection 10 mg/mL |
| | | | Injection 15 mg/mL |

Section 1.4 - Muscle Relaxants and Cholinesterase Inhibitors

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 1.4.1 | Atracurium | S,T | Injection 10 mg/mL |

^{**}Atropine formulations are also listed in –

| 1.4.2 | Baclofen | S,T | Tablet 5 mg |
|-------|----------|-----|--------------|
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 20 mg |

^{*}Midazolam formulations are also listed in -

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

- A. Section 5.1.7- Medicines used in Neurological Disorders Anticonvulsants/ Antiepileptics
- **B. Section 7.4.12-** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care
- **Morphine formulations are also listed in -
- **A. Section 2.2.2-** Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Opioid Analgesics
- **B. Section** 7.**4.13 -** Anti-cancer agents including immunosuppressives, and medicines used in Palliative Care

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| 1.4.3 | Neostigmine* | S,T | Tablet 15 mg |
| | | | Injection 0.5 mg/mL |
| 1.4.4 | Succinylcholine | S,T | Injection 50 mg/mL |
| 1.4.5 | Vecuronium | S,T | Powder for injection 4 mg |
| | | | Powder for injection 10 mg |

Section 2

Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders

2.1 - Non-opioid Analgesics, Antipyretics and Non-steroidal Anti- inflammatory Drugs

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------------------|---------------------|---|
| 2.1.1 | Acetylsalicylicacid** | P,S,T | Tablet 300 mg to 500 mg |
| | | | Effervescent/ Dispersible/ Enteric coated Tablet 300 mg to 500 mg |

^{*}Neostigmine formulations are also listed in **Section 4.2.8 -** Antidotes and Other substances used in Management of poisoning/Envenomation - Specific

- A. Section 5.2.1 Medicines used in Neurological Disorders Antimigraine medicines
- **B.** Section 10.5.1 Cardiovascular medicines -Antithrombotic Medicines (Cardiovascular) Cerebrovascular) Antiplatelet and Antithrombotic Medicines

| Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| Diclofenac | P,S,T | Tablet 50 mg |
| | | Injection 25 mg/mL |
| Ibuprofen* | P,S,T | Tablet 200 mg |
| | | Tablet 400 mg |
| | Diclofenac | Diclofenac P,S,T |

^{**}Acetylsalicylic acid formulations are also listed in -

| | | | Oral liquid 100 mg/5 mL (p) |
|----------|----------------|-------|-----------------------------|
| 2.1.4 | Mefenamic acid | P,S,T | Tablet 250 mg |
| | | | Oral liquid 100 mg/5 mL (p) |
| 2.1.5 | Paracetamol** | P,S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 650 mg |
| | | | Oral liquid 120 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral Liquid 125 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral Liquid 250 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 150 mg/ mL |
| | | | Suppository 80 mg |
| | | | Suppository 170 mg |
| 2.2 Onio | id Analgosics | L | |

2.2-Opioid Analgesics

| | | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|----------|------------------------|--------------------------------|
| 2.2.1 | Fentanyl | S,T | Injection 50 mcg/mL |

^{*}Ibuprofen formulations are also listed in **Section 5.2.2 -** Medicines used in Neurological Disorders-Antimigraine Medicines

- **A. Section 5.2.3 -** Medicines used in Neurological Disorders-Antimigraine Medicines
- **B. Section 27.4 -** Medicines for COVID- 19 Management

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2.2.2 | Morphine* | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Injection 10 mg/mL |
| | | | Injection 15 mg/mL |
| 2.2.3 | Tramadol** | S,T | Capsule 50 mg |
| | | | Capsule 100 mg |
| | | | Injection 50 mg/mL |

2.3-Medicines used to treat Gout

| | | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 2.3.1 | Allopurinol*** | P,S,T | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 300 mg |
| 2.3.2 | Colchicine | P,S,T | Tablet 0.5 mg |

^{*}Morphine formulations are also listed in –

- **A. Section 1.3.4 -** Medicines used in Anaesthesia Preoperative medication and sedation for short term procedures
- **B. Section** 7.**4.13 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care

^{**} Paracetamol formulations are also listed in -

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

** Tramadol formulations are also listed in-

Section 7.4.15 - Tramadol formulations are also listed in Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care

*** Allopurinol formulations are also listed in-

Section 7.4.1 - Allopurinol formulations are also listed in Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care

2.4-Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2.4.1 | Azathioprine* | S,T | Tablet 25 mg (p) |
| | | | Tablet 50 mg |
| 2.4.2 | Hydroxychloroquine | P,S,T | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 2.4.3 | Methotrexate** | P,S,T | Tablet 2.5 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| 2.4.4 | Sulfasalazine | S,T | Tablet 500 mg |

Section 3

Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|-----|------------|---------------------|--|
| 3.1 | Adrenaline | P,S,T | Injection 1 mg/mL |
| 3.2 | Cetirizine | P,S,T | Tablet 10 mg Oral liquid 5 mg/5 mL (p) |

^{*} Azathioprine formulations are also listed in **Section 7.3.1 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care

^{**} Methotrexate formulations are also listed in **Section 7.1.30 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|-----|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Tablet 0.5 mg |
| | | | Tablet 2 mg |
| 3.3 | Dexamethasone* | P,S,T | Tablet 4 mg |
| | | | |
| | | | Oral liquid 0.5 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 4 mg/mL |
| | | | Tablet 5 mg |
| 3.4 | Hydrocortisone** | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Powder for Injection 100 mg |
| | | | Powder for Injection 200 mg |

| 3.5 | Pheniramine | P,S,T | Injection 22.75 mg/mL |
|-----|-----------------|-------|----------------------------|
| | | | Tablet 5 mg |
| 3.6 | Prednisolone*** | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 20 mg |
| | | | Oral liquid 5 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral liquid 15 mg/5 mL (p) |

^{*}Dexamethasone formulations are also listed in -

- **A. Section 7.4.3 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used inPalliative Care
- **B.** Section 18.1.1 Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes
- C. Section 27.1 Medicines for COVID- 19 Management
- ** Hydrocortisone formulations are also listed in **Section 18.1.3 -** Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives- Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes
- ***Prednisolone formulations are also listed in -
- **A. Section** 7.2.4 Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used inPalliative Care Hormones and Anti-Hormones used in cancer therapy
- **B.** Section 18.1.5 Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives –Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes
- C. Section 21.2.1 Ophthalmological Medicines Anti-inflammatory Medicine

Section 4

Antidotes and Other Substances used in Management of Poisonings/Envenomation

4.1-Nonspecific

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 4.1.1 | Activated Charcoal | P,S,T | Powder (as licensed) |

4.2 Specific

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 4.2.1 | Atropine* | P,S,T | Injection 0.6 mg/mL |
| 4.2.2 | Calcium gluconate** | P,S,T | Injection 100 mg/mL |
| 4.2.3 | D- Penicillamine | P,S,T | Capsule 150 mg (p) Capsule 250 mg |
| 4.2.4 | Desferrioxamine | S,T | Powder for injection 500 mg |
| 4.2.5 | Methylthioninium chloride (Methylene blue) | S,T | Injection 10 mg/mL |

^{*}Atropine formulations are also listed in -

- **A. Section 1.3.1 -** Medicines used in Anaesthesia -Preoperative Medication and Sedation for short term procedures
- **B. Section 21.5.1 -** Ophthalmological Medicines- Mydriatics

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------------------------|---------------------|---|
| 4.2.6 | N-acetylcysteine | P,S,T | Sachet 200 mg |
| | | | Injection 200 mg/mL |
| 4.2.7 | Naloxone | P,S,T | Injection 0.4 mg/mL |
| 4.2.8 | Neostigmine* | P,S,T | Injection 0.5 mg/mL |
| 4.2.9 | Pralidoxime chloride (2-PAM) | P,S,T | Injection 25 mg/mL |
| 4.2.10 | Snake venom | P,S,T | Soluble/ liquid polyvalent -As licensed |
| | antiserum** | | Lyophilized polyvalent -As licensed |
| 4.2.11 | Sodium nitrite | S,T | Injection 30 mg/mL |
| 4.2.12 | Sodium thiosulphate | S,T | Injection 250 mg/mL |

^{*} Neostigmine formulations are also listed in **Section 1.4.3 -** Medicines used in Anaesthesia - Muscle relaxants and cholinesterase inhibitors

Section 5 Medicines used in Neurological Disorders

Section 5.1-Anticonvulsants/ Antiepileptics

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|-------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 5.1.1 | Carbamazepine* | P,S,T | Modified Release – |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| | | | Oral liquid 100 mg/5 mL (p) |
| | | | Tablet 5 mg |
| 5.1.2 | Clobazam | S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Oral liquid 2 mg/5 mL (p) |
| 5.1.3 | Diazepam** | P,S,T | Injection 5 mg/mL |
| | | | Suppository 5 mg |
| | | | Tablet 250 mg |
| | | | Tablet 500 mg |
| 5.1.4 | Levetiracetam | S,T | Tablet 750 mg |
| | | | Modified Release Tablet 750 mg |
| | | | Oral liquid 100 mg/mL (p) |

^{**} Snake Venom antiserum is also listed in **Section 19.2.7. -** Immunologicals -Sera and immunoglobulins (Liquid/Lyophilized)

| | | | Injection 100 mg/mL |
|-------|-----------|-------|---------------------|
| | | | Tablet 1 mg |
| | | | Tablet 2 mg |
| 5.1.5 | Lorazepam | P,S,T | Injection 2 mg/mL |
| | | | Injection 4 mg/mL |

^{*}Carbamazepine formulations are also listed in **Section 23.2.2.3** Medicines used in treatment of Psychiatric disorder - Medicines used in Bipolar disorders

** Diazepam formulations are also listed in **Section 7.4.4 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care - Medicines used in Palliative Care

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|-------|--------------------|---------------------|---|
| 5.1.6 | Magnesium sulphate | S,T | Injection 500 mg/mL |
| | | | Tablet 7.5 mg |
| | | | Tablet 15 mg |
| | | | Nasal Spray 0.5 mg/actuation |
| 5.1.7 | Midazolam* | P,S,T | Nasal Spray 1.25 mg/actuation Injection 1 mg/mL |
| | | | Injection 5 mg/mL |
| | | | Tablet 30 mg |
| | | | Tablet 60 mg |
| 5.1.8 | Phenobarbitone | P,S,T | Oral liquid 20 mg/5 mL (p) |
| l | | S,T | Injection 200 mg/mL |
| | | | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 300 mg |
| | | | Modified Release Tablet 300 mg |
| 5.1.9 | Phenytoin | P,S,T | Oral liquid 30 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral liquid 125 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 25 mg/mL |
| | | | Injection 50 mg/mL |

^{*}Midazolam formulations are also listed in -

- **A. Section 1.3.3 -** Medicines used in Anaesthesia Preoperative Medication and Sedation for short term procedures
- **B. Section** 7.**4.12 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care Medicines used in Palliative Care

| Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| | | Tablet 200 mg |
| | | Tablet 300 mg |

| | | | Tablet 500 mg |
|--------|-------------------|-------|-----------------------------|
| 5.1.10 | Sodium Valproate* | P,S,T | Modified Release – |
| | | | Tablet 300 mg |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Oral liquid 200 mg/5 mL (p) |
| ı | ' | S,T | Injection 100 mg/mL |

Section 5.2- Antimigraine Medicines

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------------------|---------------------|---|
| 5.2.1 | Acetylsalicylicacid** | P,S,T | Tablet 300 mg to 500 mg |
| | | | Effervescent/ Dispersible/ Enteric coated Tablet 300 mg to 500 mg |

^{*}Sodium Valproate formulations are also listed in-

Section 23.2.2.2 - Medicines used in treatment of Psychiatric Disorders -Medicines used in Bipolar disorders- Medicines used in mood disorders

A. Section 2.1.1 - Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory

Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Non-Opioid Analgesics, Antipyretics and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs

B. Section 10.5.1 - Cardiovascular medicines- Antiplatelet and Antithrombotic Medicines

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Tablet 200 mg |
| 5.2.2 | Ibuprofen* | P,S,T | Tablet 400 mg |
| | | | Oral liquid 100 mg/5 mL (p) |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 650 mg |
| 5.2.3 | Paracetamol** | P,S,T | Oral liquid 120 mg/5mL (p) |
| | | | Oral Liquid 125 mg/5mL (p) |
| | | | Oral Liquid 250 mg/5mL (p) |
| 5.2.4 | Sumatriptan | P,S,T | Tablet 25 mg |
| | | | Tablet 50 mg |
| Section 5. | 2.1 - For Prophylaxis | l | |
| 5.2.1.1 | Amitriptyline*** | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 25 mg |
| | | | Tablet 75 mg |

^{*}Ibuprofen formulations are also listed in **Section 2.1.3 -** Analgesics, Antipyretics, Non- steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders Non-opioid Analgesics, Antipyretics andNon-steroidal Anti- inflammatory Drugs

^{**}Acetylsalicyclic acid formulations are also listed in -

**Paracetamol formulations are also listed in -

A. Section 2.1.5 - Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory

Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Non-opioid analgesics, antipyretics and nonsteroidal anti- inflammatory medicines

- **B. Section 27.4 -** Medicines for COVID- 19 management
- *** Amitriptyline formulations are also listed in -
- **A. Section** 7.4.2 Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used inPalliative Care Medicines used in Palliative Care-
- **B.** Section 23.2.1.1 Medicines used in treatment of Psychiatric Disorders -Medicines used in mood disorders- Medicines used in depressive disorders

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 5.2.1.2 | Flunarizine | P,S,T | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| 5.2.1.3 | Propranolol | P,S,T | Tablet 20 mg |
| | | | Tablet 40 mg |

Section 5.3- Antiparkinsonism Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 100 mg (A) + 10 mg (B) |
| | | | Tablet 100 mg (A) + 25 mg (B) |
| | | P,S,T | Tablet 250 mg (A) + 25 mg (B) |
| 5.3.1 | Levodopa (A) + Carbidopa | | Modified Release – |
| | (B) | | Tablet 100 mg (A) + 25 mg (B) |
| | | | Tablet 200 mg (A) + 50 mg (B) |
| 5.3.2 | Trihexyphenidyl | P,S,T | Tablet 2 mg |

Section 5.4-Medicines used in Dementia

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 5.4.1 | Donepezil | S,T | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |

Section 6

Anti-infective Medicines

6.1-Anthelminthics

6.1.1- Intestinal Anthelminthics

| Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| | | Tablet 400 mg |

| (111 | 111 1 1 4 | рст | Cl. 11 T 11 (400 |
|------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| 6.1.1.1 | Albendazole* | P,S,T | Chewable Tablet 400 mg |
| | | | Oral liquid 200 mg/5 mL (p) |
| | | | Tablet 100 mg |
| 6.1.1.2 | Mebendazole | P,S,T | Oral liquid 100 mg/5 mL (p) |
| 6.1.2 | Antifilarial | | |
| | | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 400 mg |
| 6.1.2.1 | Albendazole* | P,S,T | Chewable Tablet 400 mg |
| | | | Oral liquid 200 mg/5 mL (p) |
| | | | Tablet 50 mg |
| 6.1.2.2 | Diethylcarbamazine(DEC) | P,S,T | Tablet 100 mg |
| | | | Oral liquid 120 mg/5 mL (p) |
| * Albendo | azole formulations are also listed | Section 6.1.1.1 - i | n Anti-infective Medicines-Antifilarial |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.1.2.3 | Ivermectin | P,S,T | Tablet 6 mg |
| | | | Tablet 12 mg |
| 6.1.3 - Aı | nti-schistosomal and Anti-trema | todal Medicine | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.1.3.1 | Praziquantel | S,T | Tablet 600 mg |
| 6.2-Antil | bacterials | 1 | |
| 6.2.1 | Beta-lactam Medicines | | |
| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | Healthcare | |
| | | | Capsule 250 mg |
| | | | Capsule 500 mg |
| | | | Oral liquid 125 mg/5 mL (p) |
| 6.2.1.1 | Amoxicillin | P,S,T | Oral liquid 250 mg/5 mL (p) |
| | | | Powder for Injection 250 mg |
| | | | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Powder for injection 1000 mg |
| | | | Tablet 500 mg (A) + 125 mg (B) |
| | | | |
| | Amovicillin (A) ± Clayedonic | SD C T | Oral liquid 200 mg (A) + 28.5 mg (B)/5 mL (p) |
| 6212 | Amoxicillin (A) + Clavulanio | P,S,T | |
| 6.2.1.2 | ` ′ | P,S,T | (p) |

| | | | Powder for Injection 500 mg (A) |
|---------|-----------------------------|-------|---|
| | | S,T | + 100 mg (B) |
| | | | Powder for Injection 1 g (A) +200 mg (B) |
| 6.2.1.3 | Ampicillin | P,S,T | Powder for Injection 500 mg Powder for Injection 1000 mg |
| 6.2.1.4 | Benzathine benzylpenicillin | P,S,T | Powder for Injection 6 lac units Powder for Injection 12 lac unitsPowder for injection 24 lac units |
| 6.2.1.5 | Benzylpenicillin | P,S,T | Powder for injection 5 lac units Powder for injection 10 lac units |
| 6.2.1.6 | | P,S,T | Tablet 500 mg |
| | Cefadroxil | | Tablet 100 mg |
| | | | Oral liquid 125 mg/5 mL (p) |
| 6.2.1.7 | Cefazolin | P,S,T | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 6.2.1.8 | Cefixime | S,T | Oral liquid 50 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral liquid 100 mg/5 mL (p) |
| | | | Powder for Injection 250 mg |
| 6.2.1.9 | Cefotaxime* | S,T | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |
| dr C | | | |

*Cefotaxime formulations are also listed in **Section 6.7.5.2 -** Anti-infective Medicines- Antiviral Medicines-Medicines for treating Opportunistic Infections in People living withHIV

| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | Healthcare | |
| 6.2.1.10 | Ceftazidime | S,T | Powder for Injection 250 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |
| | | | Powder for Injection 250 mg |
| 6.2.1.11 | Ceftriaxone | S,T | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |
| | | | Powder for Injection 2000 mg |
| | | | Capsule 250 mg |
| 6.2.1.12 | Cloxacillin | P,S,T | Capsule 500 mg |
| | | | Oral Liquid 125 mg/5 mL (p) |
| | | | Powder for Injection 250 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |
| | | | (A) + 125 mg (B) |
| | Piperacillin (A) +Tazobactam (B) | | Powder for Injection 2000 mg |

| 6.2.1.13 | | Т | (A) + 250 mg (B) |
|----------|-----------|---|--|
| | | | Powder for Injection 4000 mg |
| | | | (A) + 500 mg (B) |
| | | | Powder for Injection 500 mg (astrihydrate) |
| 6.2.1.14 | Meropenem | Т | Powder for Injection 1000 mg |
| | | | (as trihydrate) |

6.2.2 - Other Antibacterials

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 250 mg |
| 6.2.2.1 | Azithromycin* | P,S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Oral liquid 200 mg/5 mL (p) |
| | | | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Tablet 500 mg |
| 6.2.2.2 | Cefuroxime | P,S,T | Oral liquid 125 mg/ 5 mL (p) |
| | | | Injection 1500 mg |

^{*}Azithromycin formulations are also listed in **Section 6.7.6.1** Anti-infective Medicines - Medicines used in the management of HIV- Additional Medicines for Syndromic Management of Sexually Transmitted Infections

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|----------------------------|------------------------|---|
| | | | Tablet 250 mg |
| 6.2.2.3 | Ciprofloxacin* | P,S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Oral liquid 250 mg/ 5 mL (p) |
| | | | Injection 200 mg/ 100 mL |
| | | | Tablet 250 mg |
| 6.2.2.4 | Clarithromycin** | S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Oral liquid 125 mg/5 mL (p) |
| | | | Capsule 150 mg |
| 6.2.2.5 | Clindamycin*** | P,S,T | Capsule 300 mg |
| | | | Injection 150 mg/mL |
| | Co-trimoxazole | | Tablet 400 mg (A) + 80 mg (B) |
| | [Sulphamethoxazole | | Tablet 800 mg (A) + 160 mg (B) |
| 6.2.2.6 | (A) + Trimethoprim(B)]**** | P,S,T | Oral liquid 200 mg (A) + 40 mg (B)/5 mL (p) |

^{*} Ciprofloxacin formulations are also listed in -

- **A. Section 16.2 -** Ear, Nose and Throat Medicines,
- **B. Section 21.1.2 -** Ophthalmological Medicines- Anti-infective Medicines,

^{**} Clarithromycin formulations are also listed in **Section 6.4.3 -** Anti-infective medicines-Anti-tuberculosis Medicines

^{***}Clindamycin formulations are also listed in -

- **A. Section** 6.7.5.3 Anti-infective Medicines- Antiviral Medicines- Medicines for treating Opportunistic Infections in People living with HIV
- **B.** Section 6.9.3.1 Anti-infective Medicines- Drugs for amoebiasis and other parasitic infections Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines
- C. Section 6.10.1.5 Anti-infective Medicines- Antimalarial medicines- For curativetreatment

**** Co-trimoxazole formulations are also listed in **Section 6.9.3.2** - Anti-infective Medicines- Medicines for amoebiasis and other parasitic infections -Antipneumocystosis andantitoxoplasmosis medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|---------------------------|------------------------|--|
| | | | Capsule 100 mg |
| 6.2.2.7 | Doxycycline* | P,S,T | Dry Syrup 50 mg/5 mL (p) |
| | | | Power for Injection 100 mg |
| 6.2.2.8 | Gentamicin | P,S,T | Injection 10 mg/mL |
| | | | Injection 40 mg/mL |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 6.2.2.9 | Metronidazole** | P,S,T | Oral liquid 200 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 500 mg/100 mL |
| | | | Tablet 100 mg |
| 6.2.2.10 | Nitrofurantoin | P,S,T | Oral liquid 25 mg/5 mL (p) |
| 6.2.2.11 | Phenoxymethyl | P,S,T | Tablet 250 mg |
| | penicillin | | |
| 6.2.2.12 | Procaine Benzylpenicillin | P,S,T | Powder for injection 1000 mg (=1 million IU) |
| | | | Capsule 125 mg |
| | | | Capsule 250 mg |
| 6.2.2.13 | Vancomycin | S,T | Powder for Injection 250 mg |
| | | | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |

^{*}Doxycycline formulations are also listed in **Section 6.10.2.1 -** Anti-infective Medicines- Antimalarial medicines- For prophylaxis

6.3 - Antileprosy Medicines

| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|--------------|------------|--------------------------------|
| | | Healthcare | |
| | | | Capsule 50 mg |
| 6.3.1 | Clofazimine* | P,S,T | Capsule 100 mg |
| | | | Tablet 50 mg |
| 6.3.2 | Dapsone | P,S,T | |

^{**}Metronidazole formulations are also listed in **Section 6.9.1.1 -** Anti-infective Medicines - Antiprotozoal Medicines - Medicines for amoebiasis and other parasitic infections

| | | | Tablet 100 mg |
|-----------|----------------------------|--------------------|---|
| | | | Capsule 150 mg |
| 6.3.3 | Rifampicin** | P,S,T | Capsule 300 mg |
| 6.4-Anti | tuberculosis Medicines | | |
| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | Healthcare | |
| | | | Injection 100 mg/mL |
| 6.4.1 | Amikacin | S,T | Injection 250 mg/mL |
| | | | Injection 500 mg/mL |
| 6.4.2 | Bedaquiline | T | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 250 mg |
| 6.4.3 | Clarithromycin*** | S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 750 mg |
| *Clofazii | mine formulations are also | listed Section 6.4 | 5 - Anti-infective Medicines - Anti-tuherculosi |

^{*}Clofazimine formulations are also listed **Section 6.4.5 -** Anti-infective Medicines - Anti-tuberculosis medicines

***Clarithromycin formulations are also listed in **Section 6.2.2.4** - Anti-infective Medicines-Antibacterials -Other Antibacterials

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 6.4.4 | Clofazimine* | S,T | Capsule 50 mg |
| | | | Capsule 100 mg |
| | | | Capsule 125 mg |
| 6.4.5 | Cycloserine | S,T | Capsule 250 mg |
| 6.4.6 | Delamanid | Т | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 6.4.7 | Ethambutol | P,S,T | Tablet 600 mg |
| | | | Tablet 800 mg |
| 6.4.8 | Ethionamide | | Tablet 125 mg |
| | | S,T | Tablet 250 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| 6.4.9 | Isoniazid | P,S,T | Tablet 300 mg |
| | | | Oral Liquid 50 mg/5 mL (p) |
| | | | Tablet 250 mg |
| 6.4.10 | Levofloxacin | P,S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 750 mg |
| | | | Tablet 300 mg |

^{**}Rifampicin formulations are also listed in **Section 6.4.15 -** Anti-infective Medicines - Anti-tubercular medicine

| 6.4.11 | Linezolid | P,S,T | Tablet 600 mg |
|-----------------------------------|--|---|--|
| 6.4.12 | Moxifloxacin | P,S,T | Tablet 400 mg |
| *Clofazin medicines | · · | sted in Section 6. | 3.1 - Anti-infective Medicines - Antilepros |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.4.13 | Para- aminosalicylic acid | S,T | Granules (As licensed) |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 750 mg |
| 6.4.14 | Pyrazinamide | P,S,T | Tablet 1000 mg |
| | | | Tablet 1500 mg |
| | | | Oral liquid 250 mg/5 mL (p) |
| | | | Capsule 150 mg |
| | | | Capsule 300 mg |
| 6.4.15 | Rifampicin* | P,S,T | Capsule 450 mg |
| | | | Capsule 600 mg |
| | | | Oral liquid 100 mg/ 5 mL (p) |
| 6.4.16 | Streptomycin | P,S,T | Powder for Injection 750 mg |
| | | | Powder for Injection 1000 mg |
| 6.5 - Anti | fungal Medicines | | |
| | | | |
| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
| | Medicine | | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial |
| | Medicine | | a) Amphotericin B (conventional) |
| 651 | | Healthcare | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial |
| 6.5.1 | Medicine Amphotericin B** | | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - |
| | Amphotericin B** | Healthcare S,T | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection |
| *Rifampio | Amphotericin B** cin formulations are also listed tericin B formulations are also | Healthcare S,T in Section 6.3.3 - An | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial anti-infective Medicines-Antileprosy medicines |
| *Rifampio | Amphotericin B** cin formulations are also listed tericin B formulations are also | Healthcare S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial anti-infective Medicines-Antileprosy medicines |
| *Rifampio **Ampho medicines | Amphotericin B** cin formulations are also listed attention B formulations are also | S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial mti-infective Medicines-Antileprosy medicines 2.1 - Anti-infective Medicines Antileishmanias |
| *Rifampio **Ampho medicines | Amphotericin B** cin formulations are also listed attericin B formulations are also Medicine | S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 Level Healthcare | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial nti-infective Medicines-Antileprosy medicines 2.1 - Anti-infective Medicines Antileishmanias of Dosage form(s) and strength(s) |
| *Rifampio **Ampho medicines | Amphotericin B** cin formulations are also listed attericin B formulations are also Medicine | S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 Level Healthcare | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial nti-infective Medicines-Antileprosy medicines 2.1 - Anti-infective Medicines Antileishmanias of Dosage form(s) and strength(s) Pessary 100 mg |
| *Rifampio **Ampho medicines | Amphotericin B** cin formulations are also listed attericin B formulations are also Medicine | S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 Level Healthcare | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial mti-infective Medicines-Antileprosy medicines 2.1 - Anti-infective Medicines Antileishmanias of Dosage form(s) and strength(s) Pessary 100 mg Tablet 50 mg |
| *Rifampio **Ampho medicines | Amphotericin B** cin formulations are also listed attericin B formulations are also Medicine | S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 Level Healthcare | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial nti-infective Medicines-Antileprosy medicines 2.1 - Anti-infective Medicines Antileishmanias of Dosage form(s) and strength(s) Pessary 100 mg Tablet 50 mg Tablet 100 mg |
| *Rifampio | Amphotericin B** cin formulations are also listed attericin B formulations are also Medicine | S,T in Section 6.3.3 - An listed Section 6.9.2 Level Healthcare | a) Amphotericin B (conventional) Injection 50mg/vial b) Lipid Amphotericin B - Injection 50 mg/vial c) Liposomal Amphotericin B - Injection 50 mg/vial mti-infective Medicines-Antileprosy medicines C.1 - Anti-infective Medicines Antileishmanias of Dosage form(s) and strength(s) Pessary 100 mg Tablet 50 mg Tablet 150 mg Tablet 150 mg |

| | S,T | Injection 200 mg / 100 mL |
|--------------|-----------------------------------|---|
| | | Tablet 125 mg |
| Griseofulvin | P,S,T | Tablet 250 mg |
| | | Tablet 375 mg |
| | | Capsule 100 mg |
| Itraconazole | S,T | Capsule 200 mg |
| | | Oral liquid 10 mg/mL |
| Mupirocin | P,S,T | Ointment 2% |
| Nystatin | S,T | Pessary 1 Lac IU |
| | | Oral Liquid 1 Lac IU/mL (p) |
| Terbinafine | P,S,T | Cream 1% |
| | Itraconazole Mupirocin Nystatin | Griseofulvin P,S,T Itraconazole S,T Mupirocin P,S,T Nystatin S,T |

^{*}Clotrimazole formulations are also listed in –

- **A. Section 6.7.5.4 -** Anti-infective Medicines Antiviral medicines- Medicines for treating Opportunistic Infections in People living with HIV
- B. Section 11.1.1 Dermatological Medicines (Topical) Antifungal medicines
- C. Section 16.3 Ear, Nose and Throat Medicines

6.6 - Antiviral Medicines

6.6.1 - Antiherpes Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|------------|------------------------|---|
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| | | | Tablet 800 mg |
| 6.6.1.1 | Acyclovir* | | Powder for Injection 250 mg Powder for Injection 500 mg |
| | | | Oral liquid 400 mg/5 mL (p) |

6.6.2 - Anti-cytomegalovirus (CMV) medicines

| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|------------------|------------|------------------------------------|
| | | Healthcare | |
| | | | Tablet 450 mg |
| 6.6.2.1 | Valganciclovir** | S, T | Powder for oral solution 50mg / mL |

6.7- Medicines used in the Management of HIV

6.7.1 Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|----------|------------------------|--------------------------------|
| | | | |
| 6.7.1.1 | Abacavir | S,T | Tablet 60 mg (p) |
| | | | Tablet 300 mg |

A. Section 6.7.5.1 - Anti-infective Medicines -Medicines used in the management of HIV -Medicines for treating Opportunistic Infections in People living with HIV

B. Section 21.1.1 - Ophthalmological Medicines - Anti-infective medicine

Valganciclovir formulations are also listed in **Section 6.7.5.5 - Anti-infective Medicines- Antiviral medicines - Medicines for treating Opportunistic Infections in People living with HIV

| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|--------------------------------------|------------|--|
| | | Healthcare | |
| 6.7.1.2 | Abacavir (A) + Lamivudine | S,T | Tablet 60 mg (A) + 30 mg (B)(p) |
| | (B) | | Tablet 600 mg (A) + 300 mg (B) |
| 6.7.1.3 | Lamivudine | S,T | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 150 mg |
| 6.7.1.4 | Tenofovir Disproxil Fumarate (TDF)* | S,T | Tablet 300 mg |
| 6.7.1.5 | Tenofovir Disproxil Fumarate (A) + | S,T | Tablet 300 mg (A) + 300 mg (B) |
| | Lamivudine (B) | | |
| | Tenofovir Disproxil Fumarate | | |
| | (A) + Lamivudine (B) + | | Tablet 300 mg (A) + 300 mg (B) |
| 6.7.1.6 | Dolutegravir (C) | P,S,T | + 50 mg (C) |
| | Tenofovir Disproxil Fumarate | | |
| | (A) + Lamivudine (B) + Efavirenz (C) | | Tablet $300 \text{ mg (A)} + 300 \text{ mg (B)}$ |
| 6.7.1.7 | | S,T | + 600 mg (C) |
| | | | Tablet 300 mg |
| 6.7.1.8 | Zidovudine | S,T | Oral liquid 50 mg/5 mL (p) |
| | Zidovudine (A) +Lamivudine | S,T | Tablet 60 mg (A) + 30 mg (B)(p) |
| 6.7.1.9 | (B) | | Tablet 300 mg (A) + 150 mg (B) |

^{*} Tenofovir Disproxil Fumarate formulations are also listed in **Section 6.8.6** -

Anti-infective Medicines- Medicines used in Hepatitis B and Hepatitis C

| Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|---|------------|---|
| | Healthcare | |
| Zidovudine (A) +Lamivudine (B) +Nevirapine (C) | S,T | Tablet 60 mg (A) + 30 mg (B) +50 mg (C) (p) Tablet 300 mg (A) + 150 mg (B) + 200 mg (C) |

6.7.2 Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors

| Med | | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 6.7.2.1 Efav | virenz | , | Tablet 200 mg (p) Tablet 600 mg |

| | | | Tablet 200 mg |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| 6.7.2.2 | Nevirapine | P,S,T | Dispersible Tablet 50 mg (p) |
| | | | Oral liquid 50 mg/ 5 mL (p) |
| 6.7.3 Integ | grase Inhibitors | <u> </u> | |
| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.7.3.1 | Dolutegravir | S,T | Tablet 50 mg |
| 6.7.3.2 | Raltegravir | S,T | Tablet 400 mg |
| 6.7.4 Prot | tease Inhibitors | | <u> </u> |
| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.7.4.1 | Atazanavir (A) + Ritonavii (B) | S,T | Tablet 300 mg (A) +Tablet 100 mg (B) |
| 6.7.4.2 | Darunavir | S,T | Tablet 600 mg |
| | Darunavir (A) +Ritonavir (B) | S,T | Tablet 600 mg (A) +Tablet 100 mg (B) |
| 6.7.4.3 | | | |
| | | | Tablet 100 mg (A) + 25 mg (B) |
| | | | Tablet 200 mg (A) + 50 mg (B) |
| | | | Oral Liquid 80 mg (A) +20 mg (B) /mL (p) |
| 6.7.4.4 | Lopinavir (A) +Ritonavir (B) | S,T | Capsule/ Sachet (containing pellets/granules) 40 mg (A) + |
| | | | 10 mg (B) (p) |
| 6.7.4.5 | Ritonavir | S,T | Tablet 100 mg |
| 6.7.5 Med | licines for treating Opportunist | ic Infections i | n People living with HIV |
| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.7.5.1 | Acyclovir* | P,S,T | Injection 250 mg |
| 6.7.5.2 | Cefotaxime** | P,S,T | Injection 1000 mg |
| 6.7.5.3 | Clindamycin*** | P,S,T | Tablet 300 mg |

^{*}Acyclovir formulations are also listed in -

- A. Section 6.6.1.1 Anti-infective Medicines -Antiviral medicines -Anti-herpes medicines
- **B.** Section 21.1.1 Ophthalmological Medicines Anti-infective Medicine

- A. Section 6.2.2.5 Anti-infective Medicines Antibacterials Other antibacterials
- **B.** Section 6.9.3.1 Anti-infective Medicines Medicines for amoebiasis and other parasiticinfections Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines
- C. Section 6.10.1.5 Anti-infective Medicines Antimalarial medicines- For curative treatment

^{**} Cefotaxime formulations are also listed in **Section 6.2.1.9 -** Anti-infective Medicines - Antibacterials-Beta-Lactam medicines

^{***}Clindamycin formulations are also listed in –

6.8.2

| 70 | THE GAZE | ETTE OF INDIA: EXT | RAURDINARY [PART II—SEC. 3(11)] |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Medicine | Level of Healthcard | Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.7.5.4 | Clotrimazole* | P,S,T | Ointment 1 % |
| 6.7.5.5 | Valganciclovir** | S,T | Tablet/Capsule 450 mg |
| 6.7.6 Add | litional Medicines for Synd | dromic Management | t of SexuallyTransmitted Infections |
| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
| 6.7.6.1 | Azithromycin*** | P,S,T | Tablet 1000 mg |
| Section 6 | .8 -Medicines used in Hepa | atitis B and Hepatiti | s C |
| | | Level | of |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 30 mg |
| 6.8.1 | Daclatasvir | S,T | Tablet 60 mg |
| | | | Tablet 0.5 mg |
| | Entecavir | S,T | Tablet 1 mg |

*Clotrimazole formulations are also listed in -

- A. Section 6.5.2 Anti-infective Medicines -Antifungal medicines
- **B. Section 11.1.1 -** Dermatological Medicines (Topical) Antifungal medicines
- C. Section 16.3 Ear, Nose and Throat Medicines

Valganciclovir formulations are also listed in **Section 6.6.2.1 - Anti-infective Medicines - Antiviral medicines -Anti Cytomegalovirus (CMV) medicines

Oral liquid 0.05 mg/mL (p)

***Azithromycin formulations are also listed in **Section 6.2.2.1 -** Anti-infective Medicines - Other antibacterials

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|---|------------------------|--------------------------------|
| 6.8.3 | Ribavirin | S,T | Capsule 200 mg |
| 6.8.4 | Sofosbuvir | S,T | Tablet 400 mg |
| 6.8.5 | Tenofovir Alafenamide Fumarate (TAF) | S,T | Tablet 25 mg |
| 6.8.6 | Tenofovir Disproxil Fumarate (TDF)* | S,T | Tablet 300 mg |

Section 6.9 - Antiprotozoal Medicines

6.9.1 - Medicines for Amoebiasis and other Parasitic Infections

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 6.9.1.1 | Metronidazole** | P,S,T | Injection 500 mg/100 mL |

| | | Oral liquid 200 mg/5 mL (p) |
|--|--|-----------------------------|
| | | |

^{*} Tenofovir Disproxil Fumarate formulations are also listed in Section 6.7.1.4 -

Anti-infective Medicines Medicines used in the management of HIV- Nucleoside reverse transcriptase inhibitors

** Metronidazole formulations are also listed in **Section 6.2.2.9 -** Anti-infective Medicines -Antibacterials

Beta-lactam medicines - Other antibacterials

6.9.2 - Antileishmaniasis Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) | |
|---------|-----------------|------------------------|---|--|
| | | | a) Amphotericin B (conventional)- Injection 50 mg | |
| | | | b) Lipid Amphotericin B- | |
| 6.9.2.1 | Amphotericin B* | S,T | Injection 50 mg | |
| | | | c) Liposomal Amphotericin B-Injection 50 mg | |
| 6.9.2.2 | Miltefosine | P,S,T | Capsule 50 mg | |
| 6.9.2.3 | Paromomycin | P,S,T | Injection 375 mg/mL | |

6.9.3 - Antipneumocystosis and Antitoxoplasmosis Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| 6.9.3.1 | Clindamycin** | P,S,T | Capsule 150 mg |
| | | | Capsule 300 mg |

^{*}Amphotericin B formulations are also listed in **Section 6.5.1 -** Anti-infective Medicines- Antifungal medicines

- A. Section 6.2.2.5 Anti-infective Medicines Antibacterials Other antibacterials
- **B. Section 6.7.5.3 -** Anti-infective Medicines Antiviral medicines- Medicines for treating Opportunistic Infections in People living with HIV
- C. Section 6.10.1.5 Anti-infective Medicines Antimalarial Medicines For curativetreatment

| | | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|---------|------------------------------------|------------------------|---|
| | Co-trimoxazole* [Sulphamethoxazole | | Tablet 400 mg (A) + 80 mg (B) Tablet 800 mg (A) + 160 mg (B) Oral liquid 200 mg (A) |
| 6.9.3.2 | (A) + Trimethoprim (B)] | P,S,T | + 40 mg (B)/5 mL (p) |

6.10-Antimalarial Medicines

6.10.1 - For curative treatment

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 6.10.1.1 | Artemether (A) + Lumefantrine (B) | P,S,T | Tablet 20 mg (A) + 120 mg (B) Tablet 40 mg (A) + 240 mg (B) Tablet 80 mg (A) + 480 mg (B) |

^{**}Clindamycin formulations are also listed in -

| 6.10.1.2 | Artesunate | P,S,T | Powder for Injection 60 mg | |
|----------|---|--------|--------------------------------|--|
| | | | Powder for Injection 120 mg | |
| | | | Combi pack (A+B) | |
| | | | 1 Tablet 25 mg (A) + 1 Tablet | |
| | | | (250 mg + 12.5 mg) (B) | |
| | Artesunate (A) + Sulphadoxine - Pyrimethamine (B) | | 1 Tablet 50 mg (A) + 1 Tablet | |
| | | | (500 mg + 25 mg) (B) | |
| nuit | | -P,S,T | 1 Tablet 100 mg (A) + 1 Tablet | |
| | | | (750 mg + 37.5 mg) (B) | |
| | | | 1 Tablet 150 mg (A) + 2 Tablet | |
| | | | (500 mg + 25 mg) (B) | |
| | | | 1 Tablet 200 mg (A) + 2 Tablet | |
| | | | (750 mg + 37.5 mg) (B) | |

*Co-trimoxazole formulations are also listed in **Section 6.2.2.6** - Anti-infective Medicines-Antibacterials - Other antibacterials

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 150 mg |
| 6.10.1.4 | Chloroquine | P,S,T | Oral liquid 50 mg/5 mL |
| | | | Capsule 150 mg |
| 6.10.1.5 | Clindamycin* | P,S,T | Capsule 300 mg |
| | | | Tablet 2.5 mg |
| 6.10.1.6 | Primaquine | P,S,T | Tablet 7.5 mg |
| | | | Tablet 15 mg |
| | | | Tablet 300 mg |
| 6.10.1.7 | Quinine | P,S,T | Injection 300 mg/mL |

6.10.2 - For prophylaxis

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|-------------------------|------------------------|---|
| 6.10.2.1 | Doxycycline*** | P,S,T | Capsule 100 mg Oral liquid 50 mg/ 5mL |
| 0.10.2.1 | Doxycycline | r,3,1 | for prophylaxis of <i>P. vivax</i> |
| 6.10.2.2 | Mefloquine [#] | Т | Tablet 250 mg **Only for use as chemoprophylaxis for long term travellers like military and travel troops, travelling from low endemic to high endemic area. |

^{*} Clindamycin formulations are also listed in -

A. Section 6.2.2.5 - Anti-infective Medicines - Antibacterials - Other antibacterials

- **B. Section** 6.7.5.3 Anti-infective Medicines Antiviral medicines- Medicines for treating Opportunistic Infections in People living with HIV
- C. Section 6.9.3.1 Anti-infective Medicines Antipneumocystosis and antitoxoplasmosismedicines
- ** Doxycycline formulations are also listed in **Section 6.2.2.7 -** Anti-infective Medicines-Antibacterials Other antibacterials

Section 7

Anti-cancer agents including Immunosuppressives and Medicines used in Palliative Care

7.1 - Antineoplastic medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 7.1.1 | 5-Fluorouracil | T | Injection 250 mg/ 5 mL |
| .1.2 | 6-Mercaptopurine | T | Tablet 50 mg |
| 7.1.3 | Actinomycin D | T | Powder for Injection 0.5 mg |
| '.1.4 | All-trans retinoicacid | T | Capsule 10 mg |
| .1.5 | Arsenic trioxide | T | Injection 1mg/ mL |
| 1.1.6 | Bendamustinehydrochloride | T | Injection 25 mg/ vial |
| | | | Injection 100 mg/vial |
| 7.1.7 | Bleomycin | Т | Powder for Injection 15 units |
| 7.1.8 | Bortezomib | Т | Powder for Injection 2 mg |
| 7.1.9 | Calcium folinate | Т | Tablet 15 mg |
| | | | Injection 3 mg/mL |
| .1.10 | Capecitabine | Т | Tablet 500 mg |
| .1.11 | Carboplatin | Т | Injection 10 mg/mL |
| 7.1.12 | Chlorambucil | Т | Tablet 2 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| 1.1.13 | Cisplatin | Т | Injection 1mg/mL |
| .1.14 | Cyclophosphamide | Т | Tablet 50 mg |
| | | | Powder for Injection 500 mg |
| | | | Injection 100 mg/vial |
| 7.1.15 | Cytosine arabinoside | Т | Injection 500 mg/vial |
| | | | Injection 1000 mg/vial |
| 7.1.16 | Dacarbazine | T | Powder for Injection 200 mg |
| | | | Powder for Injection 500 mg |
| '.1.17 | Daunorubicin | T | Injection 5 mg/mL |
| .1.18 | Docetaxel | Т | Powder for Injection 20 mg |
| | | | Powder for Injection 80 mg |
| 7.1.19 | Doxorubicin | Т | Injection 2 mg/mL |
| 7.1.20 | Etoposide | Т | Capsule 50 mg |

| | | | Injection 20 mg/mL |
|--------|--------------------------|-----|--|
| 7.1.21 | Gefitinib | Т | Tablet 250 mg |
| 7.1.22 | Gemcitabine | Т | Powder for Injection 200 mg Powder for Injection 1000 mg |
| 7.1.23 | Hydroxyurea* | Т | Capsule 500 mg |
| 7.1.24 | Ifosfamide | Т | Powder for Injection 1000 mg Powder for Injection 2000 mg |
| 7.1.25 | Imatinib | Т | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 7.1.26 | Irinotecan HCltrihydrate | Т | Solution for injection 20 mg/ mL |
| 7.1.27 | L-Asparaginase | Т | Powder for Injection 5000 KU Powder for Injection 10000 KU |
| 7.1.28 | Lenalidomide | Т | Capsule 5 mg |
| | | | Capsule 25 mg |
| 7.1.29 | Melphalan | Т | Tablet 2 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 2.5 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| 7.1.30 | Methotrexate** | S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Injection 50 mg/mL |

^{*}Hydroxyurea formulations are also listed in **Section 8.1.6 -** Medicines affecting Blood - Antianaemia Medicines

^{**}Methotrexate formulations are also listed in **Section 2.4.3 -** Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|--------------|------------------------|--|
| 7.1.31 | Oxaliplatin | Т | Injection 5 mg/mL in 10 mL vialInjection 5 mg/mL in 20 mL vial |
| 7.1.32 | Paclitaxel | Т | Injection 30 mg/5 mL |
| | | | Injection 100 mg/16.7 mL |
| 7.1.33 | Rituximab | T | Injection 10 mg/mL |
| 7.1.34 | Temozolomide | T | Capsule 20 mg |
| | | | Capsule 100 mg |
| | | | Capsule 250 mg |
| | | | Capsule 50 mg |
| 7.1.35 | Thalidomide | Т | Capsule 100 mg |
| 7.1.36 | Trastuzumab | Т | Injection 440 mg/50 mL |
| 7.1.37 | Vinblastine | Т | Injection 1 mg/mL |
| 7.1.38 | Vincristine | Т | Injection 1 mg/mL |

| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|--------------------|------------|--------------------------------|
| | | Healthcare | |
| 7.2.1 | Bicalutamide | Т | Tablet 50 mg |
| 7.2.2 | Letrozole | Т | Tablet 2.5 mg |
| | | | Powder for injection 3.75 mg |
| 7.2.3 | Leuprolide acetate | T | Powder for injection 11.25 mg |
| | | | Powder for injection 22.5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 20 mg |
| 7.2.4 | Prednisolone* | S,T | Tablet 40 mg |
| | | | Oral liquid 5 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral liquid 15 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 20 mg/2 mL |
| 7.2.5 | Tamoxifen | T | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 20 mg |

7.3 - Immunosuppressive Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 7.3.1 | Azathioprine** | T | Tablet 50 mg |
| | | | Capsule 25 mg |
| | | | Capsule 50 mg |
| 7.3.2 | Cyclosporine | Т | Capsule 100 mg |
| | | | Oral liquid 100 mg/mL (p) |
| | | | Injection 50 mg/mL |

^{*}Prednisolone formulations are also listed in -

- A. Section 3.6 Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis
- **B.** Section 18.1.5 Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives -Adrenal Hormones and synthetic substitutes
- C. Section 21.2.1 Ophthalmological Medicines Antiinflammatory Medicine

Azathioprine formulations are also listed in **Section 2.4.1 - Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 7.3.3 | Mycophenolate mofetil | T | Tablet 250 mg |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Capsule 0.5 mg |
| 7.3.4 | Tacrolimus | Т | Capsule 1 mg |

| | | | Capsule 2 mg | | |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--|--|
| 7.4-Medi | 7.4-Medicines used in Palliative Care | | | | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) | | |
| 7.4.1 | Allopurinol* | S,T | Tablet 100 mg | | |
| 7.4.2 | Amitriptyline** | S,T | Tablet 10 mg Tablet 25 mg | | |
| 7.4.3 | Dexamethasone*** | S,T | Tablet 0.5 mg Tablet 4 mg Injection 4 mg/mL | | |

^{*}Allopurinol formulations are also listed in **Section 2.3.1 -** Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Medicines used to treat Gout

For prophylaxis

- **B.** Section 23.2.1.1 Medicines in treatment of Psychiatric Disorders -Medicines used in mood disorders- Medicines used in depressive disorders
- ***Dexamethasone formulations are also listed in
- A. Section 3.4 Antiallergics and medicines used in anaphylaxis
- **B.** Section 18.1.1 Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives Adrenal hormones and synthetic substitutes
- C. Section 27.1 Medicines for COVID- 19 management

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 2 mg |
| 7.4.4 | Diazepam* | S,T | Tablet 5 mg |
| | | | Injection 5 mg/mL |
| 7.4.5 | Filgrastim | Т | Injection 300 mcg |
| 7.4.6 | Fluoxetine** | S,T | Capsule 20 mg |
| | | | Tablet 1.5 mg |
| 7.4.7 | Haloperidol*** | S,T | Tablet 5 mg |
| | | | Injection 5 mg/mL |
| 7.4.8 | Lactulose**** | S,T | Oral liquid 10 g/15 mL |
| 7.4.9 | Loperamide | S,T | Tablet 2 mg |
| | | | |

^{*}Diazepam formulations are also listed **Section 5.1.3 -** Medicines used in Neurological Disorders Anticonvulsants/Antiepileptics

A. Section 23.2.1.3 - Medicines in used in treatment of Psychiatric Disorders - Medicines used in mood disorders - Medicines used in depressive disorders

^{**}Amitriptyline formulations are also listed in A. Section 5.2.5 - Medicines used inNeurological Disorders - Anti-migraine medicines -

^{**}Fluoxetine formulations are also listed in

B. Section 23.4.2 - Medicines used in treatment of Psychiatric Disorders - Medicines used inobsessive compulsive disorders and panic attacks

***Haloperidol formulations are also listed in Section 23.1.3 -

Medicines used in treatment of psychiatric Disorders - Medicines used in psychotic disorders

****Lactulose formulations are also listed in Section 17.5.3 -

Gastrointestinal Medicines - Laxatives

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 10 mg |
| 7.4.10 | Metoclopramide* | | Oral liquid 5 mg/5 mL (p) |
| | | S,T | Injection 5 mg/mL |
| 7.4.11 | Mesna | Т | Injection 100 mg/mL |
| 7.4.12 | Midazolam** | S,T | Injection 1 mg/mL |
| | | | Tablet 10 mg |
| 7.4.13 | Morphine*** | S,T | Modified Release Tablet 30 mg |
| | | | Tablet 4 mg |
| | | | Tablet 8 mg |
| 7.4.14 | Ondansetron**** | S,T | Oral liquid 2 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 2 mg/mL |

Metoclopramide formulations are also listed in Section 17.2.2 -

Gastrointestinal Medicines Antiemetics

**Midazolam formulations are also listed in -

- **A. Section 1.3.3 -** Medicines used in Anaesthesia Preoperative medication and sedation for short term procedures
- **B.** Section 5.1.7 Medicines used in Neurological Disorders -Anticonvulsants/Antiepileptics ***Morphine formulations are also listed in -
- **A.** Section 1.3.4 Medicines used in Anaesthesia Preoperative medication and sedation for short term procedures
- **B. Section 2.2.2 -** Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders Opioid Analgesics

****Ondansetron formulations are also listed **Section 17.2.3 -** Gastrointestinal Medicines - anti-ulcer medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Capsule 50 mg |
| 7.4.15 | Tramadol* | S,T | Capsule 100 mg |
| | | | Injection 50 mg/mL |
| 7.4.16 | Zoledronic acid | T | Powder for Injection 4 mg |

Section 8 Medicines affecting Blood

8.1- Antianaemia Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 8.1.1 | Erythropoietin | S,T | Injection 2000 IU/mL |
| | | | Injection 10000 IU/mL |
| | Ferrous salts | | Tablet equivalent to 60 mg of elemental iron |
| 8.1.2 | (a) Iron Dextran | | Injection 50 mg/mL |
| | (b) Iron sorbitol citrate complex | P,S,T | Injection 50 mg/mL |
| | | | Tablet 45 mg elemental iron (A) |
| | | | + 400 mcg (B) |
| | Ferrous Salt (A)+ Folic acid (B) | | Tablet 100 mg elemental iron |
| 8.1.3 | | P,S,T | (A) + 500 mcg (B) |
| | | | Oral liquid 20 mg elemental iron |
| | | | (A) + 100 mcg/mL (B) (p) |

*Tramadol formulations are also listed in **Section 2.2.3** - Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and disease Modifying agents used in Rheumatoid Disorders- Opioid Analgesics

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 8.1.4 | Folic Acid | P,S,T | Tablet 1 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| 8.1.5 | Hydroxocobalamin | P,S,T | Injection 1 mg/mL |
| 8.1.6 | Hydroxyurea* | S,T | Capsule 500 mg |
| 8.1.7 | Iron sucrose | S,T | Injection 20 mg/mL |

8.2 - Medicines affecting Coagulation

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|---|------------------------|--------------------------------|
| 8.2.1 | Enoxaparin** | S,T | Injection 40 mg/ 0.4 mL |
| | | | Injection 60 mg/ 0.6 mL |
| 8.2.2 | Heparin*** | S,T | Injection 1000 IU/mL |
| | | | Injection 5000 IU/mL |
| 8.2.3 | Phytomenadione(Vitamin K ₁) | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Injection 10 mg/mL |
| 8.2.4 | Protamine Sulphate | S,T | Injection 10 mg/mL |
| 8.2.5 | Tranexamic acid | P,S,T | Tablet 500 mg |
| | | | Injection 100 mg/mL |

* Hydroxyurea formulations are also listed in **Section 7.1.26 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care- Antineoplastic medicines

- ** Enoxaparin formulations are also listed in
- A. Section 10.5.4 Cardiovascular Medicines Antiplatelet and Antithrombotic Medicines
- **B. Section 27.2 -** Medicines for COVID- 19 management

*** Heparin formulations are also listed in **Section 10.5.5 -** Cardiovascular Medicines -Antiplatelet and Antithrombotic Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|----------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 1 mg |
| 8.2.6 | Warfarin | S,T | Tablet 2 mg |
| | | | Tablet 3 mg |
| | | | Tablet 5 mg |

Section 9

Blood products and Plasma substitutes

9.1 - Blood and Blood components

All forms of the following as approved by licensing authority are considered as included in NLEM. However, considering the process, technology and other relevant aspects, they should be considered differently for purposes such as procurement policy, pricing etc.

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|---|------------------------|--------------------------------|
| 9.1.1 | Fresh frozen plasma | S,T | As licensed |
| 9.1.2 | Platelet rich plasma/ Platelet concentrates | S,T | As licensed |
| 9.1.3 | Red blood cells/Packed RBCs | S,T | As licensed |
| 9.1.4 | Whole blood | S,T | As licensed |

9.2 - Plasma substitutes

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 9.2.1 | Dextran-40 | S,T | Injection 10 % |

9.3 - Plasma fractions for specific use

In case of coagulation factors and other blood products, irrespective of variation in source, all forms of these products as approved by licensing authority are considered as included in NLEM. However, considering the source, process, technology and other relevant aspects, they should be considered differently for purposes such as procurement policy, pricing etc.

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 9.3.1 | Coagulation factorIX | S,T | Powder for Injection 600 IU |
| 9.3.2 | Coagulation factorVIII | S,T | Powder for Injection 250 IU |
| | | | Powder for Injection 500 IU |

| 9.3.3 | Cryoprecipitate | S,T | As licensed |
|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | Section 10 | |
| | | Cardiovascular Med | dicines |
| 10.1-Med | icines used in Angina | | |
| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | Healthcare | |
| | | | Tablet 30 mg |
| | | P,S,T | Tablet 60 mg |
| 10.1.1 | Diltiazem | 1,0,1 | Modified Release Tablet 180 mg |
| 10.1.1 | Bittazem | C T | |
| | | S, T | Injection 5 mg/mL |
| 10.1.2 | | P,S,T | Sublingual Tablet 0.5 mg |
| 10.1.2 | Glyceryl trinitrate | S,T | Injection 5 mg/mL |
| 10.1.3 | Isosorbide dinitrate | P,S,T | Tablet 5 mg Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 25 mg |
| | | P,S,T | Tablet 50 mg |
| 10.1.4 | Metoprolol | 1,5,1 | Tablet 100 mg |
| 10.1.4 | retoprotor | | Modified Release Tablet 100 mg |
| | | S,T | Injection 1 mg/mL |
| 10.2 | | 5,1 | injection i ing/init |
| 10.2 - Ant | tiarrhythmic medicines Medicine | T1 | - (D ((-)) - (|
| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) andstrength(s) |
| 10.2.1 | Adenosine | S,T | Injection 3 mg/mL |
| | | | Tablet 100 mg |
| 10.2.2 | Amiodarone | S,T | Tablet 200 mg |
| | | | Injection 50 mg/mL |
| | | | Tablet 0.25 mg |
| 10.2.3 | Digoxin* | S,T | Oral liquid 0.05 mg/mL |
| 10.2.4 | | 0.77 | Injection 0.25 mg/mL |
| 10.2.4 | Esmolol | S,T | Injection 10 mg/mL |
| 10.2.5 | Lignocaine** | S,T | Injection 2% |
| 10.2.6 | 7.7 | C T | Tablet 40 mg |
| 10.2.6 | Verapamil | S,T | Tablet 80 mg |
| 10.2 4 | (1) | | Injection 2.5 mg/ mL |
| 10.3 - Ani | tihypertensive Medicines | T = - | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 2.5 mg |
| 10.3.1 | Amlodipine | P,S,T | Tablet 5 mg |
| | 1 | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 10 mg |

*Digoxin formulations are also listed in **Section 10.4.1** - Cardiovascular Medicines -

Medicines used in Shock and Heart Failure

Lignocaine formulations are also listed in **Section 1.2.2 - Medicines used in Anaesthesia - Local Anaesthetics

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 2.5 mg |
| 10.3.2 | Enalapril | P,S,T | Tablet 5 mg |
| | Hydrochlorothiazide* | | Tablet 12.5 mg |
| 10.3.3 | | P,S,T | Tablet 25 mg |
| - | Labetalol | P,S,T | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| 10.3.4 | ' | P,S,T | Injection 5 mg/mL |
| | | | Tablet 2.5 mg |
| 10.3.5 | Ramipril | P,S,T | Tablet 5 mg |
| 10.3.6 | Sodium nitroprusside | S, T | Injection 10 mg/mL |
| | | | Tablet 20 mg |
| 10.3.7 | Telmisartan | P,S,T | Tablet 40 mg |
| | | | Tablet 80 mg |
| 10.4 - Me | dicines used in Shock and H | eart failure | • |
| | | | d |

| | | Level of | |
|--------|-----------|------------|--------------------------------|
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | Digoxin** | | Tablet 0.25 mg |
| 10.4.1 | | S,T | Oral liquid 0.05 mg/mL |
| | | | Injection 0.25 mg/mL |

^{*}Hydrochlorothiazide formulations are also listed in **Section 15.2** - Diuretics

^{**}Digoxin formulations are also listed in **Section 10.2.3 -** Cardiovascular Medicines - Antiarrhythmic medicines

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| 10.4.2 | Dobutamine | S,T | Injection 50 mg/mL |
| 10.4.3 | Dopamine | S,T | Injection 40 mg/mL |
| 10.4.4 | Noradrenaline | S,T | Injection 2 mg/mL |
| 10.4.5 | Spironolactone* | P,S,T | Tablet 25 mg |
| | | | Tablet 50 mg |

10.5- Antiplatelet and Antithrombotic Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| | | | Conventional/Effervescent/Dispersible/ Enteric coatedTablets 150 mg |
| | | | Conventional/Effervescent/Dispersible/ Enteric coatedTablets 325 mg |
| 10.5.1 | Acetylsalicylic acid** | | Enteric coated Tablet 75 mgEnteric coated Tablet 100 mg |

*Spironolactone formulations are also listed in Section 15.4 - Diuretics

A. Section 2.1.1 - Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory

Drugs (NSAIDs), Medicines used to treat Gout and Disease Modifying Agents used in Rheumatoid Disorders - Non-opioid Analgesics, Antipyretics and Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs

B. Section 5.2.1 - Medicines used in Neurological Disorders- Antimigraine medicines

| 10.5.2 | Clopidogrel | P,S,T | Tablet 75 mg |
|--------|---------------|-------|-------------------------|
| | | | Tablet 150 mg |
| | | | Tablet 110 mg |
| 10.5.3 | Dabigatran | S, T | Tablet 150 mg |
| 10.5.4 | Enoxaparin* | S,T | Injection 40 mg/ 0.4 mL |
| | | | Injection 60 mg/ 0.6 mL |
| 10.5.5 | Heparin** | S,T | Injection 1000 IU/mL |
| | | | Injection 5000 IU/mL |
| 10.5.6 | Streptokinase | S,T | Injection 750,000 IU |
| | | | Injection 15,00,000 IU |
| | | | Injection 30 mg/vial |
| 10.5.7 | Tenecteplase | S,T | Injection 40 mg/vial |

10.6 - Hypolipidemic Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 20 mg |
| 10.6.1 | Atorvastatin | P,S,T | Tablet 40 mg |
| | | | Tablet 80 mg |

^{*}Enoxaparin formulations are also listed in -

- A. Section 8.2.1 Medicines affecting Blood Medicines affecting coagulation
- **B. Section 27.2 -** Medicines for COVID- 19 management

Heparin formulations are also listed in **Section 8.2.2 - Medicines affecting Blood -Medicines affecting coagulation

Section 11 Dermatological Medicines (Topical)

11.1 - Antifungal Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-----------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Cream 1 % |
| 11.1.1 | Clotrimazole* | P,S,T | Lotion 1 % |
| 110 1 197 | | | |

11.2 - Antibacterial Medicines

^{**}Acetylsalicyclic acid formulations are also listed in -

| | | Level of | |
|---------------|--|------------------------|---|
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 11.2.1 | Framycetin | P,S,T | Cream 1 % |
| 11.2.2 | Fusidic acid | P,S,T | Cream 2 % |
| 11.2.3 | Silver sulphadiazine | P,S,T | Cream 1 % |
| 11.3-Antiir | nflammatory and Antipruritic | Medicines | 1 |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 11.3.1 | Betamethasone | P,S,T | Cream 0.05 % |
| | valerate | | Cream 0.1 % |
| *Clotrimaz | ole formulations are also listed i | in - | |
| A. Sec | ction 6.5.2 - Anti-infective Medi | cines -Antifungal n | nedicines |
| | ction 6.7.5.4 - Anti-infective Med | dicines - Antiviral i | medicines- Medicines used in themanagemen |
| of HIV C. Sec | etion 16.3 - Ear, Nose and Throd | at Medicines | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 11.3.2 | Calamine | P,S,T | Lotion (As per IP) |
| 11.4 - Kera | tolytic agents | | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 11.4.1 | Benzoyl peroxide | P,S,T | Gel 2.5 % - 5 % |
| 11.4.2 | Coal tar (A) + Salicylic Acid (B) | P,S,T | Solution 1 % (A) + 3 % (B) |
| 11.4.3 | Podophyllin resin | S,T | Solution 20 % |
| 11.4.4 | Salicylic acid | P,S,T | Ointment 3-6 % |
| 11.5 - Scab | icides and Pediculicides | | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 11.5.1 | Permethrin | P,S,T | Lotion 1 % |
| | | | Cream 5 % |
| 11.6 N | Iiscellaneous | | |
| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | Healthcare | |
| 11.6.1 | Glycerin/glycerol (as mentioned in IP) | P,S,T | Topical |
| | · | Section 12 | |
| | | Diagnostic agent | s |
| 12.1 - Oph | thalmic Medicines | | |
| | | Level | f |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 12.1.1 | Fluorescein | S,T | Ophthalmic Strips |
| 12.1.2 | Proparacaine* | S,T | Eye Drops 0.5% |
| | | | • • |

| | Dialysis componen | ts (Haemodia | llysis and Peritoneal Dialysi | s) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | Section | n 13 | |
| ** Tropic | camide formulations are also list | ed in Section | 21.5.4 - Ophthalmological M | ledicines - Mydriatics |
| * Propar Anaesthei | cacaine formulations are also tics | listed in Sec | tion 21.3.1 - Ophthalmolog | gical Medicines-Loc |
| 12.2.4 | | S,T | Injection 76 % w/v | |
| | Meglumine diatrizoate | | Injection 60 % w/v | |
| 12.2.3 | Iohexol | S,T | Injection 140 to 350 n | ng iodine/mL |
| 12.2.2 | | | | |
| | Gadobenate dimeglumine | Т | Injection 529 mg/mL | |
| 12.2.1 | Barium sulphate | S,T | Oral Liquid 95% w/v | |
| 12.2 - Ra | diocontrast Media | | | |
| 12.1.3 | Tropicamide** | S,T | Eye drop 1 % | |
| 92 | THE GAZETTE | OF INDIA : E | XTRAORDINARY | [PART II—SEC. 3(ii |

| | | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 13.1 | Haemodialysis fluid | S,T | As licensed |
| 13.2 | Peritoneal dialysis solution | S,T | As licensed |

Section 14

Antiseptics and Disinfectants

14.1 Antiseptics

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 14.1.1 | Chlorhexidine | P,S,T | Solution 5% (Concentrate) |
| 14.1.2 | Ethyl alcohol(Denatured) | P,S,T | Solution 70% |
| 14.1.3 | Hydrogen peroxide | P,S,T | Solution 6 % |
| | Methylrosaniliniumchloride | | |
| 14.1.4 | (Gentian Violet) | P,S,T | Topical preparation 0.25% to 2% |
| 14.1.5 | Povidone iodine* | P,S,T | Solution 4 % to 10 % |

*Povidone Iodine formulations are also listed in Section 21.1.5 - Ophthalmological Medicines - Antiinfective medicine

| ı | 14 | 1 1 | Disinfectants |
|---|----|------|---------------|
| ı | 14 | ŀ. Z | Disintectants |

| | | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------------------|------------|--------------------------------|
| 14.2.1 | Glutaraldehyde | S,T | As Licensed |
| 14.2.2 | Potassium permanganate | P,S,T | Crystals for topicalsolution |

Section 15

Diuretics

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|------|------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 40 mg |
| 15.1 | Furosemide | P,S,T | Oral liquid 10 mg/mL |

| | | | Injection 10 mg/ mL | |
|------|---------------------|-------|---------------------|--|
| 15.2 | Hydrochlorothiazide | P,S,T | Tablet 25 mg | |
| | * | | Tablet 50 mg | |
| 15.3 | Mannitol | P,S,T | Injection 10 % | |
| | | | Injection 20 % | |
| 15.4 | Spironolactone** | P,S,T | Tablet 25 mg | |
| | | | Tablet 50 mg | |

^{*} Hydrochlorothiazide formulations are also listed in **Section 10.3.3** - Antihypertensive Medicines

Section 16

Ear, Nose and Throat Medicines

| | Medicine | Level Healthcare | of Dosage form(s) and strength(s) |
|------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 16.1 | Budesonide* | P,S,T | Nasal Spray 50 mcg/dose |
| | | | Nasal Spray 100 mcg/dose |
| 16.2 | Ciprofloxacin** | P,S,T | Drops 0.3 % |
| 16.3 | Clotrimazole*** | P,S,T | Drops 1 % |
| 16.4 | Xylometazoline | P,S,T | Nasal drops 0.05 % |
| | | | Nasal drops 0.1 % |

^{*}Budesonide formulations are also listed in **Section 24.1 -** Medicines acting on the respiratory tract Antiasthmatic Medicines

- **A. Section 6.2.2.3 -** Anti-infective Medicines- Antibacterials -Other Antibacterials
- **B. Section 21.1.2 -** Ophthalmological Medicines- Anti-infective Medicines

- A. Section 6.5.2 Anti-infective Medicines Antifungal medicines
- **B.** Section 6.7.5.4 Anti-infective Medicines Antiviral medicines Medicines used in themanagement of HIV
- C. Section 11.1.1 Dermatological Medicines (Topical) -Antifungal medicines

Section 17

Gastrointestinal Medicines

17.1 - Antiulcer Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Capsule 10 mg |
| | | | Capsule 20 mg |
| 17.1.1 | Omeprazole | P,S,T | Capsule 40 mg |
| | | | Powder for oral liquid 20 mg |

^{**}Spironolactone formulations are also listed in **Section 10.4.5 -** Cardiovascular Medicines - Medicines used in shock and heart failure

^{**}Ciprofloxacin formulations are also listed in

^{***}Clotrimazole formulations are also listed in -

17.5.2

17.5.3

Ispaghula

Lactulose*

| 17.1.2 | Pantoprazole | S,T | Injection 40 mg |
|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| 17.2 | Antiemetics | | |
| | Medicine | Level o Healthcare | fDosage form(s) and strength(s) |
| 17.2.1 | Domperidone | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Oral Liquid 1 mg/mL |
| 17.2.2 | Metoclopramide* | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Injection 5 mg/mL |
| | | | Tablet 4 mg |
| 17.2.3 | Ondansetron* | S,T | Oral Liquid 2 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 2 mg/ mL |
| | | | on 7.4.10 - Anti-cancer agents including Medicines used in Palliative Care |
| | | | n 7.4.14 - Anti-cancer agents including Medicines used in Palliative Care |
| 17.3 | Anti-inflammatory medicines | | |
| | Medicine | Level o Healthcare | f Dosage form(s) and strength(s) |
| | 5-aminosalicylic acid | | Tablet 400 mg |
| | (Mesalazine/ Mesalaine) | | Suppository 500 mg |
| 17.3.1 | | S, T | Retention Enema |
| 17.4 Ant | tispasmodic medicines | | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 10 mg |
| 17.4.1 | Dicyclomine | P,S,T | Oral Solution 10 mg/5mL |
| | | | Injection 10 mg/ mL |
| 17.4.2 | Hyoscine butyl bromide | P,S,T | |
| | | | Tablet 100 mg |
| | | | Injection 20 mg/ mL |
| 17.5 | Laxatives | | |
| | — Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 5 mg |
| 17.5.1 | Bisacodyl | P,S,T | Suppository 5 mg |

P,S,T

S,T

Granules/ Husk/ Powder Oral Liquid 10 g/15 mL

| 17.6 Medicines used in diarrhea | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) | | |
| 17.6.1 | Oral rehydrationsalts** | P,S,T | As licensed | | |
| 17.6.2 | Zinc Sulphate | P,S,T | Dispersible Tablet 20 mg | | |

17.7 Other medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| 17.7.1 | Somatostatin | Т | Powder for Injection 3 mg |

*Lactulose formulations are also listed in **Section 7.4.8 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care - Medicines used in PalliativeCare

Oral rehydration salts formulations are also listed in **Section 25.3 - Solutions correcting water, electrolyte disturbances and acid-base disturbances

Section 18

Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives

18.1-Adrenal Hormones and Synthetic substitutes

| | | Level | of |
|--------|--------------------|------------|--------------------------------|
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 18.1.1 | Dexamethasone* | S,T | Tablet 0.5 mg |
| | | | Injection 4 mg/mL |
| 18.1.2 | Fludrocortisone | S,T | Tablet 0.1 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| 18.1.3 | Hydrocortisone** | P,S,T | Tablet 20 mg |
| | | | Powder for Injection 100 mg |
| 18.1.4 | Methylprednisolone | S,T | Injection 40mg/mL |
| | *** | | |

*Dexamethasone formulations are also listed in –

- A. Section 3.4 Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis
- **B.** Section 7.4.3 Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care Medicines used in Palliative Care
- C. Section 27.1 Medicines for COVID- 19 Management
- ** Hydrocortisone formulations are also listed in **Section 3.5 -** Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis
- *** Methylprednisolone formulations are also listed in section 27.3-

Medicines for COVID - 19 management

| Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| | | Tablet 5 mg |
| | | Tablet 10 mg |

| | | | Tablet 20 mg | |
|--------|---------------|-------|---------------------|-------------|
| 18.1.5 | Prednisolone* | P,S,T | Oral liquid 5 r | ng/5 mL (p) |
| | | | Oral liquid 15 mg/5 | mL (p) |

18.2 Contraceptives

18.2.1 - Hormonal Contraceptives

| | Medicine | Level o Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|---|-----------------------|--|
| 18.2.1.1 | Ethinylestradiol (A)+ Levonorgestrel (B) | P,S,T | Tablet 0.03 mg (A) +Tablet 0.15 mg (B) |
| 18.2.1.2 | Levonorgestrel | P,S,T | Tablet 0.75 mg Tablet 1.5 mg |
| 18.2.1.3 | Ormeloxifene (Centchroman) | P,S,T | Tablet 30 mg |

^{*}Prednisolone formulations are also listed in -

- A. Section 3.7 Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis
- **B.** Section 7.2.4 Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used inPalliative Care Hormones and anti- hormones used in cancer therapy
- C. Section 21.2.1 Ophthalmological Medicines Anti-inflammatory medicine

18.2.2 - Intrauterine Devices

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 18.2.2.1 | Hormone releasingIUD | Т | Contains 52 mg of Levonorgestrel |
| 18.2.2.2 | IUD containing Copper | P,S,T | As licensed |

18.2.3 - Barrier methods

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|----------|------------------------|--|
| 18.2.3.1 | Condom | · · · | As Licensed-as per the standards of Drugs Rules, 1945 |

18.3 - Medicines used in Diabetes Mellitus

18.3.1 - Insulins and other Antidiabetic agents

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|---|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 1 mg |
| 18.3.1.1 | Glimepiride | P,S,T | Tablet 2 mg |
| 18.3.1.2 | Insulin (Soluble) | P,S,T | Injection 40 IU/mL |
| 18.3.1.3 | Insulin Intermediate Acting (NPH) | P,S,T | Injection 40 IU/mL |
| 18.3.1.4 | Insulin Glargine | P,S,T | Injection 100 IU/mL |
| 18.3.1.5 | Insulin Premix Injection 30:70 (Regular : NPH) | P,S,T | Injection 40 IU/mL |

| [भाग II—ख | गण्ड 3(ii)] भार | रत का राजपत्र : असाध | धारण 97 |
|---------------|--|------------------------|---|
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 1000 mg |
| 18.3.1.6 | Metformin | P,S,T | Modified release Tablet 1000 mg |
| 18.3.1.7 | Teneligliptin | P,S,T | Tablet 20 mg |
| 18.3.2 - M | Iedicines used to treat Hypoglyc | emia | |
| | | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 18.3.2.1 | Glucose* | P,S,T | Injection 25 % |
| 18.4-Ovu | lation Inducers | | |
| | | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 18.4.1 | Clomiphene citrate | Т | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| | | | Injection 2000 IU |
| 18.4.2 | Human chorionic | S,T | Injection 5000 IU |
| | gonadotropin | | Injection 10000 IU |
| | formulations are also listed in Se base disturbances | ection 25.1 - Solu | tions correcting water, electrolytedisturbances |
| 18.5-Prog | | | |
| 1000 1108 | , este og en s | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 5 mg |
| 18.5.1 | Medroxyprogesteroneacetate | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Injection 150 mg/ mL |
| 18.5.2 | Norethisterone | P,S,T | Tablet 5 mg |
| | 18.6-Thyro | oid and Antithyr | oid Medicines |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 5 mg |
| 18.6.1 | Carbimazole | P,S,T | Tablet 10 mg |
| 10.0.1 | Curomnazore | 1,0,1 | Tablet 20 mg |
| | | | Tablet 12.5 mcg to 150 mcg* |
| 18.6.2 | Levothyroxine | P,S,T | (*Several strengths are available in market |
| | | , , | such as 12.5,25,50,62.5, 75, 88,100, |
| | | | 112mcg. Therefore, it was considered to |
| | | <u> </u> | give a range of available strengths) |
| | | Section 19 | |

Immunologicals

In case of these biologicals, irrespective of variation in source, composition and strengths, all the products of the same vaccine/ sera/ immunoglobulin, as approved by licensing authority are considered as included in NLEM. However, considering the source, process, technology and other relevant aspects, different products of the same biological should be considered differently for purposes such as procurement policy, pricing etc.

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|-------|---|------------------------|--------------------------------|
| 0.1.1 | Tuberculin, Purified Protest derivative | P,S,T | As Licensed |

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 19.2.1 | Anti-rabies immunoglobulin | P,S,T | As Licensed |
| | Anti-tetanus immunoglobulin | P,S,T | As Licensed |
| 19.2.2 | | | |
| 19.2.3 | Anti-D immunoglobulin | S,T | As Licensed |
| 19.2.4 | Diphtheria antitoxin | P,S,T | As Licensed |
| 19.2.5 | Hepatitis B immunoglobulin | S,T | As Licensed |
| 19.2.6 | Human normal | | |
| | immunoglobulin | Т | As Licensed |
| | | | a) Soluble/ liquid polyvalent - |
| | Snake VenomAntiserum* | | As Licensed |
| 19.2.7 | | P,S,T | |
| | | | b) Lyophilized polyvalent - AsLicense |

*Snake Venom antiserum also listed in **Section 4.2.12 -** Antidotes and Other Substances used in Management of Poisonings/Envenomation - Specific

19.3-Vaccines

- a) All the vaccines which are under Universal Immunization Program of India (UIP) will be deemed included in NLEM. Presently, the UIP has BCG, DPT, OPV, measles, Hepatitis B, Japanese encephalitis, Pentavalent Vaccines and Rota virus vaccine.
- b) The vaccines, which have been approved by National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) and planned to be given under UIP, will be deemed to be included as and when listed in UIP. These vaccines are inactivated polio vaccine (IPV) and Measles Rubella (MR).
- c) In future, the vaccines which are under consideration, if and when included in UIP, will also be deemed included from the date of inclusion in UIP. These are pneumococcal and HPV vaccines.

For Universal Immunization

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 19.3.1 | BCG vaccine | P,S,T | As licensed |
| 19.3.2 | DPT+ Hib+ HepB vaccine | P,S,T | As licensed |
| 19.3.3 | DPT vaccine | P,S,T | As licensed |
| 19.3.4 | Hepatitis B vaccine | P,S,T | As licensed |
| 19.3.5 | Japanese encephalitis vaccine | P,S,T | As licensed |

| 19.3.6 | Measles vaccine | P,S,T | As licensed |
|------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | Oral poliomyelitisvaccine | | |
| 19.3.7 | | P,S,T | As licensed |
| | | | |
| 19.3.8 | Rotavirus vaccine | P,S,T | As licensed |
| 19.3.9 | Tetanus toxoid | P,S,T | As licensed |
| 19.4 - For | r Specific Group of Individuals | • | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 19.4.1 | Rabies vaccine | P,S,T | As licensed |
| | | Section 20 | |
| | Med | licines for Neonat | tal Care |
| | | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 20.1 | Alprostadil | S,T | Injection 0.5 mg/mL |
| | | | Oral liquid 20 mg/mL |
| 20.2 | Caffeine | S,T | |
| | | | Injection 20 mg/mL |
| | | | Suspension for intratracheal instillation (As licensed) |
| 20.3 | Surfactant | S,T | incensed) |
| | | Section 21 | |
| | | thalmological M | edicines |
| 21.1-Anti | i-infective Medicines | | |
| | | Level of Healthcare | |
| | Medicine | | Dosage form(s) and strength(s) |
| 21.1.1 | Acyclovir* | P,S,T | Ointment 3% |
| 21.1.2 | Ciprofloxacin** | P,S,T | Drops 0.3% |
| | | | |
| | | | Ointment 0.3% |
| 21.1.3 | Natamycin | P,S,T | Drops 5 % |
| 21.1.4 | Povidone iodine*** | P,S,T | Drops 5 % |
| 21.2-Anti | iinflammatory Medicine | 1 | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 21.2.1 | Prednisolone**** | P,S,T | Drops 1 % |
| *Acyclovi | ir formulations are also listed in - | | 1 |

A. Anti-infective Medicines -Antiviral medicines -Anti-herpes medicines Section 6.6.1.1

B. Anti-infective Medicines -Medicines used in the management of HIV -Medicines for treating

Opportunistic Infections in People living with HIV Section 6.7.5.1

**Ciprofloxacin formulations are also listed in -

- A. Section 6.2.2.3 Anti-infective Medicines- Antibacterials Other Antibacterials
- **B. Section 16.2** Ear, Nose and Throat Medicines

***Povidone Iodine Also listed in **Section 14.1.5 -** Antiseptics and Disinfectants- Antiseptics

****Prednisolone formulations are also listed in –

- A. Section 3.7 Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis
- **B. Section** 7.**2.4** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative Care Hormones and anti-hormones used in cancer therapy
- **C. Section 18.1.5 -** Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives- Adrenal Hormones and synthetic substitutes

21.3- Local Anaesthetic

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| 21.3.1 | Proparacaine* | P,S,T | Drops 0.5 % |

21.4-Miotics and Antiglaucoma Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| 21.4.1 | Acetazolamide | P,S,T | Tablet 250 mg |
| 21.4.2 | Latanoprost | P,S,T | Drops 0.005 % |
| 21.4.3 | Pilocarpine | P,S,T | Drops 2 % |
| | | | Drops 4 % |
| 21.4.4 | Timolol | P,S,T | Drops 0.25 % |
| | | | Drops 0.5 % |
| | | 1 | |

21.5-Mydriatics

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 21.5.1 | Atropine** | P,S,T | Drops 1% |
| | | | Ointment 1% |

^{*}Proparacaine formulations are also listed in listed in Section 12.1.2 -

Diagnostic agents- Ophthalmic Medicines

- **A. Section 1.3.1 -** Medicines used in Anaesthesia -Preoperative medication and sedation forshort term procedures
- **B.** Section 4.2.1 Antidotes and Other substances used in Management of poisoning/Envenomation specific

| | | Level of | |
|------|------|------------|--------------------------------|
| Medi | cine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |

^{**}Atropine formulations are also listed in -

| 21.5.2 | Homatropine | P,S,T | Drops 2% |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | • | | |
| 21.5.3 | Phenylephrine | P,S,T | Drops 5 % |
| | | | |
| | | | Drops 10 % |
| 21.5.4 | Tropicamide* | P,S,T | Drops 1 % |
| | | | |
| 21.6-Miso | ellaneous | | |
| | | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | Carboxymethylcellulose | | Drops 0.5% |
| 21.6.1 | | P,S,T | Drops 1% |
| | Hydroxypropyl | | |
| 21.6.2 | methylcellulose | T | Injection 2% |
| | | | |
| | | Section 22 | |
| | (| Oxytocics and Antiox | xytocics |
| 22.1 - Oxy | ytocics and Abortifacient | | |
| | | Level of | |
| | Medicine | Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 0.5 mg |
| 22.1.1 | Dinoprostone | S,T | Gel 0.5 mg |
| | | | Tablet 0.125 mg |
| 22.1.2 | Methylergometrine | P,S,T | Injection 0.2 mg/mL |
| *Tropican | nide formulations are also list | ted in Section 12.1.3 - | Diagnostic agents - OphthalmicMedicines |
| | | | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 22.1.3 | Mifepristone | P,S,T | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 100 mcg |
| 22.1.4 | Misoprostol | P,S,T | Tablet 200 mcg |
| | | | Injection 5 IU/mL |
| 22.1.5 | Oxytocin | P,S,T | Injection 10 IU/mL |
| 22.2 - Me | dicines used in Preterm Lab | our | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 22.2.1 | Betamethasone | P,S,T | Injection 4 mg/mL |
| 1 | | | |

| 102 | THE GAZE | TTE OF INDIA : EXTRA | AORDINARY [PART II—SEC. 3(ii) |
|-------------------------|------------------------------|---|---|
| 22.2.2 | Nifedipine | S,T | Tablet 10 mg |
| | | Section 23 | |
| | Medicines u | used in treatment of Ps | sychiatric Disorders |
| 23.1 - Med | dicines used in Psychotic D | Disorders | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 25 mg |
| 23.1.1 | Clozapine | T | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| 23.1.2 | Fluphenazine | P,S,T | Injection 25 mg/mL |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 2 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| 23.1.3 Haloperidol* S,T | S,T | Tablet 5 mg Tablet 10 mg Tablet 20 mg Oral liquid 2 mg/5 mL Injection 5 mg/mL | |
| | | | Oral liquid 2 mg/5 mL |
| | | | Injection 5 mg/mL |
| | | | Tablet 1 mg |
| | | | Tablet 2 mg |
| | | | Tablet 4 mg |
| 23.1.4 | Risperidone | P,S,T | Oral liquid 1 mg/mL |
| | | | Injection (Long acting) 25 mg |
| | | | Injection (Long acting) 37.5 mg |
| 23.2 - Med | dicines used in Mood Disor | rders | |
| 23.2.1 - M | Iedicines used in Depressiv | e Disorders | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 25 mg |
| 23.2.1.1 | Amitriptyline** | P,S,T | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 75 mg |
| Immunosu | uppressives, and Medicines i | used in Palliative are - N | on 7.4.7 - Anti-cancer agents including Medicines used in Palliative Care |
| **Amitrip | tyline formulations are also | listed in - | |
| A. Se | ection 5.2.5 - Medicines | used in Neurological | l Disorders - Anti-migraine medicines- Fo |

A. Section 5.2.5 - Medicines used in Neurological Disorders - Anti-migraine medicines- For prophylaxis

B. Section 7.4.2 - Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative are-Medicines used in Palliative Care

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|----------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| 23.2.1.2 | Escitalopram | P,S,T | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 20 mg |
| | | | Capsule 10 mg |

| 23.2.1.3 | Fluoxetine* | P,S,T | Capsule 20 mg |
|------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Capsule 40 mg |
| | | | Capsule 60 mg |
| 23.2.2 - M | edicines used in Bipolar Di | isorders | |
| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
| 23.2.2.1 | Lithium | S,T | Tablet 300 mg |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 300 mg |
| 23.2.2.2 | | | Tablet 500 mg |
| | Sodium valproate** | P,S,T | Modified Release – |
| | | | Tablet 300 mg |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |
| 23.2.2.3 | Carbamazepine*** | P,S,T | Modified Release – |
| | | | Tablet 200 mg |
| | | | Tablet 400 mg |

^{*}Fluoxetine formulations are also listed in -

A. Section 7.**4.6** - Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used inPalliative are- Medicines used in Palliative Care

Oral liquid 100 mg/5 mL (p)

- **B.** Section 7.4.6 Medicines used in treatment of psychiatric Disorders Medicines used inobsessive compulsive disorders and panic attacks
- ** Sodium Valproate formulations are also listed in **Section 5.1.10 -** Medicines used in Neurological Disorders **-**Anticonvulsants / antiepileptics
- ***Carbamazepine formulations are also listed in **Section 5.1.1 -** Medicines used in Neurological Disorders- Anticonvulsants / antiepileptics

23.3 - Medicines used in Generalized Anxiety and Sleep Disorders

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Tablet 0.25 mg |
| 23.3.1 | Clonazepam | P,S,T | Tablet 0.5 mg |
| | 1 | | Tablet 1 mg |
| 23.3.2 | Zolpidem | P,S,T | Tablet 5 mg |
| | | | Tablet 10 mg |

23.4 - Medicines used in Obsessive Compulsive Disorders and Panic attacks

| | vel of lthcare Dosage form(s) and strength(s) |
|--|---|
|--|---|

| | | | Capsule 10 mg |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 23.4.1 | Clomipramine | P,S,T | Capsule 25 mg |
| | | | Capsule 75 mg |
| | | | Capsule 10 mg |
| | | | Capsule 20 mg |
| 23.4.2 | Fluoxetine* | S,T | Capsule 40 mg |
| | | | Capsule 60 mg |

^{*}Fluoxetine formulations are also listed in –

- **A. Section 7.4.6 -** Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used in Palliative are- Medicines used in Palliative Care
- **B.** Section 23.2.1.3 Medicines used in treatment of Psychiatric Disorders Medicines used in mood disorders Medicines used in depressive disorders

23.5 Medicines used in Disorders due to Psychoactive substance abuse

| | Medicine | Level Healthcare | ofDosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 23.5.1 | Buprenorphine | P,S,T | Tablet (Sub-lingual) 0.4 mg |
| | | | Tablet (Sub-lingual) 0.4 mg (A) |
| | Buprenorphine (A) | + | + 0.1 mg (B) |
| 23.5.2 | Naloxone (B) — | P,S,T | Tablet (Sub-lingual) 2 mg (A) + |
| | | | 0.5 mg (B) |
| 23.5.3 | Nicotine (for nicotine | P,S,T | Oral Dosage forms 2 mg |
| | replacement therapy) | | Oral Dosage forms 4 mg |

Section 24

Medicines acting on the Respiratory tract

24.1 - Antiasthmatic Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|-------------|------------------------|--|
| | | | Inhalation (MDI/DPI) 100mcg/dose |
| | | | Inhalation (MDI/DPI) 200mcg/dose |
| 24.1.1 | Budesonide* | P,S,T | Respirator solution for use in nebulizer 0.5 mg/mL |
| | | | Respirator solution for use in |
| | | | nebulizer 1 mg/mL |

*Budesonide formulations are also listed in **Section 16.1 -** Ear, Nose and Throat Medicines

| | Medicine | Level of | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|----------|------------|---------------------------------|
| | | Healthcare | |
| | | | Inhalation (MDI/DPI) 100 mcg(A) |
| | | | + 6 mcg (B) |
| 24.1.2 | | | Inhalation (MDI/DPI) 200 mcg(A) |

| | | | + 6 mcg (B) |
|--------|---------------------------------|-------|---|
| | Budesonide (A) +FormoterolP (B) | P,S,T | Inhalation (MDI/DPI) 400 mcg(A) |
| | | | + 6 mcg (B) |
| 24.1.3 | Hydrocortisone* | P,S,T | Powder for Injection 100 mg |
| | | | Powder for Injection 200 mg |
| | | | Inhalation (MDI/DPI) 20mcg/dose |
| 24.1.4 | Ipratropium | P,S,T | Respirator solution for use in nebulizer 250 mcg/mL |
| | | | Tablet 4 mg |
| | | | Tablet 5 mg |
| 24.1.5 | Montelukast | S,T | (including chewable tablets) |
| | | | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 2 mg |
| | | | Tablet 4 mg |
| | | | Oral liquid 2 mg/5 mL |
| | | | Inhalation (MDI/DPI*) 100mcg/dose |
| 24.1.6 | Salbutamol | P,S,T | Respirator Solution |
| | | | (Solution for Nebulizer 5 mg/mL) |

^{*}Hydrocortisone formulations are also listed in -

A. Section 3.5 - Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis

B. Section 18.1.3 - Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives-Adrenal hormones and synthetic substitutes

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Inhalation (MDI) 9 mcg/dose |
| 24.1.7 | Tiotropium | P,S,T | Inhalation (DPI) 18 mcg/dose |

MDI- Metered Dose Inhaler

DPI- Dry Powder Inhaler

Section 25

Solutions correcting Water, Electrolyte disturbances and Acid-base disturbances

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Injection 5 % |
| | | | Injection 10 % |
| 25.1.1 | Glucose* | P,S,T | Injection 25 % |
| | | | Injection 50 % |
| 25.1.2 | Glucose(A) + Sodium chloride (B) | P,S,T | Injection 5% (A) + 0.9 % (B) |
| 25.1.3 | Oral rehydrationsalts** | P,S,T | As licensed |
| 25.1.4 | Potassium chloride | P,S,T | Oral liquid 500 mg/5 mL |

| | | S,T | Injection 150 mg/mL |
|--|--|-----|---------------------|
|--|--|-----|---------------------|

*Glucose formulations are also listed in **Section 18.4.2.1** - Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives - Medicines used in diabetes mellitus - Medicines used to treathypoglycemia

Oral rehydration salts are also listed in **Section 17.6.1 - Gastrointestinal Medicines -Medicines used in diarrhea

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 25.1.5 | Ringer lactate | P,S,T | Injection (as per IP) |
| 25.1.6 | Sodium bicarbonate | P,S,T | Injection (as per IP) |
| 25.1.7 | Sodium chloride | P,S,T | Injection 0.9% |
| | I | S,T | Injection 3% |

25.2-Miscellaneous

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|--------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 25.2.1 | Water for Injection | P,S,T | Injection |

Section 26

Vitamins and Minerals

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|------|--------------------------|------------------------|--|
| 26.1 | Ascorbic acid(Vitamin C) | P,S,T | Tablet 100 mg |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 625 mg (equivalent to elemental calcium 250 mg) |
| 26.2 | Calcium carbonate | P,S,T | Tablet 1250 mg (equivalent to elemental calcium 500 mg) |
| 26.3 | Calcium gluconate* | P,S,T | Injection 100 mg/mL |
| 26.4 | Cholecalciferol | P,S,T | Solid oral dosage form 1000 IU Solid oral dosage form 60000 IU Oral liquid 400 IU/mL |

*Calcium Gluconate formulations are also listed in **Section 4.2.2 -** Antidotes and Othersubstances used in poisoning/Envenomation -Specific

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|------|------------|------------------------|---|
| | | | Tablet 10 mg |
| 26.5 | Pyridoxine | P,S,T | Tablet 50 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| 26.6 | Riboflavin | P,S,T | Tablet 10 mg |
| | | | Tablet 100 mg |
| 26.7 | Thiamine | P,S,T | Injection 100 mg/mL |
| | | | Capsule/Tablet 50000 IU (including Chewable Tablet) |
| | | | Oral liquid 100000 IU/mL Injection 50000 |

| 26.8 | Vitamin A | P,S,T | IU/mL |
|------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| | • | Section | 127 |
| | Me | dicines for COVII | D-19 management |
| | | | Tablet 0.5 mg |
| | | | Tablet 2 mg |
| 27.1 | Dexamethasone* | P,S,T | Tablet 4 mg |
| | | | Oral liquid 0.5 mg/5 mL (p) |
| | | | Injection 4 mg/mL |
| 27.2 | Enoxaparin** | S,T | Injection 40 mg/ 0.4 mL |
| | | | Injection 60 mg/ 0.6 mL |

^{*}Dexamethasone is also listed in -

- A. Section 3.4 Antiallergics and Medicines used in Anaphylaxis
- **B.** Section 7.4.3 Anti-cancer agents including Immunosuppressives, and Medicines used inPalliative are- Medicines used in Palliative Care
- **C. Section 18.1.1 -** Hormones, other Endocrine Medicines and Contraceptives Adrenal hormones and synthetic substitutes
- **Enoxaparin is also listed in -
- A. Section 8.2.1 Medicines affecting Blood Medicines affecting coagulation
- **B. Section 10.5.4 -** Cardiovascular medicines Antiplatelet and Antithrombotic Medicines

| | Medicine | Level of Healthcare | Dosage form(s) and strength(s) |
|------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| 27.3 | Methylprednisolone* | S,T | Injection 40 mg/mL |
| | | | Tablet 500 mg |
| | | | Tablet 650 mg |
| 27.4 | Paracetamol** | P,S,T | Oral liquid 120 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral Liquid 125 mg/5 mL (p) |
| | | | Oral Liquid 250 mg/5 mL (p) |
| 27.5 | Oxygen*** | P,S,T | As licensed for medical purpose |

^{*}Methylprednisolone is also listed in **Section 18.1.4 -** Hormones, other Endocrine medicines and Contraceptives- Adrenal Hormones and synthetic substitutes

- **A. Section 2.1.5** Analgesics, antipyretics, non-steroidal anti-inflammatory medicines, medicines used to treat Gout and disease Modifying agents used in Rheumatoid Disorders-Non-opioid analgesics, antipyretics and nonsteroidal anti-inflammatory medicines
- **B. Section 5.2.3 -** Medicines used in Neurological Disorders-Antimigraine medicines
- *** Oxygen is also listed in Medicines used in **Section 1.1.5 -** Anaesthesia- General Anaesthetics and Oxygen

^{**}Paracetamol is also listed in

| | Section 28 |
|-----------------|--|
| Coronary Stents | |
| 28.1 | Bare Metal Stents (BMS) |
| 28.2 | Drug Eluting Stents (DES) which include metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable stents |
| | Section 29 |
| | Medicines for animal use |
| 29.1 | Foot and Mouth Disease (Trivalent) Oil adjuvant vaccine |
| 29.2 | Brucella Abortus (S19 strain) Vaccine, Live Freeze Dried |

All modified release formulations of same strength such as sustained release, controlled release, extended release, prolonged release etc. are included.

Explanation.

- 1. Any dosage form of a medicine other than that included in this schedule, but in same strength and route of administration, which does not demonstrate significant difference in terms of pharmacokinetics/ pharmacodynamics/ efficacy / safety over the dosage form mentioned in the list, should be considered as included. To elaborate, if tablet is included, other oral solid dosage form such as capsule is considered as included. However, such different dosage forms should be considered differently for purposes of procurement policy, pricing etc. This principle also applies to all other dosage forms e.g. oral liquid dosage forms, injectables, topical dosage forms etc.
- 2. In general, medicines have been mentioned in this schedule M in terms of their active moieties, without mentioning the salts. In case, a medicine is available in more than one salt without any significant difference in potency / pharmacokinetics / pharmacodynamics / efficacy-safety profile aspects, it indicates that these salts are therapeutically similar. Therefore, all salts of such medicines with specified dosage form and strength are considered included in this schedule. In case, where the different salts of a medicine have significant difference in potency / pharmacokinetics / pharmacodynamics / efficacy-safety profile, the medicine has been mentioned in this schedule with respect to its specific salt.
- 3. Different isomers of a molecule may differ with respect to potency / pharmacodynamics / safety-efficacy profile. Such different isomers have been considered as separate entities. Therefore, inclusion of one isomer of a molecule in this schedule does not imply inclusion of all other isomers of a molecule.
- 4. Prodrugs / analogues / derivatives of one active moiety are available as different medicines. They may differ with respect to potency / pharmacokinetics / pharmacodynamics / safety-efficacy profile. Inclusion of one form of such medicines in the schedule will not imply inclusion of other forms.
- 5. Vaccines, sera and immunoglobulins are complex biological products, which may be manufactured from various sources, by using different processes and technologies. In such cases, irrespective of variation in source, composition, or strengths, all the products of the same vaccine/ sera/ immunoglobulin, as approved by licensing authority are considered as included in this schedule.
- 6. Innovation in medicine must be encouraged. The formulations developed through incremental innovation or novel drug delivery systems like lipid/liposomal formulations etc. should be considered as included only if specified in the list against any medicine. Such different formulations should be considered differently for purposes such as procurement policy, pricing, etc.
- 7. For injectable preparations, the pack size (single and multi-dose packs) has not been mentioned. It is suggested that the single and multi-dose pack sizes be considered as separate entities for purposes such as procurement/pricing etc.".

[F. No. 31026/47/2022-Pricing]

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (ii), *vide* number S.O. 1221 (E), dated the 15th May, 2013 and was subsequently amended *vide* notifications numbers: -

- (i) S.O. 686(E), dated the 9th March, 2015;
- (ii) S.O. 1233(E), dated the 8th May, 2015;
- (iii) S.O. 701(E), dated the 10th March, 2016;
- (iv) S.O. 1192(E), dated the 22nd March, 2016;
- (v) S.O. 4100(E), dated the 21st December, 2016;
- (vi) S.O. 39(E), dated the 3rd January, 2019;
- (vii) S.O. 508(E), dated the 1st February, 2021;
- (viii) S.O. 2899(E), dated the 20thJuly, 2021; and
- (ix) S.O. 3249(E), dated the 12th August, 2021.