


## Manual CancelaCFDI - API Rest

	<b>Método CancelaCFDI - API Rest</b>	
<b>Versión del documento:</b> 3.0	<b>Actualizado el:</b> 28/01/2026	<b>FORMATO</b>

**Fecha:** 2026

**Autor:** Equipo Desarrollo

**Resumen:** Documentación del método CancelaCFDI

**v1.0 – Enero 2026**

[www.cepdi.mx](http://www.cepdi.mx)

# Introducción

El presente documento tiene como propósito describir el consumo del método: *CancelarCFDI*.

## I. Método: CancelaCFDI

### I.I Aspectos principales

- Método: **CancelaCFDI**
- Tipo de Solicitud: **POST**

URL DEMO:	<a href="https://testing.cepdi.mx/Cepdi_WSTimbrado/Comprobante/CancelarCFDI">https://testing.cepdi.mx/Cepdi_WSTimbrado/Comprobante/CancelarCFDI</a>
URL PRODUCCIÓN:	

### Atributos del Request

Atributo	Tipo	Requerido	Descripcion
usuario	String	Sí	Valor tipo cadena de la cuenta de correo asignada para el método.
password	String	Sí	Valor tipo cadena de la contraseña de la cuenta de correo.
rfcEmisor	String	Sí	Valor tipo cadena correspondiente al RFC emisor del comprobante.
rfcReceptor	String	Sí	Valor tipo cadena correspondiente al RFC receptor del comprobante.
total	String	Sí	Valor tipo cadena correspondiente al total declarado en el CFDI

<b>UUID</b>	String	Si	Valor tipo cadena del folio fiscal a consultar
<b>motivoCancelacion</b>	String	Si	Valor tipo cadena con el motivo de cancelación
<b>uuidRelacionado</b>	String	No	Obligatorio si el CFDI a cancelar guarda relación
<b>CertificadoSelloDigital</b>	String	No	Valor tipo cadena codificada en Base64 que contienen los archivos .CER del CSD

#### Atributos del Response

Atributo	Tipo	Descripcion
<b>cancelacionExitosa</b>	Boolean	Valor tipo booleano de respuesta según corresponda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>True.</b> Comprobante cancelado.</li> <li>• <b>False:</b> Datos no correctos u ocurrió un error.</li> </ul>
<b>acuseCancelacion</b>	String	Valor tipo cadena codificado del comprobante cancelado, en formato escapado.
<b>uuid</b>	String	Valor tipo cadena del Folio Fiscal del comprobante (UUID).
<b>codigoError</b>	Int	Valor tipo numérico, indica el código correspondiente al error producido y descrito en <b>mensajeError</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0.</b> Proceso exitoso / Proceso pendiente.</li> <li>• <b>#.</b> Ocurrió un error.</li> </ul>
<b>mensajeError</b>	String	Valor tipo cadena con la descripción de la respuesta obtenida según <b>CodigoError</b> .

## I.II Casos Prácticos

### Caso 1. Cancelación Exitosa

Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	True. Comprobante cancelado.
AcuseCancelacion	Acuse de Cancelación
UUID	UUID
CodigoError	0. Proceso exitoso
MensajeError	Nulo

Para el procedimiento, se ingresa a la URL y se llenarán los campos descritos anteriormente, posterior a ello, dar clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

**Request:**

POST

https://testing.cepdi.mx/Cepdi\_WSTimbrado/Comprobante/CancelaCFDI

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

```
"usuario":"ingresa usuario",
"password":"ingresa password",
"rfcEmisor":"XIA198128J61",
"rfcReceptor":"XIA198128J61",
"total":"116.00",
"UUID":"ed7181dd-5683-41f8-9292-6033212e1614",
"motivoCancelación":"02",
"uuidRelacionado":""
```

**Response:**

[illegible]

## Caso 2. Cancelación En Proceso

Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	<b>False.</b> Datos no correctos u ocurrió un error.
AcuseCancelacion	Nulo
UUID	Nulo
CodigoError	100. Ocurrió un error.
MensajeError	En Proceso

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

### Request

```

1  {
2    "usuario": "ingresa usuario",
3    "password": "ingresa password",
4    "rfcEmisor": "XIA198128361",
5    "rfcReceptor": "XIA198128361",
6    "total": "116.00",
7    "UUID": "ed7181dd-5683-41f8-9292-6833212e1614",
8    "motivoCancelación": "02",
9    "uuidRelacionado": ""
10 }

```

### Response

```

1  {
2    "cancelacionExitosa": false,
3    "acuseCancelacion": "",
4    "uuid": "",
5    "codigoError": 198,
6    "mensajeError": "En proceso"
7  }

```


### Caso 3. El UUID enviado no tiene un formato correcto

Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	<b>False.</b> Datos no correctos u ocurrió un error.
AcuseCancelacion	Nulo
UUID	Nulo
CodigoError	402. Ocurrió un error.


<b>MensajeError</b>	El UUID enviado no tiene un formato correcto
---------------------	--

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

**Request**



**Response**



**Caso 4. Comprobante no encontrado**

Atributo	Descripcion
<b>CancelacionExitosa</b>	<b>False.</b> Datos no correctos u ocurrió un error.
<b>AcuseCancelacion</b>	Nulo
<b>UUID</b>	Nulo
<b>CodigoError</b>	602. Ocurrió un error.
<b>MensajeError</b>	Comprobante no encontrado

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

Request

POST

https://testing.cepdi.mx/Cepdi\_WSTimbrado/Comprobante/CancelaCFDI

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "usuario": "ingresa usuario",
3   "password": "ingresa password",
4   "rfcEmisor": "XIA190120361",
5   "rfcReceptor": "XIA190120361",
6   "total": "116.00",
7   "UUID": "ed7101dd-5603-41f8-9292-6033212e1614",
8   "motivoCancelacion": "02",
9   "uuidRelacionado": ""
10 }
```

Response

Body

Cookies

Headers (6)

Test Results

200 OK

176 ms

327 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "cancelacionExitosa": false,
3   "acuseCancelacion": "",
4   "uuid": "",
5   "codigoError": 300,
6   "mensajeError": "Cancelación no disponible SAT"
7 }
```

Caso 5. Cancelación no disponible SAT

Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	False. Datos no correctos u ocurrió un error.
AcuseCancelacion	Nulo
UUID	Nulo
CodigoError	300. Ocurrió un error.
MensajeError	Cancelación no disponible SAT

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

Request

POST

https://testing.cepdi.mx/Cepdi\_WSTimbrado/Comprobante/CancelaCFDI

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL


JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "usuario": "ingresa usuario",
3   "password": "ingresa password",
4   "rfcEmisor": "XIA190120361",
5   "rfcReceptor": "XIA190120361",
6   "total": "116.00",
7   "UUID": "ed7101dd-5603-41f8-9292-6033212e1614",
8   "motivoCancelacion": "02",
9   "uuidRelacionado": ""
10 }
```

Response




Caso 6. Cancelación SAT no responde


Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	False. Datos no correctos u ocurrió un error.
AcuseCancelacion	Nulo
UUID	Nulo
CodigoError	801. Ocurrió un error.
MensajeError	Cancelación SAT no responde. Intente más tarde

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

Request



Response






## Caso 7. Solicitud rechazada

Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	<b>False.</b> Datos no correctos u ocurrió un error.
AcuseCancelacion	Nulo
UUID	Nulo
CodigoError	716. Ocurrió un error.
MensajeError	Solicitud rechazada

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

### Request



### Response




## Caso 8. No cancelable

Atributo	Descripcion
CancelacionExitosa	<b>False.</b> Datos no correctos u ocurrió un error.
AcuseCancelacion	Nulo
UUID	Nulo
CodigoError	715. Ocurrió un error.


<b>MensajeError</b>	No cancelable
---------------------	---------------

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

**Request**



**Response**



**Caso 9. UUID no encontrado SAT**

Atributo	Descripcion
<b>CancelacionExitosa</b>	<b>False.</b> Datos no correctos u ocurrió un error.
<b>AcuseCancelacion</b>	Nulo
<b>UUID</b>	Nulo
<b>CodigoError</b>	215. Ocurrió un error.
<b>MensajeError</b>	El comprobante aun no se encuentra reportado en el SAT

Ingresa a la URL y llena los campos descritos anteriormente, posterior a ello, da clic en **Go**, la cual enviará a la vista **Response**, con el resultado según corresponda.

## Request

POST

https://testing.cepdj.mx/Cepdi\_WSTimbrado/Comprobante/CancelaCFDI

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{}"

usuario":

ingresa

usuario",

password":

ingresa

password",

rfcEmisor":

XIA190120361",

rfcReceptor":

XIA190120361",

total":

"116.00",

UUID":

"ed7101dd-5603-41f8-9292-6033212e1614",

motivoCancelación":

"02",

uuidRelacionado":

""

}

## Response

Body

Cookies

Headers (6)

Test Results

200 OK

465 ms

357 B

Save Response

{}

JSON

Preview

Visualize

1

2

3

4

5

6

7

{

"cancelacionExitosa":

false,

"acuseCancelacion":

"",

"uuid":

"",

"codigoError":

206,

"mensajeError":

"El comprobante aun no se encuentra reportado en el SAT."

}