

Adı Soyadı: AYŞE YILMAZ**Tarih: 23.01.2024**

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
22.01.2024 10:08:00	25-Hidroksi Vitamin D	25.6	µg/L	20 - 80 Sağlık için baz alınan referans değer(Vitamin D) > 30 ng/mL
22.01.2024 09:51:00	Alanin aminotransferaz (ALT)	11	U/L	< 33
22.01.2024 09:51:00	Aspartat transaminaz (AST)	13	U/L	< 32
22.01.2024 09:51:00	Kreatinin	0.65	mg/dL	< 0.90
22.01.2024 09:51:00	Glukoz	90	mg/dL	74 - 106
22.01.2024 09:51:00	Vitamin B12	799	ng/L	197 - 771
22.01.2024 09:51:00	TSH	4.45	mIU/L	0.27 - 4.8 Hamilelik; 1. Trimester 0.33 - 4.59 µIU/mL 2. Trimester 0.35 - 4.10 µIU/mL 3. Trimester 0.21 - 3.15 µIU/mL
22.01.2024 09:51:00	Ferritin	29.21	ng/mL	13 - 150
22.01.2024 09:51:00	Magnezyum	1.85	mg/dL	1.6 - 2.6
22.01.2024 09:51:00	Kolesterol	232	mg/dL	< 200 200-300 mg/dl (HDL <35 mg/dl ise Lipit metabolizma bozukluğu?) >300 mg/dl (Lipit metabolizma bozukluğu?)
22.01.2024 09:51:00	Trigliserid	159	mg/dL	< 200 > 200 mg/dl (Lipit metabolizma bozukluğu?)

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
22.01.2024 09:51:00	HDL kolesterol	45	mg/dL	45 - 65 > 65 mg/dl (Normal) 45-65 mg/dl (Orta riskli düşük?) < 45 mg/dl (Yüksek riskli düşük?)
22.01.2024 09:51:00	Demir bağlama kapasitesi	204	µg/dL	110 - 370
22.01.2024 09:51:00	Demir (serum)	120	µg/dL	37 - 145
22.01.2024 09:51:00	Potasyum	5.22	mmol/L	3.5 - 5.3
22.01.2024 09:51:00	Üre	18	mg/dL	17 - 43
22.01.2024 09:51:00	LDL kolesterol	155	mg/dL	0 - 130 <100 mg/dl (Optimum) 100-129 mg/dl (Optimuma yakın yüksek) 130-160 mg/dl (Sınırdaki yüksek) 160-190 mg/dl (Yüksek) >190 mg/dl (Çok yüksek)
22.01.2024 09:51:00	Sedimentasyon	10	mm/saat	0 - 20
22.01.2024 09:51:00	Albümin (Serum)	42.3	g/L	35 - 52
22.01.2024 09:51:00	Protein (Serum)	71.48	g/L	60 - 80
22.01.2024 09:51:00	Ürik asit	4.4	mg/dL	2.4 - 5.7
22.01.2024 09:51:00	Kalsiyum (Ca)	9.30	mg/dL	8.6 - 10.0
22.01.2024 09:51:00	Sodyum	138	mmol/L	136 - 146
22.01.2024 09:51:00	Alkalen fosfataz	49	U/L	< 104
22.01.2024 09:51:00	Tam Kan (Hemogram)			
-	WBC	8.3	10e3/uL	4.0 - 10.20
-	RBC	4.4	10e6/uL	4.0 - 5.5
-	HGB	13.4	g/dL	12.0 - 15.0
-	HCT	38.9	%	36.0 - 45.0
-	PLT	315	10e3/uL	146 - 450
-	MCV	87.9	fL	80.0 - 100.0
-	MCH	30.3	pg	27.0 - 34.0
-	MCHC	34.5	g/dL	32.0 - 36.0
-	MPV	10.4	fL	6.5 - 12.0
-	RDW	13.0	%	11.0 - 16.0
-	PDW	16.3	fL	15.0 - 17.0
-	NEU%	58.6	%	40.0 - 70.0

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
-	NEU#	4.9		2.0 - 7.0
-	LYM%	34.7	%	20.0 - 50.0
-	LYM#	2.9		0.80 - 4.0
-	MONO%	4.40	%	3.0 - 12.0
-	MONO#	0.37		0.12 - 1.20
-	EOS%	1.70	%	0.5 - 5.0
-	EOS#	0.14		0.02 - 0.5
-	BASO%	0.60	%	0.0 - 1.0
-	BASO#	0.05		0 - 0.8
-	PCT	0.328	%	0.108 - 0.282
-	Nötrofil/ Lenfosit Oranı	1.7	Oran	0.23 - 3.27

