

LABORATORIO MÉDICO BIOCLINIC

RED DE LABORATORIOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEJIDAD

IQUIQUE - ALTO HOSPICIO - SANTIAGO

CASA CENTRAL: JUAN ANTONIO RIOS 2889, IQUIQUE www.bioclinic.cl / call center: 57-2213877 / contacto@bioclinic.cl



PCR SARS-CoV-2

Edad:

Age

Nombre / Name

DNI / Passport Gender

Convenio: PARTICULAR

Agreement

Muestra: Tórulas Nasofaríngeas

Sample

Solicitante: OLGA LOPEZ MUÑOZ

Requested by

Ingreso:

Entry

Toma de muestra:

Sampling time

Recepción:

Reception

Validación:

Report

Código interno de la muestra: Sample internal code

Tipo: Biología Molecular

Validado por: KATHERINE CROSSLEY | 17.810.638-4

Validated by

Resultado / Result

Negativo / Negative

Método / Method: Reacción en cadena de la Polimerasa (RT-PCR) para genes virales de SARS-CoV-2 Nota / Note: Técnica certificada/validada por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCh). Valor de referencia / Value of reference: Negativo

Consideraciones Generales:

*La muestra por si sola no constituye diagnóstico, siempre debe validarse con un profesional médico

*Si su resultado es negativo, pero la sospecha de COVID-19 permanece, sugerimos repetir la prueba en 3 a 5 días.

*Pueden obtenerse resultados negativos cuando la muestra ha sido obtenida de manera incorrecta.

*Un resultado "INVÁLIDO", requiere nueva toma de muestra.

Dr. Carlos Garcés - 15.224.788-5

Médico Cirujano - Especialista en Laboratorio Clínico UC