hospital_matricula
Data Dictionary

Model: Model - Matias Hospital
Author: Administrator
Date: 2026-04-24 11:23:20
Version: 1.0

Generated with Navicat

Table of Contents

1. Introduction 1
2. Model: Model - Matias Hospital (MySQL) 2
    2.1. Database: hospital_matricula 2
        2.1.1. Tables 2
            2.1.1.1. Table: tbb_mr_personas_morales 2
            2.1.1.2. Table: tbb_mr_proveedores 3
            2.1.1.3. Table: tbb_mr_transacciones_financieras 4
            2.1.1.4. Table: tbc_mr_equipamientos 6
            2.1.1.5. Table: tbc_mr_espacios 7
            2.1.1.6. Table: tbd_mr_accesos 8
            2.1.1.7. Table: tbd_mr_inventario_equipamientos 9
        2.1.2. Views 11
            2.1.2.1. View: vw_monitoreo_bd_ge 11
            2.1.2.2. View: vw_monitoreo_bd_mr 11
            2.1.2.3. View: vw_monitoreo_bd_ms 11
            2.1.2.4. View: vw_monitoreo_bd_ph 11
            2.1.2.5. View: vw_monitorieo_bd_md 11
            2.1.2.6. View: vw_muestra_triggers 11
            2.1.2.7. View: vw_reporte_privilegios 11
            2.1.2.8. View: vw_roles_usuarios 11
            2.1.2.9. View: vw_vista_tablas 11
        2.1.3. Functions 12
            2.1.3.1. Function: fn_genera_bandera 12
            2.1.3.2. Function: fn_genera_bandera_porcentaje 12
            2.1.3.3. Function: fn_genera_fecha_nacimiento 12
            2.1.3.4. Function: fn_genera_grupo_sanguineo 12
            2.1.3.5. Function: fn_numero_aleatorio_rangos 13
            2.1.3.6. Function: sp_poblar_pacientes 13

1. Introduction

A data dictionary is a collection of metadata such as object name, data type, size, classification, and relationships with other data assets. It is used by data administrators, analysts, and engineers to understand and trust data assets. It helps in the creation of authentic, transparent, and consistent data throughout the organization.

In this data dictionary, following models are chosen for documentation:
Model - Matias Hospital (MySQL)

For each model, definitions of tables (entities/collections), views, functions are listed in order. Detailed properties of data elements (data type, size, nullability, optionality, indexes, foreign keys, constraints) are organized in tabular format.

2. Model: Model - Matias Hospital (MySQL)

Version: 8.0

1 database is listed below.

2.1. Database: hospital_matricula

Database objects to be listed: 7 tables, 9 views, 6 functions

2.1.1. Tables

2.1.1.1. Table: tbb_mr_personas_morales

Entidad: Persona Moral
Percepción: Conceptual
Jerarquía: Generica
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id	int	✓	Index: id
2	Razon_Social Nombre legal o razon social de la empresa	varchar(200)		
3	Tipo Giro o categoría de la entidad moral	varchar(100)		
4	Fecha_Registro Fecha de alta en el sistema	datetime		
5	Fecha_Creacion Fecha de constitución legal	date		
6	estatus	enum	✓	Default: 'Activa'
7	responsabilidad Obligaciones o responsabilidades legales	varchar(100)		

8	capacidad_juridica Facultades legales de la entidad	varchar(100)		
9	patrimonio Declaración de activos o capital	varchar(100)		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id	UNIQUE	BTREE	id

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_persona_moral_persona	id	hospital_matricula.tbb_hr_personas	ID	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbb_personas_morales_after_insert	AFTER	✓		
tbb_personas_morales_after_update	AFTER		✓	
tbb_personas_morales_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.2. Table: tbb_mr_proveedores

Entidad: Proveedor
Percepción: Mixto
Jerarquía: Generica
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	ID 🔑	int Auto Increment	✓	

2	Id_persona	int	✓	Index: id_persona_idx
3	fecha_registro Fecha en que se registró como proveedor	datetime		
4	estatus 1=Activo, 0=Inactivo	bit(1)		
5	Nombre Nombre comercial o de contacto	varchar(100)		
6	Contacto Teléfono o correo de contacto directo	varchar(50)		
7	Especialidad Área de especialización comercial	varchar(100)		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_persona_idx	NORMAL	BTREE	Id_persona

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_proveedores_personas	Id_persona	hospital_matricula.tbb_hr_personas	ID	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbb_proveedores_after_insert	AFTER	✓		
tbb_proveedores_after_update	AFTER		✓	
tbb_proveedores_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.3. Table: tbb_mr_transacciones_financieras

Entidad: Transaccion Financiera
Percepción: Conceptual

Model: Model - Matias Hospital (MySQL) > Database: hospital_matricula
Jerarquía: Generica
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	ID 🔑	int Auto Increment	✓	
2	fecha_registro Fecha contable de creacion del registro	datetime		
3	estatus Estado de validez de la transacción	bit(1)		
4	Proveedor_ID FK: Proveedor involucrado	int		Index: fk_transacciones_proveedor...
5	Tipo_Transacciones	enum		
6	Fecha_Transaccion Fecha efectiva de la operación	datetime		
7	Referencia Número de factura, cheque o recibo	varchar(100)		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_transacciones_proveedor_idx	NORMAL	BTREE	Proveedor_ID

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbb_transacciones_financieras_after_insert	AFTER	✓		
tbb_transacciones_financieras_after_update	AFTER		✓	
tbb_transacciones_financieras_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.4. Table: tbc_mr_equipamientos

Entidad: Equipamiento
Percepción: Fisico
Jerarquía: Super Entidad
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	ID 🔑	int Auto Increment	✓	
2	Nombre Nombre general del equipo médico/oficina	varchar(100)		
3	Marca Fabricante	varchar(50)		
4	Proveedor_ID	int	✓	
5	Espacio_ID	int		Index: fk_equipamiento_espacio
6	estatus Vigencia del modelo	bit(1)		
7	fecha_registro Alta en catálogo	datetime		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_equipamiento_espacio	NORMAL	BTREE	Espacio_ID

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_equipamiento_espacio	Espacio_ID	hospital_matricula.tbc_mr_espacios	ID	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbc_equipamientos_after_insert	AFTER	✓		

tbc_equipamientos_after_update	AFTER		✓	
tbc_equipamientos_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.5. Table: tbc_mr_espacios

Entidad: Espacio
Percepción: Fisico
Jerarquía: Generica
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	ID 🔑	int Auto Increment	✓	
2	Nombre_Sala Nombre descriptivo (Ej: Quirófano A)	varchar(100)		
3	Piso Nivel del edificio	int		
4	Capacidad Aforo máximo de personas	int		
5	Edificio Nombre del edificio o bloque	varchar(100)		
6	Nombre_Area Área médica o administrativa	varchar(100)		
7	Tipo_Unidad_Fisica Consultorio, Sala de espera, etc.	varchar(100)		
8	Clave Código interno de la sala	varchar(50)		
9	Encargado_Espacio Responsable del área	varchar(150)		

10	fecha_registro Fecha de alta del espacio	datetime		
11	estatus 1=Disponible, 0=No disponible	bit(1)		

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbc_espacios_after_insert	AFTER	✓		
tbc_espacios_after_update	AFTER		✓	
tbc_espacios_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.6. Table: tbd_mr_accesos

Entidad: Acceso
Jerarquía: Generica
Percepción: Mixto
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	ID 🔑	int Auto Increment	✓	
2	Persona_ID	int	✓	Index: fk_acceso_persona
3	Espacio_ID	int	✓	Index: fk_acceso_espacio
4	Tipo	enum	✓	Default: 'Entrada'
5	Estatus Concedido/Denegado	bit(1)		
6	Fecha_Registro Marca de tiempo del acceso	datetime		
7	Personal_ID_autoriza	int		

Indexes

Name	Type	Method	Fields

fk_acceso_persona	NORMAL	BTREE	Persona_ID
fk_acceso_espacio	NORMAL	BTREE	Espacio_ID

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_acceso_espacio	Espacio_ID	hospital_matricula.tbc_mr_espacios	ID	RESTRICT	RESTRICT
fk_acceso_persona	Persona_ID	hospital_matricula.tbb_hr_personas_fisicas	ID	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbd_accesos_after_insert	AFTER	✓		
tbd_accesos_after_update	AFTER		✓	
tbd_accesos_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.7. Table: tbd_mr_inventario_equipamientos

Entidad: Inventario Equipamiento
Percepción: Fisico
Jerarquía: Super Entidad
Aprobado: no

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	ID 🔑	int Auto Increment	✓	
2	Equipamiento_ID	int		
3	Espacio_ID	int		
4	Numero_serie Serial único de fábrica	varchar(50)		
5	Codigo_Patrimonial Etiqueta de inventario institucional	varchar(50)		

6	EstatusEquipamiento	enum		
7	Fecha_Adquisicion Fecha de compra	date		
8	fecha_registro Alta en sistema	datetime		
9	estatus Registro Activo/Eliminado	bit(1)		

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tbd_inventario_equipamientos_after_insert	AFTER	✓		
tbd_inventario_equipamientos_after_update	AFTER		✓	
tbd_inventario_equipamientos_after_delete	AFTER			✓

2.1.2. Views

2.1.2.1. View: vw_monitoreo_bd_ge

2.1.2.2. View: vw_monitoreo_bd_mr

2.1.2.3. View: vw_monitoreo_bd_ms

2.1.2.4. View: vw_monitoreo_bd_ph

2.1.2.5. View: vw_monitorieo_bd_md

2.1.2.6. View: vw_muestra_triggers

2.1.2.7. View: vw_reporte_privilegios

2.1.2.8. View: vw_roles_usuarios

2.1.2.9. View: vw_vista_tablas

2.1.3. Functions

2.1.3.1. Function: fn_genera_bandera

Function Type: Function

Return Type: tinyint(1)

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.2. Function: fn_genera_bandera_porcentaje

Function Type: Function

Return Type: tinyint(1)

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	v_porcentaje	int

2.1.3.3. Function: fn_genera_fecha_nacimiento

Function Type: Function

Return Type: date

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	fecha_inicio	DATE
IN	fecha_fin	DATE

2.1.3.4. Function: fn_genera_grupo_sanguineo

Function Type: Function

Return Type: varchar(3) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.5. Function: fn_numero_aleatorio_rangos

Function Type: Function

Return Type: int

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	v_limite_inferior	int
IN	v_limite_superior	INT

2.1.3.6. Function: sp_poblar_pacientes

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	vcantidad	int
IN	vgenero	varchar
IN	vedad_minima	int
IN	vedad_maxima	int
IN	vestatus_vida	varchar
IN	vtipo_edad	varchar