users_token

user_token_id 🔑	integer	NN
user_id	integer	NN
token	text	NN

participants

participant_id 🔑	integer	NN
chat_id	integer	NN
user_id	integer	NN

users

user_id 🔑	integer	NN
username	text	NN
email	text	NN
password	text	NN

messages

message_id 🔑	integer	NN
chat_id	integer	NN
participant_id	integer	NN
content	text	NN
status	status E	NN
timestamp	datetime	NN

chats

chat_id 🔑	integer	NN

codes

code_id 🔑	integer	NN
email	text	NN
code	int(6)	NN

dbdiagram.io

users_token

user_token_id 🔑	integer	NN
user_id	integer	NN
token	text	NN

participants

participant_id 🔑	integer	NN
chat_id	integer	NN
user_id	integer	NN

users

user_id 🔑	integer	NN
username	text	NN
email	text	NN
password	text	NN

chats

chat_id 🔑	integer	NN

messages

message_id 🔑	integer	NN
chat_id	integer	NN
participant_id	integer	NN
content	text	NN
status	status E	NN
timestamp	datetime	NN

codes

code_id 🔑	integer	NN
email	text	NN
code	int(6)	NN

dbdiagram.io

```
Enum status {
    sent
    delivered
    read
}
```