

Paciente.....	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....	Rede Primavera - Policlin
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...	9745015
Solicitante..	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend..	26/10/2023
Convênio...	IPES	Atendimento:	3872691

Parasitológico de fezes - 1ª amostra

Material.: Fezes 1ª Amostra

Método...: Sedimentação

Coletado.: 27/10/2023 06:45

Aprovado: 30/10/2023 11:26

Resultado: Negativo

Valor de Referência: Negativo

Nota 1:

No material são pesquisados ovos ou larvas de Helminths, Cisto ou Trofozóitos de protozoários.

Nota 2:

Para o diagnóstico de alguns parasitos intestinais, ao invés do rotineiro parasitológico de fezes, é necessário utilizar técnicas especiais, a exemplo do swab anal para Enterobius Vermicularis, coloração especial para Criptosporidium.

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135



Paciente.....	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....	Rede Primavera - Policlínica
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...	9745015
Solicitante..	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...	IPES	Atendimento:	3872691

Parasitológico de fezes - 3ª amostra

Material.: Fezes 3ª amostra

Método...: Sedimentação

Coletado.: 27/10/2023 06:45

Aprovado: 30/10/2023 11:26

Resultado: Negativo**Valor de Referência: Negativo****Nota 1:**

No material são pesquisados ovos ou larvas de Helmintos, Cisto ou Trofozoítos de protozoários.

Nota 2:

Para o diagnóstico de alguns parasitos intestinais, ao invés do rotineiro parasitológico de fezes, é necessário utilizar técnicas especiais, a exemplo do swab anal para Enterobius Vermicularis, coloração especial para Criptosporidium.

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135



Paciente....:	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....:	Rede Primavera - Policlin
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...:	9745015
Solicitante..:	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...:	IPES	Atendimento:	3872691

Parasitológico de fezes - 2ª amostra

Material...: Fezes 2ª amostra

Método...: Sedimentação

Coletado.: 27/10/2023 06:45

Aprovado: 30/10/2023 11:26

Resultado: Negativo**Valor de Referência: Negativo****Nota 1:**

No material são pesquisados ovos ou larvas de Helmintos, Cisto ou Trofozóitos de protozoários.

Nota 2:

Para o diagnóstico de alguns parasitos intestinais, ao invés do rotineiro parasitológico de fezes, é necessário utilizar técnicas especiais, a exemplo do swab anal para Enterobius Vermicularis, coloração especial para Criptosporidium.

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135



Paciente.....	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....	Rede Primavera - Policlínica
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...	9745015
Solicitante..	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...	IPES	Atendimento:	3872691

Urocultura, Contagem de Colônias

Material...: Urocultura

Método...: Isolamento em meio seletivo

Coletado.: 27/10/2023 06:45

Aprovado: 31/10/2023 11:45

Resultado....: **Negativo**

Valor de Referência: Negativo

Nota:**Sensível**= Sensível dose padrão, quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico utilizando o regime de dosagem padrão do agente.**Intermediário**= **Sensível, aumentando exposição.** Quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico quando aumentamos a exposição com o manuseio da dosagem ou a concentração deste antibiótico no local da infecção.**Resistente**= Quando há alta probabilidade de falha terapêutica mesmo quando há aumento da exposição.

Antibiograma realizado segundo as recomendações do Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - BrCAST

Observação:

Não houve desenvolvimento de microrganismos após 48 horas de incubação nos meios de cultura seletivos e adequados.

Antibiograma da urocultura

Material...: Urocultura

Método...: Automatizado

Coletado.: 27/10/2023 06:45

Aprovado: 31/10/2023 11:45

Resultado.....: **Cultura Negativa****Nota:****Sensível**= Sensível dose padrão, quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico utilizando o regime de dosagem padrão do agente.**Intermediário**= **Sensível, aumentando exposição.** Quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico quando aumentamos a exposição com o manuseio da dosagem ou a concentração deste antibiótico no local da infecção.**Resistente**= Quando há alta probabilidade de falha terapêutica mesmo quando há aumento da exposição.

Antibiograma realizado segundo as recomendações do Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - BrCAST

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135



Paciente..... **HYAGO OLIVEIRA COSTA**

Data Nasc.: 16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42

Solicitante.: Lara Hagenbeck Mitidieri

(Dt Laudo: 26/10/2023)

Convênio.: IPES

Unidade..... Rede Primavera - Policlínica

Prescrição.: 9745015

Data Atend.: 26/10/2023

Atendimento: 3872691

Glicemia

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Colorimétrico

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **89 mg/dL**

Valor de Referência: 65 a 99 mg/dL

Valor de referência de acordo com a Diretriz
da Sociedade Brasileira de Diabetes.**Glicemia**

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Colorimétrico

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **89 mg/dL**

Valor de Referência: 65 a 99 mg/dL

Valor de referência de acordo com a Diretriz
da Sociedade Brasileira de Diabetes.**Uréia**

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **29,00 mg/dL**

Valor de Referência:

Feminino.: 15 a 36 mg/dL

Masculino: 19 a 43 mg/dL

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante
do equipamento e fornecedora do reagente.**Uréia**

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **29,00 mg/dL**

Valor de Referência:

Feminino.: 15 a 36 mg/dL

Masculino: 19 a 43 mg/dL

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante
do equipamento e fornecedora do reagente.**Creatinina**

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Enzimático

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **0,97 mg/dL**

Valor de referência

Paciente....:	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....:	Rede Primavera - Policlínica
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...:	9745015
Solicitante..:	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...:	IPES	Atendimento:	3872691

Masculino: 0,66 a 1,25 mg/dL
Feminino.: 0,52 a 1,04 mg/dL
Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Creatinina

Material...: Sangue sem Anticoagulante
Método...: Enzimático
Coletado.: 26/10/2023 07:35
Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **0,97 mg/dL**

Valor de referência
Masculino: 0,66 a 1,25 mg/dL
Feminino.: 0,52 a 1,04 mg/dL
Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Colesterol Total

Material...: Sangue sem Anticoagulante
Método...: Química Seca
Coletado.: 26/10/2023 07:35
Aprovado: 26/10/2023 18:43

Resultado: **161 mg/dL**

Valor de Referência: < 190 mg/dL
Valor de referência de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

Colesterol Total

Material...: Sangue sem Anticoagulante
Método...: Química Seca
Coletado.: 26/10/2023 07:35
Aprovado: 26/10/2023 18:43

Resultado: **161 mg/dL**

Valor de Referência: < 190 mg/dL
Valor de referência de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

Colesterol HDL

Material...: Sangue sem Anticoagulante
Método...: Química Seca
Coletado.: 26/10/2023 07:35
Aprovado: 26/10/2023 18:43

Resultado: **56,0 mg/dL**

Valor de Referência: Desejável: > 40,0 mg/dL
Valor de referência de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Arteroesclerose.

Colesterol HDL

Material...: Sangue sem Anticoagulante
Método...: Química Seca
Coletado.: 26/10/2023 07:35
Aprovado: 26/10/2023 18:43

Paciente.....: **HYAGO OLIVEIRA COSTA**

Data Nasc.: 16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42

Solicitante.: Lara Hagenbeck Mitidieri

(Dt Laudo: 26/10/2023)

Convênio.: IPES

Unidade.....: Rede Primavera - Policlínica

Prescrição.: 9745015

Data Atend.: 26/10/2023

Atendimento: 3872691

Resultado: 56,0 mg/dL

Valor de Referência: Desejável: > 40,0 mg/dL

Valor de referência de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

Colesterol LDL

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Cálculo

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 18:43

Resultado: 86 mg/dL

Valor de referência por categoria de risco de acordo com a diretriz da sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

Paciente baixo risco.....: Meta < 130 mg/dL

Paciente intermediário risco: Meta < 100 mg/dL

Paciente alto risco.....: Meta < 70 mg/dL

Paciente muito alto risco.....: Meta < 50 mg/dL

Nota:

Classificação da categoria de risco:

Paciente baixo risco - Pacientes sem fatores de risco devem manter o LDL-C abaixo, de 130 mg/dL.

Paciente intermediário risco - Pacientes com diabetes e sem fatores de risco ou sem evidência de aterosclerose subclínica devem manter o LDL-C abaixo, de 100 mg/dL.

Paciente alto risco - Pacientes com Fatores de Risco ou Doença Aterosclerótica subclínica devem manter LDL-C abaixo de 70 mg/dL.

Paciente muito alto risco - Pacientes com história de infarto agudo do miocárdio, AVC ou revascularização coronariana, carotídea ou periférica, ou história de amputação devem manter o LDL-C abaixo de 50 mg/dL.

Colesterol LDL

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Cálculo

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 18:43

Resultado: 86 mg/dL

Valor de referência por categoria de risco de acordo com a diretriz da sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

Paciente baixo risco.....: Meta < 130 mg/dL

Paciente intermediário risco: Meta < 100 mg/dL

Paciente alto risco.....: Meta < 70 mg/dL

Paciente muito alto risco.....: Meta < 50 mg/dL

Nota:

Classificação da categoria de risco:

Paciente baixo risco - Pacientes sem fatores de risco devem manter o LDL-C abaixo, de 130 mg/dL.

Paciente intermediário risco - Pacientes com diabetes e sem fatores de risco ou sem evidência de aterosclerose subclínica devem manter o LDL-C abaixo, de 100 mg/dL.

Paciente alto risco - Pacientes com Fatores de Risco ou Doença Aterosclerótica subclínica devem manter LDL-C abaixo de 70 mg/dL.

Paciente muito alto risco - Pacientes com história de infarto agudo do miocárdio, AVC ou revascularização coronariana, carotídea ou periférica, ou história de amputação devem manter o LDL-C abaixo de 50 mg/dL.

Triglicerídeos

Material.: Sangue sem Anticoagulante

Método.: Química Seca

Página: 7/13

Assinado eletronicamente

Cadastrado por.: Lauriene Siqueira Souza

Liberado por.....: Katianny Varela Santana de Moraes
CRBM - 13798

Responsável Técnico Laboratório: Thátiane de Andrade Menezes - CRBM 2403

Inscrição do Laboratório: CRBM: 2003/123J

Impresso na Policlínica Augusto Franco em 01/11/2023 às 14:09h.



Mudanças no estado fisiológico, algumas doenças, certos medicamentos e outras condições podem ter influência nos valores de testes laboratoriais. Somente o médico pode tecnicamente interpretar os valores aqui apresentados, que são exames complementares ao diagnóstico do paciente.

Paciente....:	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....:	Rede Primavera - Policlínica
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...:	9745015
Solicitante..:	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...:	IPES	Atendimento:	3872691

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 18:43

Resultado: **95,0 mg/dL**

Valor de Referência:

Desejável: Inferior a 150 mg/dL

Valor de referência de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

Aspartato Aminotransferase - TGO - AST

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **36,0 U/L**

Valor de Referência:

Masculino: 17 a 59 U/L

Feminino.: 14 a 36 U/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Aspartato Aminotransferase - TGO - AST

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **36,0 U/L**

Valor de Referência:

Masculino: 17 a 59 U/L

Feminino.: 14 a 36 U/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Transaminase Glutâmico - Pirúvica (TGP)

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **26,0 U/L**

Valor de Referência:

Feminino.: < 35 U/L

Masculino: < 50 U/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Transaminase Glutâmico - Pirúvica (TGP)

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **26,0 U/L**

Valor de Referência:

Feminino.: < 35 U/L

Paciente....: **HYAGO OLIVEIRA COSTA**

Data Nasc.: 16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42

Solicitante.: Lara Hagenbeck Mitidieri

(Dt Laudo: 26/10/2023)

Convênio...: IPES

Unidade.....: Rede Primavera - Policlínica

Prescrição...: 9745015

Data Atend.: 26/10/2023

Atendimento: 3872691

Masculino: < 50 U/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

TSH - Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Imunoensaio Imunométrico

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 27/10/2023 02:01

Resultado: **0,98** $\mu\text{UI/ml}$

Valor de referência:

Crianças:

1 - 23 meses: 0,58 a 6,88 $\mu\text{UI/mL}$

2 - 12 anos: 0,72 a 4,40 $\mu\text{UI/mL}$

Adultos: 0,40 a 4,04 $\mu\text{UI/mL}$

Gravidez:

1° trimestre: 0,13 a 3,12 $\mu\text{UI/mL}$

2° trimestre: 0,27 a 2,65 $\mu\text{UI/mL}$

3° trimestre: 0,31 a 2,95 $\mu\text{UI/mL}$

Nota:

A suspeita de hipertireoidismo baseado em níveis baixos ou indetectáveis de TSH deverá ser confirmada com outros exames da tireóide e outros dados clínicos.

Tiroxina Livre (T4 Livre)

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Imunoensaio Imunométrico

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 20:44

Resultado: **1,20** ng/dL

Valor de Referência: 0,78 a 2,19 ng/dL

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Vitamina D3 (25 Hidroxivitamina)

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Quimioluminescência

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **36,1** ng/mL

Valor de Referência:

Desejável: Superior a 20,0 ng/mL

Grupo de Risco*: 30,0 a 60,0 ng/mL

Risco de Toxicidade e Hipercalemia:

Superior a 100 ng/mL

Valor de referência baseado na orientação da Sociedade

Brasileira de Patologia Clínica (SBPC) e Sociedade

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Nota:

***Grupos de Riscos:** Indivíduos acima de 60 anos, indivíduos com fraturas e quedas recorrentes, gestantes e lactantes, osteoporose (primária e secundária), doenças osteometabólicas, tais como raquitismo, osteomalácia, hiperparatireoidismo, doença renal crônica, síndromes de má absorção, como pós cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal, medicações que possam interferir com a formação e degradação da Vitamina D, tais

Paciente....:	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....:	Rede Primavera - Policlínica
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...:	9745015
Solicitante..:	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...:	IPES	Atendimento:	3872691

como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes, neoplasias malignas, sarcopenia e diabetes.

Vitamina D3 (25 Hidroxivitamina)

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Quimioluminescência

Coletado..: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **36,1 ng/mL**

Valor de Referência:

Desejável: Superior a 20,0 ng/mL

Grupo de Risco*: 30,0 a 60,0 ng/mL

Risco de Toxicidade e Hipercalemia:

Superior a 100 ng/mL

Valor de referência baseado na orientação da Sociedade

Brasileira de Patologia Clínica (SBPC) e Sociedade

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Nota:

***Grupos de Riscos:** Indivíduos acima de 60 anos, indivíduos com fraturas e quedas recorrentes, gestantes e lactantes, osteoporose (primária e secundária), doenças osteometabólicas, tais como raquitismo, osteomalácia, hiperparatireoidismo, doença renal crônica, síndromes de má absorção, como pós cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal, medicações que possam interferir com a formação e degradação da Vitamina D, tais como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes, neoplasias malignas, sarcopenia e diabetes.

Potássio

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Potenciométrico

Coletado..: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **4,1 mmol/L**

Valor de Referência: 3,5 a 5,1 mmol/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Potássio

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Potenciométrico

Coletado..: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **4,1 mmol/L**

Valor de Referência: 3,5 a 5,1 mmol/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Sódio

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Potenciométrico

Coletado..: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **142 mmol/L**

Valor de Referência: 137 a 145 mmol/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Paciente.....	HYAGO OLIVEIRA COSTA	Unidade.....	Rede Primavera - Policlínica
Data Nasc.:	16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42	Prescrição...	9745015
Solicitante..	Lara Hagenbeck Mitidieri (Dt Laudo: 26/10/2023)	Data Atend.:	26/10/2023
Convênio...	IPES	Atendimento:	3872691

Proteína C Reativa

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Imunocinética

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **<5,0 mg/L**

Valor de Referência: < 10 mg/L

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Falso Positivo:

Amostras com valor de proteína total baixo < 4,9 g/dL (49g/L), por exemplo, de doentes com doenças dos rins, hepáticas e gastrointestinais, alguns recém-nascidos, etc. podem apresentar um desvio positivo a +3,1mg/L (+0,31 mg/dL) a uma CRP concentração de 20 mg/L (2mg/dL).

Falso Negativo:

Amostras com uma concentração de proteínas totais elevada > 9,5 g/dL (95 g/L), por exemplo, de doenças com gamopatias monoclonais, podem apresentar uma tendência negativa superior a -3,1 mg/L (-0,31 mg/dL) a uma CRP concentração de 20 mg/L (2 mg/dL).

Magnésio

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **2,1 mg/dL**

Valor de Referência: 1,6 a 2,3 mg/dL

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Magnésio

Material...: Sangue sem Anticoagulante

Método...: Química Seca

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 15:20

Resultado: **2,1 mg/dL**

Valor de Referência: 1,6 a 2,3 mg/dL

Valor de Referência de acordo com a Ortho Clinical, fabricante do equipamento e fornecedora do reagente.

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135



Paciente....: **HYAGO OLIVEIRA COSTA**

Data Nasc.: 16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42

Solicitante.: Lara Hagenbeck Mitidieri

(Dt Laudo: 26/10/2023)

Convênio...: IPES

Unidade.....: Rede Primavera - Policlínica

Prescrição...: 9745015

Data Atend.: 26/10/2023

Atendimento: 3872691

Hemoglobina Glicosilada (HbA1C)

Material...: Sangue total com EDTA

Método...: Enzimático

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 14:53

Resultado: **4,2%**

Valor de Referência:

Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus

Normal: Inferior a 5,7%

Pré-diabetes: 5,7 a 6,4%

Diabetes: $\geq 6,5\%$

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Glicemia estimada média: **73,84 mg/dL**

* Segundo a Associação Americana de Diabetes (ADA), um valor de hemoglobina glicada acima de 6,5% confirmado em uma segunda dosagem, indica o diagnóstico de diabetes.

Standards of Medical Care in Diabetes.

Diabetes Care , 33 (Supp 1) : S1-S61

Hemoglobina Glicosilada (HbA1C)

Material...: Sangue total com EDTA

Método...: Enzimático

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 14:53

Resultado: **4,2%**

Valor de Referência:

Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus

Normal: Inferior a 5,7%

Pré-diabetes: 5,7 a 6,4%

Diabetes: $\geq 6,5\%$

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Glicemia estimada média: **73,84 mg/dL**

* Segundo a Associação Americana de Diabetes (ADA), um valor de hemoglobina glicada acima de 6,5% confirmado em uma segunda dosagem, indica o diagnóstico de diabetes.

Standards of Medical Care in Diabetes.

Diabetes Care , 33 (Supp 1) : S1-S61

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135



Paciente.....: **HYAGO OLIVEIRA COSTA**

Data Nasc.: 16/11/2004 (18 anos) 310981007521 -RG: 37793659 SE -CPF: 076.973.575-42

Solicitante.: Lara Hagenbeck Mitidieri

(Dt Laudo: 26/10/2023)

Convênio.: IPES

Unidade.....: Rede Primavera - Policlínica

Prescrição.: 9745015

Data Atend.: 26/10/2023

Atendimento: 3872691

Hemograma

Material.: Sangue total com EDTA

Método.: Sistema Sysmex

Coletado.: 26/10/2023 07:35

Aprovado: 26/10/2023 12:32

Eritrograma

	Valor Encontrado:	Valor de Referência:
Eritrócitos.....:	4,87 milhões/mm³	4,0 a 6,2 milhões/mm ³
Hemoglobina:	15,1 g/dl	11,0 a 18,0 g/dl
Hematócrito..:	47,5 %	35 a 54 %
VCM.....:	97,5 fl	80 a 100 fl
HCM.....:	31,0 pg	26,0 a 32,0 pg
CHCM.....:	31,8 g/dl	31,0 a 36,0 g/dl
RDW-CV.....:	11,8 %	10,0 a 16,0 %

Leucograma

Leucócitos Valor Encontrado: **7.810 mm³** Valor de Referência: 4.000 a 12.000 mm³

	V. Relativo Encontrado	V. Absoluto Encontrado	V. Relativo Referência	V. Absoluto Referência
Blastos.....:	0,0%	0,00 mm³	0 a 0%	0 a 0 mm ³
Promielócitos.....:	0,0%	0,00 mm³	0 a 0%	0 a 0 mm ³
Mielócitos.....:	0,0%	0,00 mm³	0 a 0%	0 a 0 mm ³
Metamielócitos.....:	0,0%	0,00 mm³	0 a 1%	0 a 110 mm ³
Bastonetes.....:	0,0%	0 mm³	0 a 3%	0 a 550 mm ³
Neutrófilos.....:	44,0%	3.436,40 mm³	45 a 75%	1.800 a 9.000 mm ³
Eosinófilos.....:	5,4%	421,74 mm³	0 a 8%	0 a 960 mm ³
Basófilos.....:	0,4%	31,24 mm³	0 a 3%	0 a 360 mm ³
Linfócitos.....:	42,4%	3.311,44 mm³	25 a 50%	1.000 a 6.000 mm ³
Linfócitos Atípicos:	0,0%	0,00 mm³	0 a 0%	0 a 0 mm ³
Monócitos.....:	7,8%	609,18 mm³	1 a 12%	400 a 1.500 mm ³

Plaquetograma

Plaquetas: **268 mil/mm³** Valor de Referência: 150 a 450 mil/mm³

VPM.....: **9.4 fl** Valor de Referência: 9,4 a 12,4 fl

Acesso Online

Atendimento: 3872691

Senha..... 45095135

