quick-exercises.md 2023-09-27

Ejercicios rápidos

Introducción

A continuación se ofrece una colección de ejercicios rápidos de programación para desarrollar en Python.

Aunque están planteados cubriendo un espectro de dificultad incremental, si te atascas mucho con uno pasa al siguiente y ya lo retomarás más adelante.

Variables

- 1. Crear una variable de nombre variableSinValor declarada sin ningún valor
- 2. Crear dos variables de nombres booleano1 y booleano2 con valores booleanos
- 3. Crear una tupla de nombre PI declarada con valor (3,14)
- 4. Crear una tupla de nombre TAU declarada con valor 2 veces PI, es decir, (6,28)
- 5. Crear una variable de nombre variableValorNumerico declarada con un valor numérico cualquiera
- 6. Crear una variable de nombre miNombre declarada con el valor de tu nombre
- 7. Crear una variable de nombre miNumeroFav declarada con un valor numérico

Booleanos

- 8. Crear una variable booleanoAnd cuyo valor sea la expresión booleana booleano1 and booleano2
- 9. Crear una variable booleanoNot cuyo valor sea la expresión booleana not booleano1
- 10. Crear una variable **booleanoMix0** cuyo valor sea la expresión booleana **(booleano1 or booleano2)** and **(booleano1 or (not booleano1 and not booleano2))**
- 11. Crear una variable booleanoOr cuyo valor sea la expresión booleana booleano1 or booleano2
- 12. Crear una variable **booleanoMix1** cuyo valor sea la expresión booleana (**booleano1 and (TAU/2 sea** igual a PI)) or (variableValorNumerico mayor o igual que miNumeroFav)
- 13. Crear una variable seisNoEsNueve cuyo valor sea la expresión booleana 6 no es igual que 9
- 14. Crear una variable **booleanoMix2** cuyo valor sea la expresión booleana **variableValorNumerico positivo (0 no incluido) o menor que -(miNumeroFav * TAU)**

Operadores

- 15. Crear una variable valorSuma cuyo valor sea la suma de miNumeroFav y variableValorNumerico
- 16. Crear una variable valorResta cuyo valor sea la resta de miNumeroFav y variable Valor Numerico
- 17. Crear una variable **valorMultiplicacion** cuyo valor sea **la multiplicación de miNumeroFav por variableValorNumerico**
- 18. Crear una variable valorDivision cuyo valor sea la división de miNumeroFav entre 3

Estructuras de control de flujo

- 19. Crear una variable **contarHasta10while** con valor **0** e incrementar su valor con un **bucle while hasta que se verifique que contarHasta10while** == **10**
- 20. Crear las variables i y j con valor 0. A continuación crear un bucle que itere 11 veces usando i como iterador. En cada iteración se deberá sumar al valor de j el valor de i al cuadrado

quick-exercises.md 2023-09-27

21. Crear una variable **sumaPares** con valor **0**. A continuación crear un bucle que **itere 10 veces (i < 10)**. Si la iteración es par se deberá **sumar a sumaPares el número de la iteración actual (i)**

- 22. Crear una variable **contarHasta10for** con valor **0** e incrementar su valor con un **bucle for hasta que se verifique que contarHasta10for** == **10**
- Condicionales
- Bucles