

Definition of Done — RoadAssist

Een user story is **Done** wanneer aan alle onderstaande criteria is voldaan. Deze criteria gelden voor elke user story, ongeacht sprint of scope.

1. Functionele volledigheid

- ☐ Alle acceptatiecriteria van de user story zijn geïmplementeerd en handmatig getest.
- ☐ De functionaliteit werkt op zowel Android (API 26+) als Desktop (Windows/Linux), tenzij de story expliciet platformspecifiek is.
- ☐ Randgevallen die in de acceptatiecriteria worden beschreven zijn afgedekt.

2. Codekwaliteit

- ☐ De code volgt een gelaagde structuur: UI-logica staat in Composables, businesslogica in ViewModels, data-toegang in Repositories. (NF-04)
- ☐ Er zijn geen hardcoded waarden voor URLs, secrets of configuratie — deze staan in configuratiebestanden of omgevingsvariabelen.
- ☐ Publieke klassen en functies met niet-voor-de-hand-liggende gedrag zijn voorzien van een kort commentaar.
- ☐ Er zijn geen dode code, uitgecommentarieerde blokken of onopgeloste TODO-opmerkingen.
- ☐ De code is leesbaar en voorzien van commentaar waar nodig. (NF-06)

3. Testen

- ☐ Businesslogica (ViewModels, Repositories, Filters) is gedekt door ten minste één unit test die draait zonder emulator of apparaat. (NF-07)
- ☐ Alle bestaande tests slagen (`./gradlew :core:jvmTest :server:test :app:shared:jvmTest`).
- ☐ Nieuwe tests zijn toegevoegd voor elk niet-triviaal pad dat de story introduceert.

4. Platform en architectuur

De onderstaande criteria komen rechtstreeks uit de niet-functionele eisen van de casus (NF-01 t/m NF-08):

ID	Criterium
NF-01	De app werkt op Android (versie 8.0 of hoger) en op desktop (Windows en Linux).
NF-02	De app heeft een eigen backend die alle meldingen en gebruikersdata beheert. De app communiceert alleen met die eigen backend.
NF-03	Code die gedeeld kan worden tussen de backend en de app (zoals datamodellen) staat in een aparte gedeelde module.
NF-04	De app volgt een duidelijke, gelaagde structuur waarbij de UI losstaat van de logica (MVVM of vergelijkbaar).

NF-05	Het overzichtsscherm laadt binnen 2 seconden bij een normaal werkende verbinding.
NF-06	De code is leesbaar en voorzien van commentaar waar nodig. Een README legt uit hoe het project gestart wordt.
NF-07	De businesslogica is testbaar zonder dat er een apparaat of scherm voor nodig is.
NF-08	Het project wordt bijgehouden in Git met duidelijke, regelmatige commits.

5. Versiebeheer en oplevering

- ☐ De wijzigingen zijn gecommitt met een beschrijvend commitbericht in het formaat `type(scope): omschrijving` (conventional commits). (NF-08)
- ☐ De commit staat op de juiste feature branch; er is niet rechtstreeks naar `master` of `staging` gecommitt.
- ☐ De branch is samengevoegd via een Pull Request.
- ☐ Geen wachtwoorden, tokens of `.env` -bestanden zijn gecommitt.