오버레이 UX 적용표 (CF-20 · CF-21)

가이드: ui-overlay-patterns(토스트·스낵바·액션시트). 구현: apps/web/src/components/feedback.tsx(FeedbackProvider, useFeedback), row-menu.tsx(RowMenu), 상태 로직 src/lib/feedback.ts.

공통 규칙

항목 / 토스트 / 스낵바

용도 / 성공만 알림 / 결과 + 실행 취소

유지 시간 / 4초 / 8초 이상, 마우스 올림·키보드 포커스 중 멈춤. 포커스가 알림 안에 있으면 마우스가 떠나도 재개하지 않고, 둘 다 없어질 때 최소 1.5초 더

닫기 / 자동, Esc / 자동, 알림 닫기 버튼, Esc

실행 취소 키보드 / - / 표시 중 Ctrl+Z(Mac Cmd+Z)로 실행. 입력란·textarea·select·contenteditable에 포커스가 있으면 브라우저 기본 실행 취소를 우선. 버튼에 단축키 표시(모바일 제외). 포커스를 빼앗지 않음

동시 표시 / 1개. 새 알림이 이전 알림을 교체 / 동일

위치 / 모바일(~767) 하단 중앙(safe-area), 태블릿·데스크톱 하단 우측 / 동일

접근성 / 항상 렌더되는 role=status aria-live=polite 영역에는 메시지만 넣고, 버튼은 영역 밖. 화면에 보이는 문구는 aria-hidden(중복 낭독 방지) / 동일

토큰 / --z-feedback, --motion-fast, --motion-ease. reduced-motion이면 애니메이션 없음 / 동일

오류는 토스트로 보내지 않고 기존처럼 입력·작업 영역의 role=alert 인라인으로 남긴다. 검수·승인 안내, WordPress 전송 안내, CSV 가져오기 결과처럼 읽고 따라야 하는 긴 안내도 인라인 유지.

화면별 적용

화면 / 트리거 / 모바일 UI / 데스크톱 UI / 결과 / 닫은 뒤 상태

나의 콘텐츠 / 행 ⋯ / 액션시트: 편집·삭제·취소(하단 시트, 포커스 가둠, Esc·바깥 탭 닫기) / 앵커 드롭다운 role=menu: 위·아래·Home·End 이동, Esc·바깥 클릭 닫기 / 편집 → 편집기 이동. 삭제 → 기존 ConfirmDialog 후 삭제 / 메뉴를 닫으면 ⋯ 버튼으로 포커스 복귀. 삭제 성공 시 토스트 콘텐츠를 삭제했어요.

나의 콘텐츠 / 삭제 확정 / ConfirmDialog / ConfirmDialog / 토스트 콘텐츠를 삭제했어요. / 삭제된 글은 목록에서 사라짐(복구 불가는 기존 문구대로)

키워드 · 제목 랩 / 제목 복사 / 토스트 / 토스트 / 제목을 복사했어요. 실패는 인라인 문구 / 클립보드 유지

키워드 · 제목 랩 / 키워드 삭제(브라우저 저장 모드, 로컬 모드) / 즉시 삭제 + 스낵바 / 동일 / 키워드를 삭제했어요. + 실행 취소. 스낵바가 떠 있는 동안 이어서 삭제하면 하나로 합쳐 키워드 N개를 삭제했어요. / 실행 취소: 모두 원래 순서로 복원하고 토스트 되돌렸어요.(그사이 바뀐 목록은 유지). 복원 실패는 role=alert 오류로 남음. 8초 지나면 복원 불가

키워드 · 제목 랩 / 키워드 삭제(계정 모드) / ConfirmDialog / ConfirmDialog / 삭제 후 토스트 키워드를 삭제했어요. / API가 같은 항목(ID·계정 연결)을 되살릴 수 없어 스낵바 대신 확인창 사용

키워드 · 제목 랩 / 브라우저 키워드 계정 가져오기 / 토스트 / 토스트 / 브라우저 키워드 N개를 계정으로 가져왔어요 / 브라우저 사본 유지

설정 > 블로그 계정 / 계정 보관(계정 모드 전용) / 즉시 보관 + 스낵바 / 동일 / 블로그 계정을 보관했어요. + 실행 취소 / 실행 취소: 같은 계정을 active로 복원(PATCH). 다른 저장이 진행 중이면 끝난 뒤 실행하고, 실패하면 role=alert 오류로 남음. 성공 토스트 되돌렸어요. 보관 상태에서도 복원 버튼 유지

설정 > 블로그 계정 / 복원·추가·수정 / 토스트 / 토스트 / 블로그 계정을 복원했어요. 등 / 폼 초기화

편집기 / 템플릿 적용 / 티스토리 패키지 내려받기 / 블로그 계정 변경 / 임시 저장 / 토스트 / 토스트 / 각 성공 문구 / 작업 영역은 그대로

키보드

- ⋯ 버튼: Enter·Space로 열기, 데스크톱에서는 위·아래 화살표로도 열기. 열리면 첫 항목에 포커스.

- 데스크톱 메뉴에서 Tab은 메뉴를 닫는다. 모바일 시트에서는 Tab이 시트 안에서만 돈다.

- 스낵바·토스트는 Tab으로 실행 취소·알림 닫기에 닿을 수 있고, 포커스가 있는 동안 사라지지 않는다.

계정 모드 / 로컬 모드 차이

작업 / 로컬 모드(브라우저 저장) / 계정 모드(DB)

키워드 삭제 / 즉시 삭제 + 스낵바 실행 취소(Ctrl+Z) / 확인창(ConfirmDialog) 후 삭제, 실행 취소 없음(API가 같은 ID·블로그 연결을 되살릴 수 없음)

블로그 계정 보관 / 계정 관리는 계정 모드 전용 / 즉시 보관 + 스낵바 실행 취소(PATCH active)

콘텐츠 삭제 / 확인창 / 확인창

메뉴 동작 보충

- 데스크톱 드롭다운: 아래 공간이 부족하면 트리거 위로 연다. 메뉴 안 포커스 이동으로 생긴 스크롤에는 닫히지 않고, 바깥 스크롤·창 크기 변경에서만 닫힌다. Tab은 트리거로 포커스를 돌려준 뒤 닫는다.

- 액션시트가 열려 있는 동안 시트가 토스트·스낵바 위에 놓인다(--z-sheet 95 > --z-feedback 90). 루트 viewport는 viewportFit: cover로 safe-area를 쓴다.

CF-21 확대 적용

토스트 vs 인라인 판단 기준

구분 / 기준 / 처리

토스트 / 한 문장짜리 성공 확인. 다시 읽을 필요 없고 따라 할 일이 없음 / useFeedback().toast

인라인 유지 / 오류·경고, 건너뜀·중복·제외 같은 결과 내역, 승인 상태·다음 행동 안내, 링크·이메일 미발송 같은 안내, 현재 상태 요약, 로딩 / role=alert(오류) 또는 role=status 영역

혼합 메시지 / 성공 + 부연(notice)이 함께 나오면 부연이 있는 쪽이 이김 → 통째로 인라인 / 부연 없는 순수 성공만 토스트

토스트로 바꾼 뒤 인라인에 남는 메시지는 오류·경고뿐이면 role=alert로 바꿨다.

화면별 표

화면 / 토스트로 이동 / 인라인 유지(이유)

설정 > AI API / 이 브라우저에 저장했어요…, 연결됨 · 사용 가능한 모델 N개 / 저장소 실패·연결 실패(오류)

수익 분석 / 없음 / CSV·브라우저 가져오기 결과(건너뜀·중복·오류 행 내역), 삭제 실패

성과 기록(blog-metrics) / 저장했어요.(부연 없을 때) / CSV 결과, 기존 값 유지 안내, 오류

제작 원가 / 기록했어요. / 기록했지만 목록 새로고침 실패(재입력 방지 경고), 오류

개선 큐 / 개선 큐에 추가했어요., 행 기록했어요. / 오류

설정(일반) / 브라우저 원본 데이터를 백업했어요., 로컬 데이터를 초기화했어요. / 계정 가져오기 결과(개수·재승인 안내), 오류

사이트 점검 / 행 기록했어요. / 기록 요약(현재 상태), 오류

팀 / 역할 변경·초대 거절·초대 취소·내보내기 / 님을 초대했어요…이메일은 발송되지 않아요(다시 읽어야 하는 안내), 오류

제목 평가 / 없음 / 저장했어요. 승인 상태는 바뀌지 않습니다.(승인 상태 안내)

트렌드 / 저장했어요.(부연 없을 때) / CSV 결과, 기존 값 유지 안내, 글 만들기 결과(편집기 링크), 오류

대시보드 모바일 앱 카드 / 없음 / 불러오는 중…(로딩 상태)

편집기·키워드·콘텐츠·블로그 계정 / CF-20 그대로 / CF-20 그대로

행 메뉴(…) 확대

화면 / 적용 / 메뉴 항목 / 적용하지 않은 곳과 이유

키워드 · 제목 랩 / 적용 / 제목 후보, 삭제(기존 로컬 스낵바 / 계정 ConfirmDialog 규칙 그대로) / 주 행동 글 만들기는 한 번에 닿도록 행에 남김

트렌드·성과 기록 / 미적용 / - / 행 작업이 삭제 아이콘 1개(+글 만들기). 항목 1개짜리 메뉴는 오히려 한 단계 늘어남. 삭제 아이콘에는 툴팁

제작 원가·개선 큐 / 미적용 / - / 행 작업이 1개이거나 폼 중심

블로그 계정·팀 / 미적용 / - / 텍스트 버튼 라벨(수정·보관)이 의미를 직접 설명하고 e2e 계약이 있음. 필요하면 다음 작업

툴팁 (components/tooltip.tsx)

항목 / 규칙

Tooltip / 아이콘 버튼·비활성 버튼 이유 설명. 마우스 호버(마우스·펜만)와 키보드 포커스(:focus-visible)에서 표시, Esc로 닫기(열려 있을 때만 이벤트를 막아 바깥 다이얼로그·메뉴는 유지), role=tooltip + aria-describedby. 버튼 aria-label과 문구가 같으면 중복 낭독 방지로 describedby 생략

비활성 버튼 / 비활성 버튼은 포커스·호버가 없으므로 감싼 span이 tabindex=0으로 포커스를 받고 설명을 가짐

InfoTip / 용어 설명용 정보 버튼. 호버·포커스에서 표시, 탭하면 토글(터치), 바깥 탭·Esc로 닫기

위치 / body로 포털 + position: fixed: 표 스크롤 래퍼와 변형된 드로어에 잘리지 않음. 위쪽 공간이 없으면 아래, 가로는 화면 안으로 보정. 스크롤·리사이즈 시 닫힘

title 정리 / 의미 있는 설명 → Tooltip/InfoTip, aria-label과 같은 중복 title 제거

위치 / 이전 / 이후

사이드바 로그아웃 / title 중복 / Tooltip 로그아웃

트렌드·성과 기록 삭제 아이콘 / title="삭제" / Tooltip 삭제

트렌드 기회 점수 / 셀 title(없는 값) / InfoTip(탭·포커스 가능)

편집기 AI 초안·AI 교차 검수 / 비활성 사유 title / Tooltip

편집기 수동 전환 버튼(비활성) / title / Tooltip

모바일 메뉴 드로어 (shell.tsx, 767px 이하)

검수 항목 / 구현

열 때 포커스 이동 / 드로어 안 닫기 버튼으로 이동

포커스 가둠 / Tab/Shift+Tab이 드로어 안에서만 순환(wrapFocusIndex). 배경(main-wrap)은 inert, 드로어는 role=dialog aria-modal

닫기 / Esc, 배경 탭, 드로어 안 닫기 버튼, 상단 토글. 링크를 눌러 이동하면 본문으로 포커스

닫은 뒤 / Esc·배경·닫기 버튼은 메뉴 버튼으로 포커스 복귀

배경 스크롤 / 열려 있는 동안 body 스크롤 잠금(닫으면 원래 값 복원)

닫힌 상태 / 화면 밖 사이드바는 inert: Tab·스크린리더에서 제외

폭 변경 / 768px 이상으로 넓어지면 자동으로 닫힘(고정 사이드바)

토글 버튼 / aria-expanded, aria-controls