Content Templates & Title Lab — v2.1

MVP는 T01/T02/T04이며 나머지는 후속 카탈로그다. 이 문서의 글쓰기 템플릿은 설치형 블로그 스킨과 다르다. 수익화 기획의 표시/광고 프로필과 조합한다.

1. 편집 기준

검색 의도/독자/플랫폼에 따라 구성 블록을 선택한다. 길이, 사진 수, 키워드 밀도를 검색 순위 공식처럼 사용하지 않는다. 출처 없는 정책·세금·건강 정보는 발행 보류. 실제로 사용하지 않은 상품의 허위 후기를 작성하지 않는다.

2. 플랫폼 변환 프로필

플랫폼/유형 / 제목 / 구조 / 발행

네이버 검색형 / 핵심 키워드+대상/해결 / 답변 선제시, 실제 경험, 시각자료 / 수동

네이버 홈판형 / 관심·맥락+구체성 / 스토리, 검증된 경험/사진 / 수동

티스토리 / 문제+해결 방법+조건 / 롱테일, H2/H3, 단계, FAQ / 수동

WordPress / 검색 의도+독자적 근거 / 내부링크·출처·기술 SEO / REST API

Blogger / 검색 의도+차별화 / 구조화된 정보·출처·내부링크 / Blogger API

3. 10개 글쓰기 템플릿

ID / 유형 / 필수 블록

T01 / 검색형 정보 가이드 / 바로 답변 → 대상/조건 → 단계 → 주의 → FAQ/출처

T02 / 오류 해결형 / 증상/오류문 → 원인 → 우선 점검 → 해결법 → 성공 확인

T03 / 정부지원/환급형 / 기준일 → 대상 → 기간/조건 → 공식 신청 절차 → 주의

T04 / 가격/서비스 비교형 / 비교 기준 → 가격/기능 표 → 장단점 → 대상별 추천

T05 / 실사용 후기형 / 사용 환경/증거 → 직접 사용 과정 → 장단점 → 한계

T06 / 네이버 홈판 스토리형 / 맥락 → 검증된 상황/경험 → 변화 → 독자 의미

T07 / 쇼핑 제휴 비교형 / 경제적 관계 고지 → 구매 기준 → 비교 → 제한 → 링크

T08 / 이슈/시즌형 / 사실 기준 시각 → 변화 → 영향 대상 → 공식 발표/후속

T09 / 전문 튜토리얼형 / 환경/버전 → 예상 결과 → 설치 → 실행 → 검증/FAQ

T10 / GEO/전문 리서치형 / 핵심 결론 → 방법 → 원본 데이터 → 분석 → 한계/출처

4. 제목 공식

- 문제해결: [오류] 해결 방법: [원인]과 [조치]

- 비용: [서비스] 비용·추가 비용 총정리

- 비교: [A] vs [B]: 가격·기능·선택 기준

- 대상: [대상]을 위한 [절차] 신청 방법

- 실수방지: [작업] 전 확인할 실수 N가지

- 경험: [상품] 실제 사용 환경과 장단점 (실제 사용 증거 필요)

- 업데이트: [제도] 변경사항: 대상·일정 (기준일 필수)

- 추천피드: [상황]에서 중요했던 [변화] (본문과 일치)

내부 100점 평가: 의도30, 명확20, 구체20, 차별15, 자연스러움10, 과장금지5. 검색 상위노출을 예측하는 점수는 아니다.

5. 공통 Markdown 본문 골격

```
# [검색 의도와 일치하는 제목]
[핵심 질문에 대한 직접 답변 — 실제 확인 근거 중심]

## 1. 개념·대상 또는 상황
[누구에게 어떤 문제인가]

## 2. 해결·비교·실행 과정
### 1단계
[절차와 확인 가능한 증거]
### 2단계
[절차와 예외]

## 3. 비용·조건·주의 사항
[근거·기준일이 있는 정보]

## 4. FAQ
### Q. [실제 질문]
[짧고 정확한 답]

## 5. 마무리
[핵심 요약, 다음 행동, 관련 내부 링크]

### 출처
- [공식 문서 URL] (확인: YYYY-MM-DD)
```

6. AI Writer 입력 계약

```
{
"platform":"wordpress",
"template_id":"T02",
"primary_keyword":"Next.js 포트 오류",
"search_intent":"troubleshooting",
"audience":"Windows 개발자",
"verified_sources":[],
"original_evidence":[],
"reference_date":"2026-11-05",
```

"internal_links":[],

"affiliate_disclosure":false

}

출력: title_candidates[5], selected_title, outline, markdown, claims, sources, image_slots, qa_flags, metadata. 실제 프롬프트/JSON schema는 코드에서 별도 버전 관리한다.

7. SEO/GEO 검수

- H1 1개, 자연스러운 H2/H3, 키워드 반복/어뷰징 금지.

- 중요한 주장마다 출처; 확인 안 된 가격·정책은 단정하지 않음.

- 고유 경험·수치·예시 또는 독자적인 분석 추가.

- 권한 있는 이미지 사용, 적절한 대체텍스트, 모바일 가독성.

- 관련 내부 링크는 실존하는 URL로만.

- 광고 링크와 본문 사이 경계 명확히 구분.

8. 첫 3개 검증 콘텐츠

1. Next.js 포트 개념·점검 가이드(T01 정보)

2. 실제 재현한 Next.js 포트 오류(T02 오류 해결)

3. n8n vs Make(T04 비교)

원고 생성시간/수정시간/출처 검증 실패율/검색 색인을 기록하여 템플릿의 가치를 검증한다.

9. v2.1 버전·필수 입력·차단 계약

MVP / 추가 입력 / 필수 증거/완료 조건

T01 정보 / 독자 질문, 적용 조건, 확인일 / 직접 답변, 출처와 한계, 실존 관련 URL

T02 오류 / 환경/버전, 재현 조건, 오류문 / 실행 절차, 결과 확인, 실패 시 대안; 미실험은 미실험으로 표시

T04 비교 / 비교 대상/버전, 동일 기준, 가격 기준일 / 항목별 출처/조건, 대상별 선택 근거; 제휴 시 고지

기존 6절 JSON은 필드 구조 예시다. verified_sources: [] 상태로 사실 주장 원고를 승인할 수 없다. 브리프 단계에서 자료가 없으면 조사 대기이며 original_evidence가 없을 때 경험/실험을 만들어내지 않는다. 첫 파일럿 예제는 T01의 Next.js 포트 개념·점검 가이드, T02의 실제 재현한 포트 오류 해결, T04의 n8n/Make 비교로 구성한다. 정부 절차 예제는 T03 후속으로 이동한다. T01/T02가 같은 의도를 겨냥하면 두 글을 별도 발행하지 않고 합친다.

추가 입력 필드: content_template_version, layout_profile_version, ad_profile_version, renderer_version, blog_id. 선택 시 네 버전의 존재/플랫폼 호환성을 검사한다. 모델은 의미 블록을 출력하고 renderer가 표시와 placeholder를 처리한다.

10. 표시/광고 프로필과 인수 시나리오

- L01 읽기 중심: 제목·직접 답변·목차·본문·출처·작성자/수정일·관련 글.

- L02 비교 중심: L01 공통 요소 + 모바일 비교표/기준/장단점/선택 안내.

- A00: 광고 없음 기본. A01: 의미 블록 사이 후보 위치만 미리보기. 코드/표/절차/버튼 내부 제외, 실제 광고 script는 패키지에 포함하지 않음.

- 360/768/1440px에서 본문 넘침, 표 스크롤, 이미지 영역, 목차·키보드 이동, 광고와 동작 버튼 구분을 확인한다.

- 렌더러 r2: T01/T02/T04의 템플릿 소제목(##, 코드펜스 안 제외)이 하나라도 없으면 필수 블록 누락: <이름>으로 QA·승인·전달 차단(계정 모드 승인 API 포함). 소제목 2개 이상이면 첫 소제목 앞에 목차(앵커 cf-s{n}), 둘째 줄이 |---| 구분선인 | 줄 묶음은 표(GFM, 모바일 가로 스크롤, ₩|는 문자), 구분선이 없으면 문단. r1로 승인된 글은 재승인.

- 필수 블록/출처 누락 시 QA 차단; 표시/광고 프로필 변경 시 새 렌더와 재승인; 본문 script/event handler 차단; 이전 버전 패키지 재생성 가능.

- 미리보기 이미지는 설치 가능한 스킨의 증거가 아니다. 후속 스킨은 플랫폼별 설치/지원 버전/라이선스/복구 절차까지 있어야 완료다.