AI VIDEO RESEARCH NOTE

TikTok AI 영상 2편 분석 리포트
Claude 스킬 · 코드 기반 영상 제작 방법

작성일 2026-11-11 · 대상 영상: @ai__scene, @ai.trend.kr · 분석 도구: vidIQ 숏폼 분석

확인 범위 안내
TikTok 페이지는 자동 접근이 차단되어 영상 원문을 직접 열지 못했고, 아래 내용은 vidIQ 숏폼 분석 결과를 정리한 것입니다. 저장소 이름, 수치, 모델명은 별도로 검증하지 않았으니 실제 적용 전에 원본 링크에서 확인하세요.

1. 한눈에 보기

구분	영상 ① @ai__scene	영상 ② @ai.trend.kr
주제	10월 GitHub 월간 트렌딩 AI 오픈소스 TOP10 소개	영상 AI 없이 Claude 코드만으로 만든 81초 2D 애니메이션 소개
성격	스킬·도구 큐레이션 (제작법 설명 영상은 아님)	뉴스형 소개 (프롬프트·코드는 영상에 미포함)
제작 방식	hyperframes(HTML/CSS → 모션 영상 렌더링)로 제작했다고 영상 내 언급	Claude가 애니메이션 렌더링 코드를 생성, 브라우저에서 실행·재생
핵심 포인트	Claude 코딩 스킬 5종 + 기타 오픈소스 도구	"순수 코드"로 만든 영상, 원작자 @chetaslua가 X에 프롬프트·코드 공개

2. 영상 ① @ai__scene — 10월 깃허브 TOP10

2-1. 영상에 나온 Claude/코딩 AI 스킬

순위	이름	역할
9위	`taste-skill`	코딩 AI에 세련된 프론트엔드 디자인 감각을 부여
5위	`impeccable`	보라 그라데이션, 너무 작은 라벨, 카드 속 카드, 전부 Inter 폰트 같은 "AI 티 나는 디자인"을 감지·수정
4위	`ECC`	스킬 314개와 에이전트 71개를 한 번에 설치·관리
3위	`security-audit-skill` (Cloudflare)	코딩 AI를 보안 감사관 모드로 전환해 입력 검증, API 키 노출, 권한, 의존성 취약점 점검

2위	`ponytail`	장황한 코드 대신 한 줄로 고치는 "게으른 시니어" 컨셉 스킬. 코드량 53% 감소를 주장

2-2. 기타 오픈소스 도구

순위	이름	역할
10위	`freellmapi`	무료 LLM API 34곳을 하나의 `/v1` 주소로 통합
8위	`ghidra`	NSA가 만든 리버스 엔지니어링·바이너리 분석 도구
7위	`Agent-Reach`	AI 에이전트가 YouTube, Reddit, X, GitHub 정보를 직접 읽도록 연결
6위	`hyperframes` (HeyGen)	HTML/CSS 코드를 모션 영상으로 렌더링. 이 영상 자체가 이 도구로 제작됨
1위	`VoiceStudio`	로컬 PC에서 목소리 복제·더빙 처리 (한 달 만에 별 약 4만 7천 개)
신인	`DeepInfer` (DeepSeek)	10월 16일 공개된 고속 추론 엔진 (2주 만에 별 약 2만 4천 개)

2-3. 영상 구성 (타임라인)

시간	구성
00:00–00:03	오프닝, 10개 슬롯 바와 별 카운트 누적 애니메이션. "10월 한 달, 깃허브 TOP10이 받은 별만 24만 개."
00:04–00:29	10위부터 4위까지 카드 형태로 한 순위당 약 3~4초씩 빠르게 소개
00:30–00:40	3위 소개 후 반전: 10월 커밋 0건인데 별이 약 3만 개 급증
00:41–00:53	2위 ponytail(코드 50줄 → 1줄 게이지), 1위 VoiceStudio(왕관 연출)
00:54–01:08	이달의 신인 소개, 기준일(10/30) 안내, 엔딩 크레딧과 팔로우 유도

2-4. 제작 워크플로우 (추정)

1. GitHub 월간 트렌딩 데이터 수집 (별 증가량 기준 Top 10 + 신규 고성장 저장소)
2. 순위별 카드 UI를 HTML/CSS로 구성
3. 숫자 카운트업 등 모션 적용
4. hyperframes로 영상 렌더링
5. AI 음성 나레이션 합성
6. 미니멀 캐릭터와 엔딩 로고 추가

구성상 배울 점: 순위 카드를 3~4초 간격으로 반복하는 리듬 위에 "커밋 0건인데 별 3만 개" 같은 반전을 한 번 넣어 시청 유지를 만드는 구조입니다.

3. 영상 ② @ai.trend.kr — 영상 AI 없이 클로드로만 만든 애니

3-1. 핵심 정보

- **원작자**: AI 연구자 @chetaslua (X 게시)
- **모델**: 앤트로픽의 미발표 모델 "Fable 5.5"라고 소개. 영상에서도 "공식 발표 전이며 제작자 본인의 주장"이라고 단서를 달았으므로 확정 사실이 아닙니다.
- **길이·형식**: 81초 분량 2D 애니메이션, 영상 생성 AI(Runway, Sora 등) 미사용
- **제작 방식**: 프롬프트 1회 입력(one-shot) → Claude가 렌더링 코드 전체 작성 → 브라우저에서 실행·재생. HTML/Canvas/SVG 계열 코드로 추정

3-2. 제작 워크플로우

1. 제작자가 작성한 상세 애니메이션 지시 프롬프트 입력
2. Claude가 애니메이션 렌더링용 전체 코드 생성
3. 브라우저/코드 실행 환경에서 실시간 렌더링 및 재생
4. 제작자가 X에 사용 프롬프트와 검토용 원본 코드 공개

3-3. 스토리 흐름

시간	장면
00:00–00:12	일출과 함께 안개 낀 숲속 풍경
00:13–00:29	이끼와 꽃으로 뒤덮인 거대 로봇이 잠든 모습, 세부 디테일(눈동자 렌즈 개방 등)
00:30–00:48	해가 뜨며 로봇이 깨어나 땅을 딛고 일어남
00:49–01:00	부스터 가동, 주변 숲에 충격파 발생
01:01–01:10	금빛 하늘과 구름 위로 솟구쳐 비상
01:11–01:21	빛의 궤적이 남고, 숲을 바라보는 작은 캐릭터의 뒷모습

한계: 영상에는 실제 프롬프트와 코드가 나오지 않습니다. 따라 하려면 @chetaslua의 X 게시물에서 직접 확인해야 합니다.

4. 두 영상의 공통점과 활용 방향

두 영상 모두 영상 생성 AI 대신 **코드로 영상을 만드는 방식**을 사용합니다. 하나는 hyperframes로 HTML을 영상으로 렌더링하고, 다른 하나는 Claude가 코드로 애니메이션을 직접 작성합니다.

접근	장점	한계
영상 생성 AI	사실적인 장면 표현	건당 비용, 장면 간 일관성 부족
코드 기반 (HTML → 영상)	비용 거의 0, 수정이 쉬움, 템플릿화 가능	사실적 영상에는 부적합

사업 아이디어

"데이터 → HTML 모션 템플릿 → 자동 렌더링" 파이프라인으로 월간 랭킹, 뉴스 요약 같은 정형 콘텐츠를 숏폼으로 대량 생산하는 구조입니다. 구상 중인 숏폼 영상 SaaS나 북트레일러 자동화의 렌더링 엔진 후보로 hyperframes를 검토해 볼 만합니다.

가장 저렴한 검증 순서

1. hyperframes로 템플릿 1개를 직접 렌더링해 품질과 속도 확인
2. 같은 템플릿에 데이터만 바꿔 3~5편을 만들어 업로드하고 반응 확인
3. 반응이 좋으면 n8n으로 자동화

5. 다음 단계 제안

- hyperframes 설치, 템플릿 구조, 렌더링 파이프라인 분석
- @chetaslua의 X 게시물에서 원본 프롬프트·코드를 확인한 뒤 프롬프트 설계 방식 분석
- 영상 ①에서 소개된 스킬(taste-skill, impeccable, security-audit-skill 등) 중 현재 프로젝트에 적용할 후보 선정

출처

· TikTok @ai__scene: https://www.tiktok.com/@ai__scene/video/7702320492631444757
· TikTok @ai.trend.kr: https://www.tiktok.com/@ai.trend.kr/video/7703754885195648276
· 분석 도구: vidIQ 숏폼 분석 (AI 생성 분석 결과로 오류 가능성 있음)