1-7 작업 계획

06 에이전트 작업 계획: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/06_AGENT_PLAN.md

작성일 2026-10-15. 작업 60개(`TR-06-001` ~ `TR-06-060`, 인증 단계 B·C 3개 포함). 모델 기준은 `docs/products/_platform-core/DOC_TEMPLATE.md` 1장(Fable 결제·권한·RLS·데이터 모델, Opus 기능·API·테스트 설계, Sonnet UI·컴포넌트·문서, Haiku 반복·정리). 경로 약어: `web/` = `apps/web/`, `api/` = `apps/api/`, `orch/` = `workers/trailer-orchestrator/`, `rend/` = `services/trailer-renderer/`, `comp/` = `packages/trailer-compositions/`.

1. 원칙과 소유 경계

원칙	내용
디렉토리 소유	작업마다 소유 경로를 디렉토리 단위로 나눈다. 같은 파일을 두 작업이 만지지 않는다. 남의 경로에 필요한 변경은 그 작업에 1줄 요청으로 남긴다(`log.md`)
스키마	`supabase/**` 와 모듈러 조각 변경은 TR-06-001만. 모놀리스는 변환 스크립트로만 만든다
계약 우선	잡 payload·장면·스냅샷 스키마(04장 4절)는 TR-06-012(TS)와 TR-06-015(Python)가 먼저 만들고, 다른 작업은 import만 한다. 동치 테스트는 TR-06-024
디자인 순서	화면 작업(W4)은 디자인 시스템 4단계(TR-06-011)가 끝난 뒤 시작한다(`DESIGN_SYSTEM.md` 4장)
코어	`_platform-core`, `_supabase-modular`의 다른 파일, `packages/core-*`를 고치지 않는다. 필요하면 6절에 요청
테스트 짝	모든 P0 작업은 수용 기준을 확인하는 테스트(단위·통합·E2E·스모크)를 같은 작업 안에 두거나 5장 테스트 작업이 덮는다

2. 작업 목록

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-001	DB 조각 적용, 모놀리스 변환 스크립트, 타입 생성	`supabase/**` (tests 제외), `scripts/db/**`, `web/src/types/supabase.ts`	없음	P0	M	Fable	`supabase db reset` 오류 0. `check.mjs --vector` 모듈러·모놀리스 OK. 변환 스크립트를 다시 돌리면 diff 0. `ai_routing_settings` app `trailer` 16행	05장 9절, 리뷰 SM 5장 #1, #6
TR-06-002	RLS·권한 스모크 연결	`supabase/tests/**`, `scripts/test-rls/**`	001	P0	S	Fable	`rls_smoke.sql` 124/124(모듈러·모놀리스), CI 잡으로 실행	05장 9절, 리뷰 SM #1, #15, Toon #2
TR-06-003	web 골격: proxy, env 검증, 로거, 서버 클라이언트 2종, 공통 lib	`web/src/{proxy.ts,lib/**}` (`lib/auth` 제외), `web/next.config.ts`, `web/src/app/layout.tsx`	없음	P0	M	Opus	보호 경로 미로그인 302. env 누락 시 기동 실패. 쿠키 클라이언트와 service 클라이언트가 다른 모듈이고 service는 `src/server/**` 에서만 import(린트)	리뷰 SM #3, #4, #8, #10, #14

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-004	Stage A Mock 로그인(로컬 시드 계정, `/api/dev/login`)	`web/src/lib/auth/`, `web/src/app/(auth)/`, `web/src/components/auth/`, `web/src/app/api/dev/login/`, `scripts/dev/`	001, 003	P0	M	Opus	페르소나 9종 중 7종 로그인 후 `/home`(`suspended` 거부, `no_app` 온보딩). 쿠키·localStorage 역할 Mock 0건(CI 검색). 원격 Supabase에서 라우트 404	확정 결정 22, `AUTH_ROADMAP.md` 2장
TR-06-005	오케스트레이터 골격: 클레임 루프, 잡 토큰 클라이언트, 실패 순서(`fail_job` → `fail_run`), 타임아웃	`orch/src/{index.ts,core/**}`, `orch/package.json`	001	P0	M	Opus	`trailer.ai` 큐 잡을 클레임해 빈 단계 성공·실패 처리. 실패 시 환불 원장 행 생성 확인	02장 4절, 리뷰 SM #3, #7, #10
TR-06-006	렌더러 골격: Docker(Node 20, Chrome Headless Shell, OFL 서체 8종), 클레임 루프, 빈 컴포지션 렌더	`rend/{Dockerfile,package.json,src/index.ts,src/core/**}`	001	P0	M	Opus	컨테이너에서 1초 테스트 컴포지션 렌더 성공. 서체 8종이 네트워크 없이 로드	02장 1·4절, 리뷰 SM #7, Toon #10
TR-06-007	디자인 레퍼런스 확정(1단계)	`docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md` 1절	없음	P0	S	Sonnet	08장 1절과 03장 4.1절 표 반영, 고문(Fable) 검토 기록	`DESIGN_SYSTEM.md` 4장
TR-06-008	앱 토큰 `tokens.css`(2단계)	`web/src/styles/tokens.css`	007	P0	S	Sonnet	08장 3.7절 값 그대로. 라이트·다크 대비 AA(axe). `tailwind.config.js` 없음	08장 3장
TR-06-009	기본 컴포넌트 + `/dev/components`	`web/src/components/ui/**`, `web/src/app/dev/components/**`	008	P0	L	Sonnet	08장 11.1·11.3절 배리언트 전부, 라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷	08장 11장
TR-06-010	비주얼 검토(3단계, 판정은 사람)	(산출물) 스크린샷 수정 기록	009	P0	M	Sonnet	컴포넌트마다 상태·크기 배리언트를 보고 수치 수정 기록	`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 3단계
TR-06-011	정답 확정(4단계)	`docs/file/03-설계/디자인/{DESIGN,COMPONENTS}.md`	010	P0	S	Opus	문서가 코드 토큰·컴포넌트와 일치	`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 4단계
TR-06-012	영상 토큰과 계약 스키마(TS)	`comp/src/{tokens,schema}/**`, `comp/package.json`	007	P0	M	Opus	캔버스·타입·모션·안전 영역·`minReadMs` 상수, 04장 4.2~4.4절 zod 스키마. 단위 테스트(포맷별 `u` 계산, 노출 시간)	08장 5·7장, 04장 4절
TR-06-013	결제·플랜 게이팅·크레딧 단가 상수	`web/src/server/billing/**`, `web/src/server/pricing.ts`, `web/src/app/api/billing/**`, `web/src/app/api/webhooks/toss/**`	003	P0	M	Fable	01장 4장 단가표 단위 테스트. PM001이면 `fail_payment_order` + 취소. 웹훅 서명 없으면 401	리뷰 SM #2, #6, Toon #11
TR-06-014	결제 E2E(Toss 테스트 키)	`e2e/billing/**`	013, 048	P0	M	Opus	구독 creator 결제 → 엔타이틀먼트·월 크레딧. 팩 구매 → 잔액. 금액 위조 → failed	`DOC_TEMPLATE.md` 2.7절 필수 작업
TR-06-015	AI 서비스 설치 + trailer 확장 골격, Python 계약 스키마	`api/**`(공용 설치), `api/app/ai/products/trailer/{__init__,schema}.py`	001	P0	M	Opus	서명 토큰 검증, 조직 격리 테스트, pydantic 스키마가 04장 4절과 같다	확정 결정 13
TR-06-016	AI 게이트: 대화, 서명·잡 토큰, 턴 선차감·정산·환불, 국외 이전 온보딩	`web/src/app/api/{ai,internal,onboarding}/**`, `web/src/server/ai/**`, `web/src/server/ai-pricing.ts`, `web/src/app/onboarding/**`	003, 015	P0	L	Fable	잡 토큰은 running 잡의 org·user로만 발급. 채팅 실패 시 전액 환불. 정산 상한 5	`AI_ARCHITECTURE.md` 2·7장

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-017	라우팅 seed 검증 + AI 보안 테스트	`scripts/ai-routing/**`, `api/tests/trailer/security/**`	015, 016	P0	M	Fable	02장 5.1절 16행 = DB. 미동의 조직은 상용 제공자 0. 다른 조직·다른 책 컬렉션 검색 0	확정 결정 17
TR-06-018	업로드·원고 파서	`api/app/ai/products/trailer/parsers/**`, `web/src/server/uploads/**`, `web/src/app/api/uploads/**`	003, 015	P0	M	Opus	5형식 파싱, 매직바이트, 20MB, 스캔 PDF 오류, 20만 자 p95 60초	TR-F-010
TR-06-019	책 도메인: 서지·권리·붙여넣기·구매 링크·통계 API	`web/src/server/{books,links}/**`, `web/src/app/api/books/route.ts`, `web/src/app/api/books/[id]/{route.ts,rights,paste,links,stats}/**`, `web/src/app/api/links/**`	001, 003	P0	M	Opus	권리 확인 후 감사 로그. 11번째 링크 `TR005`. 통계 7/30일	TR-F-011~014, 리뷰 SM #8
TR-06-020	공개 리다이렉트 `/b/[code]`	`web/src/app/b/**`, `web/src/server/public/**`	019	P0	S	Opus	302, 없는 코드 404, IP당 분당 60 초과 429, IP는 일 단위 솔트 sha256만	TR-F-111, 리뷰 SM #4, #5(빌드), #12
TR-06-021	표지 팔레트 추출 + 브랜드 키트	`rend/src/handlers/kit/**`, `web/src/server/brand-kits/**`, `web/src/app/api/brand-kits/**`	006, 012	P0	M	Opus	고정 표지 10장 팔레트 기대값 일치(결정성), 대비 보정	08장 4장, TR-F-013
TR-06-022	그래프 `trailer.digest` + RAG 색인 + 위키 초안	`api/app/ai/graphs/trailer_digest.py`, `api/app/ai/products/trailer/{knowledge,wiki_config}.py`	015, 018	P0	L	Opus	20만 자 p95 5분. 장 나누기 평가셋(제목 패턴 5종). 재시도 시 같은 실행 재개	TR-F-020, TR-F-101
TR-06-023	그래프 `trailer.brief` + 인용 원고 대조 + compliance 규칙	`api/app/ai/graphs/trailer_brief.py`, `api/app/ai/products/trailer/quotes.py`, `api/app/ai/compliance/trailer.py`, `packages/trailer-rules/**`	022	P0	L	Opus	3안, 인용 글자 일치 검증 100%, 스포일러 구간 제외, 금지 문구 평가셋(실적·보장·할인 15% 초과) FAIL	TR-F-021~023, TR-F-080
TR-06-024	실행 서버·오케스트레이터 그래프 단계·스키마 동치 테스트	`web/src/server/runs/**`, `web/src/app/api/books/[id]/digest/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/{brief,storyboard}/**`, `orch/src/steps/{graph,parse}/**`, `tests/contract/**`	005, 016, 018	P0	M	Opus	분석·브리프·스토리보드 실행 → `finish_run`. zod·pydantic 동치 테스트 통과	02장 4절, 리뷰 SM #7, #9
TR-06-025	그래프 `trailer.storyboard`	`api/app/ai/graphs/trailer_storyboard.py`	023, 012	P0	L	Opus	목표 길이 ±10%, 39장면 이하, 글자 노출 시간 공식, 엔드카드 미포함, 문법 6종 샘플	TR-F-031
TR-06-026	트레일러·장면 도메인 API(설정, 장면 편집, 순서, 수동 브리프)	`web/src/server/{trailers,scenes}/**`, `web/src/app/api/trailers/route.ts`, `web/src/app/api/trailers/[id]/{route.ts,briefs,scenes,scene-order}/**`, `web/src/app/api/scenes/[id]/route.ts`	001, 003	P0	M	Opus	`TR409` 충돌 처리, 엔드카드 보호 `TR007`, viewer 쓰기 0행	TR-F-022, 032, 034
TR-06-027	이미지 단계(fal, 스타일 고정)	`orch/src/steps/image/**`, `web/src/app/api/scenes/[id]/image/**`	024, 012	P0	M	Opus	같은 seed 재현, 금지 접미어, 안전 차단 시 환불 + 안내	02장 5.4절, 리뷰 Toon #5
TR-06-028	내레이션 단계(같은 목소리) + 전체 다시 녹음 + 샘플	`orch/src/steps/tts/**`, `web/src/app/api/scenes/[id]/narration/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/narration/**`	024	P0	M	Opus	다른 목소리 결과 거부, 같은 제공자 재시도 3회, 전체 다시 녹음 비용 표시	02장 5.3절

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-029	음악 카탈로그 조회·사용자 음악 업로드·권리 확인	`web/src/server/music/**`, `web/src/app/api/music/**`	019	P0	M	Opus	원본 경로 비노출, 미리듣기만 공개, 업로드 권리 없으면 렌더 `TR011`	리뷰 Toon #2, #6, #8
TR-06-030	Remotion 컴포지션 6종 + 장면 컴포넌트 8종 + 자막	`comp/src/{compositions,scenes,motion,captions}/**`	012	P0	L	Opus	08장 6·7·9장 규격, 포맷 5종, 안전 영역 안 글자, 스크림 대비 4.5:1	08장, 리뷰 Toon #3, #4, #7
TR-06-031	렌더 파이프라인: 스냅샷 → props, 워터마크·AI 표시, 포스터·SRT·ZIP, `start_render` / `finish_render` 서버	`rend/src/handlers/render/**`, `web/src/server/renders/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/renders/**`, `web/src/app/api/renders/[id]/{download,rerender}/**`	006, 026, 030	P0	L	Fable	워터마크·AI 표시는 스냅샷·렌더 행 값만 사용(요청 입력 무시). 출력 경로 검사. 60초 1080p p95 6분	02장 4절, 05장 7절, 리뷰 Toon #1, #9, #10
TR-06-032	브라우저 미리보기(Remotion Player)	`web/src/components/preview/**`	030, 009	P0	M	Sonnet	첫 프레임 2초, 프록시 에셋, 워터마크 오버레이, 다운로드 경로 없음, 안전 영역 토글	TR-F-051, 리뷰 Toon #1
TR-06-033	홈·책 목록·책 상세 화면	`web/src/app/(app)/home/**`, `web/src/app/(app)/books/page.tsx`, `web/src/app/(app)/books/[id]/page.tsx`, `web/src/app/(app)/books/[id]/_tabs/**`, `web/src/components/books/detail/**`	011, 019	P0	M	Sonnet	03장 3.1·3.3절, 빈 상태·로딩·오류·권한 없음 5종, 실데이터만	03장, 리뷰 SM #9
TR-06-034	책 등록 마법사(원고·서지·권리·표지 키트)	`web/src/app/(app)/books/new/**`, `web/src/components/books/{wizard,rights,palette}/**`	011, 018, 019, 021	P0	M	Sonnet	중간 저장·뒤로 가기, `RightsGate`, `PaletteEditor` 대비 표시	03장 3.2절
TR-06-035	트레일러 만들기 + 브리프 비교 화면	`web/src/app/(app)/trailers/new/**`, `web/src/app/(app)/trailers/[id]/brief/**`, `web/src/components/brief/**`	011, 024, 026	P0	M	Sonnet	`BriefCompare` 3열/탭, `QuoteHighlight` 검증 배지, 버전 목록	03장 3.4절
TR-06-036	작업실(장면 스트립·속성·미리보기 배치·단축키·실행 취소 1단계)	`web/src/app/(app)/trailers/[id]/studio/**`, `web/src/components/studio/**`	011, 026, 027, 028, 032	P0	L	Sonnet	03장 3.5절, 키보드 조작, 디바운스 저장 + 충돌 안내, 768px 이하 시트	03장 3.5절, 리뷰 Toon #4, #6
TR-06-037	렌더 기록·게시 화면	`web/src/app/(app)/trailers/[id]/{renders,publish}/**`, `web/src/components/{render,publish}/**`	011, 031, 039	P0	M	Sonnet	`RenderMonitorRow` 상태 5종, 실패 원인 한 줄 + 로그, 대가성 문구 잠금 표시	03장 3.6·3.7절
TR-06-038	설정 화면(프로필·조직·결제·키트·AI)	`web/src/app/(app)/settings/{profile,org,billing,brand-kits,ai}/**`, `web/src/app/(app)/settings/layout.tsx`	011, 013, 016	P0	M	Sonnet	결제 시트, 국외 이전 동의 토글, 키트 편집	03장 1절
TR-06-039	메타데이터 그래프 + 메타 API	`api/app/ai/graphs/trailer_meta.py`, `web/src/server/meta/**`, `web/src/app/api/meta/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/meta/**`	023, 019	P0	M	Opus	플랫폼 4개, 단축 링크 태그, 해시태그 검사, 대가성 문구는 DB 트리거만	TR-F-060, 061
TR-06-040	Dify 앱 `trailer-chat` + `/tools/answer` 코치	`infra/dify/**`, `api/app/ai/tools/trailer/**`	016, 022	P0	M	Opus	출처(장·문단) 필수, 이 책 컬렉션만, 평가셋 30문항(제안) 재현율 0.8	TR-F-100
TR-06-041	채팅 위젯 + `/coach`	`web/src/components/ai-chat/**`, `web/src/app/(app)/coach/**`	040, 009	P0	M	Sonnet	스트리밍, 출처 칩, "인용 장면으로", 턴 비용 표시	03장 3.8절

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-042	음성 API + UI(대화·받아쓰기·읽어 주기·샘플)	`web/src/app/api/voice/**`, `web/src/components/voice/**`	016	P0	M	Opus	60초 상한, 녹음 고지, 권한 거부 시 텍스트, 샘플 대체 없음	TR-F-102, 103
TR-06-043	책 설정 위키 화면 + API	`web/src/components/wiki/**`, `web/src/app/(app)/books/[id]/wiki/**`, `web/src/app/api/wiki/**`	022, 009	P0	M	Sonnet	목록·편집·이력·점검, 삭제는 보관	TR-F-101
TR-06-044	랜딩 + 3D 히어로 + 3D 영상 단계 + 샘플·요금 페이지(JSON-LD VideoObject)	`web/src/app/(marketing)/**`, `web/src/components/hero3d/**`, `web/public/hero/**`	009	P0	L	Sonnet	`HERO_3D.md` 4·6절, 03장 4절, 카피 금지 문구 0건, 샘플은 실제 결과만	확정 결정 15, 리뷰 Toon #13, #14
TR-06-045	운영자 카탈로그 콘솔(문법·템플릿·음악·라이선스 검증)	`web/src/app/(ops)/**`, `web/src/server/ops/**`	001, 009	P0	M	Opus	라이선스 근거 입력 없이는 공개 불가(DB), 플랫폼 관리자만	TR-F-120, 리뷰 Toon #6, #8
TR-06-046	통합 흐름 테스트(업로드 → 분석 → 브리프 → 스토리보드 → 에셋 → 렌더 → 내려받기)	`tests/integration/**`	031, 039	P0	M	Opus	가짜 제공자(LLM·fal·TTS 목) + 실제 DB·렌더러로 끝까지 통과, 실패 주입 시 환불	리뷰 SM #15
TR-06-047	렌더 품질 회귀: 결정성, 안전 영역, 한글 서체, 벤치마크	`rend/tests/**`, `comp/tests/**`	031	P0	M	Opus	같은 스냅샷 프레임 해시 일치, 장면 8 x 포맷 4 스냅샷, 글자 상자 안전 영역 침범 0, 렌더 시간 측정 기록	08장 14장
TR-06-048	E2E 인증 페르소나 globalSetup + 주요 화면 E2E	`e2e/setup/**`, `e2e/app/**`	004, 036	P0	M	Opus	페르소나별 `storageState`, viewer 읽기 전용, 무료 체험 흐름 E2E	`AUTH_ROADMAP.md` 2장, 리뷰 Toon #12
TR-06-049	CI 게이트(tsc, lint, build, pytest, sqlcheck, 모드 분기 금지 검색, hex 린트)	`.github/workflows/**`, `scripts/ci/**`	001	P0	S	Haiku	하나라도 실패하면 머지 불가. 인증 금지 문자열(`mock-auth`, `nomad_role`, `nomad_plan`, 쿠키·localStorage 역할·플랜) 0건, 인증 모듈 밖 `AUTH_MODE` 참조 0건, `AUTH_MODE=mock`으로 배포 빌드 시 실패	리뷰 SM #5, #11, #14, #15, `AUTH_ROADMAP.md` 2장
TR-06-050	탈퇴·책 삭제 purge	`web/src/server/account/**`, `web/src/app/api/account/**`, `orch/src/steps/purge/**`	019	P0	M	Opus	30일 뒤 Storage·청크·위키·렌더 0건	TR-F-121
TR-06-051	법적 고지 페이지·문구(약관, 개인정보, AI 표시 안내)	`web/src/app/legal/**`, `web/src/content/legal/**`	009	P0	S	Haiku	01장 6장 항목 전부 반영, 금지 문구 검사 통과	01장 6장
TR-06-052	크론: 정산, 보존 만료, reconcile, 승인 만료	`orch/src/cron/**`	005, 031	P0	S	Opus	02장 4절 스케줄 표 동작, 만료 7일 전 알림	02장 4절
TR-06-053	Stage B: Google + 이메일, 콜백, 첫 로그인 약관	`web/src/app/auth/callback/**`, `web/src/app/onboarding/terms/**` (004의 `(auth)` · `components/auth` 이어받기)	G1, 004	P0	M	Fable	`AUTH_ROADMAP.md` 5.3절 B-1~B-6	확정 결정 22
TR-06-054	C1 카카오	`web/src/lib/auth/providers/kakao.ts`, `web/src/app/(app)/settings/login-methods/**`	G2, 053	P1	S	Opus	C1-1~C1-5	`AUTH_ROADMAP.md` 7.1절
TR-06-055	C2 네이버(OIDC 또는 브리지)	`web/src/lib/auth/providers/naver.ts`, `web/src/app/auth/naver/**`, `scripts/auth/**`	G2, 053	P1	M	Fable	C2-1~C2-6, 경로 결정 `[DECISION]`	`AUTH_ROADMAP.md` 7.2절

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-056	FLORA 가져오기	`web/src/server/import/**`, `web/src/app/api/import/**`, `web/src/components/books/flora/**`	019, 034	P1	M	Fable	두 엔타이틀먼트·creator 이상만, 원고 md 내보내기 → 파싱, 모놀리스 `TR010`	TR-F-015
TR-06-057	외부 승인 링크	`web/src/server/reviews/**`, `web/src/app/api/reviews/**`, `web/src/app/review/**`	031	P1	M	Fable	토큰 원문 1회 표시·sha256만 저장, 만료 `TR009`, 로그인 버튼 없음	TR-F-071
TR-06-058	YouTube 업로드(sns-uploader 소비), 채널 연결, 변주 부족 경고	`web/src/server/channels/**`, `web/src/app/(app)/settings/channels/**`, `web/src/app/api/channels/**`, `web/src/app/api/renders/[id]/upload/**`, `orch/src/steps/upload/**`	031, 039	P1	M	Opus	OAuth state 서버 발급, 1크레딧, 쿼터 재예약, 같은 템플릿 7일 3편 경고	TR-F-063, 리뷰 SM #4, #12
TR-06-059	음악 BPM 맞춤 컷 길이	`comp/src/music/**`, `rend/src/beat/**`	030, 031	P1	M	Opus	drop 큐가 마디 경계 ±1프레임	08장 7.5절
TR-06-060	팀 멤버 초대(publisher 5인)	`web/src/app/(app)/settings/members/**`, `web/src/server/team/**`	038	P1	S	Opus	`members_max` 초과 거부, viewer 역할	TR-F-072

3. 웨이브(병렬 실행 순서)

웨이브	작업 ID	병렬 수	진입 조건	산출물
W0	001, 003, 007 → 002, 004, 005, 006, 015	3 → 5	없음	로컬 DB, 웹·워커·렌더러·AI 서비스 골격, Mock 로그인
W1	012, 013, 016, 018, 019, 026, 049	7	W0	계약 스키마, 결제, AI 게이트, 업로드, 책·장면 API, CI
W1-D	008 → 009 → 010(사람) → 011	1씩	007	디자인 시스템 1~4단계
W2	017, 020, 021, 022, 024, 029, 030, 050	8	W1	AI 보안 테스트, 리다이렉트, 키트, 분석 그래프, 실행 서버, 음악, 컴포지션, purge
W3	023, 027, 028, 031, 032, 045	6	W2	브리프 그래프, 이미지·내레이션, 렌더, 미리보기, 운영 콘솔
W4	025, 033, 034, 035, 036, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 051, 052 → 037, 041	13 → 2(화면은 011 이후)	W3 + 011	스토리보드·메타 그래프, 전체 화면, 코치·음성·위키, 랜딩, 법적 고지, 크론
W5	046, 047, 048 → 014	3 → 1	W4	결제 E2E, 통합·렌더 회귀·E2E → 공개 베타 후보
W6	053	1	G1(사람 판정)	Google + 이메일 로그인 → 공개 베타
W7	054, 055, 056, 057, 058, 059, 060	7	G2(카카오·네이버) / 베타 피드백	P1 기능

4. 모델별 비율

모델	작업 수	비율	규모 가중(S=1, M=2, L=3) 비율
Fable	10	16.7%	17.6% (21/119)
Opus	34	56.7%	56.3% (67/119)
Sonnet	14	23.3%	24.4% (29/119)
Haiku	2	3.3%	1.7% (2/119)
합계	60	100%	119

TR-06-010은 준비(스크린샷 표, 수정 기록 양식)를 Sonnet이 하고 판정은 사람(대표님)이 한다(`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 3단계).

5. 리뷰 작업 흡수표

이식 원천 리뷰의 5장 작업 목록(NOMAD Shorts Maker 15, Toon-Factory 14)을 흡수한 위치. 원천 코드를 옮기지 않으므로 "해당 없음"은 이 제품에 그 기능이 없는 경우다.

리뷰 작업	내용 요약	흡수 작업 ID
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #1	크레딧 RPC 봉쇄 + 회귀 테스트	TR-06-001, 002
SM #2	결제 경로 단일화, 웹훅 서명 필수	TR-06-013, 014
SM #3	서비스 클라이언트 도입, `x-internal-call` 제거	TR-06-003, 005, 006
SM #4	인증 가드, Mock 조건, OAuth state	TR-06-003, 004, 058
SM #5	빌드 복구(tsc, params Promise)	TR-06-049, 020
SM #6	제품 경계·org 기준 스키마·플랜 단일 소스	TR-06-001, 013
SM #7	파이프라인 재설계(독립 워커, 큐 분리, 계약)	TR-06-005, 006, 024, 031
SM #8	전 API zod 검증, 조직 헬퍼 통합	TR-06-003, 019, 026
SM #9	대시보드 실데이터, 난수 지표 제거	TR-06-033, 037, 044(샘플은 실제 결과만)
SM #10	AI 클라이언트 단일화, env zod 검증	TR-06-003, 015, 016
SM #11	reactflow executor 직접 호출 교체	해당 없음(자동화 캔버스 기능이 없다)
SM #12	YouTube 업로드 스트리밍	TR-06-058
SM #13	루트 문서 정리	해당 없음(신규 저장소. 정본은 이 기획 폴더와 `docs/file/`, TR-06-011)
SM #14	로깅 정리, sanitize	TR-06-003(공용 logger), 049(린트)

리뷰 작업	내용 요약	흡수 작업 ID
SM #15	크레딧·웹훅·OAuth·RLS 통합 테스트, CI	TR-06-002, 017, 046, 049
`docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #1	0단계 기획 보강(스키마, 영상 변환 규칙, 플랜 한도)	이 기획서(05장, 08장) + TR-06-001
Toon #2	마이그레이션 + RLS + Storage 버킷	TR-06-001, 002
Toon #3	골격 이식(Next 16, supabase lib, 토큰)	TR-06-003, 008
Toon #4	편집 상태 모델, 실행 취소, 디바운스 저장	TR-06-036(장면 단위 상태 + `save_scene` 낙관적 동시성)
Toon #5	Fabric.js 캔버스 어댑터	해당 없음(자유 캔버스 편집 대신 템플릿 컴포지션, TR-06-030)
Toon #6	3단 에디터 UI	TR-06-036
Toon #7	표정 교체·말풍선 편집	해당 없음(말풍선 없음). 텍스트 장면은 TR-06-030
Toon #8	에셋 카탈로그 API + 서명 URL 플랜 검사	TR-06-029, 045
Toon #9	PNG/ZIP 내보내기 + 워터마크	TR-06-031(포스터 PNG, ZIP, 워터마크)
Toon #10	MP4 렌더 워커, 진행률 Realtime	TR-06-006, 031
Toon #11	Toss 정기결제 + 웹훅 서명	TR-06-013
Toon #12	편집기 단위·통합 테스트, RLS 테스트	TR-06-002, 047, 048
Toon #13	랜딩·가격 페이지, 첫 진입 5분 경험	TR-06-044, 034(마법사), 01장 KPI "첫 트레일러 20분"
Toon #14	공개 작품 페이지 + JSON-LD	TR-06-044(샘플 페이지 VideoObject JSON-LD)

6. 공용 모듈 요청

#	요청	대상	이유	시점
R-T1	모듈러 `seed.sql`에 trailer 플랜 3·팩 3 반영	`_supabase-modular/seed.sql`	지금은 조각 12절이 do nothing으로 넣는다(nomad-docs C-3과 같은 처리)	W0
R-T2	`DB_CONVENTIONS.md` 2장 번호 표에 `2600~2699 trailer`, 1장 SQLSTATE 접두사에 `TR` 등록	`_platform-core/DB_CONVENTIONS.md`	표에 2400·2500도 아직 없다	W0
R-T3	affiliate `source_app`에 `trailer` 추가와 서점 제휴 제공자(알라딘 TTB 등) 범용화 검토	`0006_core_affiliate.sql`	범용화되면 `purchase_links`의 제휴 링크를 코어로 옮길 수 있다(지금은 제품 테이블, 05장 6절)	Phase 2
R-T4	오케스트레이터 잡 토큰 표준화	`AI_ARCHITECTURE.md` 2.1절	shortsflow R-V5와 같은 요청	W1
R-T5	`AUTH_ROADMAP.md` 8장 매트릭스에 trailer 행: open, 작가·출판사, 추가 페르소나 creator·publisher 팀, B Google + 이메일, C1 P1, C2 P1	`_platform-core/AUTH_ROADMAP.md`	확정 결정 22 적용	W0

#	요청	대상	이유	시점
R-T6	`SHARED_MODULES.md` 11장 sns-uploader 소비자 목록에 trailer 추가	`_platform-core/SHARED_MODULES.md`	YouTube 업로드(P1)	W7 전
R-T7	`REFERENCES.md`에 book-trailer 절 추가(북트레일러·출판 마케팅 사이트 URL 확인 후)	`_design-guide/REFERENCES.md`	지금은 다른 제품 후보를 다른 방식으로만 인용한다(03장 4.1절)	W1-D
R-T8	Remotion 렌더러를 공용 렌더 서비스로 승격 검토	`_platform-core`	toon-factory MP4, shortsflow Track C/D가 같은 렌더러를 쓸 수 있다. 라이선스는 조직 단위(D-2)	Phase 2

반영 현황(2026-10-16):

#	상태	반영 위치
R-T1	반영	`_supabase-modular/seed.sql` (앱 행, 플랜 3, 팩 3. 조각 12절은 그대로 do nothing)
R-T2	반영	`DB_CONVENTIONS.md` 1장 SQLSTATE(`TR` , 함께 빠져 있던 `NW` · `AR` 제안), 2장 번호 표(2400 arch 제안, 2500 news, 2600 trailer), `_supabase-modular/README.md` · `ARCHITECTURE.md` · `config.toml.example`
R-T3	남음	Phase 2. 서점 제휴 수요 확인 후
R-T4	반영	잡 토큰 규칙은 `AI_ARCHITECTURE.md` 1장에 이미 있었다(2026-10-13). 이 제품이 쓰는 `parse` scope만 추가
R-T5	반영	`AUTH_ROADMAP.md` 8장 매트릭스 행, 11.2절, `develop/_shared/auth/README.md` 적용 순서 표
R-T6	반영	`SHARED_MODULES.md` 소유·소비 표와 11장
R-T7	반영	`REFERENCES.md` book-trailer 절(기존 URL 5개, 다른 참고 포인트), `HERO_3D.md` 5장 소재 행
R-T8	남음	Phase 2. toon-factory MP4 착수 시 판단

7. 완료 정의

항목	기준
빌드	`pnpm -F web lint && pnpm -F web typecheck && pnpm -F web build` , 오케스트레이터·렌더러·컴포지션 패키지 typecheck·test, `pytest apps/api` 오류 0
DB	`check.mjs --vector` 모듈러·모놀리스 OK, `rls_smoke.sql` 124/124(모듈러·모놀리스)
결제	TR-06-014 결제 E2E 통과
AI	TR-06-017 보안 테스트, 그래프 평가셋(분석 장 나누기, 인용 대조, 금지 문구, 코치 재현율) 통과
렌더	TR-06-047 결정성·안전 영역·서체 통과, 60초 1080p p95 6분 이하(측정 기록)
흐름	TR-06-046 통합, TR-06-048 E2E(무료 체험 흐름) 통과
디자인	`DESIGN_PRINCIPLES.md` 7단계 체크리스트 12항목, 03장 4.4절 기본값 검토

항목	기준
법·문구	01장 6장 항목이 화면·약관에 반영, 랜딩·영상 카피 금지 문구 0건
인증	G1·G2 사람 판정과 단계별 수용 기준(`AUTH_ROADMAP.md` 4·6장)
작업	2절 P0 작업 전부 완료, 각 수용 기준 확인 기록

8. 인증 단계 작업 (확정 결정 22)

8.1 작업 목록 (2절과 같은 열, 요약)

ID	단계	우선순위	모델	게이트
TR-06-004	A Mock	P0	Opus	없음(W0)
TR-06-053	B Google + 이메일	P0	Fable	G1
TR-06-054	C1 카카오	P1	Opus	G2
TR-06-055	C2 네이버	P1	Fable	G2

8.2 게이트와 웨이브

G1: MVP 기능(W0~W5)이 Mock 로그인으로 모두 동작하고 공개 베타 준비가 되면 사람이 판정(`AUTH_ROADMAP.md` 4장) → W6. G2: Google 로그인 안정(장애 0, 2주) 후 사람이 판정(6장) → W7. 판정은 task `log.md` 에 `[DECISION] G1 통과` , `[DECISION] G2 통과` 로 남긴다.

8.3 코어 요청

R-T5(매트릭스 행). 네이버 브리지를 채택하면 코어 `staged/0010_core_auth_identity_links.sql` 1회 적용 요청을 추가한다.