1-8 원본 이식 계획

07 원본 이식과 폐기: NOMAD Book Trailer

products/book-trailer/07_SOURCE_MIGRATION.md

작성일 2026-10-15. NOMAD Book Trailer는 신규 제품이라 전용 원본 저장소가 없다(`README.md` 2장). 이 장의 "원본"은 `README.md` 3장의 이식 원천 6개다: nomad-video(설계), toon-factory(설계·SQL), flora-publishing(설계, 연동 대상), nomad-docs(설계), NOMAD Shorts Maker(코드, 리뷰로만 참조), Toon-Factory(기획, 리뷰로만 참조). 이식은 개발 단계에서 새 앱 저장소에 "새로 작성하며 패턴을 참고"하거나 "데이터·규칙을 복사 후 수정"하는 두 방식뿐이고, 원천 폴더와 원천 제품 문서는 수정하지 않는다(5절).

근거 표기: 분석 = `docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md`(아래 "분석:줄"), 리뷰 = `docs/reviews/<이름>.md:줄`, 이 폴더 문서는 파일 이름만 쓴다. 대상 위치의 `web/`, `api/`, `orch/`, `rend/`, `comp/` 약어는 `06_AGENT_PLAN.md` 머리말과 같다.

AI 관련 원천 자산 점검: 원천의 AI 사용은 nomad-video 설계의 이미지(fal)·TTS(ElevenLabs·오픈소스) 경로와 LangGraph 그래프(`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:176`, `:210-238`), NOMAD Shorts Maker 원본의 AI 클라이언트 산재(`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #10)다. 원본 코드 호출 경로는 하나도 옮기지 않고 ai-service 라우터(확정 결정 17)와 오케스트레이터 단계로 새로 작성한다. 원고 분석, 브리프·인용 원고 대조, 장르 트레일러 문법, 표지 팔레트 추출, 구매 링크 추적, Remotion 컴포지션은 원천에 없어 모두 신규다.

1. 원본별 자산 분류

상태는 원천 자산의 구현 상태(동작/부분/목업/기획만), 처리는 이식(복사 후 수정)/참고(패턴만, 새로 작성)/폐기다(`docs/products/_platform-core/DOC_TEMPLATE.md` 2.8절).

1.1 nomad-video (설계, 미디어 파이프라인 패턴 베이스)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
이미지 경로(fal Flux, 안전 검사, 모델 id 서버 상수, 코어 라우팅 밖)	기획만	참고	`orch/src/steps/image/`	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:22`, `:176`
같은 목소리 규칙(첫 결과로 제공자·보이스 고정, 같은 엔진 재시도만, 샘플 대체 없음)	기획만	이식(규칙 문장 그대로, 대상 테이블만 `trailers`)	`orch/src/steps/tts/`, `trailer.trailers.voice`(jsonb)	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:227-238`
compliance 노드(그래프 마지막, FAIL 차단·WARN 확인)	기획만	참고(규칙 사전은 출판 도메인으로 새로 작성)	`api/app/ai/compliance/trailer.py`, `packages/trailer-rules/`	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:214`
고객 승인 링크(토큰 sha256, 만료, 로그인 없는 재생·결정)	기획만	참고	`trailer.reviews`, `web/src/app/review/`	`docs/products/nomad-video/01_PRD.md` 3.1절 VD-F-123
오케스트레이터 잡 토큰(running 잡에 묶인 토큰을 내부 경로에서 발급)	기획만	참고(`AI_ARCHITECTURE.md` 1장 잡 토큰 규칙, `parse` scope는 R-T4로 추가)	`orch/src/core/token.ts`	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:58-80`
크레딧 단가 구조(서버 상수가 정본, DB는 받은 값만 차감), 이미지 3·업로드 1	기획만	참고	`web/src/server/pricing.ts`	`docs/products/nomad-video/01_PRD.md:175`, `:184`, `:189`

자산	상태	처리	대상 위치	근거
sns-uploader(YouTube 업로드)	기획만	참고(소비자로 호출만, 소유는 nomad-video)	`orch/src/steps/upload/`	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 11장
BullMQ FlowProducer 단계 체인, Python 미디어 워커	기획만	폐기	-	TS-01
FFmpeg 단일 합성 엔진 결정과 "Remotion 제외"	기획만	폐기(이 제품은 반대 결정)	-	TS-02
Track A~D, 다채널 예약·분석, 레이더	기획만	폐기(범위 밖, Phase 2 "nomad-video로 보내기")	-	TS-03

1.2 toon-factory (설계, SQL 검증 완료)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
컷 저장 방식(낙관적 동시성 `revision`, 충돌 시 최신본 재조회)	기획만(SQL 검증)	참고	`trailer.save_scene`(`TR409`)	`docs/products/_supabase-modular/migrations/2000_toon.sql:476-497`
음악·에셋 카탈로그 라이선스 근거 CHECK(근거 없으면 공개 불가)	기획만(SQL 검증)	이식(컬럼 구조와 CHECK 방식)	`trailer.music_tracks`(`music_tracks_publish_license_check`)	`2000_toon.sql:94-115`
비공개 원본 버킷 + 공개 미리보기 버킷 분리	기획만	참고	`trailer-catalog`, `trailer-previews` 버킷	`docs/reviews/Toon-Factory.md:46` 차단 설계
서버 렌더 + 플랜으로 워터마크 결정(요청 입력 무시)	기획만	참고	`trailer.start_render`, `rend/src/handlers/render/`	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45` 차단 설계
컷 단위 재생성(이전 에셋 보존)	기획만	참고	`trailer.scene_assets.status='superseded'`	`docs/products/toon-factory/01_PRD.md`
Fabric.js 캔버스·레이어 편집기, 말풍선, 표정 교체	기획만	폐기	-	TS-04
LoRA 화풍 학습	기획만	폐기	-	TS-05
캐릭터 엔진	기획만	보류(Phase 2 연계, TR-F-131)	-	`01_PRD.md` 2장

1.3 flora-publishing (설계, 업로드·그래프 패턴과 연동 대상)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
업로드 계약(서명 URL → 완료 검증, 20MB, 매직바이트, 서버 생성 경로)	기획만	참고(형식에 epub 추가)	`web/src/server/uploads/`, `web/src/app/api/uploads/`	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:96`
LangGraph 그래프 패턴(노드 마지막 compliance, 결과는 service RPC 1회 저장)	기획만	참고	`api/app/ai/graphs/trailer_*.py`	`docs/products/flora-publishing/02_ARCHITECTURE.md:302-321`
탈퇴·삭제(30일 유예 → purge)	기획만	참고	`orch/src/steps/purge/`	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:107`
FLORA 원고 md 내보내기	기획만	연동(소비만, P1)	`web/src/server/import/`	TR-F-015, `05_DATA_MODEL.md` 6절
판형·표지 디자인·페르소나 60종·ePub 생성·TTS 낭독·3D 책 소재	기획만	폐기	-	TS-06

1.4 nomad-docs (설계, 교훈)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
"결정적 값은 서버가 계산하고 LLM은 해석만" 원칙	기획만	참고(팔레트 추출·글자 노출 시간·장면 길이 합계·인용 대조에 적용)	`rend/src/handlers/kit/`, `comp/src/tokens/`, `api/app/ai/products/trailer/quotes.py`	`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.4절
RFC 5987 한글 파일명	동작(flora v1에서 이식된 설계)	이식	`web/src/app/api/renders/[id]/download/`	`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.2절
파서 라이브러리 선택 교훈 (pdf, docx, md, txt)	기획만	참고(epub 추가)	`api/app/ai/products/trailer/parsers/`	같은 문서 1.2절
진행 표시는 서버 보고 값만 (시간 기반 가짜 진행률 금지)	기획만	참고	`RenderMonitorRow`, 실행 진행	`docs/products/nomad-docs/CLAUDE.md` 2장
오케스트레이터를 `core.jobs` 단일 큐로 두는 단순 구조	기획만	참고	`orch/`	`02_ARCHITECTURE.md` 1절

1.5 NOMAD Shorts Maker (코드, 약 35%, 리뷰로만 참조)

코드는 nomad-video가 소유한다(`docs/products/nomad-video/README.md:32`). 이 제품은 그 코드를 직접 복사하지 않고 리뷰가 지적한 결함만 차단 설계로 가져온다(`README.md` 2.1절).

자산	상태	처리	대상 위치	근거
`lib/media/*`(켄번스, 레이어 합성, 워터마크)	동작	참고(움직임 파라미터 교훈만. 구현은 Remotion 모션 프리셋으로 새로 작성)	`comp/src/motion/`	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:21`, `docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #10
`lib/platforms/youtube.ts` 업로드	부분(메모리 버퍼)	폐기(sns-uploader 소비)	-	TS-07
Mock 로그인(localStorage), `x-internal-call`, user 기반 마이그레이션, 플랜 정의 3벌	동작(결함)	폐기	-	TS-08, 4절

1.6 Toon-Factory (기획만, 리뷰로만 참조)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
"첫 진입 5분 완성 경험" 목표	기획만	참고(KPI "첫 트레일러 20분", 마법사·샘플 책)	`01_PRD.md` 7장, TR-06-034	`docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #13
공개 작품 페이지 + JSON-LD	기획만	참고(샘플 페이지 VideoObject)	TR-06-044	같은 리뷰 5장 #14
브라우저 FFmpeg.wasm 렌더	기획만	폐기	-	TS-09

2. 이식 자산 상세

"참고" 자산은 코드를 복사하지 않고 새로 작성하므로 아래에는 실제로 규칙·데이터를 옮기는 자산과, 참고하되 원천과 반드시 달라야 하는 점이 있는 자산을 적는다.

자산	수정할 점
nomad-video 같은 목소리 규칙	고정 시점이 "첫 내레이션 성공"이고 고정 값은 `trailers.voice`(`provider`, `voice_id`, `fixed_at`, 서버만 쓴다). 장면 재생성·전체 다시 녹음도 같은 값. 다른 목소리 결과는 `finish_run`이 22023으로 거부. 작가 목소리 클론은 Phase 2(D-9, 동의 녹음)
nomad-video 이미지 경로	스타일 고정이 추가된다: 브랜드 키트 팔레트 → 프롬프트 색 지시, 문법별 스타일 프리셋 접미어, 트레일러 고정 seed(`02_ARCHITECTURE.md` 5.4절). 실존 인물·특정 작가 화풍 금지어를 compliance가 막고 인물은 실루엣·소품 중심(08장 8장)
nomad-video compliance	규칙 사전을 출판 도메인으로: 근거 없는 판매·순위·수상, 보장, 가상 독자 후기, 의료·투자 효능 단정, 도서정가제 위반 할인(정가 대비 15% 초과), 실존 인물 이름 이미지 프롬프트, 스포일러 수준 위반(`01_PRD.md` 6.5절). 한글 경계 `\b` 금지(4절)
nomad-video 고객 승인	승인 대상이 렌더(1~5개)이고 결정은 승인·수정 요청(1,000자). 승인되면 `trailers.status=approved`. publisher 플랜만
toon-factory 컷 저장	컷 대신 장면. `scenes.revision` 낙관적 동시성(`save_scene`의 `p_expected_revision`), 엔드카드 보호(`TR007`), 위치 재정렬은 `reorder_scenes` 한 번에
toon-factory 라이선스 CHECK	음악은 `license_verified_at`, `license_verified_by`, `commercial_use_allowed`가 없으면 `status='published'` 불가(`license_source`, `license_ref` 필수). 서체는 OFL 8종만(08장 4.2절), 템플릿 그래픽은 자체 코드라 라이선스 행이 없다
flora-publishing 업로드 계약	형식 5종(pdf, epub, docx, md, txt), 붙여넣기 600,000자, 권리 확인(감사) 없으면 분석 불가(`TR003`), 원문은 Storage에만 두고 DB에는 해시·글자 수
flora-publishing 그래프 패턴	그래프 4종(`trailer.digest`, `brief`, `storyboard`, `meta`), 결과 저장은 오케스트레이터가 아니라 ai-service가 `finish_run`으로 1회, 사람 승인 interrupt 없음(사용자 행동마다 별도 실행)
nomad-docs 결정성 원칙	팔레트는 CIELAB k-means(k=8, seed 7, 08장 4.1절), 글자 노출 시간은 공식(08장 7.3절), 장면 길이 합계는 그래프가 아니라 서버 검증(±10%), 인용은 원고 문자열 대조 통과만 저장
RFC 5987 파일명	파일명은 `<책 제목>_<포맷>_<렌더 번호>.<ext>`(제안), 제목은 서버가 정규화(경로 문자 제거)

3. 폐기 목록과 사유

`README.md` 3장 "버리는 것" 열을 빠짐없이 옮기고, 이식 원천에서 이 제품과 관련된 폐기 항목을 더했다. ID는 이 제품 고유(`TS-##`)다.

ID	항목	원천	출처	사유	대체
TS-01	BullMQ FlowProducer 단계 체인, Redis, Python 미디어 워커	nomad-video	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:133`, `docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md` 4장	이 제품은 단계가 사용자 행동마다 끊기고 동시 잡이 적다. 큐 인프라를 하나 더 운영할 이유가 없다	`core.jobs` + 오케스트레이터 1개 + 렌더러 1개(02장 4절)
TS-02	FFmpeg 단일 합성 엔진, "Remotion 제외" 결정	nomad-video	`docs/products/nomad-video/07_SOURCE_MIGRATION.md:91`, `docs/products/nomad-video/01_PRD.md:91`	nomad-video는 원본 영상 편집이 중심이라 FFmpeg가 맞다. 이 제품은 텍스트·한글 조판·브랜드 토큰이 중심이라 React 컴포지션이 맞다(D-2). 두 결정은 서로 모순이 아니라 제품별 선택이다	Remotion 4.0.x 렌더러 (라이선스: 직원 3명 이하 무료, 그 밖은 Company License)
TS-03	Track A~D, 다채널 예약·분석, 레이더	nomad-video	`docs/products/nomad-video/01_PRD.md` 2장	범위 밖	YouTube 직접 업로드만(P1), 다채널은 Phase 2 "nomad-video로 보내기"(D-10)

ID	항목	원천	출처	사유	대체
TS-04	Fabric.js 자유 캔버스·레이어 편집, 말풍선, 표정 교체	toon-factory, Toon-Factory	`docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #5, #7	트레일러는 자유 배치보다 문법·템플릿 일관성이 품질을 결정한다. 자유 편집은 이중 상태 원천 문제를 다시 만든다	장면 컴포넌트 8종 + 속성 편집 (08장 9장)
TS-05	LoRA 화풍 학습	Toon-Factory	`docs/reviews/Toon-Factory.md:49`	학습 데이터·GPU·검수 기준이 없고 일정 위험이 가장 크다	프롬프트 프리셋 + 팔레트 + 고정 seed(02장 5.4절)
TS-06	판형·표지 디자인·페르소나 60종·ePub 생성·TTS 낭독·3D 책 소재	flora-publishing	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md` 2장	책을 만드는 기능은 flora-publishing 소유. 이 제품은 이미 나온 책을 홍보한다	FLORA 가져오기(P1)
TS-07	메모리 버퍼 YouTube 업로드	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #12	큰 파일에서 메모리 초과	공용 sns-uploader(스트리밍 resumable)
TS-08	localStorage Mock 로그인, `x-internal-call` 우회, user 기반 스키마, 플랜 정의 3벌	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:81` , `:83` , 5장 #6	인증 우회, 권한 위조, 플랜 불일치	`AUTH_ROADMAP.md` 2장 Mock 로그인, 함수 직접 호출, org 기준 스키마, 플랜은 코어 엔타이틀먼트 + `web/src/server/pricing.ts` 하나
TS-09	브라우저 FFmpeg.wasm 렌더	Toon-Factory	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45`	워터마크 제거, 무료 MP4 생성을 서버가 막을 수 없다	서버 렌더러만 파일 생성, 브라우저는 Remotion Player 미리보기(다운로드 경로 없음)
TS-10	사용자 모델 선택, LLM SDK 직접 연동	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #10	키 분산, 단가 설명 불가	ai-service 라우터 기능별 체인 (02장 5.1절), 기능별 정액 단가
TS-11	대시보드 더미 배열, 난수 성장률	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #9	허위 수치	구매 링크 클릭 실집계 (`link_clicks`), 랜딩 수치 표시 금지
TS-12	Suno 음악 생성	nomad-video	`docs/products/nomad-video/01_PRD.md` D-8	공식 API 미확인, 저작권 불명확	라이선스 검증 카탈로그 곡, 사용자 업로드(권리 확인), Phase 2 재검토(TR-F-135)

4. 복사 금지 결함

`docs/products/_platform-core/SECURITY_BASELINE.md` 14장 중 이 제품에 해당하는 항목(앞 13행)과 이식 원천 리뷰·이 제품 설계에서 찾은 고유 결함(뒤 행). 14장 항목 중 해당 없음: "OVERRIDE 비밀번호·verify-admin API"(의료 데이터 없음), "프로필 없으면 admin·클라이언트 PageGuard"(Hospital 원천 없음), "전역 n8n API 키 프록시"(n8n 연동 없음).

패턴	출처	왜 금지	대체
크레딧 RPC EXECUTE 미회수	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:78`	브라우저에서 크레딧 지급	코어 RPC와 이 스키마 서버 RPC는 service_role만. 스모크가 사용자 호출 42501 확인(TR-06-002)
비원자 크레딧 차감	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	동시 요청으로 음수 잔액	`start_run` · `start_render` 한 트랜잭션 안 `consume_credits`
웹훅 서명 미검증·선택적 검증	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:79`	위조 결제	Toss 원시 본문 서명 검증 + `core.webhook_events` 멱등

패턴	출처	왜 금지	대체
`customerKey = Date.now()` , orderId 파싱	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:80`	금액·대상 위조, 정상 결제 누락	코어 `payment_orders` 서버 생성, confirm 정본
OAuth state 위조, 콜백 인증 결함	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:82`	타인 조직에 채널 연결	`core.oauth_states` 서버 발급·1회 소비
토큰 평문 저장, 0키 폴백	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:84`	채널 계정 탈취	`core.encrypted_credentials` , 키 없으면 기동 실패
세션 없는 백그라운드 작업이 RLS에 막혀 무동작	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:85`	장애 은폐	오케스트레이터·렌더러는 service_role, 서버 RPC는 anon 호출 시 42501
`FOR ALL` 정책(셀프 업그레이드)	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	자기 플랜 변경	`FOR ALL` 0, 컬럼 단위 GRANT(05장 4절)
Pro 잠금해제, localStorage 플래그	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	유료 기능 무료 사용	서버 플랜 판정, 워터마크는 `start_render` 가 결정
RLS 정책 안 자기참조 재귀	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	전체 거부 또는 우회	정책은 코어 헬퍼(`is_org_member` , `has_org_role` , `has_entitlement`)만
인증 없는 공개 AI 프록시, CORS `*`	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	키 도용, 비용 폭증	`/api/ai/*` 는 세션 + 서명 토큰
라우터 무인증, `dev-user` 우회	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	데이터 접근	모든 Route Handler 래퍼, 허용되는 Mock은 `AUTH_ROADMAP.md` 2장뿐(6절)
실키 `.env` 커밋	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	키 유출	CI 비밀 검사, 원천 `.env` 복사 금지(5절)
한글 `\b` 경계 금지어 매칭	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	필터 무효	사전 매칭 + 단위 테스트(TR-06-023)
`x-internal-call` 같은 헤더 신뢰	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:81`	인증 우회	내부 호출은 함수 직접 호출 또는 서명 토큰
브라우저 렌더·브라우저 다운로드 경로	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45`	워터마크 제거	서버 렌더만, 미리보기 Player에 다운로드·우클릭 저장 경로 없음
공개 버킷에 유료 에셋 원본	`docs/reviews/Toon-Factory.md:46`	URL 수집	원본 비공개 버킷, 미리듣기만 공개
라이선스 근거 없는 음악·서체·스톡 변형 재배포	`docs/reviews/Toon-Factory.md:50`	저작권 분쟁	DB CHECK, OFL 서체만, 스톡 변형 없음
렌더 요청 입력으로 워터마크·AI 표시 결정	05장 7절	무료 사용자 워터마크 제거, AI 표시 누락	`start_render` 가 플랜·에셋 출처로 결정, `renders` 사용자 쓰기 불가
원고에 없는 문장을 인용으로 표시	`01_PRD.md` 6.3절	저자·독자 기만, 저작권	인용은 원고 문자열 대조 통과만 저장, 80자·전체 300자 상한
원고 전문을 LLM에 매번 전송, 원고를 DB 컬럼에 저장	`01_PRD.md` 6.1절	비용, 유출 범위 확대	원고는 Storage, 분석 1회 → 요약·청크(RAG), 이후 그래프는 요약과 검색 결과만
근거 없는 판매·순위·수상 문구, 정가 15% 초과 할인 표현	`01_PRD.md` 6.5절	표시광고법, 도서정가제	`trailer-rules` FAIL, 근거 입력 필드
실존 인물·특정 작가 화풍 이미지 프롬프트	`01_PRD.md` 6.3절	초상권, 화풍 모방 분쟁	compliance 차단, 인물은 실루엣·소품

패턴	출처	왜 금지	대체
같은 템플릿 반복 업로드 (양산형)	`01_PRD.md` 6.6절	YouTube 비진정성 콘텐츠 정책 위반	변주 규칙(08장 10장), 7일 3편 경고
다른 목소리로 장면 섞기	`02_ARCHITECTURE.md` 5.3절	품질 붕괴	같은 목소리 규칙, 저장 거부
사용자 입력 파일명을 Storage 경로에 사용	`docs/reviews/flora.md:71`	경로 조작	서버 생성 `<org_id>/trailer/<purpose>/<uuid>.<ext>` , 원본 이름은 표시용만
렌더러의 무제한 외부 fetch	`docs/reviews/flora.md:72`	SSRF	렌더 입력은 스냅샷의 Storage 경로만, 렌더러 네트워크는 Storage·Supabase만 허용
시스템 폰트·Windows 폰트 경로 의존	`docs/reviews/flora.md:75`	컨테이너에서 한글 두부	OFL 8종을 이미지에 포함, 렌더 회귀 테스트(TR-06-047)
시간 기반 가짜 진행률	`docs/products/nomad-docs/CLAUDE.md` 2장	사용자 기만	렌더러가 보고한 프레임 진행률만
단계 동시 enqueue, placeholder 값, 즉시 done	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:86`	결과 없는 성공	실행 상태는 `finish_run` / `fail_run` 만, 전이 트리거

5. 아카이브 절차

이 제품은 전용 원본 저장소가 없으므로 `archive/<원본>` 이동 대상이 없다. 이식 원천은 다른 제품의 소유이거나 공용 문서이므로 이 제품 작업이 옮기거나 지우지 않는다.

순서	작업	담당
1	아카이브 대상 없음을 확인한다. NOMAD Shorts Maker·Toon-Factory 원본 폴더의 아카이브는 각 소유 제품(nomad-video, toon-factory)의 07장 5절이 맡는다	해당 없음
2	원천 폴더·원천 제품 문서(`nomad-video/` , `toon-factory/` , `flora-publishing/` , `nomad-docs/` , `_platform-core/` , `_design-guide/` , `docs/reviews/`)를 읽기 전용으로 둔다. 필요한 변경은 06장 6절 공용 모듈 요청 또는 해당 제품 담당에게 요청한다. git으로 원천을 바꾸는 명령(checkout, reset, stash, add, commit)을 쓰지 않는다 (`docs/products/_PRODUCT_AGENT_BRIEF.md`)	모든 개발 에이전트
3	코드를 옮기는 자산은 2절의 규칙 문장, 라이선스 CHECK 구조, RFC 5987 파일명뿐이다. 원천의 `.env*` , `node_modules` , venv, 잡파일을 새 저장소로 복사하지 않는다	TR-06-001, 029
4	키 재발급은 필요 없다. 모든 키를 새로 발급해 배포 플랫폼 비밀로만 둔다. 개발 중 원천 `.env` 값을 실수로 복사·커밋했다면 즉시 재발급하고 원천 소유 제품의 재발급 기록에 함께 남긴다	TR-06-049(CI 비밀 검사), 사람
5	zip 중복 정리 대상 없음	해당 없음
6	공용 ai-service·Dify·sns-uploader는 소비만 한다. Remotion 렌더러를 공용으로 승격할지는 R-T8	사람(운영)

6. 인증 단계 관련 복사 금지 (확정 결정 22)

4절 표에 이어서 본다. 허용되는 Mock은 `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md` 2장(로컬 Supabase 시드 계정으로 실제 JWT, `isMockAuthAllowed()` 가드, 배포 환경 404)뿐이다.

패턴	출처	왜 금지	대체
localStorage·쿠키 역할 Mock(`mock-auth.ts` , `nomad_role` , `nomad_plan`)	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:83`	권한 위조, 프로덕션 노출	`AUTH_ROADMAP.md` 2장 Mock 로그인(TR-06-004), CI 금지 문자열(TR-06-049)
콜백 `next` 무검증 연결	`docs/reviews/Flora-v2.md:71`	외부 리다이렉트	`finishLogin` 화이트리스트 (`AUTH_ROADMAP.md` 3.2절)

패턴	출처	왜 금지	대체
`SUPABASE_URL` 미설정 시 `dev-user` 반환	`docs/reviews/flora.md:80`	env 누락이 인증 우회	기동 시 env 검증, `AUTH_MODE=mock` 인데 판정이 거짓이면 기동 실패
기능 코드의 `if (mock)`·페르소나 이메일 분기	`AUTH_ROADMAP.md` 0장, 2.5절	단계 전환 때 권한 경로가 달라짐	단계 분기는 `web/src/lib/auth/`·로그인 화면·콜백·`/api/dev/login` 에만(02장 9절)
YouTube 채널 연결 OAuth를 로그인에 재사용, 같은 Google 클라이언트 공유	`01_PRD.md` D-17	검토 실패·유출이 서로 번진다	로그인용·채널용 Google Cloud 클라이언트 분리, 서로 import 금지
외부 승인 링크 화면에 로그인 버튼·세션 생성	`01_PRD.md` TR-F-071	링크 하나로 계정 접근 오해	`/review/[token]` 은 토큰 해시만 service RPC로 확인, 세션을 만들지 않는다