3-1 개발 묶음 안내

book-trailer 개발 묶음 — NOMAD Book Trailer

develop/book-trailer/README.md

원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 AI가 원고를 읽고 훅 브리프 3안을 만들고, 장르 트레일러 문법(6종)으로 스토리보드를 짠 뒤 장면 이미지·내레이션(같은 목소리)·자막·음악을 붙여 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 영상을 한 번에 렌더하고, 구매 링크 클릭까지 측정하는 북트레일러 자동화 서비스입니다. 렌더는 Remotion(React 컴포지션)이라 앱과 영상이 같은 디자인 토큰 체계를 씁니다. 책 근거 코치 채팅, 책 설정 위키, 음성 대화, 동적 3D + 3D 영상 메인 화면이 들어갑니다.

항목	내용
주 사용자	1인 출판사·작가, 중소 출판사 마케터, 웹소설·전자책 작가
DB 스키마(모듈러 번호)	`trailer` (2600)
개발 작업 수	60개(`products/book-trailer/06_AGENT_PLAN.md` , 인증 단계 작업 포함)
인증 단계	Mock 로그인(Stage A)으로 시작 → G1 후 Google + 이메일(B) → G2 후 카카오·네이버(C). `book-trailer_develop.md` 19장
기획서	`products/book-trailer/` (디자인 시스템은 `08_DESIGN_SYSTEM.md`)
가격	`Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md`
참고	개발 전에 대행 판매로 수요·품질을 먼저 검증하는 순서를 권합니다(개발서 1.1절). Remotion은 직원 4명부터 유료 라이선스(D-2)

이 폴더의 파일

파일	내용
`book-trailer_develop.md`	개발 방법 안내서. 0장부터 순서대로 따라간다
`setup-book-trailer.sh` / `setup-book-trailer.ps1`	베이스 레포를 복사해 개발 폴더 `D:\WorkSpace\DEV\book-trailer\` 를 만들고 아래 묶음을 붙이는 설치 스크립트(Git Bash / PowerShell). 먼저 `--dry-run` / `-DryRun` 으로 확인한다
`book-trailer-root/`	개발 폴더 루트에 붙는 내용(`docs/file` 근거 산출물 27개, `docs/wiki` , `supabase` , `infra` , `.claude/skills/llm-wiki`). 직접 고치지 않고 `../_shared/tools/build_root.py book-trailer` 로 다시 만든다
`../../develop_V2/book-trailer/`	공용모듈 적용판(V2). compliance만 채택하고 media·editorial·search는 보류한 이유와 바뀌는 작업 3개

시작하기

```
bash /d/WorkSpace/platform/docs/develop/book-trailer/setup-book-trailer.sh --dry-run   # 할 일 확인
bash /d/WorkSpace/platform/docs/develop/book-trailer/setup-book-trailer.sh            # 실제 실행
```

전체 흐름은 저장소 맨 위 README 4~5절을 참고한다.