
PLATFORM DASHBOARD RECOMMENDATION · 2026.10

platform-docs · ai-course-references 플랫폼별 대시보드 추천서

두 GitHub 저장소의 기획 문서를 분석해, 16개 제품과 문제은행 플랫폼의 화면마다 "구조 패턴(레포 A~O) + 시각 아키타입(Dribbble 분석 V-A~V-N)"을 지정한 실무 추천서



16
platform-docs 제품

2/15
패턴 열 작성 완료 제품

4
트레이딩 문법 적합 제품

7
문제은행 화면 추천

디지털노마드연구소 · NOMAD AI Factory 내부 문서 · 작성일 2026년 10월 16일 · 분석 기준 커밋 platform-docs f99144a / ai-course-references 12a8f57

00 핵심 요약

A~O 15개
platform-docs에 이미 있는 구조 패턴 카탈로그

13개 제품
03_SCREENS_UX.md 패턴 열 미작성

4개
트레이딩 대시보드 문법이 맞는 제품

2,685문항
문제은행 플랫폼 현재 규모 (46개 은행)

결론

1. **platform-docs는 화면 "구조"는 잘 정해 두었지만, 제품별 지정과 "시각" 방향이 비어 있습니다.** 구조는 레포의 DASHBOARD_PATTERNS(A~O), 분위기·밀도는 Dribbble 분석의 시각 아키타입(V-A~V-N)으로 두 겹을 지정하면 역할이 깔끔하게 나뉩니다.
2. **트레이딩 대시보드 문법(실시간 숫자 + 즉시 행동)은 stock-dashboard, live-poll, nomad-commerce, nomad-video 4개에만 맞습니다.** 나머지에 트레이딩 느낌을 입히면 레포 원칙("셀에 그라디언트 금지", "제품끼리 같은 다크 베이스 공유 금지")과 충돌합니다.
3. **문제은행 플랫폼은 "학습 포트폴리오"로 해석하는 것이 가장 잘 맞습니다.** 과정 = 종목, 정답률 = 수익률, 남은 오답 = 미실현 손실로 보면, 기획서의 재방문 목표가 화면에 그대로 드러납니다.

추천안 (우선순위)

순서	할 일	내용	비용
1	platform-docs 문서 반영	13개 제품 03장에 패턴 열을 채우고, DASHBOARD_PATTERNS.md 부록에 시각 아키타입 V-A~V-N을 "색·밀도 참고용"으로 추가	개발비 0
2	flora-publishing 먼저 구현	A 셸·B·H를 공용 컴포넌트로 만든다. 트레이딩 시각은 정산 탭에만, 본격 적용은 stock-dashboard·live-poll 차례에	기존 일정 그대로
3	문제은행 1단계 허브 보강	단일 HTML 허브에 "학습 포트폴리오"(진행률 링 + 과정별 목록 + 남은 오답)만 추가하고 재방문 수치를 확인	CSS/SVG만

목차

01 저장소에서 확인한 사실
02 지정 방법: 두 겹 표기
03 트레이딩 문법 적합도
04 platform-docs 제품별 추천
05 stock-dashboard 색 규칙 정정
06 문제은행 플랫폼 추천
07 사업 기회
08 실행 순서
부록 코드 대조표 · 출처

01 저장소에서 확인한 사실

저장소	핵심 내용	대시보드 관점의 빈칸
platform-docs	코드 없이 문서와 SQL만 담은 통합 기획 저장소. 16개 제품(15개 기획·개발 묶음 + arch-studio PRD 초안)과 공용 코어(인증·조직·크레딧·결제·잡·AI·음성), 디자인 가이드, 통합 DB가 있다. `products/_design-guide/DASHBOARD_PATTERNS.md`(2026-10-14)에 실제 운영 제품을 벤치마킹한 구조 패턴 15개와 홈 화면 고르기 기준(숫자형·처리형·제작형), 제품별 권장 패턴이 있다. `REFERENCES.md`는 Dribbble 샷을 "색·밀도·분위기 참고용"으로만 쓰고 구조는 실제 제품에서 가져오도록 규정한다.	각 제품 `03_SCREENS_UX.md` 화면 표의 패턴 열을 채운 제품은 **local-news, book-trailer 2개**. 나머지 13개는 비어 있고, 시각 방향은 제품별 REFERENCES 절에 흩어져 있다.
ai-course-references	개인 학습용 비공개 강의자료 저장소이자 **문제은행 플랫폼** 개발 저장소. 46개 은행, 268탭, 2,685문항. 단일 HTML(file://)에서 학습 모드, 게임 모드(타이머·콤보·순위), 오답노트, 해설지가 동작한다. 파이프라인은 수집 → 분석 → 출제 → 검증 → 빌드이고, 각 단계는 파일로만 주고받는다. 최종 목표(5단계)는 문서를 올리면 문제은행이 만들어지는 웹앱이다.	학습자 허브와 운영자(출제 파이프라인·품질) 화면이 아직 설계되지 않았다. 1단계 제약: 서버·설치 없음, 외부 리소스는 Google Fonts만.

platform-docs 구조 패턴 A~O (레포 원문 요약)

코드	이름	언제 쓰나	코드	이름	언제 쓰나
A	앱 셸	모든 앱 화면	I	위저드·단계형	처음 설정, 입력이 많은 생성
B	리스트-상세	레코드를 찾고 거르고 고칠 때	J	에디터 + 미리보기	만들고 바로 확인할 때
C	KPI 오버뷰	숫자가 의사결정을 이끄는 홈	K	노드 캔버스	흐름·자동화 설계
D	칸반 보드	상태가 단계로 흐를 때	L	분석 탐색	숫자를 기간·채널별로 쪼갤 때
E	캘린더·일정	날짜가 핵심일 때	M	미디어 갤러리	이미지·영상이 주인공일 때
F	인박스 3단	처리할 메시지가 쌓일 때	N	작업·실행 모니터	오래 걸리는 작업이 돌 때
G	레코드 상세	한 대상의 정보와 이력	O	스프레드시트 그리드	많은 행을 한 번에 고칠 때
H	설정	계정·조직·결제·연동	홈 기준: 숫자형 → C / 처리형 → 오늘 처리할 일 / 제작형 → 최근 작업물		

02 지정 방법: 두 겹 표기

레포의 구조 패턴과 Dribbble 분석의 시각 아키타입은 둘 다 알파벳을 써서 코드가 겹칩니다. 시각 아키타입 앞에 **V-**를 붙여 구분합니다.

1층 · 구조 (레포 A~O)

화면의 뼈대. 실제 운영 제품(Linear, Stripe, n8n 등)에서 가져온 정보 배치·필수 요소·빈 상태 규칙. **제품 03장 패턴 열의 정답.**


2층 · 시각 (V-A~V-N)

색·밀도·분위기. 76개 Dribbble 트레이딩 대시보드에서 뽑은 14개 아키타입. 레포 규칙대로 **참고용이며 복제하지 않습니다.**

표기 예

홈: C → B · 시각 V-C(#9)
= KPI 오버뷰 구조, 누르면 리스트로 드릴다운, 분위기는 라이트 포트폴리오 (Dribbble 분석 #9).

표기 예시: stock-dashboard 홈



C → B · 시각 V-C(#9)	
구조 C	핵심 지표 1개(총 평가금액)를 크게, 보조 지표 2~4개, 추이 차트 1개, 숫자를 누르면 보유 종목 목록(B)으로
시각 V-C	잔고 카드 + 에어리어 차트 + 보유 목록의 포트폴리오 문법, 단일 포인트컬러
가져오지 않음	V-C의 우측 거래 패널(모의주문은 Phase 3), 상승·하락 색 값 (D-5 결정 대기)

시각 아키타입 V-A~V-N

코드	이름	코드	이름
V-A	프로 트레이딩 터미널	V-H	Web3·디지털 굿즈 쇼케이스
V-B	멀티 위젯 애널리틱스	V-I	글로우·그라데이션 감성형
V-C	포트폴리오·자산 개요	V-J	멀티스크린 콜라주
V-D	테이블 중심 스크리너	V-K	주문·결제·입출금 플로우
V-E	모바일 앱 화면	V-L	AI 코파일럿 패널
V-F	단일 위젯·컴포넌트	V-M	실물자산·커머스 가격형
V-G	마케팅 랜딩 + 대시보드 프리뷰	V-N	데이터 아트·고급 시각화


03 트레이딩 대시보드 문법 적합도

판단 기준은 "숫자가 실시간으로 바뀌고, 그 숫자를 보고 바로 행동하는가"입니다. 트레이딩 문법을 맞지 않는 제품에 입히면 정보는 늘지 않고 화면만 시끄러워집니다.

제품	적합도	이유
stock-dashboard	적합	잔고·시세가 실시간으로 바뀌고 판단이 핵심
live-poll	적합	투표 결과 = 실시간 체결, Q&A 대기열 = 호가창
nomad-commerce	적합	마켓별 가격·업로드 결과를 보고 즉시 수정
nomad-video	적합	잡 진행률·채널 성과가 계속 갱신
admin-suite	일부 화면	ERP 홈의 매출 지표만 숫자형
nomad-blog	일부 화면	제휴 수익 화면만 숫자형
flora-publishing	일부 화면	인세·판매 정산 탭만
book-trailer	일부 화면	구매 링크 클릭 측정만
local-news	일부 화면	광고·기사 성과만
astro-ai	일부 화면	운영자 화면만
nomad-docs	부적합	문서 작성·검토 도구
toon-factory	부적합	갤러리 중심 제작 도구
microweb-studio	부적합	템플릿 편집·쇼룸
study-note	부적합	읽기·정리 도구
website-floria	부적합	문의 처리 콘솔
arch-studio	부적합	설치형 설계 앱

레포 규칙과의 충돌 주의: DASHBOARD_PATTERNS는 앱 셸에 그라디언트·일러스트를 금지하고, REFERENCES는 여러 제품이 같은 다크 베이스를 공유하는 문제를 이미 지적했습니다. 그래서 V-I(글로우·그라데이션 감성형)는 어떤 제품의 앱 셸에도 쓰지 않고, 랜딩이나 결과 카드 한 곳으로 제한합니다.

04 platform-docs 제품별 추천



참고 와이어프레임 #9


stock-dashboard 적합

홈 C

구조 C → B, G(종목 모달), L, N(동기화), A + AI 패널

시각 V-C 포트폴리오(#9), 종목 상세에만 V-A 캔들, AI 진단은 V-L(#54)

주의 다크 기본. 레포가 크립토 네온을 금지하므로 #59·#61류 제외. 상승·하락 색은 5장



참고 와이어프레임 #62

live-poll 적합

홈 최근 이벤트

구조 I(이벤트 생성), 진행자 콘솔 = 고유, L(결과)

시각 진행자 콘솔에 V-A 터미널 문법(#62), OBS 오버레이는 V-F(#33)

주의 투표 결과를 실시간 체결처럼, Q&A 대기열을 호가창처럼. 발표 화면은 다크



참고 와이어프레임 #45


nomad-commerce 적합

홈 C(마켓별 성과)

구조 B, O(상품 대량 편집), N(업로드 잡), M

시각 V-D 테이블(#26, #43), V-M 가격 추이(#45), 성과는 V-B(#31)

주의 라이트. 다른 NOMAD 제품과 다크가 겹치지 않게



참고 와이어프레임 #68


nomad-video 적합

홈 오늘 처리할 일 + N

구조 N(잡 진행률이 주인공), M, E(업로드 일정), L(채널 성과)

시각 채널 성과는 V-N 히트맵(#68)과 V-B 히스토그램(#74)

주의 다크 + 기존 민트. 큰 숫자 + 그라디언트 히어로 금지



참고 와이어프레임 #51


nomad-blog 일부 화면

홈 E(발행 캘린더)

구조 B, J(원고 편집), N

시각 제휴 수익은 V-B(#51), 편집 보조는 V-L(#53)

주의 밝은 작업면. video와 구분



참고 와이어프레임 #9


flora-publishing 일부 화면

홈 오늘 처리할 일(원고 단계)

구조 D(제작 단계), J(원고 편집), N, I(출판 신청)

시각 인세·판매 정산 탭에만 V-C(#9)

주의 조용한 집필 도구. 첫 구현 제품이므로 A·B·H를 공용으로



참고 와이어프레임 #16


astro-ai 일부 화면

홈 사용자: 최근 리딩 / 운영자: C

구조 I(리딩 스테퍼), N, B, G, H

시각 사용자 V-E 모바일(#16), 운영자 V-B

주의 보라 그라디언트·별 파티클 금지(레포 규칙)



참고 와이어프레임 #26

admin-suite 일부 화면


홈 ERP: C / 학교: 오늘 할 일

구조 B, G, H, I, O(일괄 수정)

시각 V-D(#26), ERP 홈은 V-B(#31)

주의 라이트, 고밀도. 병원은 전용 서버

04 제품별 추천 (계속)



참고 와이어프레임 #31

local-news 일부 화면


홈 패턴 지정 완료
구조 기존 03장 지정 유지(B, D 데스크 승인, E 편성 등)
시각 광고 모듈 V-B, 기사 성과 V-N
주의 멀티테넌트 화이트라벨이므로 중립 토큰



참고 와이어프레임 #74

book-trailer 일부 화면

홈 패턴 지정 완료
구조 J(작업실), N(렌더), M
시각 구매 링크 클릭 측정에 V-B(#51)
주의 렌더 모니터(N)가 주인공



참고 와이어프레임 #23

nomad-docs 부적합


홈 오늘 처리할 일(작성 중 문서)
구조 B, G, I(체크리스트), J(문서 미리보기)
시각 V-D 테이블 + V-K 3단 폼(#23)
주의 CRM형 작업 공간. 라이트



참고 와이어프레임 #24

toon-factory 부적합


홈 최근 작업물(회차)
구조 M, D(회차·컷 진행), J, N
시각 캐릭터 모듈 라이브러리에 V-H(#24)
주의 갤러리 중심



참고 와이어프레임 #66

microweb-studio 부적합

홈 최근 작업물
구조 J, D(제작 주문), I(생성 마법사)
시각 쇼룸 V-G, 포트폴리오 V-J(#66)
주의 템플릿이 주인공이므로 쇼룸은 조용하게



참고 와이어프레임 #53

study-note 부적합

홈 최근 노트
구조 B, J
시각 V-L 미니멀 + 우측 패널(#53)
주의 두 모델 정리 결과 비교를 보조 패널로

시각 레퍼런스 없음

website-floria 부적합

홈 운영자: 문의 목록
구조 B + G시트(문의), H
시각 해당 없음
주의 트레이딩 요소 불필요



참고 와이어프레임 #41

arch-studio 부적합

홈 최근 프로젝트
구조 J, N(렌더), I
시각 법규 판정 결과에 V-D
주의 PRD 초안 단계라 확정 보류

05 stock-dashboard 상승·하락 색 규칙 정정

정정: 지난 「Dribbble 트레이딩 대시보드 레퍼런스」 PDF 8장의 토큰은 상승 초록 / 하락 빨강이었습니다. 이는 해외(미국·크립토) 관례입니다. 국내 주식은 **상승 빨강 / 하락 파랑**이고, stock-dashboard 기획서(3.1절)도 그렇게 적혀 있습니다.

항목	규칙
토큰	컴포넌트는 `--color-up`, `--color-down` 의미 토큰만 참조. 값은 01장 D-5 결정 후 `tokens.css`에서만 바꾼다
색맹 대응	색만으로 뜻을 전하지 않는다. 부호(+/−)와 텍스트를 함께 표시
브랜드색	상승·하락 어느 쪽과도 겹치지 않는 색(예: 남색 계열 표면 + 중립 강조)
다른 제품	nomad-commerce·local-news 등 수익·성과 표시는 "증가 = 좋음"의 의미이므로 초록 성공색을 써도 된다. 주식 시세에만 국내 관례 적용

stock-dashboard 화면별 지정 (제안)


경로	화면	구조	시각
/dashboard	포트폴리오 홈	C → B	V-C(#9)
종목 상세 모달	시세·보유 상세	G(모달)	V-A 캔들 부분만
/ai	AI 진단	고유 + A의 AI 패널	V-L(#54)
/trades	매매 일지	B + G시트	V-D
/settings/connections	증권사 연결	H + I	V-K
/admin/ops	운영자 동기화 상태	N	V-B

06 ai-course-references 문제은행 플랫폼 추천

"학습 포트폴리오"로 해석합니다. 트레이딩 포트폴리오 문법을 학습에 옮기면 "다시 풀 이유"가 화면에 드러납니다.

트레이딩	종목	보유 수량	수익률	미실현 손실	체결 내역
문제은행	과정(은행)	채점 완료 탭	정답률	남은 오답	오답 극복 기록

① 수집 → ② 분석 → ③ 출제 → ④ 검증 → ⑤ 빌드·학습 운영자 화면은 이 흐름을 N(모니터)으로 보여 준다




허브 (내 학습)

구조 오늘 할 일(이어 풀기, 남은 오답) + 숫자 1~2개

시각 V-C 포트폴리오(#9): 진행률 링 + 과정별 보유 목록

이유 사용자는 숫자를 보러 오는 게 아니라 이어서 풀러 온다(레포 홈 기준 5장)



오답노트

구조 B + G시트

시각 V-D(#26): 극복/미극복 칩, 탭별 진행바

이유 레코드를 걸러 다시 푸는 화면



게임 결과·순위

구조 고유

시각 V-H 랭킹(#27) + V-F 게이지(#17)로 실력 지수

이유 기존 남색 + 앰버 토큰 유지




운영자: 출제 파이프라인

구조 N(단계별 상태), 자동화 단계에서 K(React Flow)

시각 V-B

이유 3~4단계 자동화의 실패·재시도 확인




운영자: 출제 품질 리포트

구조 L

시각 V-N 히트맵(#68): 탭 × 문항 정답률

이유 정답률 극단 문항 = 출제 오류 후보. 기획서 리스크 1번(AI 사실 오류)을 화면이 잡는다



문서 업로드 (5단계)

구조 I 위저드

시각 V-K(#23)

이유 업로드 → 분석 확인 → 출제 설정 → 검수

학습 모드 문제풀이 화면은 대시보드가 아니라 읽고 푸는 화면이므로 현재 디자인(v2, 시트 규칙)을 유지합니다.

06 문제은행 플랫폼: 단계별 적용

로드맵 단계	현재 제약	넣을 화면	구현 방식
1단계 (지금)	단일 HTML, file://, 외부 리소스는 Google Fonts만, 저장은 localStorage	허브에 진행률 링 + 과정별 목록 + 남은 오답 배지. 오답노트에 극복 칩	CSS·인라인 SVG. 차트 라이브러리 없음
2단계	폴더별 문제은행 확대	허브의 과정 목록이 길어지므로 B 구조의 필터(단계·주제)	엔진 수정만
3단계	출제 자동화(generate.py)	운영자 파이프라인 모니터(N)	로컬 HTML 리포트 또는 웹앱
4단계	분석 자동화, 2차 AI 검수	품질 리포트(L + V-N 히트맵)	웹앱(Recharts)
5단계	학습 시스템 웹앱	문서 업로드 위저드(I), 공유 순위(V-H), 전체 허브	Next.js + Supabase(platform-docs 공용 코어)

지켜야 할 기존 디자인 결정

- 다크 팔레트: 남색 #0B1220 + 앰버 #F5B942 + 틸 #2DD4BF (design/디자인시스템.md v2)
- 색은 정답·오답·선택 상태에만, 그림자 대신 1px 선, 숫자는 tabular-nums
- 모바일 375px, 엄지 기준 40px 터치 높이, 게임 보기는 화면 아래쪽

07 사업 기회

기회	내용	검증 방법
문제은행 = platform-docs 17번째 제품	study-note와 주 사용자(IT 교육 수강생, 강사)가 같다. "학습 일지 → 문제은행 자동 출제"로 이으면 한 제품군이 되고, 레포에 기획된 공용 LMS 모듈의 첫 실사용처가 된다	study-note 기획서에 연결 기능 추가 후 베타
상품은 엔진	현재 강의자료는 외부 자료라 비공개 원칙대로 판매 대상이 아니다. 상품은 "내 문서를 올리면 문제은행" 엔진이고, 콘텐츠는 고객(강사, HRD 담당자)이 올리는 구조여야 저작권 리스크가 없다	강사 3명에게 대행 제안
B2B 강사·HRD	강의자료 → 문제은행, 결과 코드로 수료 확인. 공용 코어 크레딧 과금 그대로 적용	대행 유료 전환
정부지원사업	에듀테크 AI 분야 주제(자료 자동 출제 + 근거 위치 추적)	MVP 화면으로 사업계획서
대시보드 템플릿	flora-publishing에서 만든 A 셸·B·H 공용 컴포넌트를 템플릿으로 판매 (지난 PDF 9장 아이디어와 연결)	템플릿 1종 선판매

린 검증 순서

단일 HTML 배포 → 게임 플레이·오답 극복 수 측정 → 강사 대행 제안 → 크레딧 SaaS → 정부지원 + LMS 공용 모듈

08 실행 순서

순서	작업	세부	완료 기준
1	패턴 열 채우기	13개 제품 03_SCREENS_UX.md 화면 표에 패턴 열 추가(이 문서 4장 기준). 시각 열은 선택	15개 제품 모두 패턴 열 보유
2	부록 추가	DASHBOARD_PATTERNS.md에 "시각 아키타입 V-A~V-N(참고용)" 부록, REFERENCES.md 규칙(복제 금지) 링크	코드 충돌 없는 표기 확정
3	색 규칙 반영	stock-dashboard D-5 결정 시 국내 관례(상승 빨강/하락 파랑) 검토 항목으로 추가	D-5 결정 기록
4	flora 공용 컴포넌트	A 셸·B·H를 `components/patterns/`에 구현, 두 번째 제품에서 공용 승격(레포 8장)	두 제품에서 재사용
5	문제은행 허브	1단계 허브에 학습 포트폴리오 추가, 수강생 배포	재방문 수치 확보
6	트레이딩형 제품	stock-dashboard·live-poll 차례에 V-A·V-C 시각 적용	레포 개발 순서 5단계

부록 출처와 참고

두 저장소는 비공개일 수 있어 링크는 계정 권한이 있어야 열립니다. 와이어프레임 번호(#)는 「Dribbble 트레이딩 대시보드 레퍼런스 분석」 PDF 카탈로그 번호이며, 모든 그림은 구조만 재해석한 오리지널 도식입니다.

1. **platform-docs README**
   https://github.com/DevOps0906/platform-docs/blob/main/README.md
2. **DASHBOARD_PATTERNS.md**
   https://github.com/DevOps0906/platform-docs/blob/main/products/_design-guide/DASHBOARD_PATTERNS.md
3. **REFERENCES.md**
   https://github.com/DevOps0906/platform-docs/blob/main/products/_design-guide/REFERENCES.md
4. **develop/README.md (제품 설명)**
   https://github.com/DevOps0906/platform-docs/blob/main/develop/README.md
5. **stock-dashboard 03_SCREENS_UX.md**
   https://github.com/DevOps0906/platform-docs/blob/main/products/stock-dashboard/03_SCREENS_UX.md
6. **ai-course-references README**
   https://github.com/DevOps0906/ai-course-references/blob/main/README.md
7. **01_플랫폼_개념.md**
   https://github.com/DevOps0906/ai-course-references/blob/main/plan/01_플랫폼_개념.md
8. **02_기획서.md**
   https://github.com/DevOps0906/ai-course-references/blob/main/plan/02_기획서.md
9. **디자인시스템.md**
   https://github.com/DevOps0906/ai-course-references/blob/main/design/디자인시스템.md