2-5 수동 제작 절차

03 수동 제작 절차(SOP)와 프롬프트

Price_Plans/book-trailer/03_MANUAL_PRODUCTION_SOP.md

작성일 2026-10-16. 상태: 초안. 개발 전 대행 주문을 사람 + 범용 AI 도구로 처리하는 절차다. 단계·규칙·형식은 제품 기획과 같게 맞췄다(분석 → 브리프 3안 → 원고 대조 → 스토리보드 → 이미지 → 내레이션 → 편집 → 점검 → 납품). 그래서 이 절차에서 나온 결과물이 그대로 제품 그래프의 평가셋이 되고, 단계별 작업 시간이 개발 우선순위의 근거가 된다.

제품 문서	이 절차에서 쓰는 곳
`products/book-trailer/04_API.md` 4.2·4.3절	브리프·장면 JSON 형식(프롬프트 출력 형식)
`products/book-trailer/08_DESIGN_SYSTEM.md` 5~9장	규격, 안전 영역, 문법 6종, 글자 노출 시간, 이미지 스타일, AI 표시
`products/book-trailer/01_PRD.md` 6장	권리 확인, 인용 한도, 금지 문구, AI 표시

1. 단계와 목표 시간 (60초 세트 기준, 제안)

#	단계	도구	목표 시간	산출물
0	접수 점검	체크리스트(2장)	10분	권리 동의 확인, 파일 목록
1	원고 분석	Claude(프로젝트에 원고 첨부)	15분	분석 메모(장 요약, 인물, 주제, 결말 구간)
2	브리프 3안	Claude	15분	브리프 JSON 3개 → 고객에게 기획안 전달
3	인용 대조	원고 파일 찾기(Ctrl+F)	10분	인용마다 장·위치, 검증 표시
4	스토리보드	Claude	20분	장면 JSON(포맷별 길이) → 고객 확인(DELUXE 이상)
5	이미지	이미지 생성 도구	40분	장면 이미지 6~8장(같은 스타일·seed)
6	내레이션	TTS 도구	15분	장면별 음성 파일(같은 목소리)
7	편집·렌더	영상 편집 도구	50분	9:16, 16:9, 표지 루프
8	점검	체크리스트(9장)	10분	점검표 통과 기록
9	납품·메타데이터	Claude + 크몽	15분	영상, 포스터 PNG, SRT, 플랫폼별 문구
	합계		약 3시간 20분	목표 3시간 이하(`01_VALIDATION_PLAN.md` H5)

매 주문마다 10장 작업 기록표에 단계별 실제 시간을 적는다. 가장 오래 걸린 단계가 개발 1순위다.

2. 0단계: 접수 점검

- [ ] 권리 확인 동의(크몽 요청사항 5번)가 있다. 없으면 작업을 시작하지 않는다
- [ ] 원고 파일이 열리고 텍스트가 나온다(스캔 PDF면 고객에게 텍스트 파일 요청)
- [ ] 표지 이미지 600x900px 이상
- [ ] 스포일러 수준(없음 / 맛보기 / 설정까지)과 공개 범위(출간 전 원고)
- [ ] 실적 문구 요청이 있으면 근거 자료가 같이 왔다
- [ ] 작가 사진·직접 고른 음악이 있으면 사용 권리 확인
- [ ] 원고 파일 보관 위치와 삭제 예정일(납품 후 30일)을 작업 기록표에 적음

3. 1단계: 원고 분석 프롬프트

Claude 프로젝트를 주문마다 하나 만들고 원고 파일을 첨부한다(다른 주문과 섞지 않는다).

```
첨부한 원고는 책 「{제목}」({저자}, 장르: {장르})이다. 북트레일러 기획을 위해 분석해 줘.

출력 형식:
1. 장 목록: 장 번호, 장 제목(없으면 첫 문장 요약), 3문장 요약
2. 주요 인물(최대 6명): 이름, 역할, 욕망, 외형 묘사(원고에 나온 것만, 없으면 "묘사 없음")
3. 주제 3개, 분위기 키워드 5개
4. 결말·반전 구간: 장 번호와 이유(이 구간은 이후 인용과 장면에서 뺀다)
5. 독자 대상 한 줄
6. 원고에 나오는 실적·수상·판매 관련 사실(있으면 원문 그대로, 없으면 "없음")

규칙: 원고에 없는 내용을 지어내지 않는다. 추측이면 "추측"이라고 표시한다.
```

4. 2단계: 브리프 3안 프롬프트

```
위 분석을 바탕으로 북트레일러 브리프 3안을 만들어 줘. 3안은 서로 다른 각도여야 한다
(character 인물 / question 질문 / atmosphere 분위기 / problem 문제 / insight 통찰 중 3개).

각 안은 아래 JSON 형식 하나로 출력한다.
{
  "angle": "...",
  "logline": "60자 이하",
  "hooks": [{ "text": "40자 이하, 첫 2초에 화면에 뜰 문장" }],
  "quotes": [{ "text": "원고 문장을 글자 하나 바꾸지 않고 그대로, 80자 이하", "chapter": 장 번호, "verified": false }],
  "audience": "100자 이하",
  "mood": "cinematic_tension | calm_piano | upbeat_focus | ambient_soft | playful_light",
  "keywords": ["..."],
  "spoiler_notes": ["어떤 구간을 뺐는지"],
  "claims": [{ "text": "실적 문구", "evidence": null }]
}

규칙:
- quotes는 원고에 실제로 있는 문장만, 띄어쓰기와 문장부호까지 그대로. 3안 인용 합계는 안마다 300자 이하.
- 결말·반전 구간(분석 4번)과 스포일러 수준 "{스포일러 수준}"을 넘는 내용은 쓰지 않는다.
- "베스트셀러", "○만 부", "수상", "반드시", "보장", 의료·투자 효능 단정, 독자 후기·별점, 정가 대비 할인율 표현은 쓰지 않는다.
  고객이 준 근거가 있는 실적만 claims에 넣고 evidence에 근거를 적는다.
- 실존 인물 이름을 장면 묘사에 쓰지 않는다.
```

고객 전달용 기획안은 JSON을 그대로 보내지 않고 3안을 표로 바꿔 보낸다(로그라인, 첫 문장 훅, 인용 1~2개, 분위기). 고객이 고른 안의 번호를 작업 기록표에 적는다.

5. 3단계: 인용 대조

순서	방법
1	원고 파일(가능하면 TXT로 변환한 것)에서 인용 문장을 찾기(Ctrl+F)로 검색한다. 앞 15자로 찾고 전체를 눈으로 대조
2	띄어쓰기·문장부호·따옴표까지 같으면 `verified: true`, 장 번호를 확인
3	다르면 원고 문장으로 고치고 다시 대조. 원고에 없으면 지운다(AI가 만든 문장을 "책 속 문장"으로 쓰지 않는다)
4	인용 1개 80자, 합계 300자 이하인지 센다
5	결말 구간 장에서 나온 인용이면 스포일러 수준과 비교해 빼거나 고객 확인

이 단계가 수동으로 가장 실수하기 쉬운 곳이다. 제품에서는 `api/app/ai/products/trailer/quotes.py`(TR-06-023)가 자동으로 한다. 주문마다 "AI가 낸 인용 중 원고와 달랐던 수"를 작업 기록표에 적으면 그 기능의 우선순위 근거가 된다.

6. 4단계: 스토리보드 프롬프트

```
선택한 브리프(아래)로 {길이}초 {포맷} 북트레일러 스토리보드를 만들어 줘.
문법: {문법 코드}. 비트와 비중은 아래 표를 따른다.

{08_DESIGN_SYSTEM.md 6장에서 고른 문법 행 붙여넣기}

각 장면을 아래 JSON 배열로 출력한다. 마지막 장면은 엔드카드(kind "end_card": 표지, 제목, 저자, 구매 안내 한 줄)로 고정.
{
  "kind": "title_card | hook_text | quote_card | image_scene | character_scene | narration_card | cta_card | end_card",
  "duration_ms": 숫자,
  "text": "화면 문구 160자 이하",
  "narration": "내레이션 400자 이하(없으면 빈 문자열)",
  "quote_chapter": 인용이면 장 번호,
  "visual": { "prompt_ko": "그림 설명(한국어)", "motion": "ken_burns_in | ken_burns_out | pan_left | pan_right | parallax | still
| type_reveal | page_turn" },
  "music_cue": "intro | build | drop | calm | outro"
}

규칙:
- 첫 장면은 2초 안에 글자 또는 인물이 보이게(hook_text 권장).
- 화면 문구 노출 시간 duration_ms ≥ 1200 + 글자 수 × 60.
- 장면 길이 합계는 {길이}초의 ±10% 안.
- 인용은 브리프의 검증된 quotes에서만 가져오고 글자를 바꾸지 않는다.
- 인물은 실루엣·뒷모습·손·소품으로 묘사하고 얼굴 클로즈업을 만들지 않는다.
- 내레이션은 한 사람 목소리로 읽는다고 가정하고 톤은 {문법의 내레이션 톤}.
```

같은 구성을 9:16과 16:9에 쓰고, 표지 루프는 표지 + 제목 문구 1개(5~8초)로 따로 만든다.

7. 5~6단계: 이미지와 내레이션

이미지 프롬프트 만들기:

```
아래 장면 그림 설명을 영어 이미지 프롬프트로 바꿔 줘. 장면마다 한 줄.
끝에 스타일 접미어와 색, 금지 접미어를 그대로 붙인다.

스타일 접미어: {08_DESIGN_SYSTEM.md 8.1절 문법의 프리셋 접미어}
색: color palette: {표지에서 고른 주조색 3개를 색 이름으로}
금지 접미어: no text, no letters, no watermark, no logo, no real person likeness, no celebrity, no specific artist style

{장면별 prompt_ko 목록}
```

규칙	내용
스타일 고정	한 트레일러 안에서 이미지 도구·모델·스타일 접미어·seed를 바꾸지 않는다(seed를 지원하는 도구면 고정)
비율	9:16용은 세로, 16:9용은 가로로 따로 만들거나 넉넉한 크기로 만들어 잘라 쓴다. 글자 넣을 자리(안전 영역)를 비운다
글자	이미지 안에 글자를 만들지 않는다. 글자는 편집 단계에서 넣는다
검수	`08_DESIGN_SYSTEM.md` 8.3절 기준표(팔레트, 질감, 인물 일관성, 글자 무늬, 실존 인물·상표)
기록	장면별 도구·모델·seed·프롬프트를 작업 기록표에 남긴다(재현과 평가셋용)

내레이션:

규칙	내용
같은 목소리	한 트레일러(모든 규격 포함)에 TTS 도구·보이스·속도 설정 하나만 쓴다. 장면 하나를 다시 만들 때도 같은 설정(`02_ARCHITECTURE.md` 5.3절)
고객 목소리	고객이 보낸 녹음만 쓴다. 목소리 복제(클론)는 하지 않는다
라이선스	TTS 도구의 상업 이용 조건을 확인하고 도구·플랜을 기록

8. 7단계: 편집·렌더

항목	값
규격	9:16 1080x1920, 16:9 1920x1080, 1:1 1080x1080, 4:5 1080x1350. 30fps, H.264, AAC 48kHz
안전 영역(글자 위치)	9:16 위 12%, 아래 22%, 왼쪽 6%, 오른쪽 14% / 16:9 사방 5% / 1:1·4:5 사방 6%
서체	무료 상업용 한글 서체(OFL)만. 문법별 서체 짝은 `08_DESIGN_SYSTEM.md` 6장
음악	상업 이용 라이선스를 확인한 곡. 곡명·출처·라이선스 링크를 작업 기록표에 기록. 내레이션 구간은 음악을 약 12dB 낮춘다
소리 크기	약 -14 LUFS로 맞춘다(플랫폼 재생 기준, 제안)
엔드카드	표지 + 제목 + 저자 + 구매 안내 한 줄 + "AI 생성 이미지·음성 포함"(이미지만이면 "AI 생성 이미지 포함"). 최소 2초, 배경과 대비가 뚜렷한 색
자막	내레이션을 SRT로 함께 납품(편집 도구의 자동 자막을 원문과 대조해 고침)

편집 도구는 무엇을 써도 된다. 같은 문법을 2건 이상 만들면 그 구성을 템플릿으로 저장해 두고, 템플릿 수와 재사용 횟수를 작업 기록표에 적는다. 이것이 제품의 템플릿 6종(`trailer.templates`)을 정하는 근거가 된다.

9. 8단계: 납품 전 점검표

- [ ] 인용이 모두 원고와 글자 단위로 같다, 1개 80자·합계 300자 이하
- [ ] 결말·반전이 고객이 고른 스포일러 수준을 넘지 않는다
- [ ] 근거 없는 실적·순위·수상, 보장, 가상 후기, 효능 단정, 정가 15% 초과 할인 표현 없음
- [ ] 실존 인물 얼굴·특정 작가 화풍·타사 로고 없음
- [ ] 엔드카드 AI 표시가 있고 2초 이상 보인다
- [ ] 모든 장면이 같은 목소리, 같은 이미지 스타일
- [ ] 글자가 안전 영역 안, 첫 2초 안에 글자 또는 인물
- [ ] 화면 문구마다 노출 시간 = 1.2초 + 글자당 0.06초 이상
- [ ] 음악·서체·TTS 라이선스 기록 완료
- [ ] 파일 이름: `<책 제목>_<규격>_v<번호>.mp4` , 포스터 PNG, SRT

10. 9단계: 납품과 메타데이터

메타데이터 프롬프트:

```
아래 트레일러의 플랫폼별 게시 문구를 만들어 줘: 유튜브 쇼츠, 유튜브, 인스타그램, 네이버 클립.
각 플랫폼마다 제목(40자 이하), 설명(3줄), 해시태그 5개.
설명 끝줄에 "이 영상은 AI 도구로 제작되었습니다"를 넣는다.
구매 링크 자리는 {링크}로 둔다. 실적·할인·보장 표현은 쓰지 않는다.

책: {제목}, {저자}. 로그라인: {logline}. 훅: {hook}.
```

항목	내용
납품물	영상(규격별), 포스터 PNG(제목 장면), SRT, 게시 문구(txt), PREMIUM은 클릭 측정 링크
클릭 측정 (PREMIUM)	개발 전에는 무료 단축 링크 서비스의 클릭 통계를 쓴다. 영상·플랫폼마다 링크를 따로 만들어 1개월 뒤 리포트
인터뷰 요청	납품 메시지에 15분 인터뷰 요청(`04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md` 3장)과 평가셋 사용 동의 질문을 함께 보낸다
원고 삭제	납품 30일 뒤 원고·중간 파일 삭제, 작업 기록표에 삭제일 기록(평가셋 동의를 받은 경우에도 원고 전문은 보관하지 않고 분석 결과·브리프·장면만 남긴다)

11. 작업 기록표 (주문마다 1행, 스프레드시트로 관리)

열	내용
주문	크몽 주문 번호, 패키지, 장르, 문법
시간	0~9단계 각각 분 단위
품질	고객이 고른 브리프 안(1~3), 인용 불일치 수, 이미지 다시 만든 수, 수정 요청 수와 내용 분류(문구, 이미지, 목소리, 음악, 길이)
비용	이미지 장수와 도구, TTS 글자 수와 도구, 음악 출처
결과	승인까지 걸린 날, 재구매 의향, 평가셋 사용 동의 여부
정리	원고 삭제 예정일과 실제 삭제일

4주 끝에 이 표로 `01_VALIDATION_PLAN.md` 3장 판정 지표를 계산한다.