

TEMA 08 / 30

# Kubernetes sem dor

PDF de Apoio · Canal @DevOpsRaiz · Trilha DEVOPSRAIZ

**Voce comprou o PDF mais barato do mercado.**

Preço normal: R\$ 9,90 - Com cupom **CUPOM50**: R\$ 4,95

Veja lá no final como destravar a Trilha completa (6 ebooks + 30 dias) com 80% off pelo cupom **SEGUIDOR80**.

Tiago Alves da Rocha

Engenheiro de Software · 15 anos em Cloud, DevOps e IA

WhatsApp tira-duvidas: **(11) 96482-3126**

# Voce viu no short

## Hook (3s):

Kubernetes assusta? Pensa numa orquestra de músicos.

## Punchline (5s):

Pod = músico. Deployment = partitura. Kubectl = maestro.

## Aqui esta tudo que o short prometeu

O short tem 10 segundos. Esse PDF tem o conteudo completo pra voce aplicar agora.

O que voce vai dominar nesse material:

- **Pod, Deployment, Service, ConfigMap**
- **kubectl get/describe/logs/exec**
- **Self-healing e auto-scale**
- **minikube/kind/EKS/AKS/GKE**

## Como usar esse PDF:

1. Assiste o short no canal @devopsraiz
2. Abre esse PDF lado a lado
3. Roda os 3 comandos enquanto le a explicacao
4. Faz o exercicio no final pra fixar
5. Trava? WhatsApp (11) 96482-3126

# Comandos passo-a-passo

Cada comando abaixo aparece no video, no overlay terminal verde. Voce pode copiar daqui ou do repositório GitHub público (link na última página).

## 1. kubectl get pods -A

```
$ kubectl get pods -A
```

*O que faz:* testa/demonstra o conceito de **Pod, Deployment, Service, ConfigMap** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

## 2. kubectl describe pod

```
$ kubectl describe pod <nome>
```

*O que faz:* testa/demonstra o conceito de **kubectl get/describe/logs/exec** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

## 3. kubectl logs -f

```
$ kubectl logs -f <pod-name>
```

*O que faz:* testa/demonstra o conceito de **Self-healing e auto-scale** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

# Troubleshooting comum

Quando o comando nao funciona, ai vai a lista dos erros mais frequentes que aparecem nessa aula e como resolver em segundos:

## **kubectl get pods - connection refused**

kubeconfig nao apontando. Roda 'kubectl config use-context '.

## **CrashLoopBackOff sem causa clara**

Roda 'kubectl logs --previous' pra ver logs do crash anterior.

Outros erros que nao estao na lista: manda print no WhatsApp **(11) 96482-3126** com:

1. Comando exato que rodou
2. Mensagem de erro completa
3. Sistema operacional + versao

# Exercicio pratico

Faca esse exercicio em 10 minutos. Se travar, manda print no WhatsApp.

## Desafio

Reproduza os comandos da aula no seu ambiente. Adicione UM passo extra baseado em **minikube/kind/EKS/AKS/GKE** que nao foi mostrado na aula. Documenta o que voce fez num README.md no seu repositorio.

## Checklist de conclusao

- ☐ Comandos da aula rodaram sem erro
- ☐ Entendi **por que** cada um faz o que faz
- ☐ Implementei o passo extra
- ☐ Commitei no GitHub e mandei o link no WhatsApp

**Bonus:** manda o link do seu repositorio no WhatsApp **(11) 96482-3126** que eu reviso e dou feedback tecnico personalizado.

## Proximo passo: Trilha completa

Esse PDF cobre **1 aula**. A Trilha DEVOPSRAIZ completa tem:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Ebook 1</b> | Plataforma Multi-Cloud com IA  |
| <b>Ebook 2</b> | Docker, Kubernetes, Terraform  |
| <b>Ebook 3</b> | De Projeto a SaaS multi-tenant |
| <b>Ebook 4</b> | IA Avancada: RAG, Agents       |
| <b>Ebook 5</b> | Observabilidade e SRE          |
| <b>Ebook 6</b> | Seguranca Cloud, LGPD          |
| <b>+ Bonus</b> | Calendario 30 dias com prazo   |
| <b>+ Bonus</b> | Tira-duvidas WhatsApp          |

~~DE R\$ 199,99 POR~~  
**R\$ 39,99**  
com o cupom **SEGUIDOR80**

**Pega a Trilha:**

[go.hotmart.com/S105313699A](https://go.hotmart.com/S105313699A)

Use cupom SEGUIDOR80 no checkout