

## AULA 15

# SaaS multi-tenant em 7 min: 1 código N clientes

PDF de Apoio · Canal @DevOpsRaiz · Trilha DEVOPSRAIZ

**Voce comprou o PDF mais barato do mercado.**

Preço normal: R\$ 9,90 - Com cupom **CUPOM50**: R\$ 4,95

Veja lá no final como destravar a Trilha completa (6 ebooks + 30 dias) com 80% off pelo cupom **SEGUIDOR80**.

Tiago Alves da Rocha

Engenheiro de Software · 15 anos em Cloud, DevOps e IA

WhatsApp tira-duvidas: **(11) 96482-3126**

# Resumo executivo

**Gancho da aula:** Como Salesforce e Notion isolam clientes no mesmo software.

Em 7 minutos voce aprende:

- **Schema-per-tenant vs row-level**
- **Row-level security PostgreSQL**
- **JWT com tenant\_id**
- **Billing com Stripe**

## Como usar esse PDF:

1. Assiste a aula no canal @DevOpsRaiz
2. Abre esse PDF lado a lado
3. Vai executando os comandos da secao 'Comandos' enquanto Mateo explica
4. No final, faz o exercicio pra fixar

# Comandos passo-a-passo

Cada comando abaixo aparece no video, no overlay terminal verde. Voce pode copiar daqui ou do repositório GitHub público (link na última página).

## 1. CREATE POLICY tenant\_isolation ON tasks USING (tenant\_id = current\_setting('app.

```
$ CREATE POLICY tenant_isolation ON tasks USING (tenant_id = current_setting('app.tenant')::uuid);
```

O que faz: testa/demonstra o conceito de **Schema-per-tenant vs row-level** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

## 2. SET LOCAL app.tenant = '...';

```
$ SET LOCAL app.tenant = '...';
```

O que faz: testa/demonstra o conceito de **Row-level security PostgreSQL** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

## 3. stripe customers create --email cliente@x.com

```
$ stripe customers create --email cliente@x.com
```

O que faz: testa/demonstra o conceito de **JWT com tenant\_id** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

# Troubleshooting comum

Quando o comando não funciona, aí vai a lista dos erros mais frequentes que aparecem nessa aula e como resolver em segundos:

## **Comando não encontrado**

Confere se o binário está no PATH e se a versão bate.

## **Permission denied**

Roda com sudo (Linux) ou Administrador (Windows), conforme contexto.

Outros erros que não estão na lista: manda print no WhatsApp **(11) 96482-3126** com:

1. Comando exato que rodou
2. Mensagem de erro completa
3. Sistema operacional + versão

# Exercicio pratico

Faca esse exercicio em 10 minutos. Se travar, manda print no WhatsApp.

## Desafio

Reproduza os comandos da aula no seu ambiente. Adicione UM passo extra baseado em **Billing com Stripe** que nao foi mostrado na aula. Documenta o que voce fez num README.md no seu repositorio.

## Checklist de conclusao

- ☐ Comandos da aula rodaram sem erro
- ☐ Entendi **por que** cada um faz o que faz
- ☐ Implementei o passo extra
- ☐ Commitei no GitHub e mandei o link no WhatsApp

**Bonus:** manda o link do seu repositorio no WhatsApp **(11) 96482-3126** que eu reviso e dou feedback tecnico personalizado.

## Proximo passo: Trilha completa

Esse PDF cobre **1 aula**. A Trilha DEVOPSRAIZ completa tem:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Ebook 1</b> | Plataforma Multi-Cloud com IA  |
| <b>Ebook 2</b> | Docker, Kubernetes, Terraform  |
| <b>Ebook 3</b> | De Projeto a SaaS multi-tenant |
| <b>Ebook 4</b> | IA Avancada: RAG, Agents       |
| <b>Ebook 5</b> | Observabilidade e SRE          |
| <b>Ebook 6</b> | Seguranca Cloud, LGPD          |
| <b>+ Bonus</b> | Calendario 30 dias com prazo   |
| <b>+ Bonus</b> | Tira-duvidas WhatsApp          |

~~DE R\$ 199,99 POR~~  
**R\$ 39,99**  
com o cupom **SEGUIDOR80**

**Pega a Trilha:**

[go.hotmart.com/S105313699A](https://go.hotmart.com/S105313699A)

Use cupom SEGUIDOR80 no checkout