Mapping: /api/informaciones

Petición Ruta	Descripción
GET /	getAllInformaciones

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	-	-
Output	list <informaciondto></informaciondto>	Lista con todos los registros de la tabla informaciones, sin la relación con otra tabla.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/informacion	getInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output informacionDTO		DTO con los datos del registro, sin la
		relación con otra tabla.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/associates/	getInformacionIdentificaciones
	identificacion	

Accion Parametros		Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
		DTO con los datos del
Output	informacionIdentificacionDTO	
		la tabla identificaciones.

Petición Ruta	Descripción
POST /	createInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
		DTO con la datos de la tabla
Input	informacionDTO	informaciones, sin la relación con la tabla
		identificaciones.
		DTO con la datos de la tabla
Output	informacionDTO	informaciones, sin la relación con la tabla
		identificaciones.

Petición Ruta	Descripción
PUT /	updateInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
	informacionDTO ,	DTO con los datos a actualizar,
IIIput	UUID	Identificador del registro a actualizar.
		DTO con los datos del registro
Output	informacionDTO	actualizado, con la relación con la tabla
		identificaciones.

Petición Ruta	Descripción
Delete /	deleteInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	ApiResponse	JSON de la acción realizada.