Mapping: /api/roles

Petición Rut	a Descripción	
GET /	getAllRoles	

Accion Parametros		Acción
Input	-	-
Output	list <rolesdto></rolesdto>	Lista con todos los registros de la tabla roles, sin la relación con otra tabla.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/role	getRole

Accion Parametros Acción		
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	raidelli	DTO con los datos del registro, sin la relación con la tabla identificaciones.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/associates/identificacion	getRoleIdentificaciones

Accion	Parametros	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
		DTO con los datos del registro, con
Output	rolesIdentificacionDTO	la relación con la tabla
		identificaciones.

Petición Ruta	Descripción
POST /	createRole

Accion Parametros		Acción
Innut	rolesDTO	DTO con los datos de la tabla roles, sin la
IIIput	IOIESDIO	relación con la tabla identificaciones.
Output	rolesDTO	DTO con los datos del registro, sin la
Output	IOIESDIO	relación con la tabla Identificaciones.

Petición Ruta	Descripción
PUT /	updateRole

Accion Parametros		Acción
Input rolesDTO , UUID		DTO con los datos a actualizar,
IIIput	טוטט , טוטס	DTO con los datos a actualizar, Identificador del registro a actualizar.
		DTO con los datos del registro
Output rolesDTO	actualizado, con la relación con la tabla	
	identificaciones.	

Petición Rut	a Descripción	
Delete /	deleteRole	

Accion	Parametros	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	ApiResponse	JSON de la acción realizada.