Mapping: /api/informaciones

Petición Ruta	Descripción
GET /	getAllInformaciones

Accion Parametros		Acción
Input	-	-
Output	list <informaciondto></informaciondto>	Lista con todos los roles, cada registro no contara con la relación con otra tabla.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/informacion	getInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output infor	informacionDTO	DTO con los datos del registro, sin la asociación con otra tabla.
	IIIIOIIIIacioiiDio	asociación con otra tabla.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/associates	getInformacionIdentificaciones

Accion Parametros		Acción
Input		Identificador del
input	שוטט	registro.
Output	lu fa ma a al a a a lala mbiglia a al a ma DTO	DTO con los datos del
		registro, con la
		asociación con la tabla
		Identificación.

Petición Ruta	Descripción
POST /	createInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	informacionDTO	DTO con la datos de la tabla informaciones, sin la asociación con otra tabla.
Output	informacionDTO	DTO con los datos del registro, sin la asociación con la tabla Identificación.

Petición Ruta Descripción
PUT / updateInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
INDIT	informacionDTO ,	DTO con los datos a actualizar,
	UUID	Identificador del registro a actualizar.
Output		DTO con los datos del registro
	informacionDTO	actualizado, sin la asociación con la
		tabla Identificaciones.

Petición Ruta	Descripción
Delete /	deleteInformacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	ApiResponse	JSON de la acción realizada.