Mapping: /api/identificaciones

Petición Ruta	Descripción
GET /	getAllIdentificaciones

Accion Parametros		Acción
Input	-	-
Output	list <identificaciondto></identificaciondto>	Lista con todos los registros de la tabla identificaciones, sin la relación con otra tabla.

Petición Ruta	Descripción
<b>GET</b> /identificaci	on getIdentificacion

Accion Parametros		Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output identifica		DTO con los datos del registro, sin la
	IdentificacionDTO	relación con otras tablas.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/associate/role	getIdentificacionRole

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	identificacionRoleDTO	DTO con los datos del registro, con la relación con la tabla roles.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/associate/	getIdentificacionInformacion
	informacion	

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
Input		Identificador del registro.
Output	identificacionInformacionDTO	DTO con los datos del
-		registro, con la relación con
		la tabla informaciones.

Petición Ruta	Descripción
POST /	createIdentificacion

<b>Accion Parametros</b>		Acción
Input	identificacionDTO	DTO con los datos de la tabla
		identificaciones, con la relación con la
		tabla informaciones y roles.
Output	identificacionDTO	DTO con los datos de la tabla
		identificaciones, con la relación con la
		tabla informaciones y roles.

Petición	Ruta	Descripción
PUT	/	updateIdentificacion

Accion	<b>Parametros</b>	Acción
	IdentificacionDTO ,	DTO con los datos a actualizar,
πρατ	UUID	identificador del registro a actualizar.
Output		DTO con los datos del registro
-		actualizado, con la relación con las
		tablas informaciones y roles.

Petición Ruta	Descripción
Delete /	deleteldentificacion

Accion Parametros Acción		
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	ApiResponse	JSON de la acción realizada.