Mapping: /api/roles

Petición Rut	a Descripción	
GET /	getAllRoles	

Accion	Parametros	Acción
Input	-	-
Output	list <rolesdto></rolesdto>	Lista con todos los roles, cada registro no contara con la relación con otra tabla.

Petición	Ruta	Descripción
GET	/role	getRole

Accion Parametros Acción		
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	rolociti	DTO con los datos del registro, sin la asociación con otra tabla.

	Petición Ruta	Descripción
--	---------------	-------------

Accion	Parametros	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
		DTO con los datos del registro,
Output	rolesIdentificacionesDTO	con la asociación con la tabla
		Identificación.

Petición Ruta	Descripción
POST /	createRole

Accion	Parametros	Acción
Innut	rolocDTO	DTO con los datos de la tabla roles, sin la
Input rolesDTO	asociación con otra tabla.	
Output	rolesDTO	DTO con los datos del registro, sin la
Output	Tolespio	asociación con la tabla Identificación.

Petición Ruta	Descripción
PUT /	updateRole

Accion	Parametros	Acción
Innut	rolesDTO , UUID	DTO con los datos a actualizar,
input	Tolespio, Jolp	Identificador del registro a actualizar.
		DTO con los datos del registro
Output	rolesDTO	actualizado, sin la asociación con la tabla
	Identificación.	

Petición Ruta	Descripción	
Delete /	deleteRole	

Accion	Parametros	Acción
Input	UUID	Identificador del registro.
Output	ApiResponse	JSON de la acción realizada.