

VitrineLocal — Documentação da API

API REST do backend (Spring Boot). Vitrine local de lojas e produtos.

Informações gerais

Item	Valor
URL base	<code>http://localhost:8080</code>
Formato	JSON (envio e resposta)
Cabeçalho de envio	<code>Content-Type: application/json</code>
Autenticação	Login simples (sem token). A senha é guardada com hash BCrypt e conferida no login.
CORS	Liberado para o frontend em <code>http://localhost:5500</code> e <code>http://127.0.0.1:5500</code> .

Sobre segurança: a senha nunca trafega nem é armazenada em texto puro — o backend guarda apenas o hash BCrypt e as respostas **nunca** incluem a senha.

Códigos de status usados

Código	Significado
200 OK	Requisição bem-sucedida (retorna dados).
201 Created	Recurso criado (cadastro, novo produto).
204 No Content	Sucesso sem corpo de resposta (excluir, trocar senha).
400 Bad Request	Erro de validação nos campos enviados.
401 Unauthorized	Credenciais inválidas (login ou senha atual errada).
404 Not Found	Recurso não encontrado (loja/produto/lojista).
409 Conflict	Email já cadastrado.

Erros retornam um JSON no formato `{ "erro": "mensagem" }` (ou, na validação, um objeto com o campo e a mensagem).

Lojistas /api/lojistas

POST /api/lojistas/cadastro

Cadastra um novo lojista e cria a loja dele. Retorna **201**.

Corpo da requisição

```
{
  "nomeLoja": "Casa e Design",
  "email": "contato@casa.com",
  "senha": "12345678"
}
```

Resposta

```
{
  "id": "uuid-do-lojista",
  "email": "contato@casa.com",
  "loja": { "id": "uuid-da-loja", "nome": "Casa e Design", "slug": "casa-e-design" }
}
```

Erros

409 (email já cadastrado) · 400 (validação: nome, email, senha mín. 8 caracteres).

POST /api/lojistas/login

Autentica o lojista comparando a senha com o hash. Retorna **200**.

Corpo da requisição

```
{ "email": "contato@casa.com", "senha": "12345678" }
```

Resposta

```
{
  "id": "uuid-do-lojista",
  "email": "contato@casa.com",
  "loja": { "id": "uuid-da-loja", "nome": "Casa e Design", "slug": "casa-e-design" }
}
```

Erros

401 (email ou senha inválidos).

PUT**/api/lojistas/{id}/conta**

Atualiza os dados da conta (usado em Configurações). Retorna **200**.

Corpo da requisição

```
{ "nomeLoja": "Casa e Design", "email": "novo@casa.com", "telefone": "(47) 99999-9999" }
```

Erros

409 (email já usado por outro) · 404 (lojista) · 400 (validação).

PUT**/api/lojistas/{id}/senha**

Troca a senha após validar a senha atual. Retorna **204**.

Corpo da requisição

```
{ "senhaAtual": "12345678", "novaSenha": "87654321" }
```

Erros

401 (senha atual incorreta) · 404 (lojista) · 400 (nova senha mín. 8 caracteres).

Produtos /api/produtos

POST /api/produtos

Cria um produto na loja. Retorna **201**.

Corpo da requisição

```
{
  "lojaId": "uuid-da-loja",
  "nome": "Sofá Retrátil",
  "preco": 2499.90,
  "descricaoCurta": "3 lugares, tecido",
  "descricaoCompleta": "Detalhes do produto...",
  "marca": "Sofás Brasil",
  "categoria": "Sofás",
  "imagemUrl": "https://.../foto.jpg",
  "ativo": true
}
```

Resposta

```
{
  "id": "uuid", "nome": "Sofá Retrátil", "preco": 2499.90,
  "descricaoCurta": "3 lugares, tecido", "descricaoCompleta": "...",
  "marca": "Sofás Brasil", "categoria": "Sofás", "imagemUrl": "https://.../foto.jpg",
  "ativo": true, "visualizacoes": 0,
  "lojaSlug": "casa-e-design", "lojaNome": "Casa e Design"
}
```

Erros

404 (loja não encontrada) · 400 (nome, preço > 0, descrição curta e categoria obrigatórios).

GET /api/produtos/{id}

Busca um produto pelo id. Retorna **200** com o produto (mesmo formato acima).

Erros

404 (produto não encontrado).

GET /api/produtos?lojaId={id}

Lista **todos** os produtos de uma loja (painel do lojista). Retorna **200** com uma lista de produtos.

PUT /api/produtos/{id}

Atualiza um produto (o `lojaId` do corpo é ignorado aqui). Retorna **200**.

Corpo da requisição

Mesmos campos do POST (exceto `lojaId`).

Erros

404 (produto) · 400 (validação).

DELETE /api/produtos/{id}

Exclui um produto. Retorna **204** (sem corpo).

Erros

404 (produto não encontrado).

Lojas /api/lojas

GET /api/lojas/{slug}

Dados completos da loja (cabeçalho público e formulário "Minha loja"). Retorna **200**.

Resposta

```
{
  "id": "uuid", "nome": "Casa e Design", "slug": "casa-e-design",
  "categoria": "moveis", "cidade": "Ibirama", "endereco": "Rua X, 123",
  "whatsapp": "(47) 99999-9999", "logoUrl": "https://.../logo.png",
  "horaSemanaAbertura": "08:00", "horaSemanaFechamento": "18:00",
  "horaSabadoAbertura": "08:00", "horaSabadoFechamento": "12:00"
}
```

Erros

404 (loja não encontrada).

GET /api/lojas/{slug}/produtos

Lista os produtos **ativos** da loja (vitrine pública). Retorna **200** com uma lista de produtos.

PUT /api/lojas/{id}

Atualiza os dados da loja (página "Minha loja"). O `slug` não muda. Retorna **200** com a loja atualizada.

Corpo da requisição

```
{
  "nome": "Casa e Design", "categoria": "moveis", "cidade": "Ibirama",
  "endereco": "Rua X, 123", "whatsapp": "(47) 99999-9999", "logoUrl": "https://.../logo.png",
  "horaSemanaAbertura": "08:00", "horaSemanaFechamento": "18:00",
  "horaSabadoAbertura": "08:00", "horaSabadoFechamento": "12:00"
}
```

Erros

404 (loja) · 400 (nome obrigatório).

Cidades /api/cidades

GET /api/cidades

Lista as cidades que têm lojas cadastradas (derivadas do campo cidade das lojas). Retorna **200**.

Resposta

```
[ { "nome": "Ibirama", "slug": "ibirama", "totalLojas": 3 } ]
```

GET /api/cidades/{slug}/lojas

Lista as lojas de uma cidade. Retorna **200**.

Resposta

```
[ {
  "nome": "Casa e Design", "slug": "casa-e-design", "categoria": "moveis",
  "endereco": "Rua X, 123", "cidade": "Ibirama",
  "logoUrl": "https://.../logo.png", "totalProdutos": 5
} ]
```