Nome: João Paulo Atalla Sciani SEGMA 6

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento WEB

Atividade 1

Parte 1:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

Microsoft Windows [versão 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\USER>nslookup fatecsaocaetano.cps.sp.gov.br
Servidor:  UnKnown
Address:  2804:14d:1:0:181:213:132:2

Não é resposta autoritativa:
Nome:    ssl.sites-cps.azurewebsites.net
Address:  20.201.49.108
Aliases:  fatecsaocaetano.cps.sp.gov.br
          sites-cps.azurewebsites.net


C:\Users\USER>
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para

Baseado no material de aula, O IP 20.201.49.108 é **estático,** pois o endereço IP obtido pertence a um servidor web institucional hospedado em infraestrutura profissional de hospedagem em nuvem. Diferentemente de endereços IP dinâmicos, que são atribuídos temporariamente a dispositivos de usuários finais por provedores de internet através de protocolos como DHCP, servidores responsáveis por hospedar páginas oficiais precisam manter um endereço previsível e continuamente acessível. O DNS associa permanentemente o domínio ao servidor responsável pelo serviço, garantindo que os usuários consigam acessar o site de forma consistente. No caso analisado, o domínio está vinculado a um serviço hospedado na plataforma da Microsoft Azure, que utiliza endereçamento público controlado e persistente para manter a disponibilidade do acesso. Dessa forma, do ponto de vista do acesso público e da resolução DNS, o endereço IP é tratado como estático, pois não sofre alterações frequentes como ocorre em conexões domésticas ou dispositivos clientes

Parte 2:

DevTools is now available in Portuguese

Don't show again | Always match Chrome's language | Switch DevTools to Portugu

Elements | Console | Sources | Network | 2

Preserve log | Disable cache | No throttling

Filter | Invert | More filters

All | Fetch/XHR | Doc | CSS | JS | Font | Img | Media | Manifest | Socket | Wasm | Other

200 ms | 400 ms | 600 ms | 800 ms | 1,000 ms

Name
fatecsaocaetano.cps.sp.gov....
all.min.css
css2?family=Roboto+Slab:...
jquery.min.js
sdk.js
vlibras-plugin.js
fatec-sao-caetano.png
novoemailsecretaria.jpg

60 requests | 7.0 kB transferred

Headers | Preview | Response | Initiator

▼ General

Request URL	https://fatecsaocaetano.cps.sp v.br/
Request Method	GET
Status Code	304 Not Modified
Remote Address	20.201.49.108:443
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origir

▼ Response headers

Console | AI assistance | What's new

What's new in DevTools 145

See all new features

Ativar o Windows



Durante a análise da requisição HTTP utilizando a aba Network das ferramentas DevTools do navegador, foi identificado o método GET como responsável pela solicitação do recurso. O servidor retornou o Status Code 304 Not Modified, que é uma resposta HTTP utilizada como mecanismo de otimização de desempenho através do uso de cache. Quando o navegador solicita um recurso ao servidor, ele pode enviar cabeçalhos condicionais informando a data da última modificação ou uma identificação da versão previamente armazenada localmente. O servidor então compara essas informações com a versão atual do recurso hospedado. Caso não haja alterações no conteúdo desde o último acesso, o servidor responde com o código 304 Not Modified, indicando que o navegador pode reutilizar a cópia já armazenada em cache. Dessa forma, evita-se a retransmissão completa dos dados pela rede, reduzindo o consumo de largura de banda, diminuindo a

latência e acelerando o carregamento da página. Esse comportamento é amplamente utilizado em aplicações web modernas hospedadas em infraestrutura de alta disponibilidade, como serviços em nuvem, garantindo maior eficiência no acesso aos conteúdos disponibilizados por instituições e organizações na internet. Deste modo, o código 200 OK não foi retornado porque ele é requisitado apenas quando o servidor precisa transmitir integralmente o recurso ao cliente, como em um primeiro acesso ou em uma atualização forçada da página.