Titulo

DATOS TECNICOS

No.

Fecha

Vendedor

GRUPO TOROSSI SR. FRANCISCO JARA

CIUDAD: SAN LUIS POTOSI

TEL.442-235-5676

EMAIL:

Estimado señor lara:

Por medio de la presente tenemos el gusto de enviar a usted las especificaciones técnicas y parámetros de producción correspondientes al siguiente equipo:



SOLIMOA PROYECTOS DE RECICLAJE SA DE CV CONCEPCION BEISTEGUI 1402 COL. DEL VALLE DEL. BENITO JUAREZ C.P. 03020

DESCRIPCION



Esta serie de molinos utiliza la tecnología de corte de doble tijera para una mejor eficiencia del rotor. Se puede configurar con varios tipos de rotor, con un ancho que va de 500 a 2000 mm y un diámetro de 500 mm. Toda la estructura es de acero soldada y el diseño del rotor está fabricado en forma de V. Cuenta con un sistema de apertura de caja manual o hidráulico, que es fácil de abrir y limpiar, para mantener la cámara de trituración, para ajustar y fijar las cuchillas y para limpiar y cambiar la criba.

Caratcteristicas







El diseño del molino es de placa robusta, prolongando el tiempo de vida del equipo. Doble sistema de corte, haciendo un sistema de reducción de materiales más efectivo y una capacidad de molienda en menor tiempo. Rotor de alta calidad. Las cuchillas están fabricadas con soldadura de acero y el rotor tiene forma de "V", la forma de corte es tipo tijera doble. Corto periodo de molienda. Reduce el tiempo de inactividad, obteniendo un material de excelente calidad de trituración. Bajo nivel de ruido y vibración.

APLICACIONES












Layout



Datos Tecnicos capacidad de produccion

:500 kg/hr



Comprobante

SOLIMAQ Vendedor:Alexis Ricardo alexis@webcorp.com.mx

PROJECT Website Solimaq
CLIENT Rebeca
ADRESS Mexico
EMAIL
DATE August 17, 2015
DUE DATE September 17, 2015

PRODUCTO	IMAGE	N DESCRIPCION	PRECIO	PORCENTAJE	TOTAL
Desetiquetadora	×	Maquina desetiquetadora de botellas de PET	\$16	%10	\$14.4
			TOTAL	\$14.4	

NOTICE:

Webcorp. Derechos reservado