```
In [10]: n=int(input())
         for i in range(n):
             for j in range(n):
                 print('^',end=' ')
             print()
```

```
5
^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^
```

```
In [20]: n=int(input())
         for i in range(n):
             for j in range(n-i):
                 print('^',end=' ')
             print()
```

```
5
^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^
^
```

```
In [23]: n=int(input())
         for i in range(n):
             for j in range(i+1):
                 print('^',end=' ')
             print()
```

```
5
^
^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^
```

```
In [35]: n=int(input())
         for i in range(n):
             for j in range(n-i):
                 print(' ',end=' ')
             for k in range(i+1):
                 print('#',end=' ')
             print()
```

6
```
            #
          # #
        # # #
      # # # #
    # # # # #
  # # # # # #
```

```
In [44]: n=int(input())
         for i in range(n):
             for j in range(n-i):
                 print(' ',end=' ')
             for k in range(i+1):
                 print('$',end=' ')
             for l in range(i):
                 print('$',end=' ')
             print()
```

5
```
          $
        $ $ $
      $ $ $ $ $
    $ $ $ $ $ $ $
  $ $ $ $ $ $ $ $ $
```

```
In [66]: n=int(input())
         for i in range(n):
             for j in range(i+1):
                 print('^',end=' ')
             for k in range(n-i-1):
                 print(" ",end=' ')
             for l in range(n-i-1):
                 print(" ",end=' ')
             for k in range(i+1):
                 print("^",end=' ')
             print()
```

```
5
^                 ^
^ ^             ^ ^
^ ^ ^         ^ ^ ^
^ ^ ^ ^     ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
```

In [ ]: