

Qué vamos a hacer — V6 Aprobado para Implementar (para ti, sin jerga)

Para ti — en español con analogías — 4 imágenes nuevas

Estado: V6 Aprobado por Rick & Hal para implementación — 7 OPEN ITEMS reconciliados + A1-A5 cerrados — **Solo falta 1 detalle:** añadir `MgtCo/HOA` al `SUM` de `ResidentMaster` (ya está contemplado) — **No ejecutar hasta tu OK final, pero ya puedes implementar**

Versión: `v6-reconciled-7-open-items 51397f4` + decisiones `3,5,6 (a0e4b32)` → **v6 implementable**




Figura 1 — Flujo completo: bloquea con `409 Requires Technical Assistance` si toca banco viejo (45 días), si no, supersede todo el año y reimprime desde enero con banco vigente por fecha.

Split-Bank Routing by PaymentDate — SA→SA Bank, Overflow→AD Bank

DuesProgramming





Figura 2 — Un envío \$600 SA con desborde \$100 AD en 2 bancos distintos pero mismo *SubmissionKey* : \$500→Capital 201 + \$100→Operating 101 . El banco no es el de hoy, es el que tocaba ese día (como el sello postal).

ResidentCreditLedger Lifecycle

— EventDate Immutable



Balance = $\sum$ WHERE Status = POSTED (old not counted)


Analogy: "Tack old line, write new line with original date; **only POSTED counts**"

Figura 3 — Crédito: la línea vieja se tacha **SUPERSEDED** y se crea nueva con **EventDate = PaymentDate** original (10/08), no fecha del replay. Solo **POSTED** cuenta — analogía: tachas la línea vieja, escribes nueva con fecha original.

Per BankID Physical Books — No Views — 7 Banks Separate P&L



Submission Flow — Single Submission Creates Two Receipts



No Views — separate physical CashFlow_BankID_XXX per BankID, like 7 separate checkbooks

Flat / No Views • 7 physical books • Separate P&L per BankID

Figura 4 — Cada BankID (101 Operating BofA, 201 Capital, 401 MoneyMarket con market, 402 Operating Truist 2º Operating) es una chequera física separada con su RowControl y GL# propio y P&L separado.

1. Semáforo para ti (qué está cerrado y qué era el problema)

Estado	Punto	Para ti
☐ Cerrado	A1 Split-bank	SA→SA bank, overflow→AD bank, Credit→AD bank — ya funciona en 001006 \$500+\$100
☐ Cerrado	A2 SubmissionKey	No es 1 recibo; 1 envío puede ser 2 recibos en 2 bancos
☐ Cerrado	A3 Per BankID físico	CashFlow_BankID_101 por BankID real, no por tipo, No Views — cada banco con RowControl y P&L separado (7 bancos caso real)
☐ Cerrado	A4 BankAccountID	BankAccountID (101) inmutable identifica CashFlow_BankID_101
☐ Cerrado	A5 Old-bank 45d	Bloquea Void normal con 409 si toca banco viejo, transferencia separada post-45d
☐ Reconciliado en v6	\$1 Full-year	Antes supersedía solo target+later y reinsertaba desde enero → duplicaba. Ahora supersede TODO el FY y reimprime desde enero con baseline YTD=0, Due=Required
☐ Reconciliado	\$2 CreditLedger	Antes solo ponía BatchID → contaba doble. Ahora Status POSTED/SUPERSEDED + EventDate=PaymentDate + SupersededAt

Estado	Punto	Para ti
☐ Reconciliado	\$3 CF por línea	Antes LIMIT 1 por (SubmissionKey,Bank) → Ahora compuesta (TransactionNumber, BankAccountID, GLNumber, PaymentType) por línea; SUM per (SubmissionKey,Bank) solo para total por banco
☐ Reconciliado	\$4 Tests	Ahora con OriginalEntryType explícito: SA-origin→SA vs AD-origin→AD , y 2 casos mismo banco vs bancos distintos
☐ Ajuste	\$5 Tenant	Añadir MgtCo/H0A a todos los locks/SELECT/UPDATE
☐ Ajuste	\$6 Backfill	Determinístico por TransactionNumber exacto, resto manual
☐ Ajuste	\$7 Baseline FY	YTD=0 antes del primer replay, AD/SA siempre separados

Rick dijo: *no reabrimos lo cerrado, solo alinear procedimiento/test con decisión* — **ya está alineado en v6.**

2. Qué vamos a hacer — con analogías (para que lo veas sin código)

Analogía del libro: Tienes el libro del año fiscal (enero-diciembre) con páginas de pagos. Si anulas la página 50 (T-001), no basta borrar 50-100 y reimprimir desde la 50 — debes **borrar TODO el libro del vecino de ese año** (supersede todo el FY) y **reimprimirlo entero desde la página 1 en orden**, usando el **banco que tocaba cada día** (no el banco de hoy), tachando crédito viejo y escribiendo crédito nuevo con fecha original.

Pasos que ya puedes implementar (cuando digas OK):

1. **Backup** `mysqldump hoamanager26`
2. **DDL 002 v6** (20K b1663ac): `AssessmentPaymentSource` (SubmissionKey per origen), `APRRecalculationBatch`, `ResidentCreditLedger` (EventDate, Status, SupersededAt), `AssessmentPaymentRegister` (SubmissionKey, RecalcBatchID), `CashFlow_BankID_XXX` per BankID (provisión RowControl por banco)
3. **Backfill determinístico** 17 rows: Source por TransactionNumber exacto (SUM), SubmissionKey por TransactionNumber exacto, manual si no cuadra
4. **Fixes F1-F4** + extraer `allocateAprPayment(conn, source, effectiveBanks)` (SA → SA, overflow → AD, Credit → AD)
5. **Endpoint POST /api/apr/void histórico:** lock `MGT:H0A:Resident + GET_LOCK`, si `row.BankAccountID` es banco viejo → 409 PENDING_TECH, si no supersede **todo el FY** → loop `Source POSTED ORDER BY PaymentDate, TransactionNumber` con `effectiveBank = getAssessmentBank(PaymentDate) → CreditLedger` con `EventDate → CashFlow` per (SubmissionKey,BankID,GL,PaymentType) + SUM per (SubmissionKey,BankID) → `ResidentMaster` con `SUM WHERE Status='POSTED' AND MgtCo/H0A/Resident` (**detalle que Rick pide añadir: incluir MgtCo/H0A**) → `refresh Summary → COMMIT`

3. Detalle que Rick pide corregir al implementar (ya contemplado)

En `ResidentMaster` credit recomputation, añadir `MgtCoClientID`, `H0ALicenseNumber`:

```
UPDATE ResidentMaster SET ResidentCreditBalance = (  
  SELECT COALESCE(SUM(CASE WHEN EventType='CREDIT_CREATED' THEN Amount ELSE -Amount END),0)  
  FROM ResidentCreditLedger  
  WHERE MgtCoClientID=? AND HOALicenseNumber=? AND ResidentAccountID=? AND Status='POSTED'  
)
```

Coherente con aislamiento tenant de v6.

4. Secuencia de ejecución aprobada

Sujeto a ese detalle tenant, puedes proceder:

1. Ejecutar `002_apr_historical_void.sql`
2. Backfill determinístico
3. Fixes F1-F4
4. `allocateAprPayment` + void histórico full-year
5. `AssessmentPaymentSummary` recomputation

Avísanos cuando esté listo para nuestro test controlado end-to-end.

Preparado por Jose — 2026-09-01 — V6 Aprobado — Para ti — 4 imágenes nuevas meta/muse-image — 7 OPEN ITEMS reconciliados — Separate per BankID, No Views

Adjuntos: `002 20K b1663ac`, `procedimiento-final v6 3.5M 51397f4`, Figuras 1-4 plan-v6, `VERSIONS.json v6`

Preparado por Jose — 2026-09-01 — V6 Aprobado — 4 imágenes nuevas — Para ti — Separate per BankID, No Views