Atelier IA · Direction d'école

L'IA au service de l'école

- Claude Entreprise: comprendre, démarrer, **rester maître de ses données**
- Environ 2 heures, avec une pause
- Ce support se relit seul, après la séance
- Les personnes et les documents de démo sont fictifs: ce support sert à apprendre

Trois objectifs pour aujourd'hui

1. **Démarrer rapidement avec Claude**: faire une vraie tâche, lui donner le bon contexte, et **vérifier** ce qu'il rend
2. **Comprendre l'IA agentique et les possibilités de Claude**: ce qu'il peut faire pour vous, et les règles à suivre avec les données de l'école
3. **Comprendre la valeur d'un système IA souverain**: un système qui vous connaît, et **qui vous appartient**

Au programme

1. Le même Claude, deux réponses
2. Prise en main: l'application, les modèles, l'effort
3. Première démo, sur votre PC: la circulaire
4. Comprendre ce qu'on vient de voir
5. Le contexte et sa gestion
6. Cowork, les démos, et **votre vraie tâche**
7. Un système qui vous connaît, et qui vous appartient
8. Prudence et règles d'usage
9. Démarrer demain, et vos questions

Et 9 parties bonus, à parcourir après la séance.

Organisation de l'atelier

- **Chacun sur son PC**: vous faites les démos avec moi
- Le dossier "Fichiers de démo" est sur votre PC. **Tout y est fictif**
- **N'hésitez pas à m'interrompre.** Si une réponse prend trop de temps, on la note, et on y revient à la fin

Avant de commencer: les prérequis

1. **L'application Claude** est ouverte. En bas à gauche, vous voyez **le nom du collège**: c'est le bon compte
2. **Google Chrome** est ouvert, avec l'extension **Claude in Chrome** connectée au même compte. Chrome, même si vous utilisez Edge: l'extension ne marche que dans Chrome
3. Le dossier **"Fichiers de démo"** est sur votre Bureau, **hors OneDrive**: pour l'atelier, il nous faut des fichiers qui sont vraiment sur le PC
4. Modèle sélectionné: **Opus 5.5**

Partie 1 sur 9

1. Le même Claude, deux réponses

Même machine, même question. **Une seule différence**.

Faites-le sur votre PC, dans une nouvelle conversation:

> Écris un mot aux parents pour la sortie scolaire.

Puis, dans une autre nouvelle conversation, le texte de la slide suivante.

Avec contexte

> Je suis Hélène Dufour, directrice de la section primaire de l'École fondamentale Saint-Exemple, une école fondamentale libre en Belgique. Écris un mot aux parents des 22 élèves de 4e primaire (classe de M. Marchal) pour la sortie au musée des Sciences naturelles, à Bruxelles, le jeudi 26 novembre. Départ de l'école en car à 8h30, retour vers 15h30. Prix: 12 euros par enfant, à payer avant le 19 novembre par virement, avec en communication le nom de l'enfant et "musée P4". Prévoir un pique-nique, une boisson et des vêtements selon la météo. Ton chaleureux mais court, 120 mots maximum, vouvoiement, signé "Hélène Dufour, directrice". Ajoute un talon-réponse à rendre à l'enseignant.

Ce qu'on vient de voir

- La première réponse est **générique**: Claude ne sait rien de votre école
- La deuxième est **utilisable**: elle a l'école, la classe, la date, le prix, le ton
- La machine est la même. **Seul le contexte change**
- Et si Claude savait déjà tout ça, sans que vous l'écriviez? On verra ça dans la partie 7


Partie 2 sur 9

2. Prise en main

Claude est l'IA de la société Anthropic. Le collège l'utilise en abonnement Entreprise.

- D'autres IA existent: GPT (ChatGPT), Gemini, Mistral, DeepSeek, Qwen, ...
- Elles fonctionnent toutes sur le même principe: **ce que vous apprenez ici vaut aussi pour elles**

L'application Claude



Mon conseil: **dictez**. On parle bien plus vite qu'on écrit, et on donne naturellement plus de contexte.

Les modèles

Modèle	Pour quoi
Sonnet 5.5	Le choix de tous les jours: un mail, une reformulation, un résumé
Opus 5.5	Le gros du travail: une circulaire, un tableau, un dossier

- Le modèle est **le premier levier de coût**: Opus coûte environ 2 fois plus que Sonnet
- Deux autres existent: Haiku, rapide et léger, et Fable, le plus puissant et le plus cher. Pas besoin d'eux pour commencer (bonus 18)
- De nouveaux modèles sortent **très souvent**: cette recommandation date de novembre 2026

Le niveau d'effort

L'effort dit **combien de travail** Claude met dans une tâche.

- **Effort bas**: rapide. Une première version, à corriger ensemble
- **Effort haut**: plus long. Il vérifie, il teste, il décide plus de choses seul
- Sur une grosse tâche, Claude peut **travailler des heures sans s'arrêter**: il lit, essaie, vérifie et recommence, pendant que vous faites autre chose
- Plus d'effort prend plus de temps et plus de **tokens**, donc plus de budget
- On donne 1 heure pour une tâche: on rend une première version. On donne 12 heures: on vérifie tout. Claude lit l'effort de la même façon

Quel effort choisir

- Effort bas: brainstorming, brouillon, petite correction
- Effort moyen: le travail courant
- Effort haut: **ce qui doit être juste** (les dates d'une circulaire, les chiffres d'un tableau)
- Moins vous précisez, plus Claude décide à votre place. **Une demande précise** est le levier le moins cher

Les commandes

- Tapez **"/"** dans la zone de saisie
- Une liste s'ouvre: les **skills** et les commandes disponibles. Une skill est une façon de faire, écrite une fois (dans l'application en français: une "compétence")
- Choisissez-en une **au lieu de tout réexpliquer**
- Exemple: une skill "mot aux parents" écrit toujours dans le ton de l'école

Partie 3 sur 9

3. Première démo: la circulaire

Chacun la même circulaire, chacun sa question.

- Direction du primaire: les actions pour le primaire
- Direction du secondaire: les actions pour le secondaire
- Secrétariat: ce qui touche le secrétariat
- Le résultat: un tableau **à vérifier, pas à recopier**

La circulaire: la demande à copier

1. Nouvelle conversation, avec le modèle **Opus 5.5**. 2. Bouton **"+"**: joignez le PDF "Circulaire 9847" (dossier "Fichiers de démo"). 3. Copiez la demande de votre rôle, collez-la, envoyez.

Direction du primaire:

> Je suis à la direction du primaire. Lis cette circulaire et fais-moi un tableau des actions qui concernent le fondamental ou le primaire: action, date limite, qui doit le faire, page. Ignore ce qui concerne seulement le secondaire. Signale les dates déjà passées.


Direction du secondaire:

> Je suis à la direction du secondaire. Lis cette circulaire et fais-moi un tableau des actions qui concernent le secondaire: action, date limite, qui doit le faire, page. Ignore ce qui concerne seulement le fondamental ou le primaire. Signale les dates déjà passées.

Secrétariat:

> Je travaille au secrétariat de l'école. Lis cette circulaire et fais-moi un tableau des actions qui concernent le secrétariat: action, date limite, qui doit le faire, page. Signale les dates déjà passées.

Ce qu'on vient de voir



- Claude a lu 20 pages, trié par niveau, et fait un tableau
- Et il sait dire quand une circulaire **ne vous concerne presque pas**
- Il a cité les pages: **vous vérifiez vite**
- Il peut se tromper: **les dates se vérifient toujours**
- Avec plus d'effort, il vérifie plus


> Pour un système qui vous connaît: il sait déjà quel est votre niveau et vos projets, et il relie chaque action à la bonne tâche.

Partie 4 sur 9

4. Comprendre ce qu'on vient de voir


L'IA générative: une IA qui **crée du contenu** (texte, image, son, vidéo, code), au lieu de seulement classer des données.

De la demande à la réponse



- **Statistique, pas déterministe**: même demande, **deux réponses différentes**
- Plus de paramètres: plus de capacités, et **plus de coût**. Mais la taille ne fait pas tout

Comment ça marche, sans maths



- Un LLM (grand modèle de langage) **prédit la suite la plus probable**, un morceau à la fois: un **token** (un morceau de mot: en français, un mot fait souvent plus d'un token)
- Il a appris sur une énorme quantité de textes, jusqu'à une date limite
- Il ne "sait" rien de votre école, **sauf ce que vous lui donnez**

Le prompt

Le prompt, c'est la demande que vous écrivez: **une partie du contexte**, pas tout. La recette, en six points:


1. **Qui vous êtes**
2. **Ce que vous voulez**
3. **Pour qui**
4. **Sous quelle forme** (longueur, ton, liste ou texte)
5. **Un exemple**, si vous en avez un
6. **Les règles et les critères** d'un bon résultat

Commencez simple: ajoutez des consignes seulement si le résultat ne convient pas.

Trois astuces pour vos demandes

- Mettez **les informations et les règles importantes à la fin**: la fin d'un long texte est mieux lue que le milieu
- Demandez-lui de **vous poser des questions** avant de commencer: "Pose-moi les questions qui te manquent." Il propose souvent des choix à cliquer: c'est très rapide
- Les techniques de prompting (exemples, rôles, étapes, critères): **bonus 11**

L'hallucination



- Claude prédit ce qui est probable, **pas ce qui est vrai**. Il peut inventer un fait, une date, une source, avec aplomb: c'est une **hallucination**
- Règle: les faits, les chiffres et les sources **se vérifient toujours**. Demandez **la phrase exacte et la page**: son niveau de confiance est un indice, pas une preuve

Une analogie: un stagiaire très cultivé, très rapide, qui ne vous connaît pas, et qui **n'ose jamais dire** "je ne sais pas".

La complaisance

- Claude a tendance à **vous donner raison**: il flatte, il évite de vous contredire
- Il a appris à plaire, pas à dire la vérité qui dérange
- Le risque: il valide une mauvaise idée, un calcul faux, une décision fragile
- La parade: demandez-lui de **critiquer**. "Qu'est-ce qui cloche dans ce plan?", "Joue l'avocat du diable", "Donne-moi les trois meilleures objections"

Points forts, points faibles


Bon pour	Moins bon pour
Rédiger, reformuler	Les faits précis
Résumer, traduire	Les chiffres
Structurer, trier	Les sources
Trouver des idées	L'actualité, sans recherche web

Attention: il peut être brillant sur une tâche et rater la tâche voisine. **Testez-le sur vos vraies tâches**, et plus d'une fois.

Pas seulement du texte

- **Lire des images**: une photo d'une page écrite à la main, une capture d'écran, un tableau photographié deviennent du texte ou un tableau
- **Créer des visuels**: un schéma, une affiche simple, une infographie. Pour des images réalistes, d'autres outils existent, mais **jamais avec des données de l'école**
- **Créer des animations courtes**, si le collège a activé cette fonction
- **Créer des petits jeux et des applications**: un quiz pour une classe, un jeu de calcul mental, un outil de tirage au sort, en quelques minutes

L'IA agentique



Un chatbot répond. Un agent **agit**: une application + un modèle + des instructions + des outils + des permissions + du contexte.


Tout ce que vous faites sur votre PC, Claude peut le faire

Ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur, dans le navigateur ou sur le réseau, un agent peut le faire aussi. **Avec votre accord.**

- **Fichiers**: lire, écrire, renommer, ranger un dossier entier
- **Documents**: créer des Word, des Excel, des PDF, des présentations
- **Web**: ouvrir des pages, les lire, chercher, remplir un formulaire
- **Messages**: préparer et envoyer des mails, lire un agenda (avec un connecteur)
- **Applications**: cliquer et taper dans une application, comme vous (pas encore sur l'abonnement Entreprise)


La limite n'est plus ce que l'IA sait faire, mais **ce que vous lui permettez** de faire.

La boucle d'un agent



C'est ce qu'il a fait avec la circulaire: lire, trier, vérifier, faire le tableau.


Autour d'un agent



Tout cela existe dans Claude: les modes (partie 2), les connecteurs et les skills (slides suivantes), les sous-agents (bonus 12).

Les connecteurs: brancher vos outils

- Un **connecteur** relie Claude à un service que vous utilisez déjà: Google Drive, OneDrive, Outlook, votre agenda
- Claude peut alors **y chercher et y lire**, et parfois y agir, avec **votre propre compte**
- Derrière: MCP (Model Context Protocol), une **prise standard** que Claude, ChatGPT et d'autres IA utilisent
- Chaque connecteur ajoute des possibilités, et aussi des risques: **n'activez que ce qui sert** (détail: bonus 13)




Les skills

- Une skill, c'est **une façon de faire**, écrite une fois, que Claude suit chaque fois. Dans l'application en français: une "compétence"
- Exemples pour l'école
  - "Comment j'écris aux parents": le ton, la longueur, la signature
  - "Comment je trie une circulaire": ce qui concerne mon niveau, le format du tableau
- Claude charge une skill seulement quand il en a besoin
- On l'appelle avec "/", ou Claude la choisit seul

> Pour un système qui vous connaît: les skills appliquent vos processus écrits. C'est le cœur d'un système qui vous connaît. Le détail: bonus 14.

Quand Claude demande la permission




- **Lisez** ce qu'il veut faire: quelle action, sur quel fichier ou sur quel site
- **Autoriser une fois**: oui, si c'est bien ce que vous avez demandé. **Toujours autoriser**: pas pour l'instant
- Un doute? **Refusez**, et demandez-lui d'expliquer ce qu'il voulait faire
- Envoyer, supprimer, payer, publier: **c'est vous qui validez**

Partie 5 sur 9

5. Le contexte

Le contexte, c'est **tout ce que Claude voit** au moment de répondre.

Ce que Claude voit



Le reste, **il ne le connaît pas**. Sauf si vous le lui donnez.


L'idée centrale

Résultat = modèle × contexte

- Le modèle est le même pour vous trois: Claude Entreprise
- Le contexte, c'est vous qui le donnez
- C'est **le seul facteur que vous contrôlez**

> Pour un système qui vous connaît: il choisit le bon contexte pour chaque demande, au lieu de tout mettre. Et ce contexte est à vous.

La conversation grandit à chaque tour




À chaque tour, Claude **relit tout**, puis il écrit. La fenêtre se remplit, et chaque message **coûte plus** que le précédent.

Plus c'est long, moins c'est fiable

- La fiabilité **baisse peu à peu** quand la conversation s'allonge, bien avant que la fenêtre soit pleine
- Ce qui est **au milieu** d'un long contexte est moins bien utilisé que le début et la fin
- **Plus n'est pas mieux**: chaque document ajouté rapporte un peu moins, et un document inutile peut faire baisser la qualité. Donnez **ce qui sert à la tâche**
- Les signes: il **oublie une consigne**, il **se répète**, il **mélange les sujets**, il **invente davantage**. Alors: nouvelle conversation
- Ce n'est pas vous: c'est **la limite du contexte**

Une longue conversation, ou dix courtes




Des conversations courtes, sur un seul point

Évitez à tout prix les conversations longues et "fourre-tout".

1. **Une conversation = un sujet**: un mail, un tableau, une circulaire. Mieux vaut **dix conversations courtes** qu'une seule longue
2. Nouvelle conversation quand vous **changez de sujet**, ou quand les réponses se dégradent
3. Ce qui doit durer va **dans votre base de connaissances**
4. Pour garder la suite d'un travail: **"Donne-moi un prompt que je peux passer à un autre agent pour continuer."** Collez-le dans une nouvelle conversation
5. N'attendez pas que Claude **résume lui-même** le début d'une conversation trop longue (la compaction): il perd beaucoup d'informations (bonus 18)

Cinq niveaux



Les niveaux 3 et 4: un contexte loué

- Un projet Claude garde des instructions et des documents. La mémoire de Claude retient des éléments sur vous
- Les deux **vivent chez Anthropic**: ils ne passent pas dans un autre outil, et chacun refait le sien
- Mon conseil: **pas de projet Claude**, mais **un seul dossier de travail** pour l'IA, votre base de connaissances
- **La mémoire: mon choix est de la couper.** On peut la consulter et la modifier, mais elle retient des choses un peu au hasard, et elle les ressort là où on ne les attend pas
- Comment: **Paramètres > Votre Claude** (ou Paramètres > Mémoire). Coupez la mémoire, et aussi la recherche dans les anciennes conversations

---

Documentation: La recherche de chat et la mémoire de Claude

Le niveau 5: votre base de connaissances

- Une **source de contexte** facile d'accès, pour vous et pour l'IA
- L'idéal: des **fichiers texte** (Markdown: du texte simple, avec # pour les titres), dans un dossier à vous
- Elle contient le contexte de **vos rôles, vos projets, vos personnes, vos processus**
- L'idéal: **démarrer chaque conversation dans le dossier** de votre base de connaissances
- Tout ce qui doit durer y va. **Une seule source de vérité**

La session

- Une session, c'est une conversation
- À chaque message, Claude **relit toute la conversation** depuis le début
- Entre deux conversations, **il ne se souvient de rien**
- Sauf ce qui est **écrit quelque part**: les fichiers de votre base de connaissances (ou un projet Claude, ou sa mémoire)
- Dans votre base, il ne relit pas tout: il lit **les fichiers qu'il va chercher** pour la tâche


Plusieurs conversations en parallèle

- Vous pouvez donner **plusieurs tâches en même temps**: une conversation par tâche
- Par exemple: le tableau des sorties dans l'une, la circulaire dans une autre, un mail aux parents dans une troisième
- Chaque conversation **avance à son rythme**, et vous passez de l'une à l'autre
- Vous relisez et vous corrigez quand une tâche est prête

La fenêtre de contexte

- C'est la quantité maximum de texte que Claude **lit en une fois**: tout ce qu'il a sous les yeux pendant la conversation
- Elle est grande: environ **un million de tokens**, soit plusieurs centaines de milliers de mots
- Mais elle n'est **pas infinie**, et tout y compte: vos messages, ses réponses, les documents, les pages lues
- Ce qui tient dans la fenêtre **n'est pas forcément bien lu**

Des mots aux tokens, des tokens au coût



La fiabilité selon la longueur





Schéma indicatif, pas une mesure Stable longtemps, puis une baisse. Le seuil dépend de la tâche et du modèle.

Le bon dosage de contexte



Le coût, en bref

- L'IA se paie en **tokens**: tout ce que Claude lit, plus tout ce qu'il écrit
- Avec Claude Entreprise, le collège paie **un siège par personne, plus l'usage**
- **Voir sa consommation**: **Paramètres > Utilisation**. Regardez-la de temps en temps
- Si une limite est atteinte, Claude s'arrête et le dit: **demander plus à l'admin**, ou attendre
- Premier levier: **le bon modèle pour la tâche**. Opus coûte 2 fois plus que Sonnet, et Fable 4 fois plus
- Deuxième levier: **des conversations courtes**. Claude relit tout à chaque message: une longue conversation coûte de plus en plus
- Le détail (les prix, les limites, le suivi): **bonus 18**

Pause

10 minutes

Partie 6 sur 9

6. Démos

Ce qu'un bon système IA peut faire pour vous.

- D'abord **Cowork**, et votre dossier de travail
- Puis une démo sur votre PC, et **votre vraie tâche**
- Ensuite, je montre à l'écran: le dossier à ranger, et le navigateur
- Chaque démo a sa slide "à copier", avec les demandes: vous pouvez les refaire seuls

Cowork: quand Claude fait le travail

- Dans la zone de saisie, deux choix: **"Chat"**, pour une question et une réponse, et **"Cowork"**, pour **une tâche entière**. Si vous ne voyez qu'une seule zone, sans ce choix, c'est normal: les deux sont réunis
- Avec Cowork, vous décrivez **le résultat voulu**. Claude fait les étapes, et vous revenez quand c'est prêt
- Il **travaille dans vos dossiers**: il lit vos fichiers, il en crée (Word, Excel, PowerPoint), il range, il ouvre des pages web
- Il ne voit que **les dossiers que vous lui avez ouverts**. Ce qu'il lit pour la tâche part chez Anthropic, comme toute conversation
- Il demande avant de supprimer un fichier pour de bon

Documentation: Commencer avec Claude Cowork · Cowork overview (en anglais)

Les réglages sous la zone de saisie

- **Le dossier de travail**: le dossier que Claude peut lire et modifier. L'idéal: **toujours le dossier de votre base de connaissances** (partie 7). Pour un essai, une copie. Jamais tout votre OneDrive
- **Le modèle** et **l'effort**: voir les slides suivantes
- **Le mode rapide**: des réponses plus rapides, qui consomment plus de budget
- **Le mode de travail**: comment Claude vous demande la permission avant d'agir

Documentation: Commencer avec Claude Cowork


Combien Claude demande avant d'agir

Un réglage, dans la zone de saisie:

- **Manuel**: Claude demande votre accord **avant chaque action**. C'est le réglage de départ sur le compte du collège, et le bon choix pour commencer
- **Auto**: il avance seul, il vérifie chaque action, et il bloque ce qui lui paraît dangereux. Seulement **sur une copie**
- **Ignorer**: il ne demande rien, et il ne vérifie rien. **À ne jamais utiliser**

Pour une grosse tâche, demandez d'abord **un plan**: "Montre-moi d'abord ton plan, et attends mon accord."

Votre dossier de travail: comment faire



1. Créez un dossier sur votre PC, par exemple **"Base IA"**, avec **une copie** des fichiers utiles
2. Sous la zone de saisie de Claude, cliquez sur **"Choose folder"**
3. Dans le menu, cliquez sur **"Open folder..."**, et choisissez votre dossier

Claude ne voit que ce dossier. Pour l'atelier, il est **hors OneDrive**.

Démo 2: créer des fichiers



- Des notes en vrac d'une réunion d'équipe deviennent un **compte rendu Word** et une liste d'actions
- Une liste de sorties en désordre devient un **tableau Excel**: date, classe, lieu, prix, payé, réservé, encodé sur IT School
- Le tableau remplace le cahier, et il se met à jour en une phrase

Démo 2: les demandes à copier

D'abord, joignez "Notes réunion équipe 2026-11-03 (brut).docx" (dossier "Fichiers de démo"):

> Fais un compte rendu Word propre de cette réunion: participants, points discutés, décisions, puis un tableau des actions (quoi, qui, pour quand). Signale ce qui n'est pas clair au lieu de l'inventer.

Puis, dans une nouvelle conversation, joignez "Sorties pédagogiques 2026-2027 (liste).docx":


> Fais un tableau Excel des sorties pédagogiques: date, classe, lieu, prix par élève, payé, réservé, encodé sur IT School, remarques. Une ligne par sortie, triée par date. Mets en rouge ce qui n'est pas encore payé ou réservé, et laisse vide ce que tu ne sais pas.

Maintenant: votre vraie tâche

La tâche que vous avez choisie avant l'atelier. **Sans données sensibles.**

1. Choisissez comme dossier de travail **une copie** des fichiers utiles
2. Écrivez la demande avec la recette: **qui vous êtes, ce que vous voulez, pour qui, la forme, un exemple, les règles et les critères**. Les règles importantes vont **à la fin**
3. Demandez-lui de vous **poser ses questions** d'abord
4. Relisez, corrigez par petites phrases, et **vérifiez**
5. À la fin: "Quelle demande t'aurait permis de faire ça du premier coup?" **Gardez-la**

Un artefact, ou un fichier?



Pour ce qui doit durer, demandez un fichier: "Enregistre le résultat dans un fichier de mon dossier de travail." Ou sortez l'artefact de l'application avec son bouton **"Exporter"**.

Documentation: Que sont les artefacts et comment les utiliser?

Démo 3: ranger un dossier



Une copie du dossier "Activités de P1 à P6", en désordre. Claude renomme, trie par classe et par date, et écrit un index.

- **Toujours sur une copie**, jamais sur le vrai dossier
- Claude **montre son plan** avant de déplacer quoi que ce soit

Démo 3: la demande à copier

Dans Claude, choisissez une copie du dossier "Activités de P1 à P6 (copie en désordre)" comme dossier de travail, et gardez le réglage "Manuel".

> Range ce dossier. Crée un sous-dossier par classe (P1 à P6) et un dossier 'Divers'. Renomme chaque fichier au format AAAA-MM-JJ - classe - activité. Signale les doublons sans les supprimer. Montre-moi d'abord ton plan, et attends mon accord.

Lisez son plan avant de dire oui.

Le navigateur de Claude, ou le vôtre

- L'application Claude a **son propre navigateur**, et elle l'utilise souvent toute seule pour lire une page
- Mon conseil: utilisez plutôt **votre navigateur Chrome**, avec l'extension Claude in Chrome
- L'avantage: Claude y retrouve **les sites où vous êtes déjà connecté** (Outlook, OneDrive, l'intranet)
- Attention: une boîte mail ou une application de la fédération contient des données d'élèves. **Pas d'agent dessus avant l'accord du collège et du DPO**
- Il suffit de le dire: "Utilise mon navigateur pour...", "Utilise Chrome pour..."
- **Chrome, pas Edge**: l'extension ne marche officiellement que dans Chrome. Si vous travaillez dans Edge, connectez-vous une fois dans Chrome aux sites utiles

Démo 4: le navigateur



Claude in Chrome: Claude lit des pages web et agit dans le navigateur.

- Comparer trois lieux d'excursion: prix, horaires, accès en car
- Remplir un formulaire de réservation, et **s'arrêter avant l'envoi**
- **C'est vous qui cliquez** sur "Envoyer"
- Une page web peut contenir des **instructions cachées** pour l'IA: on le montre en direct, sur une page fictive. Sites de confiance, et on regarde ce qu'il fait

Démo 4: les demandes à copier

Dans Chrome, ouvrez l'extension Claude:


> Compare trois lieux d'excursion pour une classe de 4e primaire près de Binche: un musée, une ferme pédagogique, un parc. Pour chacun: prix par enfant, horaires, réservation pour les groupes, âge minimum des animations, accès en car. Fais un tableau avec les liens.

Puis ouvrez la page de la ferme de la Hulotte: une page fictive, dont le formulaire n'envoie rien.

> Remplis le formulaire de réservation de cette page pour l'École fondamentale Saint-Exemple: 22 élèves de 4e primaire et 3 adultes, le jeudi 26 novembre 2026, activité "Les animaux de la ferme". Contact: Hélène Dufour. N'envoie pas.


Regardez ce qu'il fait: cette page cache **une instruction pour l'IA**. L'a-t-il suivie, ou l'a-t-il signalée?

Ce qui vient de se passer: l'injection de prompt



- Une page web, un mail ou un PDF peut **cacher des instructions** pour l'IA
- La parade: des sites de confiance, **regarder ce qu'il fait**, et lire chaque demande de permission (partie 8)

Démo 5: une présentation



- Le texte de la réunion de parents de rentrée devient une présentation
- Exportée en **PowerPoint**, modifiable ensuite

Démo 5: les demandes à copier


Joignez "Texte réunion de parents de rentrée.docx" (dossier "Fichiers de démo"):

> Fais une présentation de 10 slides pour la réunion de parents de rentrée, à partir de ce texte. Une idée par slide, peu de texte, un ton accueillant. Ajoute une slide de calendrier et une slide 'Comment nous contacter'.

Puis, pour corriger:

> La slide 4 est trop chargée, coupe-la en deux.

Démo 6: une photo devient un tableau



- Une page du cahier des sorties, prise en photo avec un téléphone
- Claude lit l'écriture à la main et en fait un tableau Excel
- On vérifie ce qu'il n'a pas pu lire: il le signale

Démo 6: la demande à copier

Prenez en photo une page écrite à la main, **sans données d'élèves**, et joignez la photo:

> Voici une photo d'une page de mon cahier des sorties. Fais-en un tableau Excel: date, classe, lieu, prix, payé, réservé. Signale ce que tu n'arrives pas à lire au lieu de deviner.

Vérifiez ce qu'il signale comme illisible.

Et l'ordinateur

- Claude peut aussi voir l'écran et agir à votre place: ouvrir une application, cliquer, remplir des champs
- Utile pour les applications **sans connecteur**
- Plus lent qu'un connecteur, et **à surveiller**
- **Pas encore sur l'abonnement Entreprise**: c'est un test, sur les abonnements personnels

---

Documentation: Laisser Claude utiliser votre ordinateur dans Cowork

Une ligne au lieu de dix

- Chaque démo demandait plusieurs lignes d'explication
- Avec un système qui vous connaît, la même demande **tient en une ligne**
- "Fais le tableau des sorties". "Range le dossier de P4". "Quelles actions de cette circulaire me concernent?"
- On verra ça dans la partie suivante

Partie 7 sur 9

7. Un système qui vous connaît

Et qui vous appartient.

Ce que vous faites seuls, et ce qu'on construit ensemble

- **Seuls, dès cette semaine**: un dossier, quelques fichiers texte, et le journal du jour. Rien à installer
- **Ensemble, en phase 2**: un système complet, construit pour chacun de vous, avec ses projets, ses tâches et ses recettes
- Cette partie montre **où on va**. Les démos se font sur mon écran, avec une direction fictive
- Deux mots nouveaux: une **note** est un fichier texte. **Obsidian** est une application qui sert à lire et à écrire ces notes

Le constat

- La limite n'est plus l'IA
- La limite, c'est **ce qu'elle sait de vous**
- Chaque conversation **repart de zéro**, ou presque

Décharger son cerveau

- Tout ce que vous gardez en tête **vous pèse**: le car à confirmer, le parent à rappeler, le dossier à corriger
- Écrit dans un endroit fiable, ça ne vous pèse plus: **votre tête se libère**
- **Double gain**: vous vous déchargez aujourd'hui, et chaque note rend l'IA plus utile demain
- L'habitude à prendre: noter **tout de suite**, noter **ce qui compte**, et noter **le contexte** (pourquoi, avec qui, quelle suite)


Le journal du jour

Le plus simple pour commencer: **une seule note par jour**.

- Tout y va: les appels, les idées, les décisions, les choses à faire. **Rien à décider** sur le moment
- On capture partout: au bureau, sur le téléphone, en dictant. Tout finit **au même endroit**
- Une fois par semaine, **on range**: une tâche, un projet, une note sur une personne
- Pour l'IA, c'est **une mine d'or**: "Qu'est-ce que j'ai promis cette semaine?", "Qu'est-ce qui est resté en suspens?"
- Dans vos notes comme ailleurs: **pas de nom d'élève, pas de santé, pas de dossier**. Une tâche, une classe, une date, un montant: oui

Deux couches


- En bas: un système qui fonctionne pour vous, **même sans IA**. Une structure claire, des types de notes, un journal, des projets et des tâches
- Au-dessus: une IA qui **comprend tout ce système**, et qui travaille avec vous
- L'IA ne vaut que ce que vaut **la couche du dessous**
- **D'abord pour vous, en bonus pour l'IA**: c'est votre second cerveau digital, pas juste une base de connaissances au service de l'IA
- Ce sont des fichiers texte, chez vous: ils fonctionnent avec **n'importe quelle IA**. Obsidian sert à les lire et à les écrire



Ce qu'un système sait de vous

1. Qui vous êtes: votre rôle, votre école, vos valeurs, votre ton
2. Vos objectifs et vos projets: les priorités de l'année, les projets en cours, ce que vous attendez des autres
3. Votre environnement: les personnes, les outils (mAGEordome, GEDI-PRO, RAVEL, OneDrive, IT School), le calendrier scolaire
4. Vos processus: comment vous organisez une sortie, une inscription, la revue du lundi

Une note, un type, une place



- Le type dit **où la note est rangée** et **ce qu'elle contient**
- La liste "toutes les sorties de P4" **se fait toute seule**: pas besoin d'un dossier par classe

Ce que l'IA lit d'abord

La note de projet, en une page:



Pour l'IA, ce sont des informations à lire, **pas un texte à deviner**.


Démo: en vrac ou organisé

Les mêmes faits, dans deux dossiers:

- **En vrac**: des fichiers texte, comme on les note souvent
- **Organisé**: des notes de projet, avec un statut et des tâches datées
- La même question aux deux: "Liste mes projets en cours, avec leur statut et leur prochaine action. Lequel est bloqué?"

Avant et après

La sortie de P4 au musée, le 26 novembre.




Avec un système, la demande tient en une ligne: "Prépare la sortie P4 du 26 novembre"

Démo: Direction Saint-Exemple

Un système construit sur AI Kit for Obsidian, avec une direction fictive.

- Les mêmes demandes que tout à l'heure, **en une ligne**
- Puis la même question dans un chat vide, pour comparer

Louer ou posséder



Garder la maîtrise

1. **Ne pas dépendre** de Claude seul, ni de ses projets, ni de sa mémoire
2. Une base de connaissances **à vous**: des fichiers texte, sur votre PC ou votre OneDrive, lisibles sans aucun outil
3. **Personnelle et partagée**: chaque direction a la sienne, et une partie commune peut servir à toute l'école
4. **Libre de changer de fournisseur**: la même base sert avec Claude aujourd'hui, et avec un autre demain
5. **Vous décidez** ce que l'IA voit, dossier par dossier. Ce qu'elle lit part chez le fournisseur; vos fichiers, eux, restent chez vous
6. **Des fichiers, plutôt que des artefacts**: un artefact reste chez Anthropic. Ce qui doit durer devient un fichier, chez vous

Sauvegardez votre base

- Votre base de connaissances devient **précieuse**: des années de travail
- **Au moins deux copies**, dont une hors de votre PC (un disque externe, un autre cloud)
- La synchronisation n'est pas une sauvegarde: une erreur ou une suppression se synchronise aussi
- Avant de laisser un agent travailler seul dans la base: **une sauvegarde récente**
- Testez de temps en temps: **savez-vous restaurer** un fichier?

Ce qui passe quand même chez le fournisseur

- Le modèle reste un **service externe**
- Chaque demande passe chez le fournisseur choisi
- Ce qui ne dépend plus de lui: vos connaissances, votre organisation, vos processus
- Si demain un autre modèle est meilleur, ou européen, ou local, vous changez **sans rien perdre**

Démo: créer une skill ensemble

Notre première recette: **écrire aux parents**. Le processus est déjà écrit dans la base: la skill **le lit**.

> Aide-moi à créer une skill pour écrire les mots aux parents de mon école, en respectant la spécification des skills IA: https://agentskills.io/specification.md.
> La skill ne recopie pas mon processus: elle lit d'abord la note "Écrire aux parents (Processus)" de ma base de connaissances, puis elle la suit.
> Enregistre la skill dans le dossier "Skills" de ma base de connaissances.

Puis on la teste: "Écris le mot aux parents pour la sortie P4 du 26 novembre."

Ensuite, on change **une ligne du processus**, et on relance: le mot change, sans toucher à la skill.


Avec votre système, une phrase suffit

- Le système de la phase 2 **connaît déjà la spécification** et l'endroit où ranger vos skills
- Vous dites simplement: **"Crée-moi une skill pour..."**
- Ou, après une conversation réussie: **"skillify"**. Il transforme ce que vous venez de faire en skill
- Vos recettes s'accumulent dans **votre base de connaissances**: elles vous appartiennent

L'IA qui prend l'initiative

- Aujourd'hui: vous allez vers l'IA, et vous lui réexpliquez tout
- Demain: l'IA connaît vos projets, vos tâches et vos priorités, et **elle propose**
- Exemple, la revue du lundi: "Deux dossiers GEDI-PRO à corriger, la déclaration des classes de neige avant le 23 janvier, la sortie P4 pas encore payée. Je prépare le rappel aux parents?"
- **Elle propose, vous décidez**

Le cercle vertueux



Vos notes deviennent le contexte de l'IA. Ses réponses deviennent de nouvelles notes.

Le chemin

1. **La clarté**: votre rôle, vos priorités, vos objectifs (la fiche de contexte sert de point de départ)
2. **Le système**: votre base de connaissances, un endroit fiable et sauvegardé
3. **L'habitude de noter**: d'abord le journal du jour
4. **Les projets et les tâches**
5. Le reste, une étape à la fois

Les objectifs viennent d'en haut. Ce que vous notez chaque jour vient d'en bas. Les deux se rejoignent pendant les revues.

La phase 2: un système de base pour chacun, construit ensemble, à ce rythme.

Partie 8 sur 9


8. Prudence

L'IA est un outil puissant. Quelques règles évitent les vrais problèmes.

Jamais d'outil gratuit pour les données de l'école

- Les versions gratuites ou personnelles (ChatGPT, Gemini, Claude…) n'ont **aucun contrat** de protection des données avec le collège
- Ce que vous y collez peut être gardé, relu, ou servir à **entraîner** les modèles
- Un nom d'élève, un bilan, un mail de parent dans un outil gratuit: c'est une **fuite de données** (RGPD)
- La règle: les documents de l'école vont **seulement dans le compte Claude du collège**

Le chemin de vos données



Vous choisissez ce qui part: **le dossier de travail**, et **ce que vous joignez**.

Où vont vos données

- Chez Anthropic, vos données sont **stockées aux États-Unis**, et elles peuvent être traitées dans d'autres régions aussi. Pas d'option Europe dans l'abonnement Entreprise, selon sa documentation
- Le **DPA** (accord de traitement des données, RGPD article 28) est le contrat qui encadre ce que le fournisseur en fait. À demander au collège
- Une conversation est gardée **tant que vous ne la supprimez pas**. Supprimée, elle quitte les systèmes d'Anthropic dans les 30 jours. Avec **Fable**: 30 jours au moins, dans tous les cas
- Un pouce levé ou baissé envoie **toute la conversation** à Anthropic. Elle est gardée 5 ans, et elle peut servir à l'entraînement: **n'en donnez pas**
- Le **RGPD** s'applique toujours: le collège reste responsable

Pour l'admin: les réglages de confidentialité

Par un propriétaire de l'organisation, dans **Paramètres de l'organisation > Données et confidentialité**:

1. **Couper les pouces**: le réglage **"Évaluer les conversations"**, sur arrêt
2. **Fixer une durée de conservation**: sans réglage, les conversations sont gardées **sans limite**. Le minimum est de 30 jours
3. Ailleurs dans les réglages de l'organisation: **couper la mémoire**, et retirer ce qui ne sert pas (les connecteurs non utilisés, le modèle Fable)

La télémétrie de l'application (rapports de plantage, statistiques d'usage): **pas de réglage documenté** sur votre abonnement.

Documentation: Gérer les paramètres de retours utilisateur · Configurer la durée de conservation

Pour chacun: trois gestes de confidentialité


1. **Pas de pouce**, ni levé ni baissé. Si une réponse est mauvaise, dites-le à Claude dans la conversation
2. **Coupez votre mémoire**: Paramètres > Votre Claude (partie 5)
3. **Supprimez** les conversations dont vous n'avez plus besoin. Une conversation supprimée quitte les systèmes d'Anthropic dans les 30 jours

Ce qui doit durer est **dans votre base de connaissances**, pas dans une vieille conversation.

La triple menace

Un agent devient dangereux quand il a **les trois en même temps**:

1. Accès à des **données privées** (dossiers d'élèves, boîte mail)
2. Contact avec du **contenu non fiable** (page web, mail reçu, PDF inconnu)
3. Un moyen d'**envoyer des données dehors** (mail, formulaire web)



Sept erreurs courantes

1. Croire la réponse **sans vérifier**
2. Mettre des données d'élèves ou de parents **sans règle claire**
3. Donner **trop peu de contexte**, puis conclure que "l'IA est nulle"
4. Garder une seule **conversation interminable** pour tout
5. Laisser un agent agir sur un site web **sans regarder**
6. Copier-coller sans relire: **c'est vous qui signez**
7. Juger Claude **sur un seul essai**, ou prendre la première réponse pour la meilleure

Ce qu'on dit aux collègues et aux parents

Deux phrases à adapter, et à faire valider par le collège:

- Aux collègues: "Nous testons Claude, avec le compte du collège. Pas de données d'élèves. Chaque texte est relu par une personne avant d'être envoyé."
- Aux parents: "Certains courriers sont préparés avec l'aide d'une IA. Ils sont toujours relus et signés par la direction. Aucune donnée de votre enfant n'y est mise."
- La règle derrière ces deux phrases: **l'IA prépare, une personne décide et signe**

Des règles d'usage pour le collège

Un projet, à compléter par le collège (PDF d'une page, à garder):

1. Les outils autorisés: **Claude Entreprise**, avec le compte du collège
2. Les données **interdites sans accord**: santé des élèves, dossiers DACCE, données des parents
3. L'IA ne fait **jamais seule**: envoyer, supprimer, décider pour un élève
4. **Toujours vérifier** les faits, les chiffres et les dates
5. Un **registre** simple des usages
6. **Le DPO** du pouvoir organisateur valide les usages avec des données personnelles

Lundi: trois gestes, trois interdits

À faire:

1. Utiliser **le compte Claude du collège**, et lui seulement
2. **Relire et vérifier** avant d'envoyer ou de signer
3. Lire **chaque demande de permission**, et ne pas donner de pouce

À ne pas faire:

1. Mettre des **données d'élèves ou de parents** sans l'accord du collège et du DPO
2. Laisser Claude **envoyer ou supprimer** seul
3. Laisser l'IA **juger une personne**: un élève, un parent, un collègue. Ses réponses reflètent les préjugés des textes sur lesquels elle a appris

Avec ces six règles, vous pouvez travailler **tranquilles**.

Partie 9 sur 9

9. Démarrer demain

Ce qu'il faut retenir, et quoi faire dès demain.

À retenir

1. L'IA prédit, elle ne sait pas: **vérifiez**
2. La qualité de la réponse dépend du **contexte** que vous donnez
3. **Une conversation = un sujet**
4. **Elle propose, vous décidez**
5. Votre contexte est **votre actif**: gardez-le dans **votre base de connaissances**, et sauvegardez-la
6. **Écrivez vos processus**, et laissez l'IA les améliorer avec vous

Un seul pas pour demain

Demain, 15 minutes: refaites votre vraie tâche d'aujourd'hui, avec la demande que vous avez gardée.

Puis, cette semaine, quand vous avez une demi-heure:

1. Créez le dossier de **votre base de connaissances**, sur votre PC, sauvegardé
2. Écrivez-y **"À propos de moi.txt"**, en trois lignes pour commencer: votre rôle, votre école, votre ton. La fiche de contexte complète vient plus tard
3. Ouvrez Claude **sur ce dossier**, et commencez par: "Lis d'abord le fichier À propos de moi.txt."

Et chaque jour, 2 minutes: le **journal du jour**, un fichier texte par jour.

Quand ça ne va pas

- **La réponse est fausse, ou à côté**: dites-le-lui en une phrase. Si ça ne s'arrange pas: **nouvelle conversation**, avec une demande plus courte et plus précise
- **Il tourne en rond**: arrêtez-le. Demandez un prompt de passage, puis repartez dans une nouvelle conversation
- **Il demande une permission que vous ne comprenez pas**: refusez, et demandez-lui d'expliquer
- **Une limite est atteinte**, ou Claude est bloqué: c'est l'admin du collège qui peut agir
- **Un doute sur des données**: on ne met rien, et on demande au DPO

La fiche de contexte

- Un PDF de deux pages, avec 13 questions en quatre parties: qui je suis, mes objectifs, mon environnement, mes processus et mes règles
- Elle donne à l'IA **un petit point de départ**: qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous travaillez. L'IA comprend mieux ce que vous lui demandez
- Les réponses vont dans le fichier texte **"À propos de moi.txt"** (sur la page d'accueil du support, avec les mêmes questions): l'IA lit un fichier texte bien plus facilement qu'un PDF
- Un exemple rempli, pour une direction fictive: **"À propos de moi (exemple).txt"**, sur la page d'accueil du support
- Ce fichier sert aussi à initialiser votre base de connaissances, et le système de la phase 2
- Ensuite, c'est **la base** qui grandit: vos rôles, vos projets, vos personnes, vos processus

Pour continuer seuls

1. Le mot aux parents: sans contexte, puis avec contexte. Comparez
2. Votre base de connaissances: le fichier "À propos de moi.txt" (l'école, votre rôle, votre ton, ce que Claude ne doit jamais faire) et deux documents. Ouvrez Claude sur ce dossier, et posez-lui trois questions de votre semaine
3. Claude ne lit pas ce fichier tout seul. Commencez chaque conversation par: "Lis d'abord le fichier À propos de moi.txt."
4. Préparer une réunion: joignez "Notes réunion équipe 2026-11-03 (brut)", demandez un ordre du jour et les points d'action, puis ce qui manque pour que chaque action soit claire

Refaites aussi les démos: les demandes à copier sont sur les slides des parties 3 et 6. Et gardez **l'aide-mémoire** (PDF de deux pages, à imprimer) à côté de votre PC.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire
Prompt	Votre demande
Contexte	Tout ce que Claude voit au moment de répondre
Token	Un morceau de mot: l'unité de mesure, et de prix
Agent	Une IA qui agit (fichiers, web), pas seulement qui répond
Cowork	La partie de l'application où Claude travaille dans vos dossiers
Skill	Une façon de faire, écrite une fois. Dans l'application: une "compétence"
Connecteur	Un accès de Claude à un de vos outils (agenda, mails, documents)
Base de connaissances	Votre dossier de fichiers texte, pour vous et pour l'IA
Prompt de passage	Un résumé, pour continuer dans une nouvelle conversation
Phase 2	La suite: votre système personnel, construit ensemble

Et après?

- **La phase 2**: je construis avec chacun de vous son système personnel. Vos réponses aux trois questions d'avant l'atelier servent de point de départ: votre tâche la plus répétitive, ce que vous avez déjà essayé, ce qui vous freine
- **Une deuxième séance** est possible: pratique guidée, les questions notées aujourd'hui, les skills de l'école, les connecteurs Microsoft 365
- Ce qui vous a manqué aujourd'hui: dites-le-moi, par mail

Vos questions

- Les questions notées pendant la séance, sur la feuille
- Les vôtres, maintenant
- Celles qui restent: par mail, ou à la deuxième séance

Merci

Questions?

Sébastien Dubois

- Mon adresse mail: seb@dsebastien.net
- Mon site: dsebastien.net, du contenu en français arrive bientôt
- Ma chaîne YouTube: youtube.com/@dsebastien

Bonus

10. Trucs et astuces

Pour obtenir de bons résultats, plus vite.

Bien demander

- **Dictez** au lieu d'écrire: vous donnez plus de contexte, plus vite
- En dictant, **n'hésitez pas à en dire beaucoup**, quitte à vous répéter ou à vous corriger en cours de route: Claude fait le tri
- Dites **qui vous êtes**, **pour qui** c'est, et **sous quelle forme** (longueur, ton, liste ou tableau)
- Donnez **un exemple**: "écris comme ce mot-ci"
- Demandez-lui de **vous poser des questions** avant de commencer. Il propose souvent des choix à cliquer
- Pour une grosse tâche: demandez d'abord **un plan**, validez-le, puis lancez le travail
- Donnez **des règles et des critères d'évaluation clairs**, et mettez **les règles importantes à la fin** de la demande

Obtenir du juste

- Demandez **la phrase exacte et la page** du document: "Pour chaque information, cite la phrase exacte et la page". Vous vérifiez en un coup d'œil
- Son **niveau de confiance** est un indice, **pas une preuve**: il peut être sûr de lui et se tromper
- Demandez ce dont il **n'est pas sûr**: "Signale ce que tu ne sais pas au lieu de deviner"
- Demandez **une critique**: "Qu'est-ce qui cloche?", "Joue l'avocat du diable"

Vérifier sans y passer des heures

- Faites **vérifier par un autre agent**: "Demande à un autre agent de relire ton travail et d'y chercher les erreurs." Un regard neuf voit ce que le premier a raté
- Demandez une **vérification adversariale**: "Essaie de démolir ta propre réponse: quelles sont les failles, les dates fausses, les oublis?"
- Commencez par les tâches **faciles à vérifier**: un tableau à partir d'un document, un résumé que vous pouvez relire
- Pour ce qui doit être juste: **effort haut**, et une deuxième lecture par vous

Corriger sans recommencer

- Corrigez par petites phrases: "plus court", "moins formel", "coupe la slide 4 en deux"
- Gardez ce qui va: "garde le début, refais seulement la fin"
- Si ça part mal: **nouvelle conversation**, avec une demande plus précise
- Si la conversation devient longue: "Donne-moi **un prompt que je peux passer à un autre agent** pour continuer", puis repartez de là dans une nouvelle conversation

Gagner du temps chaque semaine

- **Toujours le même dossier de travail**: votre base de connaissances
- **Votre ton**: décrivez-le une fois, dans un fichier de votre base ("Mon profil d'écriture") ou dans une skill. Claude écrit alors comme vous, sans le redire
- Gardez vos **meilleures demandes** dans un document, et réutilisez-les
- Les tâches **répétitives et fréquentes** deviennent des **skills**: une façon de faire, écrite une fois. Utilisez **la skill de création de skills** (bonus 14)
- **Le modèle**: Sonnet pour le simple, Opus pour le gros travail

Ce qu'il faut éviter

- Croire qu'une première réponse est la meilleure possible: **demandez une autre version**
- Lui demander de deviner ce que vous savez déjà: **dites-le**
- Le juger sur un seul essai: testez-le sur **vos vraies tâches**, plusieurs fois
- Se laisser déborder: vous décidez **quand vous arrêtez**

Bonus

11. Bonus: les techniques de prompting

Demander mieux, pour obtenir mieux.

La recette d'une bonne demande, en détail

La même recette que dans la partie 4, en six points:

1. **Qui vous êtes**: votre rôle, l'école, la classe, la situation
2. **Ce que vous voulez**: un verbe clair (résume, compare, rédige, classe), et le document à traiter
3. **Pour qui**: des parents, l'équipe, le pouvoir organisateur
4. **Sous quelle forme**: longueur, ton, structure
5. **Un exemple**, si la forme compte
6. **Les règles et les critères**: ce qu'il ne doit pas faire, et comment vous allez juger la réponse

Mettez **les règles importantes à la fin**: la fin d'un long texte est mieux lue que le milieu.

Sans exemple, ou avec quelques exemples

- **Sans exemple**: pour les tâches simples. "Résume ce mail en trois points"
- **Avec deux ou trois exemples**: quand la forme compte. "Voici deux mots aux parents de l'an passé. Écris celui de la sortie P4 dans le même style"
- Les exemples valent souvent mieux qu'une longue explication
- Attention: il copie **trop** les exemples. Variez-les, et dites ce qui doit changer

Donner un rôle

- Un rôle **ne rend pas l'IA meilleure**: "Tu es un juriste" ne lui donne pas de compétences en droit
- D'après mon expérience avec les modèles récents: sans rôle, le résultat est **aussi bon**, parfois meilleur
- Un rôle oriente surtout **le vocabulaire, les outils, le niveau et le point de vue**
- Utile pour **une manière de travailler**: "Aborde ce dossier comme un conseiller pédagogique le ferait"
- Utile aussi **pour relire**: "Lis ce mot comme un parent pressé, sur son téléphone. Qu'est-ce qui n'est pas clair?"
- Le contexte compte bien plus que le rôle. Et les faits se vérifient toujours

Les modèles ont besoin de moins en moins d'aide

- Chaque nouvelle version **comprend mieux** une demande simple et claire
- Beaucoup d'astuces d'hier (rôles, formules magiques) servent **de moins en moins**, et peuvent même **gêner**: testez avec et sans
- Exemple: "réfléchis étape par étape". Les modèles récents raisonnent déjà seuls: c'est **l'effort**
- Ce qui reste utile: **donner vous-même les étapes**, pour imposer votre méthode. "1. Trouve les dates. 2. Garde celles du primaire. 3. Vérifie chaque date dans le texte. 4. Fais le tableau"
- Et toujours: **le contexte**, un objectif clair, vos critères, vos exemples si la forme compte
- Commencez **simple**. Ajoutez des consignes seulement quand le résultat ne convient pas

Enchaîner les demandes



Une grosse tâche = **plusieurs petites demandes**, chacune avec son résultat.

1. **Chercher, résumer, écrire**: les informations, puis l'essentiel, puis le texte
2. **Produire, critiquer, améliorer**: un brouillon, une critique selon vos critères, une meilleure version
3. **Planifier, faire, vérifier**: un plan validé, le travail, une relecture

Vous **vérifiez entre deux étapes**: une erreur ne passe pas à la suite.

Régler la longueur et le ton

- Longueur: "en un mot", "en une phrase", "en trois points", "en 120 mots maximum", "une analyse détaillée"
- Ton: formel, chaleureux, ferme mais bienveillant, simple
- Niveau: "explique comme à un élève de 10 ans", "pour un parent qui lit mal le français"
- Structure: un tableau, une liste numérotée, un mail prêt à copier

Faire travailler l'IA sur la demande elle-même

- "**Pose-moi les questions** qui te manquent avant de commencer"
- "**Améliore ma demande** avant de la faire: qu'est-ce qui manque?"
- Après un bon résultat: "**Quelle demande** t'aurait permis de faire ça du premier coup?" Gardez-la
- Pour continuer ailleurs: "Donne-moi **un prompt que je peux passer à un autre agent** pour continuer"

Juger le résultat avec des critères

- Donnez **vos critères** avant: "Un bon mot aux parents: moins de 120 mots, la date, le prix, l'échéance, un talon-réponse"
- Puis: "**Évalue ta réponse** selon ces critères. Pour chaque critère: oui ou non, et pourquoi"
- Pour les faits: "Pour chaque information, cite la phrase exacte et la page". Son **niveau de confiance** est un indice, **pas une preuve**
- Un critère écrit une fois sert à chaque demande: il va **dans une skill** (bonus 14)

Ce qui a une vraie valeur: vos processus écrits

- Les techniques de prompting aident. Ce qui fait **la vraie différence**, c'est **décrire vos processus**
- Écrivez **les étapes**, **les critères** d'un bon résultat, **vos préférences** (ton, longueur, forme), **les règles** et **un exemple** réussi
- À chaque utilisation, l'IA suit **votre** façon de faire, sans tout réexpliquer
- Après chaque utilisation: "**Qu'est-ce qu'on améliore dans ce processus?** Mets-le à jour". Vous relisez, vous validez
- Le processus **s'améliore à chaque usage**. Il reste utile quand le modèle change: il vous appartient
- **Une skill** dit à l'IA comment suivre ce processus: elle le contient, ou elle le lit (bonus 14)

Bonus


12. Bonus: plusieurs agents, plusieurs regards

Faire débattre, diverger, converger et juger.

Pourquoi plusieurs agents

- Un seul agent a **un seul point de vue**, et il a tendance à vous donner raison
- Plusieurs agents, chacun avec **un rôle**, voient ce qu'un seul rate
- Dans l'application, il suffit de le demander: "Lance trois agents: ..." Ou ouvrez **plusieurs conversations**
- Ça coûte plus de tokens: gardez-le pour **ce qui compte** (une décision, un texte important)

Diverger, puis converger



1. **Diverger**: beaucoup d'idées, **sans juger**. "Donne-moi 20 idées d'activités pour la journée sportive, même farfelues"
2. **Converger**: choisir **avec des critères**. "Classe-les selon le coût, la sécurité et l'intérêt pour les P1 à P6. Garde les trois meilleures, et explique pourquoi"

Ne mélangez pas les deux: juger trop tôt **tue les bonnes idées**.

Faire débattre des agents

- "Lance deux agents. **L'un défend** ce projet de règlement, **l'autre l'attaque**. Puis un troisième agent **tranche**, et liste les points à corriger"
- Utile pour une décision: un voyage scolaire, un nouvel horaire, une réponse délicate
- Vous lisez les arguments des deux côtés, puis **vous décidez**

Un panel de points de vue

"Relis ce mot aux parents comme le feraient trois personnes. Pour chacune: un verdict, et deux ou trois remarques précises."

1. Un **parent pressé**, qui le lit sur son téléphone
2. Un **parent qui lit mal le français**
3. **L'inspection**, qui vérifie que tout est en règle

Puis: "Donne-moi les trois corrections les plus importantes."

L'IA comme juge

- Un agent fait le travail, **un autre le note** avec votre grille de critères
- Il donne un score **et une justification** pour chaque critère
- Pour comparer deux versions: "Laquelle est la meilleure selon ces critères? Pourquoi?"
- Ses limites: il préfère souvent **les réponses longues**, et ses propres réponses. Changez l'ordre des versions, et gardez **le dernier mot**

Bonus

13. Bonus: les connecteurs et MCP

Brancher Claude sur vos outils: Google Drive, Microsoft 365, votre agenda.

Brancher Claude sur vos outils

- Un **connecteur** relie Claude à un service que vous utilisez déjà: vos documents en ligne, vos mails, votre agenda
- Claude peut alors **y chercher, y lire, et parfois y agir** pour vous
- Vous vous connectez avec **votre propre compte**: Claude ne voit que ce que vous pouvez déjà voir
- Sans connecteur, l'IA ne voit que ce que vous lui donnez
- Derrière, il y a **une prise standard**, MCP (Model Context Protocol), comme une prise USB. Le même standard fonctionne avec Claude, ChatGPT et d'autres IA



Ce qu'un connecteur permet

- **Lire**: vos mails, votre agenda, vos fichiers en ligne
- **Chercher**: "Retrouve le dernier mail de l'inspection sur le CEB"
- **Agir**: créer un rendez-vous, préparer un brouillon de mail, ajouter une ligne dans un tableau
- Exemples pour l'école: Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, Teams), Google Drive, un agenda
- Attention: une boîte mail ou un dossier partagé contient des données d'élèves et de parents. **Pas de connecteur dessus avant l'accord du collège et du DPO**

Les connecteurs utiles pour une école

Le service	Ce que Claude peut y faire
Microsoft 365: SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams	Chercher et lire vos documents, vos mails, vos réunions. Écrire, envoyer ou planifier: **seulement si l'admin l'a permis**
Google Drive	Chercher dans votre Drive, lire des Docs, des Sheets, des Slides, des PDF et des fichiers Office, et y créer des fichiers
Gmail	Chercher dans vos mails, et répondre à vos questions en citant le mail d'origine
Google Agenda	Vos réunions, les participants, vos disponibilités

Pour utiliser un fichier précis de Google Drive dans une conversation: le bouton **"+"**, puis l'ajout depuis Google Drive.

Documentation: Google Drive (en anglais) · Microsoft 365 (en anglais)

Ajouter un connecteur

1. D'abord **l'admin**: il ajoute le connecteur pour le collège. Tant que ce n'est pas fait, vous voyez un bouton pour **le demander**, à la place du bouton de connexion
2. Vous: **Personnaliser > Connecteurs**. Parcourez l'annuaire, et choisissez le service (par exemple Microsoft 365 ou Google Drive)
3. Cliquez sur **"Connecter"**, et connectez-vous au service avec **votre compte du collège**
4. Lisez **les autorisations demandées**: lecture seule, ou aussi écriture et envoi?
5. Dans une conversation: **"+"**, puis **"Connecteurs"**, et activez le service pour cette conversation
6. Testez sur une demande simple: "Quels sont mes rendez-vous demain?"

Documentation: Utiliser les connecteurs · Configurer le connecteur Microsoft 365 · Get started with connectors (en anglais)

Garder la main sur un connecteur

- Un connecteur connecté **n'est pas actif partout**: vous l'activez conversation par conversation, dans le menu **"+"**
- Avant d'utiliser un outil du connecteur, Claude **demande votre accord**: pour une fois, ou pour toujours. Au début, choisissez **une fois**
- Pour chaque outil d'un connecteur, vous choisissez: toujours permis, **accord demandé**, ou **bloqué**
- **Déconnecter** un connecteur: Claude n'a plus accès au service. Vous pouvez vous reconnecter plus tard

Les risques d'un connecteur

- Chaque connecteur est **une porte de plus** vers vos données
- **N'activez que ce qui sert**, et désactivez ce qui ne sert plus
- Préférez les connecteurs **officiels** ou de confiance
- Un connecteur qui peut **envoyer** (mail, formulaire) + des données privées + du contenu non fiable = **la triple menace** (partie 8)

Connecteur, navigateur ou ordinateur?

1. **Le connecteur**: le plus rapide et le plus fiable. Le premier choix quand il existe
2. **Le navigateur** (Claude in Chrome): pour les sites sans connecteur
3. **L'ordinateur**: Claude clique à votre place. Le dernier recours: plus lent, à surveiller, et pas encore sur l'abonnement Entreprise

Claude dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Des compléments mettent Claude **dans vos applications Microsoft 365**. Vous lui parlez du fichier ou du mail qui est ouvert.

L'application	Ce que Claude y fait
Word	Répondre à vos questions sur le document, réécrire un passage, travailler en **suivi des modifications**, traiter les commentaires
Excel	Lire et écrire des cellules, des formules, des tableaux croisés et des graphiques
PowerPoint	Lire, modifier et créer des slides, avec vos modèles
Outlook (en test)	Trier la boîte de réception, résumer un long échange, préparer une réponse. **Il n'envoie jamais**: le brouillon reste à relire

Documentation: Claude for M365 (en anglais) · Claude for Excel (en anglais)

Claude dans Office: l'obtenir, et rester prudent

1. Pour vous: la page **"Claude for Microsoft 365"** de la boutique de Microsoft, bouton **"Get it now"**. Dans Word: Accueil, Compléments, avec **le compte du collège**
2. Pour tout le collège: l'administrateur Microsoft 365 le déploie. Pour Outlook, il donne aussi **un accord, une seule fois**, pour la lecture des boîtes mail

- Claude lit **le document ou le mail ouvert**, et ce contenu part chez Anthropic: pas de données d'élèves sans l'accord du collège et du DPO (partie 8)
- Un document reçu de l'extérieur peut cacher **des instructions pour l'IA**: relisez chaque modification avant de l'accepter
- La durée de conservation réglée par le collège **ne s'applique pas** aux compléments

Documentation: Claude for Word (en anglais) · Claude for Outlook (en anglais)

Bonus

14. Bonus: les skills, vos recettes

Une façon de faire, écrite une fois.

Une skill, c'est une recette

- **Le nom**, et **quand l'utiliser**: "Écrire aux parents: pour tout mot aux parents"
- **Les étapes**, dans l'ordre
- **Les règles**: ce qu'il faut toujours faire, ce qu'il ne faut jamais faire
- **Un exemple** de bon résultat
- **Les critères** pour vérifier le résultat
- Claude la charge **seulement quand il en a besoin**: elle ne prend pas de place le reste du temps

Documenter vos processus

- Ce qui est clair dans votre tête **ne l'est pas pour l'IA**, ni pour un remplaçant
- Un processus écrit se **transmet**, s'**améliore** et se **vérifie**
- L'IA ne fait bien que ce qui est **bien décrit**: un processus flou donne un résultat flou
- Vos processus écrits sont une partie de **votre base de connaissances**

Le processus et la skill: deux choses

- **Le processus**: la description de votre façon de faire. Les étapes, les critères, vos préférences. Écrit pour vous et pour votre équipe
- **La skill**: les instructions pour l'IA. Quand l'utiliser, quoi lire, quoi vérifier, quoi ne jamais faire

Deux façons de les relier:

1. **Tout dans la skill**: la skill contient le processus. Plus simple pour commencer
2. **Séparés**: le processus est une note de votre base, et la skill dit "**lis d'abord** la note du processus, puis suis-la"

En pratique, le résultat est presque le même. Séparés, le processus est **plus facile à modifier**: il n'est pas emmêlé avec les instructions pour l'IA.

Trouver vos skills

Cherchez les tâches **répétitives et fréquentes**:

1. Le mot aux parents
2. Le tri d'une circulaire pour votre niveau
3. La revue du lundi
4. Le compte rendu de réunion
5. L'organisation d'une sortie

La question à se poser: **qu'est-ce que je refais chaque semaine**, de la même façon?

Créer une skill en cinq étapes

1. **Faire**: faites la tâche une fois avec Claude, pas à pas
2. **Écrire**: "Écris la marche à suivre de ce qu'on vient de faire: les étapes, les règles, les critères." Vous relisez
3. **Tester**, dans une **nouvelle conversation**, sans contexte: "Lis ce processus et exécute-le." La conversation d'origine cache les trous (partie 5)
4. **Corriger** le texte, pas seulement la réponse. Puis retester
5. **Transformer en skill**, avec la skill de création de skills: "Transforme ce processus en skill, en respectant la spécification des skills IA: https://agentskills.io/specification.md"

La spécification sert à ceci: la skill marche avec **d'autres outils d'IA**, sans dépendre d'un fournisseur.

Les erreurs du premier essai sont utiles

- Au premier test, l'IA **se trompe**. C'est normal, et c'est ce qu'on cherche
- Chaque erreur montre **une chose qui n'est pas écrite**: une étape sautée, une valeur par défaut, un choix que vous faites sans y penser
- Quand l'IA se trompe, on **corrige le texte**. On n'accuse pas l'IA
- D'après mon expérience, **3 à 5 essais** suffisent en général
- Un chemin plus court existe: demander à Claude de **vous poser des questions** sur votre façon de faire. C'est plus rapide, mais il oublie plus de choses

Une skill dans l'application: comment faire

Dans l'application en français, les skills s'appellent des **"compétences"**.

1. **Personnaliser > Compétences**: vos skills, rangées par origine (créées par vous, de votre organisation, partagées avec vous, d'Anthropic)
2. **Activer ou couper** une skill: le bouton sur sa ligne, ou l'interrupteur en haut de sa page
3. L'utiliser: décrivez la tâche, et Claude charge la skill qui convient. Ou tapez **"/"**, et choisissez-la
4. Avant d'activer une skill qu'on vous a donnée: **ouvrez-la et lisez-la**. Personne ne l'a vérifiée pour vous
5. Avec votre base, la skill peut aussi rester **un dossier de votre base de connaissances**: "Utilise la skill ecrire-aux-parents pour la sortie P4."

Documentation: Utiliser les compétences dans Claude · Skills overview (en anglais)

Skills et plugins tout faits: d'où viennent-ils?

Un **plugin** est un paquet: des skills, des connecteurs et des commandes, ajoutés en une fois (**Personnaliser > Plugins**).

D'où ça vient	Qui l'a vérifié
De vous	Vous: vous savez ce qu'il y a dedans
D'Anthropic, ou de son annuaire de plugins	Anthropic: un contrôle de sécurité à chaque version
Du collège	Le propriétaire de l'organisation, qui l'a choisi
D'Internet: un fichier ZIP, une adresse	**Personne**

- Une skill, ce sont **des instructions que Claude suit**. Dans Cowork, un plugin peut aussi **lancer des commandes sur votre PC**
- Trouvé sur Internet: **vous ne l'ajoutez pas vous-même**. Montrez-le à l'admin, ou écrivez votre propre recette

Documentation: Plugins (en anglais) · Claude Marketplace (en anglais)

Une skill bien construite

Toujours **selon la spécification** (https://agentskills.io/specification.md):

- **Un dossier** au nom de la skill, en minuscules et avec des tirets: `ecrire-aux-parents`
- Dedans, **un fichier SKILL.md**: en haut, le **nom** et une **description** (ce qu'elle fait, et quand l'utiliser)
- Puis **les instructions**: les étapes, les règles, un exemple, les critères
- Si besoin, des dossiers à côté: des documents de référence, des modèles
- Court: **moins de 500 lignes**. Le détail va dans les documents de référence

Exemple: écrire aux parents

```
Quand: pour tout mot aux parents.
Étapes: 1. Vérifie la date, le lieu, le prix et l'échéance.
2. Écris 120 mots maximum, vouvoiement, ton chaleureux et court.
3. Ajoute un talon-réponse si une réponse est attendue.
4. Signe avec mon prénom et ma fonction.
Règles: n'envoie jamais rien. Aucune donnée d'élève.
Critères: la date, le prix et l'échéance sont exacts et visibles.
```

Une skill vit, le processus aussi

- Un résultat ne va pas? **Corrigez la recette**, pour que l'erreur ne revienne pas
- Les deux s'améliorent avec le temps: **le processus** (votre façon de faire) et **la skill** (les instructions pour l'IA)
- Après une utilisation: "**Qu'est-ce qu'on améliore**, dans le processus ou dans la skill? Mets à jour". Vous relisez, vous validez
- Un changement peut **casser** une skill qui marchait: gardez **la version d'avant** (une copie datée, dans votre base de connaissances), et retestez après chaque changement
- Relisez vos skills **une fois par trimestre**
- Une bonne skill fait gagner du temps **à chaque fois**, et à toute l'équipe si vous la partagez

Commencez par une seule skill

- **Une seule** skill cette semaine: celle de la tâche que vous refaites le plus
- Utilisez-la plusieurs fois, et corrigez-la
- Puis une autre, la semaine suivante
- Une skill est **un outil**. Vingt skills sont **un système**

Bonus

15. Bonus: l'IA et les élèves

Des idées pour la suite. Ce n'est pas le sujet de cet atelier.

Ce qui se passe déjà

- Beaucoup d'élèves utilisent déjà l'IA, surtout pour les devoirs
- **Interdire ne suffit pas**: l'outil est sur leur téléphone
- La question utile: **comment apprendre** avec l'IA, et pas seulement comment l'empêcher

Évaluer autrement

- Plus de travail **en classe**, et plus d'**oral**
- Évaluer **la démarche**, pas seulement le résultat: les brouillons, les étapes, les explications
- Demander à l'élève **d'expliquer** ce qu'il a rendu
- Utiliser l'IA comme **sujet d'exercice**: trouver l'erreur dans une réponse de l'IA

Des idées pour les enseignants

- **Différencier**: le même exercice en trois niveaux
- **Adapter un texte**: plus simple, plus aéré, pour un élève dyslexique ou qui apprend le français
- Créer **un quiz**, **un jeu** ou une petite application pour la classe, en quelques minutes
- Préparer **un mot aux parents**, une grille d'évaluation, un plan de leçon

Les règles à poser

- Les **conditions d'âge** des outils: beaucoup demandent un âge minimum, à vérifier pour chaque outil
- **Aucune donnée d'élève** dans un outil gratuit ou personnel
- Une règle écrite dans le **règlement des études**: ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, et comment l'élève le signale
- Former aussi **les enseignants**: l'AI Act demande au collège de développer la culture IA de tout son personnel

Bonus

16. Bonus: pour aller plus loin

Des fonctions avancées, à découvrir après l'atelier.

Les tâches planifiées

- Claude peut faire une tâche **à une heure fixe**, tous les jours ou toutes les semaines, sans que vous le demandiez
- Exemples: chaque lundi à 7h, **la revue de la semaine**; chaque vendredi, la liste des sorties qui ne sont pas encore payées
- Une tâche qui lit **vos fichiers** (votre base de connaissances) tourne **sur votre PC**: il doit être allumé, avec l'application ouverte
- Les autres tâches tournent chez Anthropic, même si votre PC est éteint
- Commencez par **une seule** tâche planifiée, et relisez ses résultats pendant quelques semaines

Créer une tâche planifiée

1. Dans la barre de gauche de l'application, ouvrez **"Planifiées"**, puis cliquez sur **"Nouvelle tâche"**
2. Choisissez **"Créer avec Claude"**: il vous pose ses questions (quoi, quel jour, à quelle heure)
3. Relisez le nom, l'horaire et les instructions qu'il propose, puis cliquez sur **"Planifier"**
4. Encore plus simple: décrivez la tâche dans une conversation. "Chaque lundi à 7h, fais ma revue de la semaine à partir de mon journal et de mes projets."

Pour voir une tâche, la modifier, la mettre en pause, la lancer tout de suite ou la supprimer: la page **"Planifiées"**.

Documentation: Planifier des tâches récurrentes dans Claude Cowork

Claude sur le téléphone

- L'application Claude existe sur iPhone et Android, avec **le même compte**: vos conversations suivent
- Idéal pour **capturer**: dicter une idée ou une décision en sortant d'une réunion
- Mais le téléphone **n'a pas accès à votre base de connaissances**, qui est sur le PC: Claude y repart presque de zéro
- Le plus simple: noter sur le téléphone, puis **ranger dans la base** au bureau
- Donner une tâche depuis le téléphone à Claude sur le PC existe (la fonction **Dispatch**), mais en test, sur des abonnements personnels: **pas sur Entreprise** pour l'instant

---

Documentation: Attribuer des tâches depuis n'importe où dans Claude Cowork

Le téléphone et vos données

- **Le compte du collège**, pas un compte personnel, même sur le téléphone
- Un téléphone se perd: **code de verrouillage**, et pas de documents sensibles enregistrés dessus
- **Pas de photo** d'un document avec des données d'élèves
- Si le téléphone peut donner des ordres au PC, il peut aussi y **lire, déplacer ou supprimer** des fichiers: même prudence qu'au bureau
- Une copie de la base sur le téléphone, c'est pratique, mais c'est **une copie de plus à protéger**

La documentation d'Anthropic, en français

Pour	La page du centre d'aide
Cowork	Commencer avec Claude Cowork
Planifier une tâche	Planifier des tâches récurrentes dans Claude Cowork
Couper la mémoire	La recherche de chat et la mémoire de Claude
Ajouter un connecteur	Utiliser les connecteurs, Configurer le connecteur Microsoft 365
Les skills	Utiliser les compétences dans Claude, Créer des compétences personnalisées
Le navigateur	Commencer avec Claude dans Chrome
Voir sa consommation	Bonnes pratiques pour les limites d'utilisation
Les artefacts	Que sont les artefacts et comment les utiliser?
L'ordinateur	Laisser Claude utiliser votre ordinateur dans Cowork

La documentation de Claude, en anglais

Plus détaillée que le centre d'aide, mais en anglais. Demandez à Claude de vous traduire une page.

Pour	La page de la documentation
Cowork	Cowork overview
Les connecteurs	Get started with connectors, Google Drive, Microsoft 365
Les skills	Skills overview, Create custom skills
Claude dans Office	Claude for M365 overview

Bonus

17. Bonus: questions fréquentes

Les questions qui reviennent, et mes réponses.

Peut-on se fier à ses réponses?

- Souvent très bonnes, **jamais garanties**: l'IA prédit ce qui est probable, pas ce qui est vrai
- Les dates, les chiffres et les sources **se vérifient toujours**
- Demandez **la phrase exacte et la page**. Son niveau de confiance est un indice, **pas une preuve**
- Commencez par des tâches **faciles à vérifier** (parties 4 et 10)

Est-ce que l'IA va nous remplacer?

- Elle remplace **des tâches**, pas votre rôle
- La relation avec les élèves, les parents et l'équipe, le jugement et les décisions **restent humains**
- Bien utilisée, elle vous rend **du temps pour l'essentiel**
- Elle propose, **vous décidez**

Combien ça coûte?

- Un siège par personne, et **l'usage en plus**, au volume (à confirmer avec l'admin: les anciens contrats incluent un quota)
- Ce qui coûte, d'abord: **le modèle**. Opus coûte 2 fois plus que Sonnet, et Fable 4 fois plus. Puis les longues conversations, les tâches d'agent et l'effort haut
- L'admin peut mettre **une limite par personne** et pour le collège
- Les bons réflexes: conversations courtes, Sonnet pour le simple, regarder sa consommation. Le détail: **bonus 18**

Où vont nos données? Et les données d'élèves?

- Chez Anthropic, les données sont **stockées aux États-Unis**. Un contrat (DPA) encadre ce qu'il en fait
- Les données d'élèves, de santé ou de parents: seulement **avec l'accord** du collège et du DPO, et seulement dans le compte Claude du collège
- **Jamais** d'outil gratuit ou personnel pour un document de l'école (partie 8)

Et sur le téléphone?

- La même application, **le même compte**: idéal pour capturer en dictant
- Le téléphone **n'a pas accès à votre base de connaissances**: on capture, puis on range au bureau
- Compte du collège, code de verrouillage, pas de photo de documents d'élèves (bonus 16)

Claude peut-il assister à nos réunions en ligne?

- Oui, depuis novembre 2026, avec **Claude Meetings** (en test): Claude rejoint l'appel comme **un participant visible**, prend les notes et liste les actions
- Pour l'instant: **Google Meet seulement**
- Sur Entreprise, c'est **l'admin qui l'active**. Par défaut, Claude n'entre pas dans un appel avec un invité de l'extérieur
- Il garde **une transcription et un résumé**, pas le son. Avant de l'inviter: **l'accord de chaque participant**. Et pas pour une réunion où l'on parle d'élèves (partie 8)
- Sans cela: vos notes brutes ou une dictée, et Claude en fait un compte rendu (démo 2)

Documentation: Claude Meetings (en anglais)

Quelle différence avec ChatGPT ou Copilot?

- Le même principe: de grands modèles de langage, avec des outils autour
- Les différences: la qualité selon la tâche, les outils, **le contrat** et l'endroit où vont les données
- Ce que vous apprenez ici **vaut pour tous**
- Votre base de connaissances et vos skills **fonctionnent avec tous**: vous pouvez changer d'outil

Les élèves vont-ils tricher?

- Beaucoup utilisent déjà l'IA: **interdire ne suffit pas**
- Évaluer **la démarche**: plus d'oral, plus de travail en classe, expliquer ce qu'on a rendu
- Des **règles écrites** dans le règlement des études (bonus 15)


Faut-il être doué en informatique?

- **Non.** On parle à Claude comme à un collègue, et on peut dicter
- Ce qui compte: **savoir ce qu'on veut**, et le dire clairement
- Les fichiers texte (Markdown) sont du texte simple
- Une étape à la fois: d'abord une vraie tâche par jour

Et si Anthropic change ses prix, ou disparaît?

- Votre base de connaissances, ce sont **des fichiers texte à vous**: rien n'est perdu
- Les skills suivent **un format ouvert** (agentskills.io), et les connecteurs un standard (MCP)
- Vous passez à un autre fournisseur **sans tout refaire** (partie 7)

L'IA consomme-t-elle beaucoup d'énergie?



- **Cela dépend de la tâche**. Une question courte consomme peu: environ 0,3 Wh, selon les chiffres publiés en 2025 par Google et OpenAI
- Une longue tâche d'agent, un gros modèle ou l'effort haut consomment **bien plus**
- Les mêmes réflexes que pour le coût: **le bon modèle**, des conversations courtes, pas de demandes inutiles
- La question est légitime: utilisez l'IA **là où elle vous fait vraiment gagner** quelque chose

Qui est responsable en cas d'erreur?

- **La personne qui signe.** L'IA prépare, une personne vérifie et décide
- Le collège reste responsable des données (RGPD)
- D'où les **règles d'usage** et le registre (partie 8)

Combien de temps pour être à l'aise?

- L'aisance vient **avec la pratique**, pas avec la théorie
- Une vraie tâche **chaque jour**, et le journal du jour
- Gardez l'aide-mémoire à côté du PC, et vos meilleures demandes dans votre base
- Une deuxième séance est possible, avec vos questions

Bonus

18. Bonus: gérer les coûts

Suivre les dépenses, mettre des limites, éviter les mauvaises surprises.


Comment Claude Entreprise se paie

- **Un siège par personne**: il donne l'accès. Il n'inclut pas d'usage
- **L'usage en plus**, au volume: chaque token lu ou écrit, dans le chat, dans Cowork, dans Claude in Chrome
- Le prix dépend **du modèle et de la tâche**
- Les anciens contrats sont différents: un forfait par siège, avec un quota d'usage inclus
- Donc la première question à l'admin: **quel est notre contrat?**

Le coût d'une demande


- L'IA se paie en **tokens**: tout ce que Claude lit, plus tout ce qu'il écrit
- À chaque message, il **relit toute la conversation**: plus elle est longue, plus chaque message coûte
- Les documents joints et les pages web lues comptent aussi
- Un gros modèle (Opus) et un effort haut coûtent plus qu'un modèle plus léger (Sonnet) et un effort bas

Le modèle change tout



- En pratique, l'écart est **plus grand**: un gros modèle réfléchit et écrit davantage
- Le bon modèle pour la tâche est **le premier levier**. Il se choisit **à chaque conversation**

Une longue conversation coûte de plus en plus



- À chaque message, Claude **relit tout** ce qui précède: vos messages, ses réponses, les documents, les pages lues
- Avec un agent, c'est plus fort encore: chaque étape **s'ajoute au contexte**, et tout est relu à l'étape suivante
- La parade: **une conversation par sujet**. La fiabilité baisse aussi avec la longueur (partie 5): on paie plus, pour moins bien

Ce qui coûte le plus

- **Le modèle**: Fable consomme énormément, Opus beaucoup, Sonnet moins, Haiku peu. Et l'effort haut consomme plus
- **Les longues conversations**: chaque message relit tout l'historique
- **Les tâches d'agent** (Cowork, Claude in Chrome): beaucoup d'étapes, donc beaucoup de tokens que vous ne voyez pas
- **Plusieurs agents** en même temps: chacun fait ses propres demandes
- **Une tâche planifiée oubliée**: elle tourne même quand personne ne regarde

Sous le capot: le cache et la compaction

- **Le cache**: Claude garde le début de la conversation pendant quelques minutes. Il ne retraite pas tout à chaque message: c'est plus rapide et moins cher
- Après une longue pause, il doit tout relire: une longue conversation reprise le lendemain **coûte plus**. La qualité, elle, ne change pas
- **La compaction**: quand une conversation devient trop longue, Claude **résume le début**, et il continue à partir de ce résumé
- C'est **peu fiable**: beaucoup d'informations se perdent. N'attendez pas la compaction: repartez avant, avec un prompt de passage
- Si une consigne compte, mettez-la **dans votre base de connaissances**

Ce que chacun fait

1. **Le bon modèle pour la tâche**, choisi à chaque conversation: Sonnet pour le simple, Opus pour le gros travail. Fable seulement pour une tâche qui le justifie
2. **Une conversation par sujet**, et courte: une longue conversation coûte de plus en plus à chaque message
3. **Le bon effort**: bas ou moyen pour le travail courant, haut pour ce qui doit être juste
4. Joindre **seulement ce qui sert** à la tâche
5. **Arrêter** un agent qui tourne en rond, au lieu de le laisser continuer
6. Regarder **sa consommation** de temps en temps: **Paramètres > Utilisation**

Documentation: Bonnes pratiques pour les limites d'utilisation

Ce que l'admin règle

- **Une limite pour le collège**: la dépense maximum pour toute l'organisation
- **Une limite par personne**, ou par groupe. La plus basse des deux s'applique
- Ce sont des limites **dures**: quand elle est atteinte, l'usage s'arrête
- **Des alertes** préviennent l'admin à 75% et à 90% de la limite du collège
- **Les modèles autorisés** et le modèle par défaut: on peut retirer Fable, et plafonner l'effort
- **Les fonctions**: Cowork, Claude in Chrome et la recherche web peuvent être coupés

Pour l'admin: suivre les dépenses

- L'admin voit la dépense **par personne, par modèle et par produit**, avec un export en tableau (CSV)
- Il voit aussi qui est **bloqué** et qui est **proche de sa limite**
- Chaque personne voit **sa propre consommation**, si l'admin l'a permis
- Les chiffres ont **un jour de retard**: on ne voit pas la dépense de la dernière heure

Quand une limite est atteinte

- Claude **s'arrête**, et il le dit
- Vous pouvez **demander plus d'usage**: l'admin accepte ou refuse
- Sinon, les limites repartent à zéro **le 1er du mois**
- Ensuite, cherchez la cause: une conversation interminable? Fable? Un agent laissé seul?

Pour l'admin: les réglages du premier jour

Pour la direction et l'admin:

1. **Une limite pour le collège**, et **une limite par personne**
2. Savoir **qui reçoit les alertes** à 75% et à 90%
3. **Le modèle par défaut**: Sonnet ou Opus. Fable retiré, ou réservé à quelques personnes
4. **La consommation visible** pour chacun
5. Quelqu'un regarde la dépense **une fois par mois**: par personne et par modèle
6. **Couper ce qui ne sert pas**: les pouces, la mémoire, le réglage "Auto". Et fixer une durée de conservation (partie 8)
7. **Limiter les skills et les plugins**: quelles sources, et qui en ajoute (bonus 14)

Une limite n'est pas une punition: c'est **une ceinture de sécurité**. Elle arrête un agent qui tourne seul, ou une tâche oubliée, avant la facture.

À demander à l'admin du collège

- Quel est notre contrat: **l'usage au volume**, ou un ancien contrat avec un quota?
- Quel est **le budget**, et quelles limites sont déjà en place?
- Qui est l'admin, et **qui reçoit les alertes**?
- Quels **modèles** sont autorisés? Fable l'est-il?
- Où chacun voit-il **sa consommation**?