Atelier IA · Direction d'école

L'IA au service de l'école

Atelier pour une direction d'école

- Claude Entreprise: comprendre, démarrer, **rester maître de ses données**
- Environ 2 heures, avec une pause
- Ce support se relit seul, après la séance
- Les personnes et les documents de démo sont fictifs: ce support sert à apprendre

Quatre objectifs

1. Comprendre: ce que l'IA fait bien, ce qu'elle fait mal, et pourquoi **le contexte change tout**
2. Démarrer vite: **dès demain**, le dossier de **votre base de connaissances**, et une vraie tâche faite avec Claude dans ce dossier
3. Voir plus loin: un système qui vous connaît, **qui vous appartient**, et qui ne dépend pas d'un seul fournisseur d'IA
4. Être en règle: l'AI Act (article 4, depuis février 2025) demande de **former le personnel** qui utilise l'IA. Cet atelier y contribue

Au programme

1. Le même Claude, deux réponses
2. Prise en main: l'application, les modèles, l'effort
3. Première démo, sur votre PC: la circulaire
4. Comprendre ce qu'on vient de voir
5. Le contexte et sa gestion
6. Démos: fichiers, dossier, navigateur, présentation
7. Un système qui vous connaît, et qui vous appartient
8. Prudence et règles d'usage
9. Démarrer demain

Et 9 parties bonus, à parcourir après la séance.

Comment on travaille

- **Chacun sur son PC**: vous faites les démos avec moi
- Le dossier "Fichiers de démo" est sur votre PC. **Tout y est fictif**
- La règle de la matinée, et de la suite: **jamais de données d'élèves, jamais d'outil gratuit**. Seulement le compte Claude du collège (le détail: partie 8)
- Vous avez choisi **une vraie tâche** à vous (sans données sensibles): on la fait ensemble à la fin
- **N'hésitez pas à m'interrompre.** Si une réponse prend trop de temps, on la note, et j'y reviens à la fin ou par la suite

Avant de commencer: les prérequis

1. **L'application Claude** (Claude Desktop), installée sur votre PC: claude.ai/download
2. **Google Chrome** et l'extension **Claude in Chrome**: claude.com/chrome. **Chrome, même si vous utilisez Edge**: l'extension ne marche officiellement que dans Chrome
3. **Le même compte**, connecté dans les deux: votre compte Claude Entreprise du collège
4. Le dossier "Fichiers de démo", copié sur votre PC, **hors OneDrive**

Partie 1 sur 9 · 8 min

1. Le même Claude, deux réponses

Même machine, même question. **Une seule différence**.

Faites-le sur votre PC, dans une nouvelle conversation:

> Écris un mot aux parents pour la sortie scolaire.

Puis, dans une autre nouvelle conversation, le texte de la slide suivante.

Avec contexte

> Je suis Hélène Dufour, directrice de la section primaire de l'École fondamentale Saint-Exemple, une école fondamentale libre en Belgique. Écris un mot aux parents des 22 élèves de 4e primaire (classe de M. Marchal) pour la sortie au musée des Sciences naturelles, à Bruxelles, le jeudi 26 novembre. Départ de l'école en car à 8h30, retour vers 15h30. Prix: 12 euros par enfant, à payer avant le 19 novembre par virement, avec en communication le nom de l'enfant et "musée P4". Prévoir un pique-nique, une boisson et des vêtements selon la météo. Ton chaleureux mais court, 120 mots maximum, vouvoiement, signé "Hélène Dufour, directrice". Ajoute un talon-réponse à rendre à l'enseignant.

Ce qu'on vient de voir

- La première réponse est **générique**: Claude ne sait rien de votre école
- La deuxième est **utilisable**: elle a l'école, la classe, la date, le prix, le ton
- La machine est la même. **Seul le contexte change**
- Et si Claude savait déjà tout ça, sans que vous l'écriviez? On verra ça dans la partie 7


Partie 2 sur 9 · 10 min

2. Prise en main

Claude est l'IA de la société Anthropic. Le collège l'utilise en abonnement Entreprise.

- D'autres IA existent: GPT (ChatGPT), Gemini, Mistral, DeepSeek, Qwen, ...
- Elles fonctionnent toutes de la même façon: **ce que vous apprenez ici vaut aussi pour elles**

L'application Claude



Mon conseil: **dictez**. On parle bien plus vite qu'on écrit, et on donne naturellement plus de contexte.

Cowork: quand Claude fait le travail

- Dans la zone de saisie, deux choix: **"Chat"**, pour une question et une réponse, et **"Cowork"**, pour **une tâche entière**. Sur certains comptes, les deux sont réunis: Claude choisit seul
- Avec Cowork, vous décrivez **le résultat voulu**. Claude fait les étapes, et vous revenez quand c'est prêt
- Il **travaille dans vos dossiers**: il lit vos fichiers, il en crée (Word, Excel, PowerPoint), il range, il ouvre des pages web
- Il ne voit que **les dossiers que vous lui avez ouverts**, et il demande avant de supprimer un fichier pour de bon
- Le dossier de travail, les démos de la partie 6 et les tâches planifiées: **c'est Cowork**

Documentation: Commencer avec Claude Cowork · Cowork overview (en anglais)

Les réglages sous la zone de saisie

- **Le dossier de travail**: le dossier que Claude peut lire et modifier. L'idéal: **toujours le dossier de votre base de connaissances** (partie 7). Pour un essai, une copie. Jamais tout votre OneDrive
- **Le modèle** et **l'effort**: voir les slides suivantes
- **Le mode rapide**: des réponses plus rapides, qui consomment plus de budget
- **Le mode de travail**: comment Claude vous demande la permission avant d'agir

Documentation: Commencer avec Claude Cowork

Les modes de travail

- **Manuel**: Claude demande votre accord **avant chaque action**. Le plus sûr pour commencer
- **Accepter les modifications**: il modifie les fichiers du dossier **sans demander à chaque fois**
- **Plan**: il lit, réfléchit et **propose un plan**, sans rien changer. Vous validez, puis il travaille
- **Auto**: il avance seul, et ne demande que pour **les actions risquées**

Mon conseil: **Plan** pour une grosse tâche, **Manuel** au début, et **Auto** seulement sur une copie.

Claude s'adapte à la tâche

- Vous écrivez ce que vous voulez. **Claude choisit**: répondre vite, ou faire un travail plus long
- Vous pouvez l'arrêter, le corriger, ou changer l'effort à tout moment
- Il peut continuer une tâche longue pendant que vous faites autre chose

Les commandes

- Tapez **"/"** dans la zone de saisie
- Une liste s'ouvre: les skills et les commandes disponibles
- Choisissez-en une **au lieu de tout réexpliquer**
- Exemple: une skill "mot aux parents" écrit toujours dans le ton de l'école

Les modèles

Modèle	Pour quoi
Sonnet 5.5	Les tâches simples: un mail, une reformulation, un résumé court
Opus 5.5	Le gros du travail: une circulaire, un tableau, un dossier
Haiku	Rapide et léger
Fable	Le plus puissant, mais **très coûteux**, et vos données sont **gardées au moins 30 jours** (voir la partie 8)

Le modèle est **le premier levier de coût**: Opus coûte 2 fois plus que Sonnet, et Fable 4 fois plus (bonus 18).

Ça bouge très vite: de nouveaux modèles sortent **toutes les semaines**. Cette recommandation date de novembre 2026.

Le niveau d'effort

L'effort dit **combien de travail** Claude met dans une tâche.

- **Effort bas**: rapide. Une première version, à corriger ensemble
- **Effort haut**: plus long. Il vérifie, il teste, il décide plus de choses seul
- Sur une grosse tâche, Claude peut **travailler des heures sans s'arrêter**: il lit, essaie, vérifie et recommence, pendant que vous faites autre chose
- Plus d'effort prend plus de temps et plus de **tokens**, donc plus de budget (voir la partie 5)
- On donne 1 heure pour une tâche: on rend une première version. On donne 12 heures: on vérifie tout. Claude lit l'effort de la même façon

Quel effort choisir

- Effort bas: brainstorming, brouillon, petite correction
- Effort moyen: le travail courant
- Effort haut: **ce qui doit être juste** (les dates d'une circulaire, les chiffres d'un tableau)
- Moins vous précisez, plus Claude décide à votre place. **Une demande précise** est le levier le moins cher

> Pour un système qui vous connaît: le modèle et l'effort comptent moins quand Claude sait déjà ce que vous voulez.

Partie 3 sur 9 · 10 min

3. Première démo: la circulaire

Chacun la même circulaire, chacun sa question.

- Direction du primaire: les actions pour le primaire
- Direction du secondaire: les actions pour le secondaire
- Secrétariat: ce qui touche le secrétariat
- Le résultat: un tableau **à vérifier, pas à recopier**

La circulaire: la demande à copier

Nouvelle conversation. Joignez "Circulaire 9847" (dossier "Fichiers de démo"), puis copiez la demande de votre rôle.

Direction du primaire:

> Je suis à la direction du primaire. Lis cette circulaire et fais-moi un tableau des actions qui concernent le fondamental ou le primaire: action, date limite, qui doit le faire, page. Ignore ce qui concerne seulement le secondaire. Signale les dates déjà passées.


Direction du secondaire:

> Je suis à la direction du secondaire. Lis cette circulaire et fais-moi un tableau des actions qui concernent le secondaire: action, date limite, qui doit le faire, page. Ignore ce qui concerne seulement le fondamental ou le primaire. Signale les dates déjà passées.

Secrétariat:

> Je travaille au secrétariat de l'école. Lis cette circulaire et fais-moi un tableau des actions qui concernent le secrétariat: action, date limite, qui doit le faire, page. Signale les dates déjà passées.

Ce qu'on vient de voir



- Claude a lu 20 pages, trié par niveau, et fait un tableau
- Et il sait dire quand une circulaire **ne vous concerne presque pas**
- Il a cité les pages: **vous vérifiez vite**
- Il peut se tromper: **les dates se vérifient toujours**
- Avec plus d'effort, il vérifie plus


> Pour un système qui vous connaît: il sait déjà quel est votre niveau et vos projets, et il relie chaque action à la bonne tâche.

Partie 4 sur 9 · 10 min

4. Comprendre ce qu'on vient de voir


L'IA générative: une IA qui **crée du contenu** (texte, image, son, vidéo, code), au lieu de seulement classer des données.

De la demande à la réponse



- **Statistique, pas déterministe**: même demande, **deux réponses différentes**
- Plus de paramètres: plus de capacités, et **plus de coût**. Mais la taille ne fait pas tout

Comment ça marche, sans maths



- Un LLM (grand modèle de langage) **prédit la suite la plus probable**, un morceau à la fois: un **token** (environ trois quarts d'un mot)
- Il a appris sur une énorme quantité de textes, jusqu'à une date limite
- Il ne "sait" rien de votre école, **sauf ce que vous lui donnez**

Le prompt

Le prompt, c'est la demande que vous écrivez: **une partie du contexte**, pas tout. La recette, en six points:


1. **Qui vous êtes**
2. **Ce que vous voulez**
3. **Pour qui**
4. **Sous quelle forme** (longueur, ton, liste ou texte)
5. **Un exemple**, si vous en avez un
6. **Les règles et les critères** d'un bon résultat

Commencez simple: ajoutez des consignes seulement si le résultat ne convient pas.

Deux astuces pour vos demandes

- Mettez **les informations et les règles importantes à la fin**: la fin d'un long texte est mieux lue que le milieu
- Demandez-lui de **vous poser des questions** avant de commencer: "Pose-moi les questions qui te manquent." Il propose souvent des choix à cliquer: c'est très rapide
- Les techniques de prompting (exemples, rôles, étapes, critères): **bonus 11**

L'hallucination



- Claude prédit ce qui est probable, **pas ce qui est vrai**. Il peut inventer un fait, une date, une source, avec aplomb: c'est une **hallucination**
- Règle: les faits, les chiffres et les sources **se vérifient toujours**. Demandez **la phrase exacte et la page**: son niveau de confiance est un indice, pas une preuve

Une analogie: un stagiaire très cultivé, très rapide, qui ne vous connaît pas, et qui **n'ose jamais dire** "je ne sais pas".

La complaisance

- Claude a tendance à **vous donner raison**: il flatte, il évite de vous contredire
- Il a appris à plaire, pas à dire la vérité qui dérange
- Le risque: il valide une mauvaise idée, un calcul faux, une décision fragile
- La parade: demandez-lui de **critiquer**. "Qu'est-ce qui cloche dans ce plan?", "Joue l'avocat du diable", "Donne-moi les trois meilleures objections"

Points forts, points faibles


Bon pour	Moins bon pour
Rédiger, reformuler	Les faits précis
Résumer, traduire	Les chiffres
Structurer, trier	Les sources
Trouver des idées	L'actualité, sans recherche web

Attention: il peut être brillant sur une tâche et rater la tâche voisine. **Testez-le sur vos vraies tâches**, et plus d'une fois.

Pas seulement du texte

- **Lire des images**: une photo d'une page écrite à la main, une capture d'écran, un tableau photographié deviennent du texte ou un tableau
- **Créer des visuels**: un schéma, une affiche simple, une infographie. Pour des images réalistes, d'autres outils existent (ChatGPT, Gemini)
- **Créer des animations et des vidéos courtes**, à partir d'un texte ou d'un tableau
- **Créer des petits jeux et des applications**: un quiz pour une classe, un jeu de calcul mental, un outil de tirage au sort, en quelques minutes

L'IA agentique



Un chatbot répond. Un agent **agit**: une application + un modèle + des instructions + des outils + des permissions + du contexte.


Tout ce que vous faites sur votre PC, Claude peut le faire

Ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur, dans le navigateur ou sur le réseau, un agent peut le faire aussi. **Avec votre accord.**

- **Fichiers**: lire, écrire, renommer, ranger un dossier entier
- **Documents**: créer des Word, des Excel, des PDF, des présentations
- **Web**: ouvrir des pages, les lire, chercher, remplir un formulaire
- **Messages**: préparer et envoyer des mails, lire un agenda (avec un connecteur)
- **Applications**: cliquer et taper dans une application, comme vous (pas encore sur l'abonnement Entreprise)


La limite n'est plus ce que l'IA sait faire, mais **ce que vous lui permettez** de faire.

La boucle d'un agent



C'est ce qu'il a fait avec la circulaire: lire, trier, vérifier, faire le tableau.


Autour d'un agent



Tout cela existe dans Claude: les modes (partie 2), les connecteurs et les skills (slides suivantes), les sous-agents (bonus 12).

Les connecteurs: brancher vos outils

- Un **connecteur** relie Claude à un service que vous utilisez déjà: Google Drive, OneDrive, Outlook, votre agenda
- Claude peut alors **y chercher et y lire**, et parfois y agir, avec **votre propre compte**
- Derrière: MCP (Model Context Protocol), une **prise standard** que Claude, ChatGPT et d'autres IA utilisent
- Chaque connecteur ajoute des possibilités, et aussi des risques: **n'activez que ce qui sert** (détail: bonus 13)



Les skills

- Une skill, c'est **une façon de faire**, écrite une fois, que Claude suit chaque fois
- Exemples pour l'école
  - "Comment j'écris aux parents": le ton, la longueur, la signature
  - "Comment je trie une circulaire": ce qui concerne mon niveau, le format du tableau
- Claude charge une skill seulement quand il en a besoin
- On l'appelle avec "/", ou Claude la choisit seul

> Pour un système qui vous connaît: les skills appliquent vos processus écrits. C'est le cœur d'un système qui vous connaît. Le détail: bonus 14.

L'humain reste dans la boucle


- Claude demande la permission avant les actions importantes
- Envoyer, supprimer, payer, publier: **c'est vous qui validez**
- Lisez la demande de permission avant de dire oui

Partie 5 sur 9 · 12 min + pause

5. Le contexte

Le contexte, c'est **tout ce que Claude voit** au moment de répondre.

Ce que Claude voit




Le reste, **il ne le connaît pas**. Sauf si vous le lui donnez.

La session

- Une session, c'est une conversation
- À chaque message, Claude **relit toute la conversation** depuis le début
- Entre deux conversations, **il ne se souvient de rien**
- Sauf ce qui est **écrit quelque part**: les fichiers de votre base de connaissances (ou un projet Claude, ou sa mémoire)
- Dans votre base, il ne relit pas tout: il lit **les fichiers qu'il va chercher** pour la tâche

La conversation grandit à chaque tour



À chaque tour, Claude **relit tout**, puis il écrit. La fenêtre se remplit, et chaque message **coûte plus** que le précédent.


Plusieurs conversations en parallèle

- Vous pouvez donner **plusieurs tâches en même temps**: une conversation par tâche
- Par exemple: le tableau des sorties dans l'une, la circulaire dans une autre, un mail aux parents dans une troisième
- Chaque conversation **avance à son rythme**, et vous passez de l'une à l'autre
- Vous relisez et vous corrigez quand une tâche est prête

La fenêtre de contexte

- C'est la quantité maximum de texte que Claude **lit en une fois**: tout ce qu'il a sous les yeux pendant la conversation
- Elle est grande: environ **un million de tokens**, soit plusieurs centaines de milliers de mots
- Mais elle n'est **pas infinie**, et tout y compte: vos messages, ses réponses, les documents, les pages lues
- Ce qui tient dans la fenêtre **n'est pas forcément bien lu**

Des mots aux tokens, des tokens au coût



Plus c'est long, moins c'est fiable

- La fiabilité **baisse peu à peu** quand la conversation s'allonge, bien avant que la fenêtre soit pleine
- Ce qui est **au milieu** d'un long contexte est moins bien utilisé que le début et la fin
- **Plus n'est pas mieux**: chaque document ajouté rapporte un peu moins, et un document inutile peut faire baisser la qualité. Donnez **ce qui sert à la tâche**
- Les signes: il **oublie une consigne**, il **se répète**, il **mélange les sujets**, il **invente davantage**. Alors: nouvelle conversation
- Ce n'est pas vous: c'est **la limite du contexte**

La fiabilité selon la longueur





Schéma indicatif, pas une mesure Stable longtemps, puis une baisse. Le seuil dépend de la tâche et du modèle.

Le coût, en bref

- L'IA se paie en **tokens**: tout ce que Claude lit, plus tout ce qu'il écrit
- Avec Claude Entreprise, le collège paie **un siège par personne, plus l'usage**
- **Voir sa consommation**: **Paramètres > Utilisation**. Regardez-la de temps en temps
- Si une limite est atteinte, Claude s'arrête et le dit: **demander plus à l'admin**, ou attendre
- Premier levier: **le bon modèle pour la tâche**. Opus coûte 2 fois plus que Sonnet, et Fable 4 fois plus
- Deuxième levier: **des conversations courtes**. Claude relit tout à chaque message: une longue conversation coûte de plus en plus
- Le détail (les prix, les limites, le suivi): **bonus 18**


Le bon dosage de contexte



Les types de contexte

1. Les instructions: ce que vous voulez, comment
2. Les exemples: un mot aux parents réussi
3. Les connaissances: le règlement, le calendrier
4. La mémoire: ce que Claude retient de vous
5. Les outils: ce que Claude peut aller chercher

Cinq niveaux



Les projets Claude

- Un projet Claude garde des instructions et des documents **pour toutes ses conversations**
- Exemple: un projet Claude "Direction primaire" avec le ton de l'école, le règlement, le calendrier
- Pratique, mais tout reste **chez Anthropic**, et chaque projet est une île
- Mon conseil: **pas de projet Claude**, mais **un seul dossier de travail** pour l'IA: votre base de connaissances

La limite des niveaux 3 et 4


- La mémoire et les projets Claude **vivent chez Anthropic**
- Ils ne passent pas dans un autre outil
- On voit mal ce qu'ils contiennent
- Chacun refait le sien, rien n'est partagé
- C'est un **contexte loué**

La mémoire de Claude est **à proscrire**: elle ne vous appartient pas vraiment, elle est peu fiable, elle retient des choses un peu au hasard, et elle s'en sert un peu au hasard aussi. **Désactivez-la.**

Le niveau 5: votre base de connaissances

- Une **source de contexte** facile d'accès, pour vous et pour l'IA
- L'idéal: des **fichiers texte** (Markdown: du texte simple, avec # pour les titres), dans un dossier à vous
- Elle contient le contexte de **vos rôles, vos projets, vos personnes, vos processus**
- L'idéal: **démarrer chaque conversation dans le dossier** de votre base de connaissances
- Tout ce qui doit durer y va. **Une seule source de vérité**

Une longue conversation, ou dix courtes



Des conversations courtes, sur un seul point

Évitez à tout prix les conversations longues et "fourre-tout".

1. **Une conversation = un sujet**: un mail, un tableau, une circulaire. Mieux vaut **dix conversations courtes** qu'une seule longue
2. Nouvelle conversation quand vous **changez de sujet**, ou quand les réponses se dégradent
3. Ce qui doit durer va **dans votre base de connaissances**
4. Pour garder la suite d'un travail: **"Donne-moi un prompt que je peux passer à un autre agent pour continuer."** Collez-le dans une nouvelle conversation
5. N'attendez pas que Claude **résume lui-même** le début d'une conversation trop longue (la compaction): il perd beaucoup d'informations (bonus 18)

L'idée centrale

Résultat = modèle × contexte

- Le modèle est le même pour vous trois: Claude Entreprise
- Le contexte, c'est vous qui le donnez
- C'est **le seul facteur que vous contrôlez**

> Pour un système qui vous connaît: il choisit le bon contexte pour chaque demande, au lieu de tout mettre. Et ce contexte est à vous.

Pause

10 minutes

Partie 6 sur 9 · 18 min

6. Démos

Ce qu'un bon système IA peut faire pour vous.

- La démo 1, la circulaire, c'était la partie 3. Voici les démos 2 à 6
- Des cas réels de l'école. Presque toutes les démos utilisent **Cowork**: Claude travaille dans un dossier de votre PC
- Vous suivez sur votre PC quand c'est court. Je montre à l'écran quand c'est long
- Chaque démo a sa slide "à copier", avec les demandes: vous pouvez les refaire seuls

Démo 2: créer des fichiers



- Des notes en vrac d'une réunion d'équipe deviennent un **compte rendu Word** et une liste d'actions
- Une liste de sorties en désordre devient un **tableau Excel**: date, classe, lieu, prix, payé, réservé, encodé sur IT School
- Le tableau remplace le cahier, et il se met à jour en une phrase

Démo 2: les demandes à copier


D'abord, joignez "Notes réunion équipe 2026-11-03 (brut).docx" (dossier "Fichiers de démo"):

> Fais un compte rendu Word propre de cette réunion: participants, points discutés, décisions, puis un tableau des actions (quoi, qui, pour quand). Signale ce qui n'est pas clair au lieu de l'inventer.

Puis, dans une nouvelle conversation, joignez "Sorties pédagogiques 2026-2027 (liste).docx":

> Fais un tableau Excel des sorties pédagogiques: date, classe, lieu, prix par élève, payé, réservé, encodé sur IT School, remarques. Une ligne par sortie, triée par date. Mets en rouge ce qui n'est pas encore payé ou réservé, et laisse vide ce que tu ne sais pas.

Un artefact, ou un fichier?



Pour ce qui doit durer, demandez un fichier: "Enregistre le résultat dans un fichier de mon dossier de travail." Ou sortez l'artefact de l'application avec son bouton **"Exporter"**.

Documentation: Que sont les artefacts et comment les utiliser?

Démo 3: ranger un dossier



Une copie du dossier "Activités de P1 à P6", en désordre. Claude renomme, trie par classe et par date, et écrit un index.

- **Toujours sur une copie**, jamais sur le vrai dossier
- Claude **montre son plan** avant de déplacer quoi que ce soit

Démo 3: la demande à copier

Dans Claude, choisissez une copie du dossier "Activités de P1 à P6 (copie en désordre)" comme dossier de travail, et passez en mode Plan.

> Range ce dossier. Crée un sous-dossier par classe (P1 à P6) et un dossier 'Divers'. Renomme chaque fichier au format AAAA-MM-JJ - classe - activité. Signale les doublons sans les supprimer. Montre-moi d'abord ton plan, et attends mon accord.

Lisez son plan avant de dire oui.

Le navigateur de Claude, ou le vôtre

- L'application Claude a **son propre navigateur**, et elle l'utilise souvent toute seule pour lire une page
- Mon conseil: utilisez plutôt **votre navigateur Chrome**, avec l'extension Claude in Chrome
- L'avantage: Claude y retrouve **les sites où vous êtes déjà connecté** (Outlook, OneDrive, l'intranet, les applications de la fédération)
- Il suffit de le dire: "Utilise mon navigateur pour...", "Utilise Chrome pour..."
- **Chrome, pas Edge**: l'extension ne marche officiellement que dans Chrome. Si vous travaillez dans Edge, connectez-vous une fois dans Chrome aux sites utiles

Démo 4: le navigateur



Claude in Chrome: Claude lit des pages web et agit dans le navigateur.

- Comparer trois lieux d'excursion: prix, horaires, accès en car
- Remplir un formulaire de réservation, et **s'arrêter avant l'envoi**
- **C'est vous qui cliquez** sur "Envoyer"
- Une page web peut contenir des **instructions cachées** pour l'IA: on le montre en direct, sur une page fictive. Sites de confiance, et on regarde ce qu'il fait

Démo 4: les demandes à copier

Dans Chrome, ouvrez l'extension Claude:


> Compare trois lieux d'excursion pour une classe de 4e primaire près de Binche: un musée, une ferme pédagogique, un parc. Pour chacun: prix par enfant, horaires, réservation pour les groupes, âge minimum des animations, accès en car. Fais un tableau avec les liens.

Puis ouvrez la page de la ferme de la Hulotte: une page fictive, dont le formulaire n'envoie rien.

> Remplis le formulaire de réservation de cette page pour l'École fondamentale Saint-Exemple: 22 élèves de 4e primaire et 3 adultes, le jeudi 26 novembre 2026, activité "Les animaux de la ferme". Contact: Hélène Dufour. N'envoie pas.


Regardez ce qu'il fait: cette page cache **une instruction pour l'IA**. L'a-t-il suivie, ou l'a-t-il signalée?

Ce qui vient de se passer: l'injection de prompt



- Une page web, un mail ou un PDF peut **cacher des instructions** pour l'IA
- La parade: des sites de confiance, **regarder ce qu'il fait**, et lire chaque demande de permission (partie 8)

Démo 5: une présentation



- Le texte de la réunion de parents de rentrée devient une présentation
- Exportée en **PowerPoint**, modifiable ensuite

Démo 5: les demandes à copier


Joignez "Texte réunion de parents de rentrée.docx" (dossier "Fichiers de démo"):

> Fais une présentation de 10 slides pour la réunion de parents de rentrée, à partir de ce texte. Une idée par slide, peu de texte, un ton accueillant. Ajoute une slide de calendrier et une slide 'Comment nous contacter'.

Puis, pour corriger:

> La slide 4 est trop chargée, coupe-la en deux.

Démo 6: une photo devient un tableau



- Une page du cahier des sorties, prise en photo avec un téléphone
- Claude lit l'écriture à la main et en fait un tableau Excel
- On vérifie ce qu'il n'a pas pu lire: il le signale

Démo 6: la demande à copier

Prenez en photo une page écrite à la main, **sans données d'élèves**, et joignez la photo:

> Voici une photo d'une page de mon cahier des sorties. Fais-en un tableau Excel: date, classe, lieu, prix, payé, réservé. Signale ce que tu n'arrives pas à lire au lieu de deviner.

Vérifiez ce qu'il signale comme illisible.

Et l'ordinateur

- Claude peut aussi voir l'écran et agir à votre place: ouvrir une application, cliquer, remplir des champs
- Utile pour les applications **sans connecteur**
- Plus lent qu'un connecteur, et **à surveiller**
- **Pas encore sur l'abonnement Entreprise**: c'est un test, sur les abonnements personnels

---

Documentation: Laisser Claude utiliser votre ordinateur dans Cowork

Une ligne au lieu de dix

- Chaque démo demandait plusieurs lignes d'explication
- Avec un système qui vous connaît, la même demande **tient en une ligne**
- "Fais le tableau des sorties". "Range le dossier de P4". "Quelles actions de cette circulaire me concernent?"
- On verra ça dans la partie suivante

Partie 7 sur 9 · 26 min

7. Un système qui vous connaît

Et qui vous appartient.

Le constat

- La limite n'est plus l'IA
- La limite, c'est **ce qu'elle sait de vous**
- Chaque conversation **repart de zéro**, ou presque

Décharger son cerveau

- Tout ce que vous gardez en tête **vous pèse**: le car à confirmer, le parent à rappeler, le dossier à corriger
- Écrit dans un endroit fiable, ça ne vous pèse plus: **votre tête se libère**
- C'est votre **second cerveau digital**: d'abord pour vous, et en bonus pour l'IA
- **Double gain**: vous vous déchargez aujourd'hui, et chaque note rend l'IA plus utile demain
- Attention au revers: l'IA produit vite, et on peut **vite en faire trop**. Vous faites travailler l'IA, ou est-ce l'IA qui vous fait travailler?

L'habitude de noter

Les paroles s'envolent, les écrits restent.

- Noter **tout de suite**: une idée, une décision, un appel, une chose à faire
- Noter **ce qui compte**, pas tout
- Noter aussi **le contexte**: pourquoi, avec qui, et quelle est la suite
- Relire au moins **une fois par semaine**

Le journal du jour

Le plus simple pour commencer: **une seule note par jour**.


- Tout y va: les appels, les idées, les décisions, les choses à faire
- **Rien à décider** sur le moment: pas de titre, pas de dossier
- Une fois par semaine, **on range**: une tâche, un projet, une note sur une personne
- Pour l'IA, c'est **une mine d'or**: "Qu'est-ce que j'ai promis cette semaine?", "Qu'est-ce qui est resté en suspens?"

Capturer partout, une seule source de vérité

- Un système pour **toujours pouvoir capturer** une information ou une idée, vite: au bureau, sur le téléphone, en dictant
- Tout finit au même endroit: **votre base de connaissances**. Une seule source de vérité
- Plus de post-it, de mails à soi-même et de carnets dispersés
- **Organiser la base** est un objectif à très long terme: c'est **le cœur du système**. On commence simple, on range un peu chaque semaine

Deux couches


- En bas: un système qui fonctionne pour vous, **même sans IA**. Une structure claire, des types de notes, un journal, des projets et des tâches
- Au-dessus: une IA qui **comprend tout ce système**, et qui travaille avec vous
- L'IA ne vaut que ce que vaut **la couche du dessous**
- **D'abord pour vous, en bonus pour l'IA**: c'est votre second cerveau digital, pas juste une base de connaissances au service de l'IA
- Ce sont des fichiers texte, chez vous: ils fonctionnent avec **n'importe quelle IA**. Obsidian sert à les lire et à les écrire



Ce qu'un système sait de vous

1. Qui vous êtes: votre rôle, votre école, vos valeurs, votre ton
2. Vos objectifs et vos projets: les priorités de l'année, les projets en cours, ce que vous attendez des autres
3. Votre environnement: les personnes, les outils (mAGEordome, GEDI-PRO, RAVEL, OneDrive, IT School), le calendrier scolaire
4. Vos processus: comment vous organisez une sortie, une inscription, la revue du lundi

Une note, un type, une place



- Le type dit **où la note est rangée** et **ce qu'elle contient**
- La liste "toutes les sorties de P4" **se fait toute seule**: pas besoin d'un dossier par classe

Ce que l'IA lit d'abord

La note de projet, en une page:



Pour l'IA, ce sont des informations à lire, **pas un texte à deviner**.


Démo: en vrac ou organisé

Les mêmes faits, dans deux dossiers:

- **En vrac**: des fichiers texte, comme on les note souvent
- **Organisé**: des notes de projet, avec un statut et des tâches datées
- La même question aux deux: "Liste mes projets en cours, avec leur statut et leur prochaine action. Lequel est bloqué?"

Avant et après

La sortie de P4 au musée, le 26 novembre.



Avec un système, la demande tient en une ligne: "Prépare la sortie P4 du 26 novembre"

Quatre façons de travailler

	Le chat seul	Un projet Claude	La mémoire de Claude	Votre base
Ce qu'il sait de vous	Rien	Ce que vous y avez mis	Quelques éléments, peu visibles	**Tout ce qui compte, rangé**
Où c'est gardé	Chez Anthropic	Chez Anthropic	Chez Anthropic	**Chez vous**
Si vous changez d'IA	Rien à perdre	Tout à refaire	Perdu	**Rien à refaire**
Partagé avec l'équipe	Non	Un peu	Non	**Oui, si vous voulez**

Souverain: ce que ça veut dire

1. **Ne pas dépendre** de Claude seul, ni de ses projets, ni de sa mémoire
2. Une base de connaissances **à vous**: des fichiers texte, sur votre PC ou votre OneDrive, lisibles sans aucun outil
3. **Personnelle et partagée**: chaque direction a la sienne, et une partie commune peut servir à toute l'école
4. **Libre de changer de fournisseur**: la même base sert avec Claude aujourd'hui, et avec un autre demain
5. **Vous décidez** ce que l'IA voit, dossier par dossier
6. **Des fichiers, plutôt que des artefacts**: un artefact reste chez Anthropic. Ce qui doit durer devient un fichier, chez vous


Sauvegardez votre base

- Votre base de connaissances devient **précieuse**: des années de travail
- **Au moins deux copies**, dont une hors de votre PC (un disque externe, un autre cloud)
- La synchronisation n'est pas une sauvegarde: une erreur ou une suppression se synchronise aussi
- Avant de laisser un agent travailler seul dans la base: **une sauvegarde récente**
- Testez de temps en temps: **savez-vous restaurer** un fichier?

Ce qu'il faut savoir

- Le modèle reste un **service externe**
- Chaque demande passe chez le fournisseur choisi
- Ce qui ne dépend plus de lui: vos connaissances, votre organisation, vos processus
- Si demain un autre modèle est meilleur, ou européen, ou local, vous changez **sans rien perdre**

Louer ou posséder



Démo: Direction Saint-Exemple

Un système construit sur AI Kit for Obsidian, avec une direction fictive.

- Les mêmes demandes que tout à l'heure, **en une ligne**
- Puis la même question dans un chat vide, pour comparer

Démo: créer une skill ensemble

Notre première recette: **écrire aux parents**. Le processus est déjà écrit dans la base: la skill **le lit**.

> Aide-moi à créer une skill pour écrire les mots aux parents de mon école, en respectant la spécification des skills IA: https://agentskills.io/specification.md.
> La skill ne recopie pas mon processus: elle lit d'abord la note "Écrire aux parents (Processus)" de ma base de connaissances, puis elle la suit.
> Enregistre la skill dans le dossier "Skills" de ma base de connaissances.

Puis on la teste: "Écris le mot aux parents pour la sortie P4 du 26 novembre."

Ensuite, on change **une ligne du processus**, et on relance: le mot change, sans toucher à la skill.

Une skill bien construite

Toujours **selon la spécification** (https://agentskills.io/specification.md):

- **Un dossier** au nom de la skill, en minuscules et avec des tirets: `ecrire-aux-parents`
- Dedans, **un fichier SKILL.md**: en haut, le **nom** et une **description** (ce qu'elle fait, et quand l'utiliser)
- Puis **les instructions**: les étapes, les règles, un exemple, les critères
- Si besoin, des dossiers à côté: des documents de référence, des modèles
- Court: **moins de 500 lignes**. Le détail va dans les documents de référence


Avec votre système, une phrase suffit

- Le système de la phase 2 **connaît déjà la spécification** et l'endroit où ranger vos skills
- Vous dites simplement: **"Crée-moi une skill pour..."**
- Ou, après une conversation réussie: **"skillify"**. Il transforme ce que vous venez de faire en skill
- Vos recettes s'accumulent dans **votre base de connaissances**: elles vous appartiennent

L'IA qui prend l'initiative

- Aujourd'hui: vous allez vers l'IA, et vous lui réexpliquez tout
- Demain: l'IA connaît vos projets, vos tâches et vos priorités, et **elle propose**
- Exemple, la revue du lundi: "Deux dossiers GEDI-PRO à corriger, la déclaration des classes de neige avant le 23 janvier, la sortie P4 pas encore payée. Je prépare le rappel aux parents?"
- **Elle propose, vous décidez**

Le cercle vertueux



Vos notes deviennent le contexte de l'IA. Ses réponses deviennent de nouvelles notes.

Le chemin

1. **La clarté**: votre rôle, vos priorités, vos objectifs (la fiche de contexte sert de point de départ)
2. **Le système**: votre base de connaissances, un endroit fiable et sauvegardé
3. **L'habitude de noter**: d'abord le journal du jour
4. **Les projets et les tâches**
5. Le reste, une étape à la fois

Les objectifs viennent d'en haut. Ce que vous notez chaque jour vient d'en bas. Les deux se rejoignent pendant les revues.

La phase 2: un système de base pour chacun, construit ensemble, à ce rythme.

Partie 8 sur 9 · 4 min


8. Prudence

L'IA est un outil puissant. Quelques règles évitent les vrais problèmes.

Jamais d'outil gratuit pour les données de l'école

- Les versions gratuites ou personnelles (ChatGPT, Gemini, Claude…) n'ont **aucun contrat** de protection des données avec le collège
- Ce que vous y collez peut être gardé, relu, ou servir à **entraîner** les modèles
- Un nom d'élève, un bilan, un mail de parent dans un outil gratuit: c'est une **fuite de données** (RGPD)
- La règle: les documents de l'école vont **seulement dans le compte Claude du collège**

Le chemin de vos données



Vous choisissez ce qui part: **le dossier de travail**, et **ce que vous joignez**.


Où vont vos données

- Chaque demande est **traitée et stockée** chez le fournisseur. Chez Anthropic, le stockage est **aux États-Unis**; pas d'option Europe dans l'abonnement Entreprise, selon sa documentation
- Le **DPA** (accord de traitement des données, RGPD article 28): le contrat qui encadre ce que le fournisseur fait de vos données. À demander au collège
- La **durée de conservation**: le ZDR (zéro conservation) existe pour certains usages. **Fable**: au moins 30 jours de conservation, sans ZDR possible
- Le **RGPD** s'applique toujours: le collège reste responsable. L'**AI Act** ajoute la formation du personnel et des règles pour les usages à haut risque (évaluer des élèves)
- Un pouce levé ou baissé sur une réponse peut **autoriser une conservation plus longue**: évitez-le avec des données sensibles

La triple menace

Un agent devient dangereux quand il a **les trois en même temps**:

1. Accès à des **données privées** (dossiers d'élèves, boîte mail)
2. Contact avec du **contenu non fiable** (page web, mail reçu, PDF inconnu)
3. Un moyen d'**envoyer des données dehors** (mail, formulaire web)



Sept erreurs courantes

1. Croire la réponse **sans vérifier**
2. Mettre des données d'élèves ou de parents **sans règle claire**
3. Donner **trop peu de contexte**, puis conclure que "l'IA est nulle"
4. Garder une seule **conversation interminable** pour tout
5. Laisser un agent agir sur un site web **sans regarder**
6. Copier-coller sans relire: **c'est vous qui signez**
7. Oublier les biais: les réponses reflètent les préjugés des textes d'entraînement. Prudence avec tout ce qui juge une personne (un élève, un candidat)

Des règles d'usage pour le collège

Un projet, à compléter par le collège (PDF d'une page, à garder):

1. Les outils autorisés: **Claude Entreprise**, avec le compte du collège
2. Les données **interdites sans accord**: santé des élèves, dossiers DACCE, données des parents
3. L'IA ne fait **jamais seule**: envoyer, supprimer, décider pour un élève
4. **Toujours vérifier** les faits, les chiffres et les dates
5. Un **registre** simple des usages
6. **Le DPO** du pouvoir organisateur valide les usages avec des données personnelles

Partie 9 sur 9 · 10 min

9. Démarrer demain

Ce qu'il faut retenir, et quoi faire dès demain.

À retenir

1. L'IA prédit, elle ne sait pas: **vérifiez**
2. La qualité de la réponse dépend du **contexte** que vous donnez
3. **Une conversation = un sujet**
4. **Elle propose, vous décidez**
5. Votre contexte est **votre actif**: gardez-le dans **votre base de connaissances**, et sauvegardez-la
6. **Écrivez vos processus**, et laissez l'IA les améliorer avec vous

Trois actions pour demain

15 minutes, sans la fiche de contexte: la remplir demande plus de temps.

1. Créer le dossier de **votre base de connaissances**, sur votre PC, sauvegardé. Y mettre votre fichier **"À propos de moi.txt"** (vos réponses à la fiche de contexte), le règlement et le calendrier
2. Ouvrir Claude **sur ce dossier** (le dossier de travail)
3. Faire une **vraie tâche** de la semaine dans ce dossier: un mail, un tableau, une circulaire

Et chaque jour, 2 minutes: noter dans le **journal du jour**. Un dossier "Journal" dans votre base, un fichier texte par jour.

Maintenant: votre vraie tâche

La tâche que vous avez choisie avant l'atelier. **Sans données sensibles.**

1. Ouvrez Claude sur une copie des fichiers utiles
2. Écrivez la demande avec la recette: **qui vous êtes, ce que vous voulez, pour qui, la forme, un exemple, les règles et les critères**. Les règles importantes vont **à la fin**
3. Demandez-lui de vous **poser ses questions** d'abord
4. Relisez, corrigez par petites phrases, et **vérifiez**
5. À la fin: "Quelle demande t'aurait permis de faire ça du premier coup?" **Gardez-la**

La fiche de contexte

- Un PDF de deux pages, avec 13 questions en quatre parties: qui je suis, mes objectifs, mon environnement, mes processus et mes règles
- Elle donne à l'IA **un petit point de départ**: qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous travaillez. L'IA comprend mieux ce que vous lui demandez
- Les réponses vont dans le fichier texte **"À propos de moi.txt"** (sur la page d'accueil du support, avec les mêmes questions): l'IA lit un fichier texte bien plus facilement qu'un PDF
- Ce fichier sert aussi à initialiser votre base de connaissances, et le système de la phase 2
- Ensuite, c'est **la base** qui grandit: vos rôles, vos projets, vos personnes, vos processus

Pour continuer seuls

1. Le mot aux parents: sans contexte, puis avec contexte. Comparez
2. Votre base de connaissances: le fichier "À propos de moi.txt" (l'école, votre rôle, votre ton, ce que Claude ne doit jamais faire) et deux documents. Ouvrez Claude sur ce dossier, et posez-lui trois questions de votre semaine
3. Claude ne lit pas ce fichier tout seul. Commencez chaque conversation par: "Lis d'abord le fichier À propos de moi.txt."
4. Préparer une réunion: joignez "Notes réunion équipe 2026-11-03 (brut)", demandez un ordre du jour et les points d'action, puis ce qui manque pour que chaque action soit claire

Refaites aussi les démos: les demandes à copier sont sur les slides des parties 3 et 6. Et gardez **l'aide-mémoire** (PDF de deux pages, à imprimer) à côté de votre PC.

Et après?

- Vos réponses aux **trois questions** d'avant l'atelier servent à la phase 2
- Ce qui vous a manqué aujourd'hui: dites-le-moi, par mail ou en séance 2
- Une deuxième séance est possible: pratique guidée, les questions notées pendant la séance, la base de connaissances et les skills de l'école, les connecteurs Microsoft 365

Merci

Questions?

Sébastien Dubois

- Mon adresse mail: seb@dsebastien.net
- Mon site: dsebastien.net, du contenu en français arrive bientôt
- Ma chaîne YouTube: youtube.com/@dsebastien

Bonus

10. Trucs et astuces

Pour obtenir de bons résultats, plus vite.

Bien demander

- **Dictez** au lieu d'écrire: vous donnez plus de contexte, plus vite
- En dictant, **n'hésitez pas à en dire beaucoup**, quitte à vous répéter ou à vous corriger en cours de route: Claude fait le tri
- Dites **qui vous êtes**, **pour qui** c'est, et **sous quelle forme** (longueur, ton, liste ou tableau)
- Donnez **un exemple**: "écris comme ce mot-ci"
- Demandez-lui de **vous poser des questions** avant de commencer. Il propose souvent des choix à cliquer
- Pour une grosse tâche: demandez d'abord **un plan**, validez-le, puis lancez le travail
- Donnez **des règles et des critères d'évaluation clairs**, et mettez **les règles importantes à la fin** de la demande

Obtenir du juste

- Demandez **la phrase exacte et la page** du document: "Pour chaque information, cite la phrase exacte et la page". Vous vérifiez en un coup d'œil
- Son **niveau de confiance** est un indice, **pas une preuve**: il peut être sûr de lui et se tromper
- Demandez ce dont il **n'est pas sûr**: "Signale ce que tu ne sais pas au lieu de deviner"
- Demandez **une critique**: "Qu'est-ce qui cloche?", "Joue l'avocat du diable"

Vérifier sans y passer des heures

- Faites **vérifier par un autre agent**: "Demande à un autre agent de relire ton travail et d'y chercher les erreurs." Un regard neuf voit ce que le premier a raté
- Demandez une **vérification adversariale**: "Essaie de démolir ta propre réponse: quelles sont les failles, les dates fausses, les oublis?"
- Commencez par les tâches **faciles à vérifier**: un tableau à partir d'un document, un résumé que vous pouvez relire
- Pour ce qui doit être juste: **effort haut**, et une deuxième lecture par vous

Corriger sans recommencer

- Corrigez par petites phrases: "plus court", "moins formel", "coupe la slide 4 en deux"
- Gardez ce qui va: "garde le début, refais seulement la fin"
- Si ça part mal: **nouvelle conversation**, avec une demande plus précise
- Si la conversation devient longue: "Donne-moi **un prompt que je peux passer à un autre agent** pour continuer", puis repartez de là dans une nouvelle conversation

Gagner du temps chaque semaine

- **Toujours le même dossier de travail**: votre base de connaissances
- **Votre ton**: décrivez-le une fois, dans un fichier de votre base ("Mon profil d'écriture") ou dans une skill. Claude écrit alors comme vous, sans le redire
- Gardez vos **meilleures demandes** dans un document, et réutilisez-les
- Les tâches **répétitives et fréquentes** deviennent des **skills**: une façon de faire, écrite une fois. Utilisez **la skill de création de skills** (bonus 14)
- **Le modèle**: Sonnet pour le simple, Opus pour le gros travail

Ce qu'il faut éviter

- Croire qu'une première réponse est la meilleure possible: **demandez une autre version**
- Lui demander de deviner ce que vous savez déjà: **dites-le**
- Le juger sur un seul essai: testez-le sur **vos vraies tâches**, plusieurs fois
- Se laisser déborder: vous décidez **quand vous arrêtez**

Bonus

11. Bonus: les techniques de prompting

Demander mieux, pour obtenir mieux.

La recette d'une bonne demande, en détail

La même recette que dans la partie 4, en six points:

1. **Qui vous êtes**: votre rôle, l'école, la classe, la situation
2. **Ce que vous voulez**: un verbe clair (résume, compare, rédige, classe), et le document à traiter
3. **Pour qui**: des parents, l'équipe, le pouvoir organisateur
4. **Sous quelle forme**: longueur, ton, structure
5. **Un exemple**, si la forme compte
6. **Les règles et les critères**: ce qu'il ne doit pas faire, et comment vous allez juger la réponse

Mettez **les règles importantes à la fin**. En option, une approche: "Aborde ce travail comme le ferait une directrice expérimentée"

Sans exemple, ou avec quelques exemples

- **Sans exemple**: pour les tâches simples. "Résume ce mail en trois points"
- **Avec deux ou trois exemples**: quand la forme compte. "Voici deux mots aux parents de l'an passé. Écris celui de la sortie P4 dans le même style"
- Les exemples valent souvent mieux qu'une longue explication
- Attention: il copie **trop** les exemples. Variez-les, et dites ce qui doit changer

Donner un rôle

- Un rôle **ne rend pas l'IA meilleure**: "Tu es un juriste" ne lui donne pas de compétences en droit
- Sans rôle, le résultat est **aussi bon**, parfois **meilleur**
- Un rôle oriente surtout **le vocabulaire, les outils, le niveau et le point de vue**
- Utile pour **une manière de travailler**: "Aborde ce dossier comme un conseiller pédagogique le ferait"
- Utile aussi **pour relire**: "Lis ce mot comme un parent pressé, sur son téléphone. Qu'est-ce qui n'est pas clair?"
- Le contexte compte bien plus que le rôle. Et les faits se vérifient toujours

Les modèles ont besoin de moins en moins d'aide

- Chaque nouvelle version **comprend mieux** une demande simple et claire
- Beaucoup d'astuces d'hier (rôles, formules magiques) servent **de moins en moins**, et peuvent même **gêner**: testez avec et sans
- Exemple: "réfléchis étape par étape". Les modèles récents raisonnent déjà seuls: c'est **l'effort**
- Ce qui reste utile: **donner vous-même les étapes**, pour imposer votre méthode. "1. Trouve les dates. 2. Garde celles du primaire. 3. Vérifie chaque date dans le texte. 4. Fais le tableau"
- Et toujours: **le contexte**, un objectif clair, vos critères, vos exemples si la forme compte
- Commencez **simple**. Ajoutez des consignes seulement quand le résultat ne convient pas

Enchaîner les demandes

Une grosse tâche = **plusieurs petites demandes**, chacune avec son résultat.

1. **Chercher, résumer, écrire**: les informations, puis l'essentiel, puis le texte
2. **Produire, critiquer, améliorer**: un brouillon, une critique selon vos critères, une meilleure version
3. **Planifier, faire, vérifier**: un plan validé, le travail, une relecture

Vous **vérifiez entre deux étapes**: une erreur ne passe pas à la suite.

Régler la longueur et le ton

- Longueur: "en un mot", "en une phrase", "en trois points", "en 120 mots maximum", "une analyse détaillée"
- Ton: formel, chaleureux, ferme mais bienveillant, simple
- Niveau: "explique comme à un élève de 10 ans", "pour un parent qui lit mal le français"
- Structure: un tableau, une liste numérotée, un mail prêt à copier

Faire travailler l'IA sur la demande elle-même

- "**Pose-moi les questions** qui te manquent avant de commencer"
- "**Améliore ma demande** avant de la faire: qu'est-ce qui manque?"
- Après un bon résultat: "**Quelle demande** t'aurait permis de faire ça du premier coup?" Gardez-la
- Pour continuer ailleurs: "Donne-moi **un prompt que je peux passer à un autre agent** pour continuer"

Juger le résultat avec des critères

- Donnez **vos critères** avant: "Un bon mot aux parents: moins de 120 mots, la date, le prix, l'échéance, un talon-réponse"
- Puis: "**Évalue ta réponse** selon ces critères. Pour chaque critère: oui ou non, et pourquoi"
- Pour les faits: "Pour chaque information, cite la phrase exacte et la page". Son **niveau de confiance** est un indice, **pas une preuve**
- Un critère écrit une fois sert à chaque demande: il va **dans une skill** (bonus 14)

Ce qui a une vraie valeur: vos processus écrits

- Les techniques de prompting aident. Ce qui fait **la vraie différence**, c'est **décrire vos processus**
- Écrivez **les étapes**, **les critères** d'un bon résultat, **vos préférences** (ton, longueur, forme), **les règles** et **un exemple** réussi
- À chaque utilisation, l'IA suit **votre** façon de faire, sans tout réexpliquer
- Après chaque utilisation: "**Qu'est-ce qu'on améliore dans ce processus?** Mets-le à jour". Vous relisez, vous validez
- Le processus **s'améliore à chaque usage**. Il reste utile quand le modèle change: il vous appartient
- **Une skill** dit à l'IA comment suivre ce processus: elle le contient, ou elle le lit (bonus 14)

Bonus

12. Bonus: plusieurs agents, plusieurs regards

Faire débattre, diverger, converger et juger.

Pourquoi plusieurs agents

- Un seul agent a **un seul point de vue**, et il a tendance à vous donner raison
- Plusieurs agents, chacun avec **un rôle**, voient ce qu'un seul rate
- Dans l'application, il suffit de le demander: "Lance trois agents: ..." Ou ouvrez **plusieurs conversations**
- Ça coûte plus de tokens: gardez-le pour **ce qui compte** (une décision, un texte important)

Diverger, puis converger

1. **Diverger**: beaucoup d'idées, **sans juger**. "Donne-moi 20 idées d'activités pour la journée sportive, même farfelues"
2. **Converger**: choisir **avec des critères**. "Classe-les selon le coût, la sécurité et l'intérêt pour les P1 à P6. Garde les trois meilleures, et explique pourquoi"

Ne mélangez pas les deux: juger trop tôt **tue les bonnes idées**.

Faire débattre des agents

- "Lance deux agents. **L'un défend** ce projet de règlement, **l'autre l'attaque**. Puis un troisième agent **tranche**, et liste les points à corriger"
- Utile pour une décision: un voyage scolaire, un nouvel horaire, une réponse délicate
- Vous lisez les arguments des deux côtés, puis **vous décidez**

Un panel de points de vue

"Relis ce mot aux parents comme le feraient trois personnes. Pour chacune: un verdict, et deux ou trois remarques précises."

1. Un **parent pressé**, qui le lit sur son téléphone
2. Un **parent qui lit mal le français**
3. **L'inspection**, qui vérifie que tout est en règle

Puis: "Donne-moi les trois corrections les plus importantes."

L'IA comme juge

- Un agent fait le travail, **un autre le note** avec votre grille de critères
- Il donne un score **et une justification** pour chaque critère
- Pour comparer deux versions: "Laquelle est la meilleure selon ces critères? Pourquoi?"
- Ses limites: il préfère souvent **les réponses longues**, et ses propres réponses. Changez l'ordre des versions, et gardez **le dernier mot**

Bonus

13. Bonus: les connecteurs et MCP

Brancher Claude sur vos outils: Google Drive, Microsoft 365, votre agenda.

Brancher Claude sur vos outils

- Un **connecteur** relie Claude à un service que vous utilisez déjà: vos documents en ligne, vos mails, votre agenda
- Claude peut alors **y chercher, y lire, et parfois y agir** pour vous
- Vous vous connectez avec **votre propre compte**: Claude ne voit que ce que vous pouvez déjà voir
- Sans connecteur, l'IA ne voit que ce que vous lui donnez
- Derrière, il y a **une prise standard**, MCP (Model Context Protocol), comme une prise USB. Le même standard fonctionne avec Claude, ChatGPT et d'autres IA



Ce qu'un connecteur permet

- **Lire**: vos mails, votre agenda, vos fichiers en ligne
- **Chercher**: "Retrouve le dernier mail de l'inspection sur le CEB"
- **Agir**: créer un rendez-vous, préparer un brouillon de mail, ajouter une ligne dans un tableau
- Exemples pour l'école: Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, Teams), Google Drive, un agenda

Les connecteurs utiles pour une école

Le service	Ce que Claude peut y faire
Microsoft 365: SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams	Chercher et lire vos documents, vos mails, vos réunions. Écrire, envoyer ou planifier: **seulement si l'admin l'a permis**
Google Drive	Chercher dans votre Drive, lire des Docs, des Sheets, des Slides, des PDF et des fichiers Office, et y créer des fichiers
Gmail	Chercher dans vos mails, et répondre à vos questions en citant le mail d'origine
Google Agenda	Vos réunions, les participants, vos disponibilités

Pour utiliser un fichier précis de Google Drive dans une conversation: le bouton **"+"**, puis l'ajout depuis Google Drive.

Documentation: Google Drive (en anglais) · Microsoft 365 (en anglais)

Ajouter un connecteur

1. D'abord **l'admin**: il ajoute le connecteur pour le collège. Tant que ce n'est pas fait, vous voyez un bouton pour **le demander**, à la place du bouton de connexion
2. Vous: **Personnaliser > Connecteurs**. Parcourez l'annuaire, et choisissez le service (par exemple Microsoft 365 ou Google Drive)
3. Cliquez sur **"Connecter"**, et connectez-vous au service avec **votre compte du collège**
4. Lisez **les autorisations demandées**: lecture seule, ou aussi écriture et envoi?
5. Dans une conversation: **"+"**, puis **"Connecteurs"**, et activez le service pour cette conversation
6. Testez sur une demande simple: "Quels sont mes rendez-vous demain?"

Documentation: Utiliser les connecteurs · Configurer le connecteur Microsoft 365 · Get started with connectors (en anglais)

Garder la main sur un connecteur

- Un connecteur connecté **n'est pas actif partout**: vous l'activez conversation par conversation, dans le menu **"+"**
- Avant d'utiliser un outil du connecteur, Claude **demande votre accord**: pour une fois, ou pour toujours. Au début, choisissez **une fois**
- Pour chaque outil d'un connecteur, vous choisissez: toujours permis, **accord demandé**, ou **bloqué**
- **Déconnecter** un connecteur: Claude n'a plus accès au service. Vous pouvez vous reconnecter plus tard

Les risques d'un connecteur

- Chaque connecteur est **une porte de plus** vers vos données
- **N'activez que ce qui sert**, et désactivez ce qui ne sert plus
- Préférez les connecteurs **officiels** ou de confiance
- Un connecteur qui peut **envoyer** (mail, formulaire) + des données privées + du contenu non fiable = **la triple menace** (partie 8)

Connecteur, navigateur ou ordinateur?

1. **Le connecteur**: le plus rapide et le plus fiable. Le premier choix quand il existe
2. **Le navigateur** (Claude in Chrome): pour les sites sans connecteur
3. **L'ordinateur**: Claude clique à votre place. Le dernier recours: plus lent, à surveiller, et pas encore sur l'abonnement Entreprise

Bonus

14. Bonus: les skills, vos recettes

Une façon de faire, écrite une fois.

Une skill, c'est une recette

- **Le nom**, et **quand l'utiliser**: "Écrire aux parents: pour tout mot aux parents"
- **Les étapes**, dans l'ordre
- **Les règles**: ce qu'il faut toujours faire, ce qu'il ne faut jamais faire
- **Un exemple** de bon résultat
- **Les critères** pour vérifier le résultat
- Claude la charge **seulement quand il en a besoin**: elle ne prend pas de place le reste du temps

Documenter vos processus

- Ce qui est clair dans votre tête **ne l'est pas pour l'IA**, ni pour un remplaçant
- Un processus écrit se **transmet**, s'**améliore** et se **vérifie**
- L'IA ne fait bien que ce qui est **bien décrit**: un processus flou donne un résultat flou
- Vos processus écrits sont une partie de **votre base de connaissances**

Le processus et la skill: deux choses

- **Le processus**: la description de votre façon de faire. Les étapes, les critères, vos préférences. Écrit pour vous et pour votre équipe
- **La skill**: les instructions pour l'IA. Quand l'utiliser, quoi lire, quoi vérifier, quoi ne jamais faire

Deux façons de les relier:

1. **Tout dans la skill**: la skill contient le processus. Plus simple pour commencer
2. **Séparés**: le processus est une note de votre base, et la skill dit "**lis d'abord** la note du processus, puis suis-la"

En pratique, le résultat est presque le même. Séparés, le processus est **plus facile à modifier**: il n'est pas emmêlé avec les instructions pour l'IA.

Trouver vos skills

Cherchez les tâches **répétitives et fréquentes**:

1. Le mot aux parents
2. Le tri d'une circulaire pour votre niveau
3. La revue du lundi
4. Le compte rendu de réunion
5. L'organisation d'une sortie

La question à se poser: **qu'est-ce que je refais chaque semaine**, de la même façon?

Créer une skill en cinq étapes

1. **Faire**: faites la tâche une fois avec Claude, pas à pas
2. **Écrire**: "Écris la marche à suivre de ce qu'on vient de faire: les étapes, les règles, les critères." Vous relisez
3. **Tester**, dans une **nouvelle conversation**, sans contexte: "Lis ce processus et exécute-le." La conversation d'origine cache les trous (partie 5)
4. **Corriger** le texte, pas seulement la réponse. Puis retester
5. **Transformer en skill**, avec la skill de création de skills: "Transforme ce processus en skill, en respectant la spécification des skills IA: https://agentskills.io/specification.md"

La spécification sert à ceci: la skill marche avec **d'autres outils d'IA**, sans dépendre d'un fournisseur.

Les erreurs du premier essai sont utiles

- Au premier test, l'IA **se trompe**. C'est normal, et c'est ce qu'on cherche
- Chaque erreur montre **une chose qui n'est pas écrite**: une étape sautée, une valeur par défaut, un choix que vous faites sans y penser
- Quand l'IA se trompe, on **corrige le texte**. On n'accuse pas l'IA
- **3 à 5 essais** suffisent en général
- Un chemin plus court existe: demander à Claude de **vous poser des questions** sur votre façon de faire. C'est la démo de la partie 7

Une skill dans l'application: comment faire

Dans l'application en français, les skills s'appellent des **"compétences"**.

1. **Personnaliser > Compétences**: vos skills, rangées par origine (créées par vous, de votre organisation, partagées avec vous, d'Anthropic)
2. **Activer ou couper** une skill: le bouton sur sa ligne, ou l'interrupteur en haut de sa page
3. L'utiliser: décrivez la tâche, et Claude charge la skill qui convient. Ou tapez **"/"**, et choisissez-la
4. Avant d'activer une skill qu'on vous a donnée: **ouvrez-la et lisez-la**. Personne ne l'a vérifiée pour vous
5. Avec votre base, la skill peut aussi rester **un dossier de votre base de connaissances**: "Utilise la skill ecrire-aux-parents pour la sortie P4."

Documentation: Utiliser les compétences dans Claude · Skills overview (en anglais)

Exemple: écrire aux parents

```
Quand: pour tout mot aux parents.
Étapes: 1. Vérifie la date, le lieu, le prix et l'échéance.
2. Écris 120 mots maximum, vouvoiement, ton chaleureux et court.
3. Ajoute un talon-réponse si une réponse est attendue.
4. Signe avec mon prénom et ma fonction.
Règles: n'envoie jamais rien. Aucune donnée d'élève.
Critères: la date, le prix et l'échéance sont exacts et visibles.
```

Une skill vit, le processus aussi

- Un résultat ne va pas? **Corrigez la recette**, pour que l'erreur ne revienne pas
- Les deux s'améliorent avec le temps: **le processus** (votre façon de faire) et **la skill** (les instructions pour l'IA)
- Après une utilisation: "**Qu'est-ce qu'on améliore**, dans le processus ou dans la skill? Mets à jour". Vous relisez, vous validez
- Un changement peut **casser** une skill qui marchait: gardez **la version d'avant** (une copie datée, dans votre base de connaissances), et retestez après chaque changement
- Relisez vos skills **une fois par trimestre**
- Une bonne skill fait gagner du temps **à chaque fois**, et à toute l'équipe si vous la partagez

Commencez par une seule skill

- **Une seule** skill cette semaine: celle de la tâche que vous refaites le plus
- Utilisez-la plusieurs fois, et corrigez-la
- Puis une autre, la semaine suivante
- Une skill est **un outil**. Vingt skills sont **un système**

Bonus

15. Bonus: l'IA et les élèves

Des idées pour la suite. Ce n'est pas le sujet de cet atelier.

Ce qui se passe déjà

- Beaucoup d'élèves utilisent déjà l'IA, surtout pour les devoirs
- **Interdire ne suffit pas**: l'outil est sur leur téléphone
- La question utile: **comment apprendre** avec l'IA, et pas seulement comment l'empêcher

Évaluer autrement

- Plus de travail **en classe**, et plus d'**oral**
- Évaluer **la démarche**, pas seulement le résultat: les brouillons, les étapes, les explications
- Demander à l'élève **d'expliquer** ce qu'il a rendu
- Utiliser l'IA comme **sujet d'exercice**: trouver l'erreur dans une réponse de l'IA

Des idées pour les enseignants

- **Différencier**: le même exercice en trois niveaux
- **Adapter un texte**: plus simple, plus aéré, pour un élève dyslexique ou qui apprend le français
- Créer **un quiz**, **un jeu** ou une petite application pour la classe, en quelques minutes
- Préparer **un mot aux parents**, une grille d'évaluation, un plan de leçon

Les règles à poser

- Les **conditions d'âge** des outils: beaucoup demandent un âge minimum, à vérifier pour chaque outil
- **Aucune donnée d'élève** dans un outil gratuit ou personnel
- Une règle écrite dans le **règlement des études**: ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, et comment l'élève le signale
- Former aussi **les enseignants**: l'AI Act le demande pour tout le personnel qui utilise l'IA

Bonus

16. Bonus: pour aller plus loin

Des fonctions avancées, à découvrir après l'atelier.

Les tâches planifiées

- Claude peut faire une tâche **à une heure fixe**, tous les jours ou toutes les semaines, sans que vous le demandiez
- Exemples: chaque lundi à 7h, **la revue de la semaine**; chaque vendredi, la liste des sorties qui ne sont pas encore payées
- Une tâche qui lit **vos fichiers** (votre base de connaissances) tourne **sur votre PC**: il doit être allumé, avec l'application ouverte
- Les autres tâches tournent chez Anthropic, même si votre PC est éteint
- Commencez par **une seule** tâche planifiée, et relisez ses résultats pendant quelques semaines

Créer une tâche planifiée

1. Dans la barre de gauche de l'application, ouvrez **"Planifiées"**, puis cliquez sur **"Nouvelle tâche"**
2. Choisissez **"Créer avec Claude"**: il vous pose ses questions (quoi, quel jour, à quelle heure)
3. Relisez le nom, l'horaire et les instructions qu'il propose, puis cliquez sur **"Planifier"**
4. Encore plus simple: décrivez la tâche dans une conversation. "Chaque lundi à 7h, fais ma revue de la semaine à partir de mon journal et de mes projets."

Pour voir une tâche, la modifier, la mettre en pause, la lancer tout de suite ou la supprimer: la page **"Planifiées"**.

Documentation: Planifier des tâches récurrentes dans Claude Cowork

La mémoire de Claude

- Claude peut **retenir des informations** sur vous d'une conversation à l'autre
- Mais cette mémoire est **chez Anthropic**: on voit mal ce qu'elle contient, et elle ne passe pas dans un autre outil
- Elle peut aussi **mélanger les sujets**: une information d'une conversation revient là où elle n'a rien à faire
- Mon conseil, comme dans la partie 5: **désactivez-la**, et gardez votre contexte dans **votre base de connaissances**
- Comment: **Paramètres > Votre Claude** (ou Paramètres > Mémoire). Coupez la génération de la mémoire à partir des conversations, et aussi **"Rechercher et référencer les chats"**

Documentation: La recherche de chat et la mémoire de Claude

Claude dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Des compléments mettent Claude **dans vos applications Microsoft 365**. Vous lui parlez du fichier ou du mail qui est ouvert.

L'application	Ce que Claude y fait
Word	Répondre à vos questions sur le document, réécrire un passage, travailler en **suivi des modifications**, traiter les commentaires
Excel	Lire et écrire des cellules, des formules, des tableaux croisés et des graphiques
PowerPoint	Lire, modifier et créer des slides, avec vos modèles
Outlook (en test)	Trier la boîte de réception, résumer un long échange, préparer une réponse. **Il n'envoie jamais**: le brouillon reste à relire

Documentation: Claude for M365 (en anglais)

Claude dans Office: l'obtenir, et rester prudent

1. Pour vous: la page **"Claude for Microsoft 365"** de la boutique de Microsoft, bouton **"Get it now"**. Puis ouvrez Word, activez le complément (onglet Accueil, Compléments), et connectez-vous avec **le compte Claude du collège**
2. Pour tout le collège: l'administrateur Microsoft 365 le déploie, dans son centre d'administration
3. Pour Outlook: cet administrateur donne aussi **un accord, une seule fois**, pour la lecture des boîtes mail

- Claude lit **le document ou le mail ouvert**, et ce contenu part chez Anthropic: pas de données d'élèves sans l'accord du collège et du DPO (partie 8)
- Un document reçu de l'extérieur peut cacher **des instructions pour l'IA**: relisez chaque modification avant de l'accepter

---

Documentation: Claude for Word (en anglais) · Claude for Outlook (en anglais)

Claude sur le téléphone

- L'application Claude existe sur iPhone et Android, avec **le même compte**: vos conversations suivent
- Idéal pour **capturer**: dicter une idée ou une décision en sortant d'une réunion
- Mais le téléphone **n'a pas accès à votre base de connaissances**, qui est sur le PC: Claude y repart presque de zéro
- Le plus simple: noter sur le téléphone, puis **ranger dans la base** au bureau
- Donner une tâche depuis le téléphone à Claude sur le PC existe (la fonction **Dispatch**), mais en test, sur des abonnements personnels: **pas sur Entreprise** pour l'instant

---

Documentation: Attribuer des tâches depuis n'importe où dans Claude Cowork

Le téléphone et vos données

- **Le compte du collège**, pas un compte personnel, même sur le téléphone
- Un téléphone se perd: **code de verrouillage**, et pas de documents sensibles enregistrés dessus
- **Pas de photo** d'un document avec des données d'élèves
- Si le téléphone peut donner des ordres au PC, il peut aussi y **lire, déplacer ou supprimer** des fichiers: même prudence qu'au bureau
- Une copie de la base sur le téléphone, c'est pratique, mais c'est **une copie de plus à protéger**

La documentation d'Anthropic, en français

Pour	La page du centre d'aide
Cowork	Commencer avec Claude Cowork
Planifier une tâche	Planifier des tâches récurrentes dans Claude Cowork
Couper la mémoire	La recherche de chat et la mémoire de Claude
Ajouter un connecteur	Utiliser les connecteurs, Configurer le connecteur Microsoft 365
Les skills	Utiliser les compétences dans Claude, Créer des compétences personnalisées
Le navigateur	Commencer avec Claude dans Chrome
Voir sa consommation	Bonnes pratiques pour les limites d'utilisation
Les artefacts	Que sont les artefacts et comment les utiliser?
L'ordinateur	Laisser Claude utiliser votre ordinateur dans Cowork

La documentation de Claude, en anglais

Plus détaillée que le centre d'aide, mais en anglais. Demandez à Claude de vous traduire une page.

Pour	La page de la documentation
Cowork	Cowork overview
Les connecteurs	Get started with connectors, Google Drive, Microsoft 365
Les skills	Skills overview, Create custom skills
Claude dans Office	Claude for M365 overview

Bonus

17. Bonus: questions fréquentes

Les questions qui reviennent, et mes réponses.

Peut-on se fier à ses réponses?

- Souvent très bonnes, **jamais garanties**: l'IA prédit ce qui est probable, pas ce qui est vrai
- Les dates, les chiffres et les sources **se vérifient toujours**
- Demandez **la phrase exacte et la page**. Son niveau de confiance est un indice, **pas une preuve**
- Commencez par des tâches **faciles à vérifier** (parties 4 et 10)

Est-ce que l'IA va nous remplacer?

- Elle remplace **des tâches**, pas votre rôle
- La relation avec les élèves, les parents et l'équipe, le jugement et les décisions **restent humains**
- Bien utilisée, elle vous rend **du temps pour l'essentiel**
- Elle propose, **vous décidez**

Combien ça coûte?

- Un siège par personne, et **l'usage en plus**, au volume (à confirmer avec l'admin: les anciens contrats incluent un quota)
- Ce qui coûte, d'abord: **le modèle**. Opus coûte 2 fois plus que Sonnet, et Fable 4 fois plus. Puis les longues conversations, les tâches d'agent et l'effort haut
- L'admin peut mettre **une limite par personne** et pour le collège
- Les bons réflexes: conversations courtes, Sonnet pour le simple, regarder sa consommation. Le détail: **bonus 18**

Où vont nos données? Et les données d'élèves?

- Chez Anthropic, les données sont **stockées aux États-Unis**. Un contrat (DPA) encadre ce qu'il en fait
- Les données d'élèves, de santé ou de parents: **pas sans l'accord** du collège et du DPO
- **Jamais** d'outil gratuit ou personnel pour un document de l'école (partie 8)

Et sur le téléphone?

- La même application, **le même compte**: idéal pour capturer en dictant
- Le téléphone **n'a pas accès à votre base de connaissances**: on capture, puis on range au bureau
- Compte du collège, code de verrouillage, pas de photo de documents d'élèves (bonus 16)

Quelle différence avec ChatGPT ou Copilot?

- Le même principe: de grands modèles de langage, avec des outils autour
- Les différences: la qualité selon la tâche, les outils, **le contrat** et l'endroit où vont les données
- Ce que vous apprenez ici **vaut pour tous**
- Votre base de connaissances et vos skills **fonctionnent avec tous**: vous pouvez changer d'outil

Les élèves vont-ils tricher?

- Beaucoup utilisent déjà l'IA: **interdire ne suffit pas**
- Évaluer **la démarche**: plus d'oral, plus de travail en classe, expliquer ce qu'on a rendu
- Des **règles écrites** dans le règlement des études (bonus 15)

Faut-il être doué en informatique?

- **Non.** On parle à Claude comme à un collègue, et on peut dicter
- Ce qui compte: **savoir ce qu'on veut**, et le dire clairement
- Les fichiers texte (Markdown) sont du texte simple
- Une étape à la fois: d'abord une vraie tâche par jour

Et si Anthropic change ses prix, ou disparaît?

- Votre base de connaissances, ce sont **des fichiers texte à vous**: rien n'est perdu
- Les skills suivent **un format ouvert** (agentskills.io), et les connecteurs un standard (MCP)
- Vous passez à un autre fournisseur **sans tout refaire** (partie 7)

L'IA consomme-t-elle beaucoup d'énergie?

- **Cela dépend de la tâche**
- Une question courte consomme peu: environ **0,3 Wh**, selon les chiffres publiés en 2025 par Google et OpenAI
- Une longue tâche d'agent, un gros modèle ou l'effort haut consomment **bien plus**: l'IA lit et écrit beaucoup plus
- Les mêmes réflexes que pour le coût: **le bon modèle**, des conversations courtes, pas de demandes inutiles
- La question est légitime: utilisez l'IA **là où elle vous fait vraiment gagner** quelque chose

Qui est responsable en cas d'erreur?

- **La personne qui signe.** L'IA prépare, une personne vérifie et décide
- Le collège reste responsable des données (RGPD)
- D'où les **règles d'usage** et le registre (partie 8)

Combien de temps pour être à l'aise?

- L'aisance vient **avec la pratique**, pas avec la théorie
- Une vraie tâche **chaque jour**, et le journal du jour
- Gardez l'aide-mémoire à côté du PC, et vos meilleures demandes dans votre base
- Une deuxième séance est possible, avec vos questions

Bonus

18. Bonus: gérer les coûts

Suivre les dépenses, mettre des limites, éviter les mauvaises surprises.

Comment Claude Entreprise se paie

- **Un siège par personne**: il donne l'accès. Il n'inclut pas d'usage
- **L'usage en plus**, au volume: chaque token lu ou écrit, dans le chat, dans Cowork, dans Claude in Chrome
- Le prix dépend **du modèle et de la tâche**
- Les anciens contrats sont différents: un forfait par siège, avec un quota d'usage inclus
- Donc la première question à l'admin: **quel est notre contrat?**

Le coût d'une demande

- L'IA se paie en **tokens**: tout ce que Claude lit, plus tout ce qu'il écrit
- À chaque message, il **relit toute la conversation**: plus elle est longue, plus chaque message coûte
- Les documents joints et les pages web lues comptent aussi
- Un gros modèle (Opus) et un effort haut coûtent plus qu'un modèle plus léger (Sonnet) et un effort bas

Le modèle change tout

Le prix d'un token, comparé à Sonnet 5.5:

Modèle	Prix	Pour quoi
Haiku 5.5	**20 fois moins**	Le très simple, très vite
Sonnet 5.5	la référence	Le simple: un mail, une reformulation, un résumé court
Opus 5.5	**2 fois plus**	Le gros du travail: une circulaire, un tableau, un dossier
Fable 5.2	**4 fois plus**	Seulement une tâche qui le justifie

- En pratique, l'écart est **plus grand**: un gros modèle réfléchit et écrit davantage
- Le bon modèle pour la tâche est **le premier levier**. Il se choisit **à chaque conversation**

Une longue conversation coûte de plus en plus

- À chaque message, Claude **relit tout** ce qui précède: vos messages, ses réponses, les documents, les pages lues
- Le premier message lit quelques lignes. Le quarantième relit **les 39 échanges d'avant**
- Le coût ne grandit donc pas en ligne droite: une conversation deux fois plus longue coûte **bien plus que deux fois plus**
- Avec un agent, c'est plus fort encore: chaque étape (un fichier lu, une page ouverte) **s'ajoute au contexte**, et tout est relu à l'étape suivante
- Et la fiabilité baisse en même temps (partie 5): on paie **plus** pour **moins bien**
- La parade: **une conversation par sujet**, et un prompt de passage pour continuer ailleurs

Ce qui coûte le plus

- **Le modèle**: Fable consomme énormément, Opus beaucoup, Sonnet moins, Haiku peu. Et l'effort haut consomme plus
- **Les longues conversations**: chaque message relit tout l'historique
- **Les tâches d'agent** (Cowork, Claude in Chrome): beaucoup d'étapes, donc beaucoup de tokens que vous ne voyez pas
- **Plusieurs agents** en même temps: chacun fait ses propres demandes
- **Une tâche planifiée oubliée**: elle tourne même quand personne ne regarde

Sous le capot: le cache

- Claude garde le début de la conversation pendant quelques minutes
- Il ne retraite donc pas tout à chaque message: c'est plus rapide et moins cher
- Après une longue pause, il doit tout relire
- Conséquence: une très longue conversation reprise le lendemain **coûte plus**
- Le cache change **le coût et la vitesse**, pas la qualité des réponses

Sous le capot: la compaction

- Quand une conversation devient trop longue, Claude **résume le début**
- Il continue à partir de ce résumé
- C'est **peu fiable**: énormément d'informations se perdent, et le risque d'erreurs augmente
- N'attendez pas la compaction: repartez avant, avec un prompt de passage
- Si une consigne compte, mettez-la **dans votre base de connaissances**

Ce que chacun fait

1. **Le bon modèle pour la tâche**, choisi à chaque conversation: Sonnet pour le simple, Opus pour le gros travail. Fable seulement pour une tâche qui le justifie
2. **Une conversation par sujet**, et courte: une longue conversation coûte de plus en plus à chaque message
3. **Le bon effort**: bas ou moyen pour le travail courant, haut pour ce qui doit être juste
4. Joindre **seulement ce qui sert** à la tâche
5. **Arrêter** un agent qui tourne en rond, au lieu de le laisser continuer
6. Regarder **sa consommation** de temps en temps: **Paramètres > Utilisation**

Documentation: Bonnes pratiques pour les limites d'utilisation

Ce que l'admin règle

- **Une limite pour le collège**: la dépense maximum pour toute l'organisation
- **Une limite par personne**, ou par groupe. La plus basse des deux s'applique
- Ce sont des limites **dures**: quand elle est atteinte, l'usage s'arrête
- **Des alertes** préviennent l'admin à 75% et à 90% de la limite du collège
- **Les modèles autorisés** et le modèle par défaut: on peut retirer Fable, et plafonner l'effort
- **Les fonctions**: Cowork, Claude in Chrome et la recherche web peuvent être coupés

Suivre les dépenses

- L'admin voit la dépense **par personne, par modèle et par produit**, avec un export en tableau (CSV)
- Il voit aussi qui est **bloqué** et qui est **proche de sa limite**
- Chaque personne voit **sa propre consommation**, si l'admin l'a permis
- Les chiffres ont **un jour de retard**: on ne voit pas la dépense de la dernière heure

Quand une limite est atteinte

- Claude **s'arrête**, et il le dit
- Vous pouvez **demander plus d'usage**: l'admin accepte ou refuse
- Sinon, les limites repartent à zéro **le 1er du mois**
- Ensuite, cherchez la cause: une conversation interminable? Fable? Un agent laissé seul?

Les réglages du premier jour

Pour la direction et l'admin:

1. **Une limite pour le collège**, et **une limite par personne**
2. Savoir **qui reçoit les alertes** à 75% et à 90%
3. **Le modèle par défaut**: Sonnet ou Opus. Fable retiré, ou réservé à quelques personnes
4. **La consommation visible** pour chacun
5. Une personne qui regarde la dépense **une fois par mois**: par personne, par modèle, et ce qui a changé

Une limite n'est pas une punition: c'est **une ceinture de sécurité**. Elle arrête un agent qui tourne seul, ou une tâche oubliée, avant la facture.

À demander à l'admin du collège

- Quel est notre contrat: **l'usage au volume**, ou un ancien contrat avec un quota?
- Quel est **le budget**, et quelles limites sont déjà en place?
- Qui est l'admin, et **qui reçoit les alertes**?
- Quels **modèles** sont autorisés? Fable l'est-il?
- Où chacun voit-il **sa consommation**?