

OpenAPI definition

v0 OAS3

/neoris/v3/api-docs

Servers

http://localhost:9000/neoris - Generated server url

movimiento-controller

^

GET	/api/movimiento/{id}	Obtener un movimiento por ID	✓
PUT	/api/movimiento/{id}	Actualizar un movimiento existente	✓
DELETE	/api/movimiento/{id}	Eliminar un movimiento existente	✓
GET	/api/movimiento	Obtener todos los movimientos	✓
POST	/api/movimiento	Crear un nuevo movimiento	✓
GET	/api/movimiento/reportMovement/{cuentaId}/{fechaInicio}/{fechaFin}	Obtener todos los movimientos	✓
GET	/api/movimiento/datatable	Metodo para datatable	✓

cuenta-controller

^

GET	/api/cuenta/{id}	Obtener un cuenta por ID	✓
PUT	/api/cuenta/{id}	Actualizar un cuenta existente	✓
DELETE	/api/cuenta/{id}	Eliminar un cuenta existente	✓

GET	/api/cuenta	Obtener todos los cuentas	▼
POST	/api/cuenta	Crear un nuevo cuenta	▼
GET	/api/cuenta/datatable	Metodo para datatable	▼

cliente-controller

^

GET	/api/cliente/{id}	Obtener un cliente por ID	▼
PUT	/api/cliente/{id}	Actualizar un cliente existente	▼
DELETE	/api/cliente/{id}	Eliminar un cliente existente	▼
GET	/api/cliente	Obtener todos los clientes	▼
POST	/api/cliente	Crear un nuevo cliente	▼
GET	/api/cliente/datatable	Metodo para datatable	▼

Schemas

^

Cliente

Cuenta

Movimiento

ApiResponseDtoMovimiento

ApiResponseDtoCuenta

ApiResponseDtoCliente

ApiResponseDtoListMovimiento

ApiResponseDtoListIMovimientoDto

IMovimientoDto

ApiResponseDtoPageObject

PageObject

PageableObject

SortObject

ApiResponseDtoListCuenta

ApiResponseDtoPagelCuentaDto

ICuentaDto

PagelCuentaDto

```
ApiResponseDtoListCliente  {  
  status           [...]  
  data             [...]  
  message          [...]  
}
```

