

Documentación JGJ Airlines

Jeremy A. Quesada Garro

A. Gael García Mora

Jayckell J. Wright Crawford

Colegio Vocacional Monseñor Sanabria

Programación para Web

Ing. Joseph F. Obando Montero

28 de octubre de 2024

Tabla de contenidos

Elementos Indispensables Del Sitio Web.....	5
Header	5
Barra De Reservación	7
Footer	9
Página De Inicio O Index.....	11
Recuadros De Oferta O Destino.....	11
Página de Ofertas	14
Recuadros de Ofertas.....	14
Página de Tarifa.....	16
Recuadros de Tarifas.....	16
Página De Inicio De Sesión O Cuenta.....	18
Procesos Cuenta.....	18
Funcionalidades.....	21

Tabla de imágenes

Figura 1 Boceto del Header	5
Figura 2 Html del Header	5
Figura 3 CSS del Header.....	6
Figura 4 Header Finalizado	6
Figura 5 Boceto barra de reservación	7
Figura 6 HTML Barra de reservación	7
Figura 7 CSS Barra de reservacion	8
Figura 8 Barra de reservación completada.....	8
Figura 9 Boceto Footer	9
Figura 10 HTML Footer	9
Figura 11 CSS Footer.....	10
Figura 12 Footer completado	10
Figura 13 Boceto Index.....	11
Figura 14 HTML Ofertitas en Inicio.....	12
Figura 15 CSS Ofertitas en Inicio.....	12
Figura 16 Página de Inicio completada.....	13
Figura 17 HTML Oferta completa	14
Figura 18 CSS Oferta completa	14
Figura 19 Página ofertas completada	15
Figura 20 HTML Tarifas	16
Figura 21 CSS Tarifas.....	16
Figura 22 Tarifas completadas	17
Figura 23 HTML Sistema Inicio de Sesión	18
Figura 24 CSS Inicio de Sesión	19
Figura 25 Inicio de Sesión completado.....	20
Figura 26 Funcionalidad barra reservación	21
Figura 27 Agregar datos a Tarifas	22
Figura 28 Tarifa y asientos	23
Figura 29 Generar asientos	24
Figura 30 Generar factura	25
Figura 31 Guardar información de pago	26
Figura 32 Verificaciones de Log-in.....	27

Resumen

A continuación se presenta la documentación del código de la página de gestión de vuelos "JGJ Airlines". Este documento incluye una breve descripción de cada iteración del proyecto, estructurada en cuatro partes: Boceto, HTML, CSS e Iteración completada. Cada iteración se complementa con figuras que cuentan con títulos y explicaciones detalladas sobre su funcionalidad y diseño. Las diferentes iteraciones mencionadas en la documentación abarcan elementos clave de la página, tales como el Header, la barra de reservación, el footer, la página de inicio, la página de ofertas, la página de tarifas y el sistema de inicio de sesión. Cada una de estas se presenta de manera clara y concisa, con ilustraciones llamativas que facilitan la comprensión del lector sobre la estructura y el diseño de la página web.

La documentación se organiza de manera que cada sección no solo describe el código, sino que también proporciona un contexto visual que ayuda a los desarrolladores y diseñadores a entender cómo cada parte interactúa dentro del sistema global de la página. Además, se hace énfasis en las mejores prácticas de desarrollo web, asegurando que el código no solo sea funcional, sino también estéticamente agradable y accesible. Este enfoque integral permite que tanto los nuevos desarrolladores como los interesados en el proyecto puedan seguir fácilmente el progreso y las decisiones de diseño tomadas a lo largo de la creación de "JGJ Airlines".

La última actualización de información fue la implementación de las figuras relacionadas al código de JavaScript y una breve explicación de funcionamiento.

Elementos Indispensables Del Sitio Web

Esta es la página principal y la cual es la que ve el usuario al entrar al sitio web, contiene un header con redirección a otras páginas del mismo sitio web, una barra de reservación de vuelos, un recuadro de las ofertas del momento, un recuadro de destinos, información de la empresa o centro de ayuda, y un footer que contiene redirección a los antes mencionados.

Header

Figura 1

Boceto o idea principal del Header




Figura 1 Boceto del Header

Nota. La imagen representa la idea principal de lo que llegaría a ser el header de la página principal

Figura 2

HTML del Header:



Figura 2 Html del Header

Nota. HTML del Header de las páginas en el cual usamos una lista desordenada junto a un texto que redirecciona a otro sitio web totalmente diferente.

Figura 3

Partes importantes del CSS del Header.




Figura 3 CSS del Header

Nota. Podemos ver el color, el alineado, centrado y espaciado entre el logo y los links interactivos, además de como acomodar los links de manera horizontal.

Figura 4

Header




Figura 4 Header Finalizado

Nota. Header finalizado con sus redirecciones conectadas.

Barra De Reservación

Figura 5

Barra de reservación




Figura 5 Boceto barra de reservación

Nota. Es la barra en la cual el usuario ingresa la información sobre su vuelo y continuar directamente con el proceso de pago dando al botón de continuar

Figura 6

HMTL Barra reservación

```
1 <!-- Barra de reservación de vuelos interactiva -->
2 <div id="barra-reservacion-vuelo">
3
4 <!-- Título de la Barra de Reservación -->
5 <div id="encabezado-reservacion-vuelo">
6 <h1>Reservá ahora!</h1>
7 </div>
8
9 <!-- Caja Información de la barra interactiva -->
10 <div id="informacion-reservacion-vuelo">
11
12 <!-- Opciones de rellenado de información de la barra -->
13 <div id="rellenado-reservacion-vuelo">
14 <nav class="rellenado-vuelo-navbar">
15 <form action="" method="post" id="selecciones-informacion-barra-reservacion">
16
17 <div id="titulos-reservacion">
18 <h1 class="origen-reserva">Origen</h1>
19 <h1 class="destino-reserva">Destino</h1>
20 <h1 class="ida-reserva">Ida</h1>
21 <h1 class="vuelta-reserva">Vuelta</h1>
22 <h1 class="pasajeros-reserva">Pasajeros</h1>
23 </div>
24
25 <!-- Escoger Origen del vuelo -->
26 <select name="Origen" id="origen-reservacion-vuelo">
27 <option value="0">Origen</option>
28 </select>
29
30 <!-- Escoger Destino del vuelo -->
31 <select name="Destino" id="destino-reservacion-vuelo">
32 <option value="0">Destino</option>
33 </select>
34
35 <!-- Escoger Fecha de ida del vuelo -->
36 <input type="date" id="fecha-reservacion-vuelo" placeholder="Ida">
37
38 <!-- Escoger Fecha de vuelta del vuelo -->
39 <input type="date" id="fecha-reservacion-vuelo">
40
41 <!-- Escoger Número de pasajeros del vuelo -->
42 <!-- Escoger Destino del vuelo -->
43 <select name="Pasajeros" id="numero-pasajeros">
44 <option value="0"># Pasajeros</option>
45 </select>
46
47 <!-- Botón de envío para realizar la búsqueda de la información del vuelo -->
48 <button class="enviar-reservacion-vuelo">Continuar</button>
49 </form>
50 </nav>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
```

Figura 6 HTML Barra de reservación

Nota. HTML de la Barra de reservacion sin las opciones de los destinos para evitar una ilustración demasiado extensa

Figura 7

Partes importantes del CSS de la barra de reservación.



Figura 7 CSS Barra de reservacion

Nota. Los estilos de los inputs y el botón de “Continuar” con su respectiva animación, dándoles tamaño, color de la letra, actuación de parte del mouse al sobrepasar los elementos.

Figura 8

Barra de reservación



Figura 8 Barra de reservación completada

Nota. Barra de reservación de la página, en un futuro se planea conectar el botón a un JS.

Footer

Figura 9

Boceto footer




Figura 9 Boceto Footer

Nota. Boceto de la barra al final de la página.

Figura 10

HMTL Footer



Figura 10 HTML Footer

Nota. HTML de la Barra de final o inferior de la página.

Figura 11

Partes importantes del CSS del footer.



Figura 11 CSS Footer

Nota. CSS completo del footer o barra inferior de la página, le damos un color, y un ancho del 100% para que pueda acomodarse completamente a la página, acomodamos lo ítems uno a lado del otro y ponemos un espacio entre los mismos y el borde de la página.

Figura 12

Footer terminado




Figura 12 Footer completado

Nota. El footer con todos los estilos y el html terminados y aplicados, en la cual podemos ver los 6 sitios a los cuales podemos acceder desde el mismo.

Página De Inicio O Index

Esta es la página principal y la cual es la que ve el usuario al entrar al sitio web, contiene un header con redirección a otras páginas del mismo sitio web, una barra de reservación de vuelos, un recuadro de las ofertas del momento, un recuadro de destinos, información de la empresa o centro de ayuda, y un footer que contiene redirección a los antes mencionados.

Recuadros De Oferta O Destino.

Figura 13

Boceto o idea principal del Inicio o Index.




Figura 13 Boceto Index

Nota. La imagen representa la idea principal de lo que llegaría a ser la página principal del sitio web.

Figura 14

HTML De cada Oferta



Figura 14 HTML Ofertitas en Inicio

Nota. El html que utiliza cada oferta que va en el recuadro de ofertas con su información, imagen, nombre y precio, el mismo HTML es usado para los destinos, solamente que se exceptúa el precio.

Figura 15

CSS De cada Oferta




Figura 15 CSS Ofertitas en Inicio

Nota. El contenedor que encapsula la oferta, para tener propiedades de tamaño, y no colapsar con los demás recuadros

Figura 16

Página completa de Inicio.




Figura 16 Página de Inicio completada

Nota. La imagen representa el como ah finalizado la página principal luego de las implementaciones por medio de código.

Página de Ofertas

Recuadros de Ofertas

Figura 17

HTML oferta completa.



Figura 17 HTML Oferta completa

Nota. El HTML de la oferta completa que nos da una imagen, una información breve y por medio de un click podemos acceder a la página individual de cada oferta.

Figura 18

CSS oferta completa.



Figura 18 CSS Oferta completa

Nota. Los estilos para el recuadro más grande o general de la oferta.

Figura 19

Página ofertas completa




Figura 19 Página ofertas completada

Nota. Página de ofertas completa con estilos y HTML aplicados.

Página de Tarifa

Recuadros de Tarifas

Figura 20

HTML oferta completa.




Figura 20 HTML Tarifas

Nota. El HTML de la tarifa completa, con beneficios dependiendo de la tarifa escogida y una imagen representativa creada con IA.

Figura 21

CSS tarifa.



Figura 21 CSS Tarifas

Nota. Los estilos para el recuadro general de cada tarifa.

Figura 22

Recuadros tarifas completas.



Económico

Beneficios

- **Precio Asequible:** Viaja a un precio más bajo, ideal para aquellos con un presupuesto ajustado.
- **Opciones de Flexibilidad Limitada:** Cambios y cancelaciones pueden estar sujetos a tarifas adicionales.
- **Asientos Estándar:** Asientos asignados aleatoriamente o disponibles para selección por una tarifa adicional.
- **Equipaje de Mano:** Incluye una pieza de equipaje de mano de tamaño estándar.



Normal

Beneficios

- **Equilibrio entre Precio y Flexibilidad:** Ofrece una combinación equilibrada de precio y opciones de cambio.
- **Selección de Asientos:** Posibilidad de seleccionar asientos estándar sin cargo adicional.
- **Política de Cambio Flexible:** Cambios y cancelaciones con tarifas moderadas o sin cargo adicional dentro de ciertos límites.
- **Equipaje Registrado:** Incluye una o más piezas de equipaje registradas sin cargo adicional.



Premium

- **Comodidad y Servicio de Primera Clase:** Experimenta el máximo confort y servicio durante tu viaje.
- **Asientos Premium:** Asientos más espaciosos y cómodos con mayor inclinación.
- **Flexibilidad Total:** Cambios y cancelaciones sin cargo adicional o con tarifas mínimas.
- **Servicios Exclusivos:** Acceso a salas VIP, prioridad en el embarque y en la recogida de equipaje.
- **Equipaje Adicional:** Mayor franquicia de equipaje registrada incluida en la tarifa.

Figura 22 Tarifas completadas

Nota. Recuadro de las tarifas con su información respectiva información y estilos.

Página De Inicio De Sesión O Cuenta

Procesos Cuenta

Figura 23

HTML Inicio sesión.



Figura 23 HTML Sistema Inicio de Sesión

Nota. El HTML General que utilizan todas las partes del sistema de cuenta en la página web.

Figura 24

CSS Inicio Sesión.




Figura 24 CSS Inicio de Sesión

Nota. CSS o estilos del recuadro general y de los inputs para centrar todo, cambiar color, el alto y ancho de cada elemento, márgenes, etc.

Figura 25

Proceso de HTML Y CSS del sistema de cuenta aplicados en Inicio de Sesión



The image shows a login form centered on a dark blue background. The form is enclosed in a white rounded rectangle. At the top of the form is a black airplane icon. Below the icon is the title "Iniciar sesión" in bold white text. There are two input fields: the first is labeled "Correo electronico" and the second is labeled "Contraseña". Both labels are in bold white text, and the input fields themselves have white text placeholders with the same labels. Below the input fields is a green button with the text "Iniciar Sesión" in white. At the bottom of the form, there are two links in blue text: "¿Olvidaste tu contraseña?" and "¿No tienes una cuenta? Regístrate".

Figura 25 Inicio de Sesión completado

Nota. Recuadro de las tarifas con su información respectiva información y estilos.

Funcionalidades

Figura 26

Funcionalidad para guardar los datos de la barra de reservación

```
1 // Obtener los valores de los inputs
2 let origen = document.getElementById('origen-reservacion-vuelo').value;
3 let destino = document.getElementById('destino-reservacion-vuelo').value;
4 let ida = document.getElementById('fecha-id-reservacion-vuelo').value;
5 let vuelta = document.getElementById('fecha-vuelta-reservacion-vuelo').value;
6 let pasajeros = document.getElementById('numero-pasajeros-').value;
7
8 // Verificar que todos los inputs estén completos y sean diferente a 0
9 if (origen && destino && ida && vuelta && pasajeros && origen > 0 && destino > 0 && pasajeros > 0) {
10   let reservacion = {
11     origen : origen,
12     destino : destino,
13     ida : ida,
14     vuelta : vuelta,
15     pasajeros : pasajeros,
16   };
17
18   // Intentar guardar la información de la reserva en LocalStorage
19   try {
20     localStorage.setItem("Info-Reserva", JSON.stringify(reservacion));
21     console.log("Información de la reserva guardada correctamente");
22   } catch (error) {
23     console.error("Error al guardar la información de la reserv: ", error);
24     return
25   }
26 }
```

Figura 26 Funcionalidad barra reservación

Nota. Funcionalidad que verifica si los inputs están llenos y en un objeto guarda todos los parámetros, posteriormente lo mete todo al localStorage.

Figura 27

Traer info reservación a Tarifas

```
1 // Traer Destinos e info de reservas
2 let destinosGuardados = JSON.parse(localStorage.getItem("Destinos"));
3 let reserva = JSON.parse(localStorage.getItem("Info-Reserva"));
4
5 console.log(destinosGuardados);
6 console.log(reserva);
7
8 // Seleccionar inputs
9 let origen = document.getElementById('inputs-reserva-tarifa-pago_origen');
10 let destino = document.getElementById('inputs-reserva-tarifa-pago_destino');
11 let ida = document.getElementById('inputs-reserva-tarifa-pago_ida');
12 let vuelta = document.getElementById('inputs-reserva-tarifa-pago_vuelta');
13 let pasajeros = document.getElementById('inputs-reserva-tarifa-pago_pasajeros');
14
15 // Darle vuelta a las fechas
16 function acomodoFecha(f) {
17     let fechaNueva = ""
18
19     fechaNueva += f.substring(8, 10)
20     fechaNueva += f.substring(4, 7)
21     fechaNueva += "-"
22     fechaNueva += f.substring(0, 4)
23     return fechaNueva
24 }
25
26 // Variables con la info final
27 let info_origen = destinosGuardados[reserva.origen];
28 let info_destino = destinosGuardados[reserva.destino];
29 let info_ida = acomodoFecha(reserva.ida);
30 let info_vuelta = acomodoFecha(reserva.vuelta);
31 let info_pasajeros = reserva.pasajeros;
32
33 // Reemplazar informacion de los inputs
34 origen.setAttribute('placeholder', "Org: " + info_origen);
35 destino.setAttribute('placeholder', "Dest: " + info_destino);
36 ida.setAttribute('placeholder', "Ida: " + info_ida);
37 vuelta.setAttribute('placeholder', "Vuelta: " + info_vuelta);
38 pasajeros.setAttribute('placeholder', "Pasajeros: " + info_pasajeros);
```

Figura 27 Agregar datos a Tarifas

Nota. Coger la información guardada de la reservación y mostrarla en tarifas, además acomodar la fecha con formato dd/mm/aaaa, además de reemplazar lo de los inputs.

Figura 28

Pagina de los asientos del avión

```
1 // Pagina de Asientos
2 const tarifaEscogida = localStorage.getItem('Tarifa');
3 console.log("Tarifa escogida:", tarifaEscogida);
4 const reserva = JSON.parse(localStorage.getItem("Info-Reserva"));
5 console.log(reserva)
6
7
8
9
10 let numeroFilas;
11 let x;
12
13 // Definición de Las variables de filas (asegúrate de que estas estén definidas)
14 const asientosPorFila = 3;
15 const filasEconomico = 10;
16 const filasNormal = 15;
17 const filasPremium = 20;
18
19 // Verificar tipo de tarifa
20 switch (tarifaEscogida) {
21   case 'economico':
22     numeroFilas = filasEconomico;
23     break;
24   case 'normal':
25     numeroFilas = filasNormal;
26     break;
27   case 'premium':
28     numeroFilas = filasPremium;
29     break;
30   default:
31     console.warn("Tarifa no reconocida. Se asignará un valor predeterminado.");
32     confirm("Error al cargar su tipo de tarifa, Desea volver?") ? window.history.back(2) : x;
33     numeroFilas = 0; // Valor predeterminado o manejo de error
34 }
35
36 console.log("Número de filas:", numeroFilas);
```

Figura 28 Tarifa y asientos

Nota. Toma la tarifa y busca la cantidad de asientos dependiendo de la tarifa seleccionada

Figura 29

Generar asientos

```
1 // Generar Asientos
2 function generarAsientos(numeroFilas) {
3     const contenedor = document.getElementById('contenedor-asientos');
4     contenedor.innerHTML = ''; // Limpiar el contenedor
5
6     for (let i = 0; i < numeroFilas; i++) {
7         const filaContainer = document.createElement('div');
8         filaContainer.className = 'fila-container';
9
10        const fila = document.createElement('div');
11        fila.className = 'fila';
12
13        // Crear asientos
14        for (let j = 0; j < asientosPorFila; j++) {
15            const asiento = document.createElement('div');
16            asiento.className = 'asiento';
17            asiento.textContent = `${String.fromCharCode(65 + i)}${j + 1}`;
18
19            // Si se da click en un asiento ponerlo de color verde
20            asiento.addEventListener('click', () => {
21                if (f < pasajeros) {
22                    asiento.classList.toggle('seleccionado');
23                    asientosEscogidos.push(asiento.innerHTML);
24                    console.log(asientosEscogidos)
25                    f++
26                    spanAsientos.innerHTML = asientosEscogidos
27                }
28            });
29            fila.appendChild(asiento);
30        }
31        filaContainer.appendChild(fila);
32        contenedor.appendChild(filaContainer);
33    }
34
35    // Generar Los asientos
36    generarAsientos(numeroFilas);
37
38    // Generar Los asientos
39    generarAsientos(numeroFilas);
```

Figura 29 Generar asientos

Nota. Genera los asientos dependiendo del tipo de tarifa con la cantidad de pasajeros que se han seleccionado

Figura 30

Generar Factura

```
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
2   // Traer informacion del Local
3   const reservacion = JSON.parse(localStorage.getItem('Info-Reserva'));
4   const destinos = JSON.parse(localStorage.getItem('Destinos'));
5   const tarifa = localStorage.getItem('Tarifa');
6   const asientos = localStorage.getItem('Asientos');
7   const datosCompra = JSON.parse(localStorage.getItem('Datos_Compra'));
8
9   console.log(reservacion);
10  console.log(destinos);
11  console.log(tarifa);
12  console.log(asientos);
13  console.log(datosCompra);
14
15  // Inputs
16  let nombre = document.getElementById('nombre');
17  let correo = document.getElementById('correo');
18  let tarjeta = document.getElementById('tarjeta');
19  let origen = document.getElementById('origen');
20  let destino = document.getElementById('destino');
21  let ida = document.getElementById('fecha-ida');
22  let vuelta = document.getElementById('fecha-vuelta');
23  let pasajeros = document.getElementById('num-pasajeros');
24  let tarifa_inpt = document.getElementById('tarifa');
25  let asientos_inpt = document.getElementById('asientos');
26  let total = document.getElementById('total');
27
28  // Info del usuario
29  nombre.value = datosCompra.nombre;
30  correo.value = datosCompra.correo;
31  tarjeta.value = datosCompra.tarjeta;
32
33  // Reservacion
34  origen.value = destinos[reservacion.origen];
35  destino.value = destinos[reservacion.destino];
36  ida.value = acomodofecha(reservacion.ida);
37  vuelta.value = acomodofecha(reservacion.vuelta);
38  pasajeros.value = reservacion.pasajeros;
39
40  // Info de Los boletos
41  tarifa_inpt.value = tarifa;
42  asientos_inpt.value = asientos;
43  total.value = "$" + total_calc();
44 }
```

Figura 30 Generar factura

Nota. Genera la factura con la información que obtiene del localStorage y reemplaza los valores en los inputs

Figura 31

Guardar información de pago

```
1 document.getElementById('form-pago').addEventListener('submit', event => {
2   event.preventDefault()
3   // Inputs
4   const nombre = document.getElementById('cardName').value;
5   const correo = document.getElementById('email').value;
6   const tarjeta = document.getElementById('cardNumber').value;
7   const expira = document.getElementById('expiryDate').value;
8   const cvv = document.getElementById('cvv').value;
9
10  // Verificar tamaño de inputs
11  if (!(tarjeta.length == 16)) {
12    alert("La tarjeta debe tener 16 caracteres")
13  } else if (!(expira.length == 4)) {
14    alert("La fecha de expiracion debe ser de 4 caracteres")
15  } else if (!(cvv.length == 3)) {
16    alert("El cvv debe tener 3 caracteres")
17  } else {
18    if (nombre && correo && tarjeta && expira && cvv) {
19      let datosCompra = {
20        nombre: nombre,
21        correo: correo,
22        tarjeta: esconderTarjeta(tarjeta)
23      }
24
25      try {
26        localStorage.setItem("Datos_Compra", JSON.stringify(datosCompra));
27        console.log("Datos guardados correctamente")
28        console.log("Transaccion completa");
29      } catch (error) {
30        console.error("Hubo un error al guardar o cargar los datos", error);
31      }
32
33      window.location.pathname = "Codigo JGJ Arlines/Sistemas de pago/factura.html"
34    } else {
35      event.preventDefault()
36      alert("Re llene todos los campos")
37    }
38  }
39
40 })
```

Figura 31 Guardar información de pago

Nota. Luego de verificar si todos los inputs están llenos y tienen los caracteres solicitados, guarda los datos de la compra en el localStorage de la computadora y redirige a la factura.

Figura 32

Verificaciones de Log-in



Figura 32 Verificaciones de Log-in

Nota. Son todas las verificaciones que hace el sistema para verificar si el usuario rellenó todos los campos solicitados en el log-in