

Введение

OpenMediaVault — это сетевая операционная система для хранения данных (NAS), основанная на Debian Linux . Главная особенность OMV — гибкость и простота настройки через веб-интерфейс. OMV позволяет превратить обычный компьютер или одноплатный компьютер (Raspberry Pi, Orange Pi) в мощное файловое хранилище для всей семьи или офиса.

Важно: Установка OpenMediaVault возможна только на «голую» систему без графического окружения .

Системные требования

Минимальные и рекомендуемые требования для комфортной работы OMV приведены в таблице ниже .

Компонент	Минимальные требования	Рекомендации
Процессор (CPU)	1 ГГц, 32-bit (i386) или 64-bit (x86-64), ARM	64-bit (AMD64), Intel Dual Core / AMD Ryzen
Оперативная память (RAM)	1 ГБ	4-8 ГБ (Dual Channel для лучшей производительности)
Системный диск	4 ГБ (рекомендуется SSD или USB-флеш с поддержкой wear leveling)	Отдельный SSD или HDD для системы
Диски для данных	Любой HDD/SSD	Два и более диска в RAID для отказоустойчивости
Сеть (NIC)	Любой Ethernet/WiFi	1 Гбит/с Gigabit Ethernet

Важно: Системный диск и диски данных должны быть разными. OMV не предназначен для хранения пользовательских файлов на том же диске, где установлена сама система .

Подготовка к установке (ISO-образ, загрузочная флешка)

Выберите вариант, который подходит под вашу архитектуру:

- **Для x86-64 (обычные ПК/серверы):** Скачайте ISO-образ с официального сайта .

- **Для ARM (Raspberry Pi, Orange Pi):** Используйте готовые образы Armbian или специальные скрипты установки . Проще всего установить OMV на ARM-устройства через скрипт установки уже после загрузки Debian.

Варианты установки

Проект OMV предлагает несколько вариантов установки :

- **Dedicated drive (рекомендуемый):** Установка с помощью ISO-образа на отдельный диск. Самый простой путь для новичков на обычных ПК (x86).
- **USB flash drive:** Практически то же самое, что и выше, но с акцентом на оптимизацию для работы с флешек для снижения износа.
- **Debian Operating System:** Установка поверх уже существующей ОС Debian (без графического окружения). Рекомендуется для ARM-устройств или когда нужно сохранить уже настроенное окружение Debian.
- **SD card:** Вариант для одноплатных компьютеров.

Для новичков на x86-совместимых компьютерах (даже старых) настоятельно рекомендуется выбирать вариант Dedicated drive .

Установка с помощью ISO-образа (рекомендуемый способ)

Этот способ подходит для большинства пользователей, имеющих обычный компьютер x86-64.


Пошаговая инструкция

Перед установкой:

1. **Отключите все жесткие диски**, кроме того, на который вы будете устанавливать систему. Это предотвратит случайную потерю данных на ваших будущих накопителях для файлов .
2. Подключите загрузочную флешку.
3. Зайдите в BIOS/UEFI и выберите загрузку с USB-накопителя.

Процесс установки:

1. **Загрузка установщика:** После загрузки с флешки вы увидите экран приветствия Debian.
2. **Выбор языка и региона:** Выберите свой язык, страну и раскладку клавиатуры.



3. **Настройка сети:** Если ваш компьютер подключен к сети через Ethernet, установщик, скорее всего, получит настройки автоматически по DHCP.

[!] Настройка сети

Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.


Имя компьютера:

openmediavault

<Вернуться> <Продолжить>

<Tab>переход по элементам; <Пробел>выбор; <Enter>активация кнопки

4. **Пароль root:** Введите и запомните пароль для суперпользователя root. Этот пароль понадобится для управления системой через консоль .



5. **Разметка диска (Выбор диска):** Установщик предложит выбрать диск для установки. *Будьте предельно внимательны!* Выберите тот диск, который вы подготовили для системы. Установщик автоматически использует весь диск .
6. **Подождите завершения установки:** Система будет скопирована и настроена.
7. **Завершение:** Извлеките установочную флешку и нажмите "Продолжить" для перезагрузки.

Устранение ошибки GRUB

Иногда установщик может завершиться с ошибкой "Unable to install GRUB in /dev/sda". Это известная проблема.

Решение:

1. На экране ошибки нажмите **Continue**.
2. В главном меню установщика выберите **Execute a shell**.
3. Выполните следующие команды :

```
bash
```

```
# Переключаемся в установленную систему
```

```
chroot /target
```

```
# Устанавливаем GRUB на ваш системный диск (например, /dev/sda)
grub-install /dev/sda
# Обновляем конфигурацию GRUB
update-grub
# Выходим из изоляции
exit
# Выходим из оболочки
exit
```

4. В меню установщика выберите **Continue without boot loader**.
5. Установка завершится успешно.

После перезагрузки вы увидите консольный экран с предложением войти в систему.

Установка на Debian (для ARM-устройств)

Этот вариант оптимален для Raspberry Pi и других одноплатников. Предполагается, что у вас уже установлена минимальная версия **Debian 12 (Bookworm)** без графического окружения .

Процесс установки:

1. **Подключитесь к вашему устройству по SSH.**
2. **Обновите систему:**

```
bash
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get upgrade -y
```

3. **Загрузите и выполните официальный скрипт установки** (этот метод проще, чем ручное добавление репозитория) :

```
bash
```

```
wget https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install
```

```
chmod +x install
```

```
sudo ./install -n
```

- Процесс установки займёт некоторое время и потребует стабильного интернет-соединения .
- Скрипт автоматически установит все зависимости, настроит репозитории и развернёт OMV.

4. **Перезагрузите систему:**

```
bash
```

`sudo reboot`

После перезагрузки OMV будет готов к работе.

Первый вход в веб-интерфейс

1. **Узнайте IP-адрес** вашего сервера OMV. Если у вас подключен монитор, он будет отображаться на экране входа. Если нет, посмотрите в панели администратора вашего роутера.
2. На любом компьютере в той же сети откройте веб-браузер.
3. В адресной строке введите `http://IP-адрес-вашего-сервера`.
4. **Данные для входа по умолчанию** :
 - **Имя пользователя:** `admin`
 - **Пароль:** `openmediavault`

Базовые настройки после установки (первый взгляд)

1. **Смените пароль администратора.** В веб-интерфейсе перейдите в **Система (System)** → **Общие настройки (General Settings)** → **Веб-администратор (Web Administrator)**.
2. **Настройте сеть.** Для сервера рекомендуется назначить **статический IP-адрес**, чтобы он не менялся после перезагрузки роутера. **Система (System)** → **Сеть (Network)** → **Интерфейсы (Interfaces)** .
3. **Подготовьте диски данных.** Подключите ваши жесткие диски для хранения файлов. В веб-интерфейсе:
 - **Хранилище (Storage)** → **Диски (Disks)**: Убедитесь, что диски видны.
 - **Хранилище (Storage)** → **Файловые системы (File Systems)**: Создайте или смонтируйте файловую систему (например, ext4) на вашем диске .
4. **Создайте общего пользователя.** **Пользователи (User Management)** → **Пользователи (Users)**. Этот пользователь будет получать доступ к сетевым папкам.
5. **Создайте общую папку.** **Хранилище (Storage)** → **Общие папки (Shared Folders)**.
6. **Включите SMB/CIFS (для доступа из Windows).** **Службы (Services)** → **SMB/CIFS** → **Настройки (Settings)** — включите службу. На вкладке **Общие ресурсы (Shares)** добавьте созданную вами папку .