

# 中華紙漿股份有限公司

#### CHUNG HWA PULP CORPORATION

## 安全資料表(SDS)

文件編號:SDS-H-TC

生效日期: 2024年01月01日

#### 一、物品與廠商資料

物品名稱:非碳複寫紙類

物品編號:非碳複寫紙

製造者、輸入者或供應者:中華紙漿股份有限公司

製造者、輸入者或供應者地址:中華民國台灣省台北市重慶南路二段 51 號 12 樓

安全資料表諮詢電話: (02)2396-2998 傳真電話: (02)2321-2536

網站:www.yfy.com;www.chp.com.tw

## 二、危害辨識資料

|最 | |健康危害效應:無,但輕微的細小粉末可能造成呼吸道不適。

重

要 環境影響:無

危 物理性及化學性危害:無

害

対 特殊危害:無

確

主要症狀:無

物品危害分類:無

#### 三、成分辨識資料

#### 混合物:

主要成份:			
物質成分之中英文名稱	成分百分比(%)	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	
純白漿:	85~90%	9004-34-6	
短纖化學漿 (LBKP)	75~85%	無記載	
長纖化學漿 (NBKP)	15~25%	無記載	
塗料:	10~15%	無記載	
今战到閥 / CDD Latov )、劉松 / Ctarch )、劉閥惠 / Microcancula )、顯色劑 / Dovolonor )。			

合成乳膠(SBR Latex)、澱粉(Starch)、微膠囊(Microcapsule)、顯色劑(Developer)。

#### 四、急救措施

#### 不同暴露途徑之急救方法:

● 吸入:不需要特別預防措施。

● 皮膚接觸:不需要特別預防措施,但需要小心紙邊割傷。

● 眼睛接觸:不需要特別預防措施。

● 食入:不需要特別預防措施。

最重要症狀及危害效應:無

對急救人員之防護:無

對醫師之提示:無

#### 五、滅火措施

適用滅火劑:水、二氧化碳、乾粉滅火器、泡沫滅火器、或是任何可以撲滅火勢的任何東西。

滅火時可能遭遇之特殊危害:無(請參照相關消防法規)

特殊滅火程序:無(請參照相關消防法規)

消防人員之特殊防護設備:無(請參照相關消防法規)

#### 六、洩漏處理方法

個人應注意事項:無

環境注意事項:無

清理方法:無

#### 七、安全處置與儲存方法

處置:無相關文獻記載

#### 儲存:

● 以適當的容器儲存。

● 儲存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。

## 八、暴露預防措施/個人防護

工程控制:無

#### 控制參數:

● 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度:無

● 生物指標:無

#### 個人防護設備:

● 呼吸防護:無特殊規定,但如因細小粉塵造成不適請配載口罩。

● 手部防護:內容物有可能造成手部割傷,請配載手套。

● 眼睛防護:無特殊規定,但如因細小粉塵造成不適請配載護目鏡。

● 皮膚及身體防護:無特殊規定。

衛生措施:無

#### 九、物理及化學性質

物質狀態:固體	形狀:紙或紙板
顏色:高白、普白、黃、灰、藍等	氣味:無
pH 值:5.0~6.5	沸點/沸點範圍:無測量
分解溫度:無測量	閃火點:500℃ / 260℃ 以上
	測試方法:開杯
自燃溫度:無測量	爆炸界限:不會爆炸
蒸氣壓:無測量	蒸氣密度:無測量
密度: 0.5~1.5	溶解度:無測量
對水溶解度:可溶解	

## 十、安定性及反應性

安定性:安定

特殊狀況下可能之危害反應:無

應避免之狀況:避免熱源

應避免之物質:無

危害分解物:無

#### 十一、毒性資料

急毒性:無

局部效應:無

致敏感性:無

慢毒性或長期毒性:無

特殊效應:無

## 十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈:無造成任何不良影響

## 十三、廢棄處置方法

## 廢棄處置方法:

- 可回收再利用
- 請依當地環保法規處理。

#### 十四、運送資料

國際運送規定:無特殊規定

聯合國編號:無

國內運送規定:無

特殊運送方法及注意事項:無

## 十五、法規資料

適用國內法規:

- 職業安全衛生規則
- 道路交通安全規則

## 適用國際法規:

- 毒物控制法(TSCA STATUS):無列入
- 環境應對賠償責任綜合法案 ( CERCLA STATUS ):無列入
- 資源保護和回收法(RCRA STATUS):無列入
- 超級投資修正與重新授權法 第三章 (SARA TITLE III):無列入

## 十六、其他資料

參考文獻	職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、危害性化學品標示及通識規則		
名稱:中華紙漿股份有限公司品質技術服務組			
製表單位	地址:中華民國台灣省台北市重慶南路二段 51 號 12 樓		
	電話:(02)2396-2998		
製表人	職稱:主任	姓名:黃正君	
核準人	職稱:經理	姓名:林道榮	
生效日期:	2024年01月01日		