

# 中華紙漿股份有限公司

#### CHUNG HWA PULP CORPORATION

# 安全資料表(SDS)

文件編號:SDS-UKOR-TC

生效日期: 2024年01月01日

#### 一、物品與廠商資料

物品名稱:原色牛皮紙

物品編號:原色牛皮紙

製造者、輸入者或供應者:中華紙漿股份有限公司

製造者、輸入者或供應者地址:中華民國台北市重慶南路二段 51 號 12 樓

24 小時緊急聯絡電話: (02)2396-2998 品質技術服務組

網站:www.yfy.com;www.chp.com.tw

# 二、危害辨識資料

最 | 健康危害效應:無,但輕微的細小粉末可能造成呼吸道不適。

要 環境影響:無

危物理性及化學性危害:無

対 特殊危害:無

癄

害

重

主要症狀:無

物品危害分類:無

# 三、成分辨識資料

#### 混合物:

主要成份:				
物質成分之中英文名稱	成分百分比(%)	化學文摘社登記號碼(CAS No.)		
未漂牛皮漿:	100%	65996-61-4		
長纖未漂牛皮漿(NUKP)、短纖未漂牛皮漿(LUKP)				

水份:	6-9%	7732185		
塗料:	2~5%	無記載		
澱粉(Starch)。 塗佈量 5g/m²以下。				
添加物:	< 2%	無記載		
上膠劑(AKD)、陽性澱粉(Cationic Starch)。				

# 四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法:

- 吸入:短時間接觸不受影響。但有可能因為輕微的細小粉末造成呼吸道感到不適時,請移 至新鮮空氣處並儘速就醫。
- 皮膚接觸:短時間接觸不受影響。如感到不適時請依清水沖洗皮膚。
- 眼睛接觸:短時間接觸不受影響。若產生刺激感請立即將眼皮撐開,用緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛 15 分鐘並立即就醫。
- 食入:無文獻記載食入後有任何不良影響。但如有感到不適在患者意識清醒下請用大量飲用開水或牛奶希稀釋胃納物,如患者如意識不清千萬不可餵食,並立即就醫。

最重要症狀及危害效應:無

對急救人員之防護:無

對醫師之提示:無

#### 五、滅火措施

適用滅火劑:水、二氧化碳、乾粉滅火器、泡沫滅火器、或是任何可以撲滅火勢的任何東西。

滅火時可能遭遇之特殊危害:無(請參照相關消防法規)

特殊滅火程序:無(請參照相關消防法規)

消防人員之特殊防護設備:一般裝備(請參照相關消防法規)

#### 六、洩漏處理方法

個人應注意事項:無

環境注意事項:無

清理方法:無

#### 七、安全處置與儲存方法

處置:無相關文獻記載

儲存:

● 以適當的外包裝紙封存。

● 儲存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。

# 八、暴露預防措施/個人防護

工程控制:無

#### 控制參數:

● 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度:無

● 生物指標:無

# 個人防護設備:

● 呼吸防護:無特殊規定,但如因細小粉塵造成不適請配載口罩。

● 手部防護:內容物有可能造成手部割傷,請配載手套。

● 眼睛防護:無特殊規定,但如因細小粉塵造成不適請配載護目鏡。

● 皮膚及身體防護:無特殊規定。

衛生措施:無

# 九、物理及化學性質

物質狀態:固體	形狀:紙或紙板
顏色:原牛皮色	氣味:無
pH 值: pH 值 5.5~6.5	沸點/沸點範圍:無測量
分解溫度:無測量	閃火點:無
	測試方法:無
自燃溫度:無測量	爆炸界限:不會爆炸
蒸氣壓:無測量	蒸氣密度:無測量
密度: 0.5~1.5	溶解度:無測量
對水溶解度:無	

# 十、安定性及反應性

安定性:無

特殊狀況下可能之危害反應:無

應避免之狀況:無

應避免之物質:無

危害分解物:無

# 十一、毒性資料

急毒性:無

局部效應:無

致敏感性:無

慢毒性或長期毒性:無

特殊效應:無

# 十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈:無造成任何不良影響

# 十三、廢棄處置方法

# 廢棄處置方法:

- 可回收再利用
- 請依當地環保法規處理。

# 十四、運送資料

國際運送規定:無特殊規定

聯合國編號:無

國內運送規定:無

特殊運送方法及注意事項:無

# 十五、法規資料

# 適用國內法規:

- 職業安全衛生規則
- 道路交通安全規則

# 適用國際法規:

- 事物控制法(TSCA STATUS):無列入
- 環境應對賠償責任綜合法案 ( CERCLA STATUS ):無列入
- 資源保護和回收法(RCRA STATUS):無列入
- 超級投資修正與重新授權法 第三章 (SARA TITLE III):無列入

# 十六、其他資料

參考文獻	職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、危害性化學品標示及通識規則		
	名稱:中華紙漿股份有限公司品質技術服務組		
製表單位	地址:中華民國台北市重慶南路二段 51 號 12 樓		
	電話:(02)2396-2998		
製表人	職稱:主任	姓名:黃正君	
核準人	職稱:經理	姓名:林道榮	
生效日期:	2024年01月01日		