

ITEMCASE

Gesamtstrategie und Umsetzungskonzept

Social-Collector-Plattform mit globalem Community-Katalog, sicherer Kommunikation, skalierbarer Architektur und Freemium-Monetarisierung

Stand
September 2026

Zweck
Ein konsistenter Orientierungsrahmen für Produkt,
Technik, Monetarisierung und Compliance.

Leitidee

ItemCase verbindet private Sammlungen mit einem moderierten, globalen Katalog und einer lebendigen Community. Das Produkt ist keine reine Inventar-App: Es wird zur Social-Collector-Plattform, auf der Sammler Objekte entdecken, Wissen teilen, Kontakte pflegen und in sicheren Räumen kommunizieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Executive Summary
- 2 Produktvision und Nutzererlebnis
- 3 Katalog, Sammlung und Community-Qualität
- 4 Social Layer: Freunde, Gruppen, Forum und Chat
- 5 Safety, Moderation und Benachrichtigungen
- 6 Technische Architektur und Datenmodell
- 7 Speicher, Betrieb und Skalierung
- 8 Monetarisierung und Downgrade-Regel
- 9 Recht, UGC, DSA, DSGVO und Store-Compliance
- 10 Rollout, Kennzahlen und Entscheidungen

Geltungsbereich

Dieses Dokument verschmilzt das Community Catalog Concept, das netcup + MySQL Kompaktkonzept, die rechtliche Übersicht und das Monetarisierungskonzept. Es aktualisiert alle vier Themenbereiche auf den Social-Collector-Produktstand.

1. Executive Summary

ItemCase soll private Sammelpraxis, einen wiederverwendbaren Community-Katalog und soziale Interaktion in einem Produkt vereinen. Der Kern bleibt eine private, nutzerkontrollierte Sammlung. Darauf baut ein öffentlicher Katalog auf, dessen Einträge und Bilder nach Prüfung der Community zugutekommen. Freunde, Gruppen, Forum und Chat schaffen Bindung und dauerhafte Inhalte rund um Sammlerobjekte.

Leitprinzipien

- Privat bleibt privat: Besitz, Kaufpreise, Notizen und genaue Lagerorte sind standardmäßig nicht öffentlich.
- Öffentliches Wissen ist kuratiert: Globale Katalogdaten, Bilder und Community-Beiträge folgen Einreichungs-, Prüf- und Meldeprozessen.
- Social by design: Kontakte, Gruppen, Forum und Chats sind direkt mit Items, Showcases und Sammlerwissen verknüpft.
- Sicherheit ist kein Premium-Feature: Blockieren, Melden, Wortfilter und Moderation stehen allen Nutzern offen.
- Freemium ohne Datenverlust: Nach Ende eines Abos bleiben alle Items erhalten; über 150 Items ist Free jedoch lesend und reduzierend nutzbar.

Produktziel

Die Kombination erzeugt einen Netzwerk- und Datenqualitätseffekt: Jede geprüfte Einreichung verbessert den Katalog; jede hilfreiche Diskussion steigert den Nutzen für weitere Sammler; Premium finanziert Komfort, Analyse und größere aktive Nutzung statt Sicherheit oder Grundzugang.

2. Produktvision und Nutzererlebnis

Die Hauptnavigation verbindet vier gleichwertige Säulen: Collection für die eigene Sammlung, Catalog für die globale Referenzdatenbank, Community für Forum und Entdecken sowie Social für Freunde, Gruppen und Nachrichten.

Bereich	Aufgabe	Standard-Sichtbarkeit
Private Collection	Eigene Exemplare, Zustand, Preis, Notizen, Standort und Wunschliste	Privat
Global Catalog	Kanonische Produktdaten, geprüfte Bilder, Varianten und Identifikatoren	Öffentlich
Showcase	Bewusst freigegebene Präsentation von Items oder Listen	Nutzersteuerung
Community	Foren, Gruppenbeiträge, hilfreiche Antworten und Themenwissen	Je nach Bereich öffentlich oder gruppenintern

Item-Sharing

Items und Sammlungen werden in Forum und Chat als ItemCase-Karten geteilt: Bild, Name, Edition, Zustand sowie optional ein freigegebener Wert oder Link. So bleibt Kommunikation im Kontext des Sammelobjekts statt in einem losgelösten Messenger.

Datenschutz-Einstellungen

- Profil-, Showcase- und Freundschaftssichtbarkeit separat steuerbar.
- Collection Map, genaue Aufbewahrungsorte, Kaufpreise und private Notizen bleiben standardmäßig privat.
- Benachrichtigungen lassen sich nach Direktnachrichten, Gruppen, Forum, Anfragen und Systemmeldungen konfigurieren.

3. Katalog, Sammlung und Community-Qualität

Die Trennung von kanonischem Katalogeintrag und persönlichem Exemplar verhindert Duplikate und schützt Privatsphäre. Viele Nutzer können dasselbe Produkt besitzen, ohne es mehrfach als globalen Datensatz anzulegen.

Entität	Rolle
CatalogItem	Öffentlicher, kanonischer Produktdatensatz: Name, Marke, Kategorie, Erscheinungsjahr, Identifikatoren und Status.
CatalogImage	Moderiertes Bild zum CatalogItem mit Quelle, Lizenzversion, Prüfergebnis und Dateipfad.
UserCollectionItem	Persönliches Exemplar mit Zustand, Menge, Preis, Notizen, Standort und Verknüpfung zum Katalog oder privaten Item.
Submission / ChangeProposal	Einreichung eines neuen Datensatzes bzw. Änderungsvorschlag mit Review-Workflow.

Einreichungs- und Prüfprozess

- Vor dem Einreichen Suche nach Namen, Marke, Kategorie und eindeutigen IDs wie EAN, UPC, ISBN, Set- oder Kartenummer.
- Private Items bleiben jederzeit möglich und müssen nie veröffentlicht werden.
- Für öffentliche Einreichungen: strukturierte Metadaten, möglichst eigene Fotos und bestätigte Nutzungsrechte.
- Moderation prüft Plausibilität, Duplikate, Bildqualität, Wasserzeichen, sichtbare personenbezogene Daten und offensichtliche Rechteprobleme.
- Status: Private, Pending, Needs Changes, Approved, Reported, Removed.

Qualität und Vertrauen

Korrekturvorschläge werden nicht direkt veröffentlicht. Sie durchlaufen denselben kontrollierten Prozess. Rollen reichen von Collector über Contributor und Trusted Contributor bis Curator, Moderator und Admin. Reputation belohnt angenommene Beiträge, nicht bloße Aktivität.

4. Social Layer: Freunde, Gruppen, Forum und Chat

Die Freundesliste ist die soziale Startfläche: Online- und Offline-Freunde, Gruppen und offene Anfragen werden zusammengeführt. Direkte Aktionen sind Profil ansehen, Freundschaft anfragen bzw. entfernen, Nachricht senden, in Gruppe einladen, blockieren und melden.

Gruppen und Forum

Gruppen können öffentlich oder privat sein und führen Mitglieder, Beschreibung, Bild, Rollen und einen eigenen Gruppenchat. Der Gruppenbereich gliedert sich in Übersicht, Mitglieder, Forum, Showcase und Chat. Forum und Chat sind absichtlich getrennt: Forum bewahrt strukturiertes, durchsuchbares Wissen; Chat ermöglicht unmittelbare Unterhaltung.

Funktion	Forum	Gruppenchat / Direktchat
Zweck	Dauerhafte Diskussionen, Fragen, Show & Tell, Identifikation, Preis- und Wissensbeiträge	Echtzeitkommunikation, kurze Abstimmung, Item- und Sammlungs-Sharing
Moderation	Beiträge melden, schließen, verschieben, anpinnen, löschen	Nachrichten melden, filtern, löschen, mute/ban
Technik	REST-API und Datenbank	SignalR / WebSockets plus persistente Speicherung

Gruppenrollen

Rolle	Kernrechte
Owner	Gruppe löschen, Rollen vergeben, vollständige Administration.
Admin	Gruppe bearbeiten, Mitglieder und Einladungen verwalten, Bans setzen.
Moderator	Beiträge/Nachrichten moderieren, Mitglieder muten oder entfernen.
Member	Lesen, posten, chatten im Rahmen von Gruppen- und Tarifregeln.

Chat V1

Der Start konzentriert sich auf Text, Antworten, Reaktionen, Zeitstempel, Zustell- und Lesestatus, Item-Karten, @Mentions sowie stummschaltbare Unterhaltungen. Bilder und Dateien werden erst nach belastbarer Moderations-, Speicher- und Abuse-Erfahrung erweitert.

5. Safety, Moderation und Benachrichtigungen

Jede Social-Aktion wird serverseitig gegen Blocklisten, Berechtigungen, Gruppenzugehörigkeit, Rate Limits und ggf. Tarifgrenzen geprüft. Sicherheit darf nicht von einem kostenpflichtigen Plan abhängen.

Blockieren und Melden

- Blockierte Personen können keine Direktnachricht, Freundschaftsanfrage oder Gruppeneinladung mehr senden. Bestehende Historie wird nicht automatisch gelöscht.
- Meldungen können Nutzer, Nachrichten, Forenbeiträge, Gruppen und Kataloginhalte betreffen. Gründe: Spam, Belästigung, Hass/Beleidigung, Betrug, unangemessene Inhalte, Identitätsmissbrauch oder Sonstiges.
- Jede Meldung erhält Status Open, Under Review, Resolved oder Dismissed, einen prüfbaren Audit-Trail und eine dokumentierte Entscheidung.
- Gruppenmoderation umfasst Rollen, Entfernen, temporäres Stummschalten, Ban und nachvollziehbare Maßnahmen.

Profanity- und Wortfilter

Ein serverseitiger, sprach- und schweregradbasierter Filter normalisiert Text auch gegen einfache Umgehungen. Niedriges Niveau kann maskiert werden; schwere oder besonders problematische Inhalte werden blockiert und können ein Moderationssignal auslösen. Die Wortlisten sind versioniert, mehrsprachig und nur für autorisierte Moderation pflegbar.

Benachrichtigungen

Neue Nachrichten erzeugen eine konfigurierbare Desktop-/Push-Benachrichtigung unten rechts mit dezentem Ton. Ein Klick öffnet den richtigen Direkt- oder Gruppenchat. Das Notification Center (Glocke) sammelt verpasste Nachrichten, Freundschaftsanfragen, Gruppeneinladungen, Antworten und Moderationsinformationen. Einstellungen enthalten Ton, Desktop-/Push-Kanäle, Typen, Stummschaltung und Ruhezeiten.

6. Technische Architektur und Datenmodell

Die Architektur kombiniert eine normale REST-API für Verwaltungs- und Suchvorgänge mit einer Echtzeit-Schicht für Nachrichten, Präsenz und Live-Benachrichtigungen. MySQL speichert die langlebigen, relationalen Daten; SignalR/WebSockets liefern Events an berechnigte Clients.

Schicht	Verantwortung
Client	Collection, Katalog, Forum, Freunde, Gruppen, Chat, Toasts und Notification Center.
REST API	Authentifizierung, Katalogsuche, CRUD, Moderation, Tarif- und Berechtigungsprüfungen.
SignalR / WebSockets	NewMessage, Typing, ReadReceipt, UserOnline, GroupMessage, Notification.
MySQL	Transaktionale und relationale Produkt-, Social-, Moderations- und Abo-Daten.
Bild-Storage	Optimierte WebP-Dateien plus Thumbnails; nur Pfad/Metadaten in MySQL.

Kernentitäten

Domäne	Tabellen / Aggregate
Katalog	CatalogItems, CatalogImages, Categories, Brands, Submissions, ChangeProposals
Sammlung	UserCollectionItems, CollectionFolders, Wishlists, Showcases
Social	FriendRequests, Friendships, UserBlocks, Groups, GroupMembers, GroupInvites, GroupBans
Community	ForumCategories, ForumThreads, ForumPosts, ForumPostLikes, ForumSubscriptions
Messaging	Conversations, ConversationMembers, Messages, MessageReactions, MessageAttachments, ReadReceipts
Safety / Notification	Reports, ModerationActions, BlockedWords, Notifications, NotificationSettings
Entitlements	Subscriptions, Entitlements, UsageCounters, AuditLog

Wichtige Serverregeln

- Autorisierung bei jeder Mutation; Gruppenchats nur für aktive Mitglieder.
- Blockprüfung vor Freundschaft, Einladung, Erwähnung und Nachricht.
- Idempotente Nachrichtenzustellung und persistente Nachrichten vor Echtzeit-Auslieferung.
- Zentraler Entitlement-Service für Limits und Downgrade-Status.
- Audit-Trails für Moderation, Zustimmungen, Lizenzversionen und Aboänderungen.

7. Speicher, Betrieb und Skalierung

Bilder sind der dominante Speicherfaktor. MySQL bleibt bewusst frei von Bild-BLOBs und speichert nur strukturierte Daten sowie Medienpfade. Diese Trennung erleichtert Backup, Performance und Wachstum.

Schritt	Empfehlung
Upload	Originalfoto annehmen; Rechte- und Inhaltsprüfung anstoßen.
Verarbeitung	EXIF/GPS entfernen, maximal etwa 1.400 × 1.400 px, nach WebP transformieren.
Speicherung	Hauptbild ca. 150-300 KB; optionales Thumbnail ca. 20-50 KB. Original nach erfolgreicher Verarbeitung löschen.
Ablage	Verteilte Pfade, z. B. /data/catalog/12/34/123456.webp; keine flache Million-Dateien-Struktur.
Backup	Tägliche MySQL-Sicherung, inkrementelle Bildsicherung auf getrenntem Storage und regelmäßige Wiederherstellungstests.

Kapazitätsplanung

Kataloggröße	Bilder bei ca. 250 KB	Gesamt grob
10.000 Items	ca. 2,5 GB	ca. 3 GB
100.000 Items	ca. 25 GB	ca. 27 GB
1.000.000 Items	ca. 250 GB	ca. 270 GB

netcup-Betriebsmodell

Zum Start ist ein Root Server mit etwa 512 GB NVMe und 16 GB RAM für die ersten 100.000+ Katalogitems plausibel. Mit wachsendem Bestand wird zusätzlicher Local Block Storage für Bilder angebunden. Bei rund einer Million Katalogitems bietet eine Gesamtkapazität von etwa 1 TB mehr Reserve für Datenbank, Logs, Backups, temporäre Verarbeitung und Wachstum. Monitoring, Alarmierung, Patch-Management, TLS, Zugriffstrennung, Secrets-Management und Restore-Tests gehören zum Regelbetrieb.

8. Monetarisierung und Downgrade-Regel

Das Freemium-Modell monetarisiert aktive Kapazität und Komfort, nicht die Sicherheit oder den Zugang zu bereits vorhandenen Daten. Preise und Limits sind zentral konfigurierbar; die Angaben sind die aktuelle Produktpositionierung.

Plan	Preis	Items	Positionierung
Free	0 EUR	bis 150	Vollwertiger Einstieg: Katalog, Sammlung, Forum, Freunde, Gruppen beitreten, Safety und Benachrichtigungen. Begrenzter Chat.
Collector+	2,99 EUR / Monat oder 29,99 EUR / Jahr	bis 2.500	Unbegrenzter Direkt- und Gruppenchat, Gruppen erstellen, mehr Showcase- und Exportfunktionen, werbefrei.
Collector Pro	5,99 EUR / Monat oder 59,99 EUR / Jahr	bis 10.000*	Power Collector: Analysen, Premium-Showcases, erweiterte Filter, vollständiger Export und erweiterte Gruppenverwaltung.

* Das Pro-Limit wird anhand realer Infrastruktur- und Supportkosten angepasst; kein Lifetime-Tarif vorgesehen.

Downgrade ohne Datenverlust

Endet ein Abo und die Sammlung liegt über dem Free-Limit, werden keine Items gelöscht. Der Account erhält den Zustand `FREE_OVER_LIMIT`: Alle Items bleiben sichtbar; neue Items und zusätzliche Bearbeitungen zur Erweiterung sind gesperrt; Entfernen ist zulässig, bis höchstens 150 Items verbleiben. Ein erneutes Abo stellt die zum Tarif passenden Rechte wieder her. Die Prüfung erfolgt bei Login, Statusänderung und jeder Sammlungsmutation serverseitig.

Zustand	Bedingung	Rechte
<code>FREE_ACTIVE</code>	Kein Abo, maximal 150 Items	Normale Free-Rechte.
<code>PREMIUM_ACTIVE</code>	Gültiges Abo	Rechte des gebuchten Plans.
<code>FREE_OVER_LIMIT</code>	Kein Abo, über 150 Items	Lesen und Reduzieren; kein Hinzufügen.

Wirtschaftliche Orientierung

Bei einer reinen Planungsannahme von 8 % Collector+ und 2 % Pro ergeben sich pro 1.000 Nutzer rund 359 EUR monatlicher Bruttoumsatz vor Store-Gebühren, Steuern und Infrastruktur. Das ist keine Prognose, sondern ein Modell zur Dimensionierung.

9. Recht, UGC, DSA, DSGVO und Store-Compliance

Dieses Kapitel ist eine Produkt- und Compliance-Orientierung, keine Rechtsberatung. Vor öffentlichem bzw. monetarisiertem Launch müssen finale Screens, Datenflüsse, Bedingungen und Prozesse durch spezialisierten deutschen/EU IT-/IP-Rechtsbeistand geprüft werden.

Urheberrecht, Marken und Uploads

- Für öffentliche Katalogbilder nur eigene oder nachweislich ausreichend lizenzierte Inhalte akzeptieren; keine Übernahme aus Suchmaschinen, Shops oder Herstellerseiten allein wegen öffentlicher Auffindbarkeit.
- Beim Upload Rechtebestätigung und nicht-exklusive Lizenz für Speicherung, technische Bearbeitung, öffentliche Anzeige und kommerziellen Betrieb einholen; Version und Zeitpunkt protokollieren.
- Fremde Marken und Produktnamen nur sachlich als Metadaten nutzen. Keine Gestaltung, die eine offizielle Partnerschaft suggeriert; keine Fremdlogos oder Franchise-Artworks als dekoratives ItemCase-Branding.

UGC, DSA und Moderation

- Leicht erreichbare Meldefunktion für öffentliche Kataloginhalte, Forenposts, Gruppen, Nachrichten und Nutzer.
- Notice-and-action-Prozess: Eingang bestätigen, sorgfältig und objektiv prüfen, Entscheidung dokumentieren und Betroffene nach anwendbaren Vorgaben informieren.
- Klare Community-, Upload- und Chatregeln; Durchsetzung über Moderation, Sanktionen und nachvollziehbare Historie.
- Rechteinhaber-Kontakt und dokumentierter Takedown-Prozess.

DSGVO und Store-Anforderungen

- Datensparsamkeit, Zweckbindung, Rollen- und Zugriffsschutz, Lösch-/Aufbewahrungskonzept, Betroffenenrechte und Auftragsverarbeitung für Storage, Analytics, Authentifizierung und Zahlung.
- EXIF/GPS aus öffentlichen Bildern entfernen. Private Collection Map, Besitzdaten und persönliche Notizen dürfen nicht aus Versehen öffentlich werden.
- Impressum/Anbieterinformationen, AGB, Datenschutzerklärung, Verbraucherinformation für Abos sowie aktuelle Apple- und Google-UGC-/Kaufregeln vor Release prüfen.

10. Rollout, Kennzahlen und Entscheidungen

Der Rollout priorisiert zunächst tägliche Sammlungsnutzung und Katalogqualität. Social-Funktionen werden schrittweise ergänzt, sobald Safety- und Moderationsgrundlagen bereitstehen.

Phase	Lieferumfang	Erfolgskriterien
MVP	Private Collections, Starter-Katalog, Einreichung, Admin-Freigabe, Free/Premium-Entitlements.	Aktive Sammlungen, Einreichungsqualität, Moderationsdauer.
2 - Community	Katalogbilder, Korrekturen, Reports, Forum, Freundschaftsanfragen und Profile.	Wiederkehrende Community-Aktivität, niedrige Duplicate-Rate.
3 - Social	Gruppen, Gruppenrollen, Textchat, Notification Center, Toast + Sound, Block/Report/Wortfilter.	Zustellqualität, Antwortzeiten, Abuse-Rate, Moderations-SLA.
4 - Scale	Trusted Contributors, bessere Duplikaterkennung, Item-Sharing, Analysen, erweiterte Premium-Funktionen.	Conversion, Retention, Katalogabdeckung, Support- und Infrastrukturkosten.

Entscheidungen vor der Implementierung

- Konkrete Chat-Limits für Free und Definition, ob Gruppenchat im Free-Plan nur begrenzt oder lesend verfügbar ist.
- Sichtbarkeitsmodell für Profile, Showcases, Gruppen und Sammlungsdaten.
- Nachrichtenaufbewahrung, Löschkonzept, Mod-Zugriff und Eskalationsprozess.
- Ziel-SLAs für Moderation und eine belastbare Zuständigkeit für Rights-holder- und DSA-Meldungen.
- Finale Store- und Rechtsprüfung vor öffentlicher UGC- und Abo-Einführung.

Schlussbild

ItemCase entwickelt sich so zu einem belastbaren Produktmodell: private Sammlungen liefern täglichen Nutzen, der moderierte globale Katalog schafft einen langfristigen Datenwert, Community und Social erzeugen Bindung - und Premium finanziert leistungsstarke, skalierbare Nutzung ohne Datenverlust.