

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. เครื่องเจียร์ | 8. อุปกรณ์นิรร้าย |
| 1.1 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า | 8.1 เครื่องสว่านนิรร้าย |
| 1.2 เครื่องเจียร์คอมตง | 8.2 เครื่องไขควงนิรร้าย |
| 1.3 เครื่องเจียร์คอยดาว | 8.3 เครื่องไฟฉาย |
| 1.4 เครื่องเจียร์ 2 หัว | 8.4 เครื่องดูดฝุ่น |
| 2. เครื่องสว่านไฟฟ้า | 9. เครื่องขัด |
| 2.1 เครื่องสว่านไฟฟ้า | 9.1 เครื่องขัด |
| 2.2 เครื่องสว่านไฟฟ้า 2 กาง | 9.2 เครื่องขัดเงา |
| 3. เครื่องสว่านโรตารี่ | 10. เครื่องขันสกรู/บล็อก |
| 3.1 เครื่องสว่านโรตารี่ | 11. เครื่องฉีดน้ำ |
| 3.2 เครื่องสกัด | 12. เครื่องตัดหญ้า |
| 4. เครื่องเลื่อย | 12.1 เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ |
| 4.1 เครื่องเลื่อยวงเดือน | 12.2 เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ |
| 4.2 เครื่องเลื่อยจุล | 13. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ |
| 4.3 เครื่องเลื่อยตัดองศา | 14. Accessories |
| 5. เครื่องขัดกระดาษกราย | 14.1 ใบเลื่อยวงเดือน |
| 5.1 เครื่องขัดกระดาษกรายแบบสัน | 14.2 ใบตัด |
| 5.2 เครื่องขัดกระดาษกรายแบบสายพาน | 14.3 Jab พื้นทราย |
| 6. กบไฟฟ้า/เครื่องชาาร่อง | 14.4 แผ่นเจียร์ |
| 6.1 กบไฟฟ้า | 14.5 ดอกเจาะกระเจก |
| 6.2 เครื่องกริมเมอร์ | 14.6 บล็อก |
| 6.3 เครื่องเร้าเตอร์ | 14.7 ดอกสกรู |
| 7. เครื่องตัด | 14.8 ดอกสว่าน |
| 7.1 เครื่องตัดไฟเบอร์ | 14.9 ดอกสกัด |
| 7.2 เครื่องตัดกระเบื้อง | 14.10 ใบกบ |
| 7.3 เครื่องตัดเหล็ก | 14.11 ดอกคอร์จ |
| 7.4 เครื่องกวนปูน | 15. ประแจ |
| 7.5 เครื่องเป่าลมร้อน | |
| 7.6 เครื่องเป่าลม | |
| 7.7 เครื่องคอมริง | |

ข้อมูลสินค้า

1. เครื่องเจียร์ไฟฟ้า

1.1 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า



- เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4 นิ้ว 570W รุ่น PPT-AG-02-100

ข้อมูลทางเทคนิค

- > แรงดันไฟฟ้า 220V
- > ความถี่ 50-60 Hz
- > กำลังไฟฟ้า 570W
- > เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm. (4นิ้ว)
- > ความเร็วหมุนเปลี่ยน 13000 rpm
- > น้ำหนัก 1.3 kg

ราคา 790 บาท



- เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4 นิ้ว 800W รุ่น PPT-AG-100-S

- > มีช่องระบายลม ช่วยระบายความร้อน
- > มีสวิตซ์ด้านข้าง ในการเปิด/ปิด
- > เพื่อคงให้แข็งแรง ทนทาน ต่อการใช้งาน

> บุ้มล็อกแกนหมุน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

> มีไฟเตอร์ ป้องกันเศษวัสดุ

ข้อมูลทางเทคนิค

> กำลังไฟฟ้า 800W

> เส้นผ่านศูนย์กลาง 100mm. (4")

> ความเร็วขณะหมุนเปลี่ยน 13000 rpm

> น้ำหนัก 1.3 kg

ราคา 990 บาท



เครื่องเจียรไฟฟ้า 4" 1100 W รุ่น PPT-AG-100-G

ข้อมูลทางเทคนิค

> กำลังไฟฟ้า 1100W

> เส้นผ่านศูนย์กลาง 100mm. (4นิ้ว)

> ความเร็วขณะหมุนเปลี่ยน 0-11000 rpm

> น้ำหนัก 1.9 kg

ราคา 890 บาท

POWERTEX
QUALITY POWERTOOLS

เครื่องเจียรไฟฟ้า

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4"

1200 W

รุ่น PPT-AG-100-GB-100MM

| | |
|------------------|------------------|
| กำลังไฟฟ้า | 1200 w |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240V 50/60Hz |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 100 mm. (4") |
| รอบต่อวินาที | 2000 rpm |
| น้ำหนัก | 2 kg. |

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว 1200W รุ่นPPT-AG-100-GB 100MM

ข้อมูลทางเทคนิค

- > กำลังไฟฟ้า 1200W
- > เส้นผ่านศูนย์กลาง 100mm. (4")
- > ความเร็วขณะหมุนเปลี่ยน 0-2000 rpm
- > น้ำหนัก 2 kg

ราคา 890 บาท

POWERTEX
QUALITY POWERTOOLS

เครื่องเจียรไฟฟ้า

เครื่องเจียรไฟฟ้า 5"

1200 W

รุ่น PPT-AG-125-B

| | |
|------------------|--------------|
| กำลังไฟฟ้า | 1200 w |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 125 mm. (5") |
| รอบต่อวินาที | 0-11800 rpm |
| น้ำหนัก | 3 kg |

เครื่องเจียรไฟฟ้า 5นิ้ว 1200W รุ่นPPT-AG-125-B

ข้อมูลทางเทคนิค

- > กำลังไฟฟ้า 1200W
- > เส้นผ่านศูนย์กลาง 125mm. (5")
- > ความเร็วขณะหมุนเปลี่ยน 0-11800 rpm
- > น้ำหนัก 3 kg

ราคา 1390 บาท

 X-Series ขัคเติม! เครื่องสกัด HEX สองรุ่นที่ตอบโจทย์ทุกงานรื้อถอน 

- ◆ PPT-DH-7-H | เน้นความคล่องตัว น้ำหนักเบา
 - ✓ กำลังไฟ 1200W
 - ✓ อัตราการกระแทก 3900 bpm
 - ✓ น้ำหนัก 8.7 kg
 - เหมาะสำหรับงานวีดีโอบันทึกเคลื่อนไหว งานเจาะพื้น พนังที่ไม่หนามาก ใช้งานสะดวก ควบคุมง่าย
 - ราคา 2,590 บาท

- ◆ PPT-DH-65-X | พลังเต็มแม็กซ์
 - ✓ กำลังไฟ 1750W
 - ✓ อัตราการกระแทก 1900 bpm
 - ✓ น้ำหนัก 15 kg
 - 👉 ด้วยริบบิ่งสำหรับงานหนัก! เหมาะกับงานรื้อถอนโครงสร้างขนาดใหญ่ ทุบพื้นปูนหนา แรงกระแทกทรงพลัง!
 - 📍 ราคา 4,390 บาท

⚡ งานป้ายนักเรียนอยู่ เลือกให้เหมาะสมกับสี ไอล์ฟาร์ทำงานของคุณ!



🔥 ใหม่! เครื่องบล็อกไขส่าย POWERTEX PPT-CL-EW-400-40 🔥

พลังแรง ใช้งานง่าย เข้าได้ทุกซอกทุกมุม!

- ◆ แรงดันไฟฟ้า: 20V / 4.0Ah
- ◆ แรงบิดหมุนเข้า: 380 N.m | แรงบิดหมุนออก: 450 N.m
- ◆ ความเร็ว rob: 0-2500 rpm | อัตราการกระแทก: 0-3500 ipm
- ◆ คอกเครื่องสั้นเพียง 110mm ✌️ เข้าที่แคบง่าย!
- ◆ ปรับความแรงได้ตามแรงกดมือ ควบคุมง่าย ใช้งานสะดวก
- ◆ ขนาดลูกบล็อกที่รองรับ: M8 - M20 mm

⚡ น้ำหนักเบาเพียง 1.7 kg พกพาสะดวก ใช้งานสบาย ไม่เมื่อยมือ!

🔋 แบต 4000mAh ชาร์จเต็มใน 2 ชั่วโมง ใช้งานได้นาน

💰 ราคา 3,490 บาท

💥 ตัวช่วยงานซ่อม & งานประภากอบสุดคุ้ม ที่มือโปรต้องมี! 💥

ទວមឥຕເອາໄຈ ຄາຍເຫັນໄວ

PPT POWERTEX[®]
QUALITY POWERTOOLS



PPT-CL-AG-100-BL
ເກີດອົບເປັນໄອລ້ານ 4 ນັ້ນ



PPT-CL-ID-140
ສ່ວນໄອຕາຍືອົບເປັນ



PPT-CL-CD-10-HQ-BL
ສ່ວນໄອຕາຍືອົບເປັນ

PPT-EB-800-G
ເກີດອົບປ່ານ

PPT-CL-RH-24-BL
ສ່ວນໄອຕາຍືອົບເປັນ

PPT-EB-800-G
ເກີດອົບປ່ານ



ຄັດນາໄຫ້ແລ້ວອຸປກຮນທີ່ບ່ວຍໃຫ້ການກຳບານໃຫ້ນ່າຍຍື້ນ !!

ເຫຼືດເຄື່ອງມືອື່ງແອຣ໌ສຸດຄຸ້ມ! ຄວບຖຸດສໍາຫຼັບຕິດຕັ້ງ-ຊ່ອມປຳຈຸງ

💡 ມີດັບຕັ້ງທີ່ບ່ວຍໃຫ້ການກຳບານໃຫ້ນ່າຍຍື້ນ !!

● ກາຍໃນເຫຼືດປະກອບດ້ວຍ:

- ✓ ສ່ວນໄອຕາຍືອົບເປັນ : ເຈະບູນ ຄອນກວິດ ສະດວກ ຄລ່ອງຕົວ
- ✓ ສ່ວນໄຟສາຍຄອດຫວາໄດ້ : ເປີດຢັນຫວາໄດ້ໜາກໜາຍ ໃຊ້ງານເຄົກປະສົງ
- ✓ ເຄື່ອງເຈີຍໄຟສາຍ : ຕັດ ເຈີຍ ຫັດແຕ່ງໂລກທີ່ໄດ້ຍ່າງຍ່າຍໄດ້
- ✓ ໄຂຄວງກະແກກໄຟສາຍ : ແຮງປຶດສູງ ຊັນສກຽວແລະນີອຕີໄດ້ຍ່າງແນ່ນໜາ
- ✓ ເຄື່ອງເປົາລົມ (ປັບປະບົບ) : ເປົາທຳຄວາມສະອາດແພັງແອຣ໌ແລະພື້ນທີ່ກຳບານ

PAST - กับกวน ก็คือ
PRESENT
PERFECT

เตรียม!! พบกับ POWERTEX ได้ที่งาน
สถาปนิก'68

นวัตกรรมใหม่
เครื่องมือช่าง
ที่ครบวงจร

ประชุม Challenger 3 บูรพาภัณฑ์ L801
29 APR - 04 MAY 2025
ณ ชาเลนเจอร์ ออลล์สแลนด์ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.00 - 20.00 น.

🔥 เตรียมตัวให้พร้อม! พบกับ POWERTEX ที่งาน สถาปนิก'68 🎉

ที่สุดของนวัตกรรม เครื่องมือช่างครบวงจร 💡

- ◆ สัมผัสและทดลองใช้เครื่องมือคุณภาพสูง
- ◆ พบสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์งานช่างทุกประเภท
- ◆ ไปรษณีย์สุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น!

เจอกันที่ :

บูรพาภัณฑ์ L801 (Challenger 3)

14 29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2025

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เวลา 10.00 - 20.00 น.

👤 สายช่างห้ามพลาด! แล้วเจอกันที่บูรพาภัณฑ์ POWERTEX 🎉

โปรโมชั่น



POW RTEX[®]
PPT QUALITY POWERTOOLS

เลื่อยเชือก

PPT-GCS-38

แรงจัด ตัดลื่น

กำลังไฟฟ้า 0.87 Hp
บาร์โซ่ 11.5 นิ้ว

SALE 1,790.-

โปรดตรวจสอบสุดคุ้ม! ลดหนักจัดเต็ม เลือยโซ่ PPT-GCS-38 แรงจัด ตัดลื่น

⚡ จากปกติ 3,890.- ลดเหลือ เพียง 1,790.-

🚚 ส่งฟรีทั่วไทย!

- ◆ กำลังไฟ 0.87 Hp
 - ◆ บาร์โซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว
 - ◆ ใช้งานง่าย ตัดไม้ได้รวดเร็ว
- 🌈 รีบสั่งด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด