

 ORTAK SAĞLIK GÜV. BİR. ve DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.	ŞOFÖR TALİMATLARI	Doküman No:	İSG-F69
		Revizyon No:	005
		Yürürlük Tarihi:	01.09.2016
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa sayısı:	5

GENEL ÇALIŞMA VE TEKNİK EMNİYET TALİMATI

İş yerlerimizde, iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek, personelin emniyetli çalışmasını temin etmek, emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek maksadıyla hazırlanmış talimattır.

- 1- İşyerinizde koruyucu malzemeleri (Gözlük, eldiven, baret, çelik burunlu postal, emniyet kemeri vb). mutlaka kullanınız.
- 2- İşveren, her türlü güvenlik tedbirlerini almak, koruyucu malzemeleri vermekle; işçilerde kurallara uymak ve koruyucu malzemeleri kullanmakla yükümlüdür.(İş Kan. Mad. 77)
- 3- İşyerinde, talimatlara, kurallara uymamak ve koruyucu malzeme kullanmamak **SUÇTUR.**
- 4- Her yaptığınız ve yapman gerektiğinden emin olmadıkça ve bunu yapmak vazifen değilse şalter ve vanaları katiyen açmayınız ve kapamayınız.
- 5- İşyerinizin, intizam ve temizliğini koruyun, intizamsızlığın başlıca iş kazası sebebi olduğunu unutmayınız.
- 6- İşyerinizde yangına karşı daima tedbirli olun. Yangın talimatını okuyun ve riayet edin.
- 7- İşinizde aceleci olmayın. Araç veya makinanızı çalıştırmadan önce tereddüt ettiğiniz tarafı mutlaka Nezaretçinize gösterin sorun öğrenin..
- 8- Arızalı ya da çalıştırmayı iyice bilmediğiniz araç veya makineyi çalıştırmayın. Arızaya mutlaka amirinize bildirin.
- 9- Vazifeli olmadıkça katiyen iş yerinizden ayrılıp, başka iş yerlerine gitmeyiniz. (İş kazasına uğrar veya iş kazasına sebep olabilirsiniz.)
- 10- Görevli gittiğiniz Atölyeden, işinizin bitiminde, araç ve gerecinizle birlikte derhal ayrılın, orada çalışanların dikkatini dağıtmaktan kaçınınız.
- 11- Bütün makinalar ve çalışanlar sürekli amirlerinin denetiminde bulundurulacak, faaliyet anında meydan gelen aksaklıklar düzeltilecektir.
- 12- Yıpranmış bulunan takımla katiyen çalışmayın, el aletlerinin sağlam ve kullanmaya elverişli olmasına dikkat ediniz.
- 13- Ocak içi ve dışı yollarda, geçitlerde, serbest malzeme hareketine mani olacak hiçbir engel bulundurmayınız. Çalışanların gerektiğinde yığılmalar olmadan süratle işyerini terk edebileceği serbestliği sağlayınız.
- 14- İşyerinize alkollü gelmek ya da işyerinde alkol almak yasak ve tehlikelidir. (İş Kanunu Mad. 84)
- 15- İşyerinizde, el şakası yapmayınız, iş arkadaşlarınızla, ocağın ve tesislerin hiçbir yerinde kalabalık gruplar halinde katiyen şakalaşmayınız.
- 16- Vardiya değişikliğinde her şeyi tam ve işler olarak gelen vardiyadaki ilgili arkadaşınıza teslim edin. Aksaklıklar varsa mutlaka rapor ediniz.

 ORTAK SAĞLIK GÜV. BİR. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.	ŞOFÖR TALİMATLARI	Doküman No:	İSG-F69
		Revizyon No:	005
		Yürürlük Tarihi:	01.09.2016
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa sayısı:	5

- 17- İşinizin bitiminde çalışma yeriniz ve aracınızda yanıcı ve kirli hiçbir artık kalmayacak şekilde temizleyiniz.
- 18- Atölyede vardiya yoksa işinizin bitiminde kapıları kilitleyip anahtarı kapıya bırakınız.
- 19- Kaza ve yangın vukuunda derhal ilk amirinize haber veriniz.
- 20- Yangın söndürme cihazına ulaşmaya mani olacak şekilde, cihazların önüne istif yapmayınız.
- 21- Elektrik onarım, hatta enerji yokken, mekanik onarımı ise mutlaka tezgahı veya aracı tamamen durdurarak yapınız.
- 22- Her türlü yasa ve talimatlar genel durumlar göz önünde tutularak hazırlanır. Özel ve fevkalade durumlarda soğukkanlı olunuz ve emirlere harfiyen *uyunuz*.
- 23- İşyerinizde,sağlıklı ve mutlu çalışmak için amirleriniz ve çevrenizle iyi geçininiz. Talimatlara uyunuz, işinizle alakalı çalışma ve Teknik Emniyet kurallarını öğreniniz. Belki hayatınız küçümsediğiniz bir tedbirle kurtulur.
- 24- Yazılı talimatlar düşünülmüş muhtemel durumları veya daha önce olmuş olaylara göre hazırlanmıştır. Oysa çalışanlar olarak en iyi güvenlik tedbirlerini kendiniz alabilirsiniz. Şahsınız, Aileniz, Kurumunuz adına çalışmalarınızda güvenliğinize azami titizlik gösteriniz.

YÜKLEME , BOŞALTMA VE NAKLİYE İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

İş yerlerinde yükleme, boşaltma ve nakliye çalışmaları sırasındaki, iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek, personelin emniyetli çalışmasını temin etmek, emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek maksadıyla hazırlanmış talimattır.

"Bu talimatta her nevi motorlu veya motorsuz vinç, kren, kaldırma ve nakil araçları VASITA olarak bahsedilecektir."

- 1- Vasıtaları ancak bunları kullanmakla görevlendirilmiş ve belgeli operatörler, şoförler kullanacaktır.
- 2- Vasıtaları kullananlar Karayolları Trafik Kanununda belirtilen evsafi haiz elemanlar arasından seçilir. Ayrıca operatörler yetkili mercilerin konuları hakkındaki kurslarını başarı ile bitirmeleri gereklidir.
- 3- Her operatör ve şoförü mümkün mertebe devamlı aynı araçda ve işyerinde çalıştırınız.
- 4- Vasıtalardan Karayolları Trafik Kanunu kapsamına girenler için bu kanun hükümleri geçerlidir.
- 5- Vasıtalar kendi ve işyeri özelliklerine göre guruplara ayrılarak her gurup için özel kontrol, bakım – tamir ve işletme talimatlarını aşağıdaki hususlar göre hazırlayınız.
 - a.) Tamir ve bakım, kontrol ile işletme kuralları.
 - b.) Elektrik donanımın kullanılması ve bu sırada alınacak tedbir veya yapılacak işlemler.
 - c.) Frenlerin, kanca, halatın, tamburun, bomun, silindirlerin ve hidrolik devrelerin bağlantılarının kontrolü, bakımı ve tamir esasları.
 - d.) Periyodik bakım çizelgeleri.

 ORTAK SAĞLIK GÜV. BİR. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.	ŞOFÖR TALİMATLARI	Doküman No:	ISG-F69
		Revizyon No:	005
		Yürürlük Tarihi:	01.09.2016
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa sayısı:	5

- c.) Motorun, göstergelerin, kavrama sisteminin, cam sileceklerinin, farlar, lastik tekerler, kumanda mekanizmaları, otomatik emniyet tertibatları ve sinyal sistemlerinin kontrolü, bakımı ve tamir esasları.
- 6- Bu talimatların operatör ve şoförü ilgilendiren kısımları vasıtaların kumanda mahallinde ve Bakım – Onarım atölyelerinde uygun yerlere asınız.
- 7- Talimatlardaki maddeleri kullanıcı operatörler, şoförler ve bakım – onarımcılar ezbere biliniz ve tam olarak uygulayınız.
- 8- Vasıtaların bakım ve tamiri bu iş için yetiştirilmiş elemanlar tarafından 5. Madde ye göre hazırlanmış talimatlara göre yapılır. Yapılan tamir, kontrol ve bakımları aracın operatörü ve şoförüne bildiriniz ve gerektiğinde onların bilgi ve yardımlarından faydalanınız. Tamir bittikten sonra denemeyi aracı kullanana yaptırınız. Tamirden çıkan araç için amirinde imzaladığı ve yapılan tamir işlemlerini gösteren yazılı belge tanzim ediniz ve bu belgenin bir nüshasını kullanıcıya veriniz.
- 9- Vinç Tamirlerinde; Vinç operatöründen habersiz mekanik bakım için hatta çıkmayınız, kabine girmeyiniz. Uygun yerlere aşağıdakileri korumak için " DİKKAT VİNÇ TAMİRİ" levhalarını koyunuz. Gerekirse bu bölgeye emniyet postaları koyunuz. Aynı hat üzerinde başka vinç çalışıyorsa her hangi bir kazayı önlemek için çalışan vinç operatörüne gerekli bilgiyi veriniz.
- 10- Operatörler yetkili makamlardan belgeniz olsa bile işyerinin özel durumlarını öğreniniz. Periyodik kontrolü yapılmamış vinçleri kullanmayınız.
- 11- Vasıtaların üzerine görülebilir yerde ve büyüklükte Azami taşıma (Kaldırma) kapasitesini gösteren levha asınız. Vasitanız hiçbir şekilde azami kapasitesinden fazla yüklemeyiniz.
- 12- Vasıtaların kumanda mahallerinde orijinal ısıtıcısından başka, seyyar elektrikli ısıtıcı, mantız, soba vb. ısıtıcıları kesinlikle kullanmayınız.
- 13- Vinç operatörü; Aşağıdaki yükleyicinin emirlerine ve işaretlerine göre hareket ediniz. Vincin çalışma yolu üzerinde çalışanlar varsa çan çalarak ikazda bulununuz. Yükü çalışanların üstlerinden geçirmemeye dikkat ediniz.
- 14- Vinçte bakım ve tamir yaparken aşağıya takım veya malzeme düşürmeyin, ray üzerinde bir şey unutmayınız.
- 15- Kancayı yük arabasıyla yükün ağırlık merkezine getirerek bağlayınız ve yükü devamlı düşey kaldırınız.



ŞOFÖR TALİMATLARI

Doküman No:	ISG-F69
Revizyon No:	005
Yürürlük Tarihi:	01.09.2016
Revizyon Tarihi:	-
Sayfa sayısı:	5

MALZEME YÜKLEME – BOŞALTMA VE ÜRÜN İSTİFLEME DE GÜVENLİK TALİMATI

İş yerlerinde üretilen ve / veya hammadde malzemelerin kaldırma , taşıma , istifleme ve depolanması sırasındaki , iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek, personelin emniyetli çalışmasını temin etmek, emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek maksadıyla hazırlanmış talimattır. **Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde önceden belirtilen kumanda ve işaretleri kullanılacaktır.**

- 1- Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken **takozlar, kaldıraçlar, halat, ipler** kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.
- 2- Ağır parçaların boru veya çubuk benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.
- 3- İşyerinde malzemeler, **aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanıma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir.**
- 4- Ağır çuval ve torbalar, **dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok beş sırada bir, 1 torba eksik** konularak istif edilecektir.
- 5- Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için, kesilmiş keresteler, yerden yüksekte yapılan raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar halinde istiflenecek ve her sıra arasına, uçlar geçitleri kapamayan latalar atılacaktır.
- 6- Çubuk ve borular, uygun raf ve sehpa üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.
- 7- Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki boşaltma ağzından, bu maddelerin mekanik vasıtalar veya el ile alındığı üstü açık siloların üst ağızları, uygun ızgaralarla kapatılacaktır.
- 8- Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların, sahanlık ve sabit dik veya yatık merdivenleri bulunacak ve bunlarında uygun korkulukları olacaktır.
- 9- Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar, ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olacak ve bunlar uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır.
- 10- Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el aletleri ile alındığı hallerde, yığınların dip tarafında bunların dengesini bozabilecek nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir.

 ONTAK SAĞLIK GÜV. DİR. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.	ŞOFÖR TALİMATLARI	Doküman No:	ISG-F69
		Revizyon No:	005
		Yürürlük Tarihi:	01.09.2016
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa sayısı:	5

- 11- Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirleyici karışımlar meydana getirebilecek nitelikte olduğu hallerde, yükleme, boşaltma ve depolama işlerinde ayrıca özel tedbirler alınacaktır.
- 12- Kömür, kömür tozu ve kömür türevleri depolanırken, kızışmayı önlemek için yığınların yüksekliğine ve yığınların ara mesafelerine dikkat edilmelidir.

DİKKAT: Yukarıda yazılı olan talimatları okudum, anladım ve bir nüshası imza karşılığında tebliğ aldım. Tarafımdan ve İşyerimde de muhafaza edilecek olup, Aksi davranışlarda bulunduğum takdirde sorumluluğunun bana ait olacağı ve ilgili maddeler tarafından verilecek cezai işlemleri peşinen kabul ederim. Bu talimatlar 2 nüsha olup bir nüshası personele verilir, diğer nüshası dosyasında saklanır.

İşbu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve İş Güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

İŞYERİ YETKİLİSİ(ADI VE SOYADI -İMZA)

Oğuzhan KAYA


İŞÇİNİN (ADI VE SOYADI -İMZA)

Cuma Özdağ
