



EKİPMAN PERİYODİK KONTROLÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Salı, 10 Şubat, 2026 / 12:53.49

SÖZLEŞME BİLGİLERİ

Sözleşme ID : 24290766

Sözleşme Başlangıç Tarihi : 11.02.2026

Sözleşme Bitiş Tarihi : 10.07.2026

Sözleşme Statüsü : Sözleşme Devam Ediyor

Sözleşme Onay Durumu : Sözleşme Onaylandı

Sözleşme Onay Tarihi : 10.02.2026

Tanımlayan Kişi Ad Soyad : HÜSEYİN ÇELİK

Sözleşme Tanımlanma Tarihi : 09.02.2026

Basınçlı Kap ve Tesizat Sayısı : 0

Kaldırma ve İletme Ekipman Sayısı : 4

Tesizat Sayısı : 0

Tezgah Sayısı : 0

Endüstriyel Raf ve Kapı Sayısı : 0

İş Makineleri Sayısı : 0

Sözleşmeyi Sonlandıran Ad Soyad : Sözleşme Sonlandırılma Nedeni :

GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ BİLGİLERİ

TC Kimlik No : 38738053906

Ad Soyad : BARIŞ İNCE

Periyodik Kontrol No : K202437126

Periyodik Kontrol Yetki Tarihi : 16.07.2024

HİZMET ALAN İŞYERİ BİLGİLERİ

Unvan : HÜSEYİN ÇELİK

Adres : . . SİNOP MERKEZ NO:./.

İl : SİNOP

SGK/DETSİS No : 23314010110381770570150000

İMZA BİLGİLERİ

Tarih

İşyeri Yetkilisi Ad-Soyad

İmza

İmza

PK Yetkilisi Ad-Soyad

Tarih

BARIŞ İNCE



T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP)
Bu belge İSG-KATİP sisteminden 4DUE00PAOX7AP6AL doğrulama kodu ile alınmıştır.

FİRMA ADI	ÖZGELLİKLER ELEKTRİK HÜSEYİN ÇELİK	RAPOR NO	2026SEL-1002-4
ADRESİ	Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Naim Gölleleröğü Cad. No: 7/15 Yakutye/ERZURUM	KONTROL TARİHİ	9.02.2025
TEL		RAPOR TARİHİ	10.02.2025
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Aracın Markası, PLAKASI	MITSUBİSCİ 25GD826	Statik/Dinamik Test Ağırlığı(kg)	250
Seri No	3865	Test Ağırlığı (kg)	200/220
Tipi	SEPETLİ		
Motor Gücü(kw)	110 KW		
MODEL	PAKSAN		
Yürüme Grubu	LASTİKLİ		
KALDIRMA KAPASİTESİ KG	200		
PLATFORM (cm)	100		
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	14		
İmal Yılı	2018		
Kumanda Sayısı	1		



Önceki kontrol formu varmı?	UYGUN	Operatör belgesi durumu	UYGUN
Makine bakım-onarım dosyası var mı ?	UYGUN	Pistonların durumu	UYGUN
Yağ tankında sızıntı durumu	UYGUN	Pistonlarda aşınım-yıpranma	UYGUN
Hydrolik pompa hasar,gürültü ve ısı	UYGUN	Pistonlarda çatlak ve deformasyon	UYGUN
Hydrolik pompa sızıntı	UYGUN	Keçelerin durumu	UYGUN
Bası silindirin durumu	UYGUN	Bağlantı pim ve yuva yağlanması	UYGUN
Hortumlarda bozulma,deformasyon	UYGUN	Frenleme performansı	UYGUN
Yük kolları çatlak ve deformasyon	UYGUN	Şasi durumu	UYGUN
İkaz ve uyarı levhaları	UYGUN	Göstergeler	UYGUN
TEST YÜKLEMESİ			
Destek ayağı kontrolü	UYGUN	Yükleme kontrolü	UYGUN
Statik (Kapasite x 1,25) test yapıldımı?	UYGUN	Yürüme Grubu kontrolü	UYGUN
Dinamik (Kapasite x1,10) test yapıldı mı?	UYGUN	Yağ Basıncı kontrolü	UYGUN
		Soğutma Grubu kontrolü	UYGUN
		Kumanda Grubu kontrolü	UYGUN

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR:

SONUÇ:YUKARIDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE MEVCUT DURUMU BELİRTİLEN MAKASLI PLATFORMUN ÇALIŞMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR.

1 (BİR)YIL SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASINDA SAKINCA YOKTUR.

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİNİN

Adı Soyadı	Barış İNCE	MÜHÜR /İMZA	
Unvanı	Otomotiv Teknikeri		
Diploma No/Tarih	2976 / 02.03.2005		
Ekipnet kayıt No:	K202437126		

Bu raporda verilen test sonuçları test anındaki cihaza aittir.Rapor SELÇUK METE ÖLÇÜM MERKEZİNİN izni olmadan kısmen yada

tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız raporlar geçersizdir.

Sonuçlar muayene sırasında işletme ve proses koşulları için geçerlidir.



MOBİL VİNÇ(ŞEPETLİ) PERİYODİK ÖLÇÜM RAPORU



FİRMA ADI	ÖZGELİKLER ELEKTRİK HÜSEYİN ÇELİK	RAPOR NO	2026SEL-1002-3
ADRESİ	Ömer Nasuhi Bilmen Mah.Naim Gölleeroğlu Cad.No:7/15 Yakutiye/ERZURUM	KONTROL TARİHİ	9.02.2025
TEL		RAPOR TARİHİ	10.02.2025
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Aracın Markası,PLAKASI	MITSUBİSCİ 25GD824	Statik/Dinamik Test Ağırlığı(kg)	250
Seri No	3864	Test Ağırlığı (kg)	200/220
Tipi	ŞEPETLİ		
Motor Gücü(kw)	110 KW		
MODEL	PAKSAN		
Yürütme Grubu	LASTİKLİ		
KALDIRMA KAPASİTESİ KG	200		
PLATFORM (cm)	100		
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	14		
İmal Yılı	2018		
Kumanda Sayısı	1		

Önceki kontrol formu varmı?	UYGUN	Operatör belgesi durumu	UYGUN
Makine bakım-onarım dosyası var mı ?	UYGUN	Pistonların durumu	UYGUN
Yağ tankında sızıntı durumu	UYGUN	Pistonlarda aşınım-yıpranma	UYGUN
Hidrolik pompa hasar,gürültü ve ısı	UYGUN	Pistonlarda çatlak ve deformasyon	UYGUN
Hidrolik pompa sızıntı	UYGUN	Keçelerin durumu	UYGUN
Bası silindiri'nin durumu	UYGUN	Bağlantı pim ve yuva yağlanması	UYGUN
Hortumlarda bozulma,deformasyon	UYGUN	Frenleme performansı	UYGUN
Yük kolları çatlak ve deformasyon	UYGUN	Şasi durumu	UYGUN
İkaz ve uyarı levhaları	UYGUN	Göstergeler	UYGUN
TEST YÜKLEMESİ			
Destek ayağı kontrolü	UYGUN	Yükleme Kontrolü	UYGUN
Statik (Kapasite x 1,25) test yapıldımı?	UYGUN	Yürütme Grubu Kontrolü	UYGUN
Dinamik (Kapasite x1,10) test yapıldı mı?	UYGUN	Yağ Basıncı Kontrolü	UYGUN
		Soğutma Grubu Kontrolü	UYGUN
		Kumanda Grubu Kontrolü	UYGUN

NOTLAR ve ÖNERİLER:

TESTİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR:

SONUÇ:YUKARIDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE MEVCUT DURUMU BELİRTİLEN MAKASLI PLATFORMUN ÇALIŞMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR.
1 (BİR)YIL SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASINDA SAKINCA YOKTUR.

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİNİN

Adı Soyadı	Barış İNCE	Mühür /İmza
Unvanı	Otomotiv Teknikeri	
Diploma No/Tarih	2976 / 02.03.2005	
Ekipnet Kayıt No:	K202437126	

Bu raporda verilen test sonuçları test anındaki cihaza aittir.Rapor SELÇUK METER ÖLÇÜM MERKEZİNİN izni olmadan kısmen yada tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız raporlar geçersizdir.
Sonuçlar muayene sırasında işlemler ve proses koşulları için geçerlidir.



MOBİL VİNÇ(SEPETLİ) PERİYODİK ÖLÇÜM RAPORU

FİRMA ADI	ÖZGELİKLER ELEKTRİK HÜSEVİN ÇELİK	RAPOR NO	2026SEL-1002-2
ADRESİ	Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Naim Gölleoğlu Cad. No:7/15 Yakutiyeye/ERZURUM	KONTROL TARİHİ	9.02.2025
TEL		RAPOR TARİHİ	10.02.2025

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aracın Markası,PLAKASI	MITSUBISHI 25GD822	Statik/Dinamik Test Ağırlığı(kg)	250
Seri No	3861	Test Ağırlığı (kg)	200/220
Tipi	SEPETLİ		
Motor Gücü(kw)	110 kW		
MODEL	PAKSAN		
Yürüme Grubu	LASTİKLİ		
KALDIRMA KAPASİTESİ KG	200		
PLATFORM (cm)	100		
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	14		
İmal Yılı	2018		
Kumanda Sayısı	1		



NOTLAR ve ÖNERİLER:

TESTİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR:

SONUÇ:YUKARIDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE MEVCUT DURUMU BELİRTİLEN MAKASLI PLATFORMUN ÇALIŞMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR.
1 (BİR)YIL SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASINDA SAKINCA YOKTUR.
KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİNİN

Adı Soyadı	Barış İNCE	MÜHÜR /İMZA
Unvanı	Otomotiv Teknikeri	
Diploma No/Tarih	2976 / 02.03.2005	
Ekipnet Kayıt No:	K202437126	

Bu raporda verilen test sonuçları test anındaki cihazla aittir.Rapor SELÇUK METE ÖLÇÜM MERKEZİNİN izni olmadan kısmen yada tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız raporlar geçersizdir.
Sonuçlar muayene sırasında işleme ve proses koşulları için geçerlidir.

FİRMA ADI	ÖZCELİKLER ELEKTRİK HÜSEYİN ÇELİK	RAPOR NO	2026SEL-1002-1
ADRESİ	Ömer Nasuhi Bilmen Mah.Naim Gölleeroğlu Cad.No:7/15 Vakıfıye/ERZURUM	KONTROL TARİHİ	9.02.2025
TEL		RAPOR TARİHİ	10.02.2025

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aracın Markası,PLAKASI	MTSUBISICI 25GD821	Statik/Dinamik Test Ağırlığı(kg)	250
Seri No	3866	Test Ağırlığı (kg)	200/220
Tipi	SEPETLİ		
Motor Gücü(kw)	110 KW		
MODEL	PAKSAN		
Yürüme Grubu	LASTIKLI		
KALDIRMA KAPASİTESİ KG	200		
PLATFORM (cm)	100		
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	14		
İmal Yılı	2018		
Kumanda Sayısı	1		



Önceki kontrol formu varmı?	UYGUN	Operatör belgesi durumu	UYGUN
Makine bakım-onarım dosyası var mı ?	UYGUN	Pistonların durumu	UYGUN
Yağ tankında sızıntı durumu	UYGUN	Pistonlarda aşınım-yıpranma	UYGUN
Hidrolik pompa hasar,gürültü ve ısı	UYGUN	Pistonlarda çatlak ve deformasyon	UYGUN
Hidrolik pompa sızıntı	UYGUN	Keçelerin durumu	UYGUN
Bası silindiri'nin durumu	UYGUN	Bağlantı pim ve yuva yağlanması	UYGUN
Hortumlarda bozulma,deformasyon	UYGUN	Frenleme performansı	UYGUN
Yük kolları çatlak ve deformasyon	UYGUN	Şasi durumu	UYGUN
İkaz ve uyarı levhaları	UYGUN	Göstergeler	UYGUN

TEST YÜKLEMESİ

Desteğe ayağı kontrolü	UYGUN	Yükleme kontrolü	UYGUN
Statik (Kapasite x 1,25) test yapıldımı?	UYGUN	Yürüme Grubu kontrolü	UYGUN
Dinamik (Kapasite x1,10) test yapıldı mı?	UYGUN	Yağ Basıncı kontrolü	UYGUN
		Soğutma Grubu kontrolü	UYGUN
		Kumanda Grubu kontrolü	UYGUN

NOTLAR ve ÖNERİLER:

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR:

SONUÇ:YUKARIDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE MEVCUT DURUMU BELİRTİLEN MAKASLI PLATFORMUN ÇALIŞMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR.

1 (BİR)YIL SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASINDA SAKINCA YOKTUR.

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİNİN

Adı Soyadı	Barış İNCE	Mühür /İMZA
Unvanı	Otomotiv Teknikeri	
Diploma No/Tarih	2976 / 02.03.2005	
Ekipnet kayıt No:	K202437126	

Bu raporda verilen test sonuçları test anındaki cihaza aittir.Rapor SELÇUK METE ÖLÇÜM MERKEZİNİN izni olmadan kısmen yada tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız raporlar geçersizdir.

Sonuçlar muayene sırasında işletme ve proses koşulları için geçerlidir.



Eğitim Katılım Belgesi

Perşembe, 18 Temmuz, 2024 / 10:10.39

EĞİTİM PROGRAMI BİLGİLERİ	
Eğitim Program ID	: 3302
Eğitim Programı Adı	: İŞ EKİPMANI PK TEMEL EĞİTİMİ YÜZYÜZE
İlgili Başvuru ID	: 900220
Eğitim Programını Düzenleyen İşyeri Unvanı	: TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ
Eğitim Programını Düzenleyen İşyeri Yetki	:
Eğitim Programını Düzenleyen İşyeri Yetki	:
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi	: 09.07.2024
Eğitim Programı Bitiş Tarihi	: 10.07.2024
Eğitim Programı Onay Tarihi	: 08.07.2024
KATILIMCI BİLGİLERİ	
Katılımcı ID	: 736080
Katılımcı TC Kimlik No	: 38738053906
Katılımcı Ad-Soyad	: BARIŞ INCE
Eğitim Programı Tamamlanma Tarihi	: 08.07.2024
Yetki Belgesi Unvanı	: KATILIMCI
İşyeri SGK No/DETSIS No	: 9733379
Katılımcı Eğitim Geçerlilik Durumu	: Geçerli
Eğitim Programı Geçerlilik Süresi	:
PRAKİK EĞİTİM BİLGİLERİ	
Pratik Eğitim İşyeri Unvanı	:
Pratik Eğitim İşyeri Adresi	:
Pratik Eğitim Bildirim Tarihi	:
Eğitim Programı Tamamlanma Tarihi	:
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ	

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP)
Bu belge İSG-KATİP sisteminden FRKXBGVWQEI12KF doğrulama kodu ile alınmıştır.





YOKME6BPPXDX8BK8TNA

22.07.2024

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ANKARA

MEZUN BELGESİ

T.C. Kimlik No	: 38738053906
Adi Soyadı	: BARIŞ İNCE
Baba Adı	: KAZIM
Anne Adı	: HAVVA
Doğum Tarihi	: 19.06.1981
Program	: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU/OTOMOTİF
Diploma No	: 2976
Diploma Notu	: 63.63 / 100
Mezuniyet Tarihi	: 02.03.2005
Durum	: MEZUNİYET

İLGİLİ MAKAMA

Trakya Üniversitesi tarafından kimlik ve mezun bilgileri bildirilen Barış İnce yukarıda belirtilen programdan mezun olmuştur.

* Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu birimine başvurulması gerekmektedir.



**T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI**



Tarih: 17.07.2024

Belge No: PKTE 09271

EKIPNET Geçici / Kalıcı Kayıt No: G202437126 / K202437126

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN TEMEL EĞİTİMİ TAMAMLAMA BAŞARI BELGESİ

BARİŞ İNCE İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre düzenlenmiş eğitimi tamamlamış ve yapılan sınavda başarılı olarak iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yürütebilmesi için bu belgeyi almaya ve EKIPNET sistemine kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır.

Mesleği: OTOMOTİV TEKNİKERİ

T.C. Kimlik Numarası: 38738053906



Doğrulama Kodu: 79182928

Bu belgenin doğruluğu doğrulama kodu ile <http://e-belge.mmo.org.tr> adresinden ve karekod okutularak kontrol edilebilir.

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde sözü edilen eğitimler sonucu düzenlenecek belgeler yerine geçmez.

Yunus YENER
Oda Yönetim Kurulu Başkanı