


Ekipnet Kayıt No	Bu rapor, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (TEKSŞY) ne göre düzenlenmiştir. İş Ekipmanları her revizyondan sonra, uzun süreli duruştan sonra kullanıma alınmadan, monte edildiklerinde ve her yer değişikliğinden sonra tekrar muayene edilmelidir. (TEKSŞY Madde 7). Bu muayene raporundaki bulgular muayene tarihindeki işletme koşulları için geçerlidir. Bu rapor 2 nüsha basılmıştır. Muayene raporu AFS PERİYODİK KONTROL onayı olmaksızın kopya edilemez.
------------------	--

GENEL BİLGİLER	
Firma adı PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. LALAPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/CECEBAT NO:6/8 44222010113022701707/14000 Sözleşme ID 22277974 Muayene Başlama/Bitiş Saati 24.12.2025 Kontrol Tarihi 25/AFS/22277974-012 Rapor No 10:30/11:00	Sgk Detayı NO 44222010113022701707/14000 ŞİT 24.12.2025 Rapor Tarihi 25/AFS/22277974-012 Rapor No
TEKNİK ÖZELLİKLER	
PAKSAN Korkuluk yüksekliği (mm) 1100 mm YSİP Tipi 14	Model KT-142-20 Sepet yüzey alanı (m ²) Motor gücü (kW/HP/BG) 2018 Azami hız (m/s) 12.5 m/sn Hidrolik Araç Plaka No 25 GD 826 GENEL SAHA/İNSAN KALDIRMA
PERİYODİK KONTROL METODU VE REFERANS ÇİHAZLAR	
İEKSĞSY ve TS EN 280 -1 Standardına göre kontrol edilmiştir.	
PERİYODİK KONTROL METODU	
Kalibrasyon Tarihi AFS-05 / 10.06.2025 Kumpas Sert Numarası AFS-06 / 10.06.2025 Şerit Metre Sert Numarası AFS-12 / 10.06.2025	Periyodik Kontrol Metodu Kullanılan ölçüm cihazları Kalibrasyon Tarihi
TESTLER VE DENEYLER	
30. Platformun yükseklikte mekanik dayanımı** (dinamik test)(1,1) UYGUN 32. Platformun 250 kg statik yükte mekanik dayanımı** (statik test)(1,25) UYGUN 33. Beyan kapasite sınırlayıcı (Aşırı yük sistemi)**(1,2) UYGUN	14. Genel Bağlantılı elemanlar ve konstrüksiyon durumu UYGUN 13. Hareketli ve sıcak nesnelere karşı koruma ve muhafazalar UYGUN 12. Taşıyıcı (platform sepeti) konstrüksiyonu, bağlantılı elemanlar, zemini ve UYGUN 11. Taşıyıcı (platform sepeti) kişilerin ve malzemelerin düşmesini engelleyecek ve KDD kullanımını sağlayacak şekilde uygun tasarımılanması* UYGUN 10. Yetkisiz kullanıma karşı önlem* UYGUN 9. Çalışma alanı içerisinde iş güvenliği ile alakalı uyarı etiket ve işaretlemeleri UYGUN 8. Elle tahrikli donanımlar için tutanaklar ve işlem dışı çalışma UYGUN 7. Alet durdurma butonu** UYGUN 6. Kumanda kabloları ve kablo makaraları UYGUN 5. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi UYGUN 4. Kumanda butonları, levheleri vb. (fonksiyonlarını yanlış getirmesi ve kasetli duruma alınması kontrol edilmiştir) UYGUN 3. Kumanda sembolleri ve işaretlemeleri* UYGUN 2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kumanda talimatı, üretici UYGUN 1. Platform operatör eğitim belgesi UYGUN
BELGELER VE KAYITLAR	
15. Pano bağlantıları, kapağı ve muhafazası UYGUN 16. Güç beslemesini kesecek killi/enebilir şalter UYGUN 17. Kağıt akıma karşı koruma UYGUN 18. Aşırı akıma karşı koruma UYGUN 19. Bobin sarjlarının korunması (Termik röle veya PTC) UYGUN 20. Faz sıralı koruma rölesi UYGUN 21. Enerji kablolarının düzenli ve ark UYGUN 22. Akü ve bağlantıları UYGUN 23. Hidrolik Sistem Çalışması ve sızdırmazlık UYGUN 24. Güç kesilmesi halinde platformu elle indirmeyi sağlayan sistem** UYGUN 25. Tank seviye göstergesi ile alt ve üst seviye işaretlemeleri* UYGUN 26. Hortum bağlantıları ve boruların korunması * UYGUN	12. Taşıyıcı (platform sepeti) konstrüksiyonu, bağlantılı elemanlar, zemini ve UYGUN 11. Taşıyıcı (platform sepeti) kişilerin ve malzemelerin düşmesini engelleyecek ve KDD kullanımını sağlayacak şekilde uygun tasarımılanması* UYGUN 10. Yetkisiz kullanıma karşı önlem* UYGUN 9. Çalışma alanı içerisinde iş güvenliği ile alakalı uyarı etiket ve işaretlemeleri UYGUN 8. Elle tahrikli donanımlar için tutanaklar ve işlem dışı çalışma UYGUN 7. Alet durdurma butonu** UYGUN 6. Kumanda kabloları ve kablo makaraları UYGUN 5. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi UYGUN 4. Kumanda butonları, levheleri vb. (fonksiyonlarını yanlış getirmesi ve kasetli duruma alınması kontrol edilmiştir) UYGUN 3. Kumanda sembolleri ve işaretlemeleri* UYGUN 2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kumanda talimatı, üretici UYGUN 1. Platform operatör eğitim belgesi UYGUN
TESTLER VE DENEYLER	
30. Platformun yükseklikte mekanik dayanımı** (dinamik test)(1,1) UYGUN 32. Platformun 250 kg statik yükte mekanik dayanımı** (statik test)(1,25) UYGUN 33. Beyan kapasite sınırlayıcı (Aşırı yük sistemi)**(1,2) UYGUN	14. Genel Bağlantılı elemanlar ve konstrüksiyon durumu UYGUN 13. Hareketli ve sıcak nesnelere karşı koruma ve muhafazalar UYGUN 12. Taşıyıcı (platform sepeti) konstrüksiyonu, bağlantılı elemanlar, zemini ve UYGUN 11. Taşıyıcı (platform sepeti) kişilerin ve malzemelerin düşmesini engelleyecek ve KDD kullanımını sağlayacak şekilde uygun tasarımılanması* UYGUN 10. Yetkisiz kullanıma karşı önlem* UYGUN 9. Çalışma alanı içerisinde iş güvenliği ile alakalı uyarı etiket ve işaretlemeleri UYGUN 8. Elle tahrikli donanımlar için tutanaklar ve işlem dışı çalışma UYGUN 7. Alet durdurma butonu** UYGUN 6. Kumanda kabloları ve kablo makaraları UYGUN 5. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi UYGUN 4. Kumanda butonları, levheleri vb. (fonksiyonlarını yanlış getirmesi ve kasetli duruma alınması kontrol edilmiştir) UYGUN 3. Kumanda sembolleri ve işaretlemeleri* UYGUN 2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kumanda talimatı, üretici UYGUN 1. Platform operatör eğitim belgesi UYGUN
SONUÇ VE KANAT: Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen Yükseklikli Seyyar İş Platformu'nun mevcut şartlar altında kullanılması uygundur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi 24.12.2026 'dır. Muayene sonuçları (Test ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneylemler) kontrol anı için geçerlidir. İş ekipmanında yönetmeliğin 7. maddesi gereği önemli bir değişiklik olması durumunda kontrol tekrarlanmalıdır.	
Aşıkamalar: Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "UYGUN" Uygun, "U DEĞİL : Uygun Değil, "-" Uygulanması Yok, "Ağır Kusur, "Hafif Kusur, "Yıldız bulunmayan maddeler öneri anlamında kullanılmamıştır.	
PERİYODİK KONTROL PERSONELİ	
Adı Soyadı HASAN İHSAN BAĞCI Makine Teknisyeri 202501100002 K2025232157	Ekipnet Kayıt No Diploma No / Tarihi 202501100002
İMZA / ONAY	
	

Yükselebilirlik Seyar İş Platformu
YSİP
Periyodik Kontrol Raporu



AFS PERIODİK KONTROL VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
TİC. LTD. ŞTİ.
KURUMSAL ALTYAPILARIN KALİTE YÖNETİMİ / KALİTE
WEB: www.afsperiodik.com
E-MAIL: info@afsperiodik.com



Bu rapor; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (İKSĞSY) ne göre düzenlenmiştir. İş Ekipmanları her reviziyondan sonra, uzun süreli duruşlardan sonra kullanıma alınmadan, monte edilişlerinde ve her yer değişiminden sonra tekrar muayene edilmelidir. (İKSĞSY Madde 7). Bu muayene raporundaki bulgular muayene tarihindeki işleme koşulları için geçerlidir. Bu rapor 2 nüsha basılmıştır. Muayene raporu AFS PERİYODİK KONTROL onayı olmaksızın kopya edilemez.

Adı Soyadı		HASAN İHSAN BAĞCI	
Unvanı		MAKİNE TEKNİKLERİ	
Diploma No / Tarih		202501100002	
Ekipnet Kayıt No		K2025232157	
PERİYODİK KONTROL PERSONELİ			
Ağırlamalar: Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "UYGUN" Uygun, "U DEĞİL" Uygun Değil, "-" Uygulanması Yok, "***" Ağır Kusur, "**" Hafif Kusur ve "Y" Yitiz bulunmayan maddeler öneri aşamında kullanılmaktadır.			
SONUÇ VE KANAKAT: Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen Yüksekletilebilir Seyyar İş Platformu'nun mevcut şartlar altında kullanılması uygundur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi 24.12.2025'tir. Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş ekipmanında yönetmeliğin 7. maddesi gereği önemli bir değişiklik olması durumunda kontrol tekrarlanmalıdır.			
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR: 31. Platformun 220 kg dinamik yükte mekanik dayanımı** (dinamik test)(1,1) UYGUN 30. Platformun yüksüz durumda mekanik dayanımı** (statik test)(1,25) UYGUN 33. Beyan kapasite sınırlayıcı (Aşın yük) sistemi**(1,2) UYGUN			
TESTLER VE DENEYLER 14. Genel Bağlantı elemanları ve konstrüksiyon durumu UYGUN 13. Hareketli ve sıcak nesnelere karşı koruma ve muhafazalar UYGUN 12. Taşıyıcı (platform sepeti) konstrüksiyonu, bağlantı elemanları, zemini ve UYGUN 11. Taşıyıcı (platform sepeti) kişilerin ve malzemelerin düşmesini engelleyecek ve KDD kullanımını sağlayacak şekilde uygun tasarlanması UYGUN 10. Yetkizli kullanıma karşı önlem UYGUN 9. Çalışma alanı içerisinde iş güvenliği ile alakalı uyarı etiket ve işaretlemeleri UYGUN 8. Elle tahrikli donanımlar için tutanaklar ve istem dışı çalışma UYGUN 7. Açı durdurma butonu** UYGUN 6. Kumanda kabloları ve kablo makaraları UYGUN 5. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi UYGUN 4. Kumanda butonları, levyelet vb. (fonksiyonları yanlış girilmedi ve her biri durumları dinamik kontrol) UYGUN 3. Kumanda semboller ve işaretlemeleri UYGUN 2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kullanma talimatı, üretici UYGUN 1. Platform operatör eğitim belgesi --			
KUMANDA VE/VEYA KUMANDA SİSTEMLERİ 17. Kaçak akıma karşı koruma UYGUN 16. Güç beslemesini kesecek killenebilir şalter UYGUN 15. Pano bağlantıları, kapağı ve muhafazası UYGUN			
TAHİRİK SİSTEMİ 23. Hidrolik Sistem Çalışması ve sızdırmazlık UYGUN 24. Güç kesilmesi halinde platformu elle indirmeyi sağlayan sistem** UYGUN 25. Tank seviye göstergesi ile alt ve üst seviye işaretlemeleri UYGUN 26. Hortum bağlantıları ve boruların korunması * UYGUN			
DİĞER KONTROLLER 27. Gözde uzemnde gazi eğitimi tespit eden su terazi veya teribat* UYGUN 28. Dengeleyici ayaklar (basın kazağı ve hidrolik devreyi masiv ve kusurlar olmamalıdır)** UYGUN 29. Tekerlek kilidi veya el freni** UYGUN			
TESPİT VE DEĞERLENDİRME SORULARI Kalibrasyon Tarihi AFS-06 / 10.06.2025 Kumpas Sert Numarası Şerit Metre Sert Numarası AFS-06 / 10.06.2025 Periyodik Kontrol Metodu Kullanılan ölçüm cihazları AFS-12 / 10.06.2025 İKSĞSY ve TS EN 280-1 Standardına göre kontrol edilmiştir.			
PERİYODİK KONTROL METODU VE REFERANS CİHAZLAR Beyan Kapasitesi (kg) 200 Kapasite (kg) 200 İmalat yılı 2018 Seri no - Model KT-142-20 Markası PAKSAN Korkuluk yüksekliği (mm) 1100 mm YSP Tipi YSP PLATFORM			
TEKNİK ÖZELLİKLER Sgk Deisi NO 442220101113022270170714000 Sözleşme ID 22277974 Muayene Başlama/Bitiş Saati 10:00/10:30 Muayene Adresi LALPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/ECCEABAT NO:6/8 Firma adı PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. Telefon -- Faks -- e-posta -- Rapor No 25/AFS/22277974-011 Rapor Tarihi 24.12.2025 Kontrol Tarihi 24.12.2025			
GENEL BİLGİLER			

Periyodik Kontrol Raporu


Yükseletilebilir Seyyar İş Platformu YSP



AFS PERİYODİK KONTROL VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: KÜLTÜR BULVARI NO: 25/40 ÖZTAR / BURSA
TEL: 0254 777 32 76
WEB: www.afsperiyodik.com
E-MAIL: info@afsperiyodik.com



Bu rapor, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği (İKSGSY) ne göre düzenlenmiştir. İş Ekipmanları her revizyondan sonra, uzun süreli duruşlardan sonra kullanıma alınmadan, monte edildiklerinde ve her yer değişiklerinden sonra tekrar muayene edilmelidir. (İKSGSY Madde 7). Bu muayene raporundaki bulgular muayene tarihindeki işletme koşulları için geçerlidir. Bu rapor 2 nüsha basılmıştır. Muayene raporu AFS PERİYODİK KONTROL KONTROL onayı olmaksızın kopya edilemez.

Adı Soyadı		HASAN İHSAN BAĞCI	
Unvanı		MAKİNE TEKNİKLERİ	
Diploma No / Tarih		202501100002	
Ekipnet Kayıt No		K2025232157	
			
PERİYODİK KONTROL PERSONELİ Ağrılar: Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "UYGUN" Uygun, "U DEĞİL" Uygun Değil, "A" Ağır Kusur, "H" Hafif Kusur ve "Y" Yüzde bulunmayan maddeler öngeri anlamında kullanılmıştır.			
SONUÇ VE KANAT: Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen yükselebilir Seyyar İş Platformu'nun mevcut şartlar altında kullanılması uygundur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, unvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi 24.12.2026'dır. Muayene sonuçları (Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş ekipmanında yönetmeliğin 7. maddesi gereği önemli bir değişiklik olması durumunda kontrol tekrarlanmalıdır.			
TESTİ EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR:			
30. Platformun yüksüz durumda mekanik dayanımı**	UYGUN	32. Platformun 250 kg statik yükte mekanik dayanımı** (statik test)(1,25)	UYGUN
31. Platformun 220 kg dinamik yükte mekanik dayanımı** (dinamik test)(1,1)	UYGUN	33. Beyan kapasite sınırlayıcı (Aşırı yük) sistemi** (1,2)	UYGUN
TESTLER VE DENİYLER			
14. Genel Bağlantı elemanları ve konstrüksiyon durumu	UYGUN	29. Tekerlek kilidi veya el freni**	UYGUN
13. Hareketli ve sıcak nesnelere karşı koruma ve muhafazalar	UYGUN	28. Dengeleyici ayaklar (Piston kazağı ve lifler değiştirilmesinin vb. kusurlar olmaması)**	UYGUN
12. Tasıyıcı (platform sepeti) konstrüksiyonu, bağlantı elemanları, zemini ve	UYGUN	27. Gövde üzerinde taşıyıcı eğimini tespit eden su terazisi veya terbat*	UYGUN
11. Tasıyıcı (platform sepeti) kişilerin ve malzemenin düşmesini engelleyecek	UYGUN	26. Hortum bağlantıları ve boruların korunması *	UYGUN
10. Yetkisz kullanıma karşı önlem	UYGUN	25. Tank seviye göstergesi ile alt ve üst seviye işaretlemeleri*	UYGUN
9. Çalışma alanı içerisinde iş güvenliği ile alakalı uyan etiket ve işaretlemeler	UYGUN	24. Güç kesilmesi halinde platformu elle indirmeyi sağlayan sistem**	UYGUN
ÇALIŞMA ALANI VE YAPISAL KONTROL			
8. Elle tahrikli donanımlar için tutamaklar ve istem dışı çalışma	UYGUN	23. Hidrolik Sistem Çalışması ve sızdırmazlık	UYGUN
7. Aci durdurma butonu**	UYGUN	22. Akü ve bağlantıları	UYGUN
6. Kumanda kabloları ve kablo makaraları	UYGUN	21. Enerji kablolarının düzenli ve ark	UYGUN
5. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi	UYGUN	20. Faz sıralı koruma rölesi	UYGUN
4. Kumanda butonları, levheleri vb. (fonksiyonlarını yitirmemesi ve hareketi durumunda etimlemeleri kontrol)	UYGUN	19. Bobin sarjlarının korunması (Termik röle veya PTC)	UYGUN
3. Kumanda sensörleri ve işaretlemeleri*	UYGUN	18. Aşırı akıma karşı koruma	UYGUN
KUMANDA VE/VEYA KUMANDA SİSTEMLERİ			
2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kullanma talimatı, üretici	UYGUN	17. Kaçak akıma karşı koruma	UYGUN
1. Platform operatör eğitim belgesi	UYGUN	16. Güç beslemesini kesecek kilitlebilir şalter	UYGUN
ELEKTRİK VE/VEYA KUMANDA PANOLARI			
TESTİ VE DEĞERLENDİRME SORULARI			
Kalibrasyon Tarihi	AFS-05 / 10.06.2025		
Kullanılan ölçüm cihazları	Kumpas Sert Numarası		
Periyodik Kontrol Metodu	Şerit Metre Sert Numarası		
	AFS-06 / 10.06.2025		
	AFS-12 / 10.06.2025		
	Dijital Ağı Ölçer Sert Numarası		
İKSGSY ve TS EN 280-1 Standardına göre kontrol edilmiştir.			
PERİYODİK KONTROL METODU VE REFERANS CİHAZLAR			
Beyan Kapasitesi (kg)	200	Kullanım Yeri ve Amaç	GENEL SAHA/İNSAN KALDIRMA
Kapasite (kg)	200	Taahhüt Tipi	Hydrolik
İmal Yılı	2018	Azami hız (m/s)	12.5 m/sn
Seri no	-	Motor gücü (kW/HP/BG)	-
Model	KT-142-20	Sepet yüzey alanı (m²)	-
Markası	PAKSAN	Korkuluk yüksekliği (mm)	1100 mm
		YSIP Tipi	PLATFORM
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Sgk Deİsis NO	44222010111302270170714000	Sozleşme ID	22277974
Muayene Adresi	LALAPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/CECEBASTI NO:6/8	Faks	--
Firma adı	ŞTİ. PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD.	Telefon	--
		Kontrol Tarihi	24.12.2025
		Rapor Tarihi	24.12.2025
		Rapor No	25/AFS/22277974-010
		Muayene Başlama/Bitiş Saati	09:30/10:00

Yükselebilir Seyyar İş Platformu
YSIP
Periyodik Kontrol Raporu



AFS PERİYODİK KONTROL
VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ: KUTLUYERİ MAHALLESİ NO: 28/KAĞITCI / ANKARA
TEL: 0312 222 7797
E-MAİL: info@afspk.com.tr



Bu rapor, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (İEKSGSY) ne göre düzenlenmiştir. İş Ekipmanları her revizyondan sonra, uzun süreli durulardan sonra kullanıma alınmadan, monte edilmiş ve her yer değiştirilmeden sonra tekrar muayene edilmelidir. (İEKSGSY Madde 7). Bu muayene raporundaki bilgiler muayene tarihindeki işleme koşulları için geçerlidir. Bu rapor 2 nüsha basılmıştır. Muayene raporu AFS PERİYODİK KONTROL onayı olmaksızın kopya edilemez.

Adi Soyadı		HASAN İHSAN BAĞCI	
Unvanı		MAKİNE TEKNİKLERİ	
Diploma No / Tarih		202501100002	
Ekipnet Kayıt No		K2025232157	
PERİYODİK KONTROL PERSONELİ Ağdamalar: Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "UYGUN" Uygun, "U DEĞİL" Uygun Değil, "Uygulaması Yok", "Ağır Kusur", "Hafif Kusur" ve "Yıldız" bitmeyen maddeler öneri anlamında kullanılmaktadır.			
SONUÇ VE KANAAAT: Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirlenen Yüksekitebilir Seyyar İş Platformu'nun mevcut şartlar altında kullanılması uygundur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi 24.12.2026'dır. Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi 24.12.2026'dır. Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi 24.12.2026'dır. Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir.			
TESTİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR: 30. Platformun yüksüz durumda mekanik dayanımı** (dinamik test)(1.1) 31. Platformun 220 kg dinamik yükte mekanik dayanımı** (dinamik test)(1.1) 32. Platformun 250 kg statik yükte mekanik dayanımı** (statik test)(1.25) 33. Beyan kapasite sınırlayıcı (Aşırı yük) sistemi** (1.2)			
TESTLER VE DENEYLER 14. Genel Bağlantı Elemanları ve Kurulum Durumu 13. Hareketli ve Sıcak Nesnelere Karşı Koruma ve Muhafazalar 12. Taşıyıcı (Platform Sepeti) Kurulumu, Bağlantı Elemanları, Zemin ve Koruması 11. Taşıyıcı (Platform Sepeti) Kişilerin ve Malzemelerin Düşmesini Engelleyecek Önlemler 10. Yetkisiz Kullanıma Karşı Önlemler 9. Çalışma Alanı İçerisinde İş Güvenliği ile Alakalı Uygun Etiket ve İşaretlemeler 8. Elle Taktikli Donanımlar İçin Tutamaklar ve İşlem Dışı Çalışma 7. Acil Duruma Butonu** 6. Kumanda Kablo ve Kablo Makaraları 5. Farklı Kumanda Konsollarının Aynı Anda Çalışmasını Engelleme 4. Kumanda Butonları, Levheleri vb. (İraksızlıktan yeni geliştirilme ve her iki durumda da emniyetli kontrol) 3. Kumanda Sembolleri ve İşaretlemeleri 2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kullanma talimatı, üretici etiketi ve kapasite etiketi 1. Platform operatör eğitim belgesi			
BAĞLANTILAR VE KAYITLAR 15. Pano bağlantıları, kapağı ve muhafazası 16. Güç beslemesi kesilecek killenebilir şalter 17. Kaçak akıma karşı koruma 18. Aşırı akıma karşı koruma 19. Bobin sarğılarının korunması (Termik röle veya PTC) 20. Faz sıralı koruma rölesi 21. Enerji kablolarının düzenli ve ark 22. AKU ve bağlantıları 23. Hidrolik Sistem Çalışması ve Sızdırmazlık 24. Güç kesilmesi halinde platformu elle indirmeyi sağlayan sistem** 25. Tank seviye göstergesi ile alt ve üst seviye işaretlemeleri 26. Hortum bağlantıları ve boruların korunması *			
Diğer Kontroller 27. Gövde üzerinde şasi eğimini tespit eden su terazisi veya terbitat 28. Dengeleyici ayaklar (Piston kacağı ve tekerleklere dönüşümün vb. kusurlar olmamalıdır) 29. Tekerlek kilidi veya el freni**			
TESTLER VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Platform operatör eğitim belgesi 2. Bakım-onarım ve periyodik kontrol kayıtları ile kullanma talimatı, üretici etiketi ve kapasite etiketi 3. Kumanda Sembolleri ve İşaretlemeleri 4. Kumanda Butonları, Levheleri vb. (İraksızlıktan yeni geliştirilme ve her iki durumda da emniyetli kontrol) 5. Farklı Kumanda Konsollarının Aynı Anda Çalışmasını Engelleme 6. Kumanda Kablo ve Kablo Makaraları 7. Acil Duruma Butonu** 8. Elle Taktikli Donanımlar İçin Tutamaklar ve İşlem Dışı Çalışma 9. Çalışma Alanı İçerisinde İş Güvenliği ile Alakalı Uygun Etiket ve İşaretlemeler 10. Yetkisiz Kullanıma Karşı Önlemler 11. Taşıyıcı (Platform Sepeti) Kişilerin ve Malzemelerin Düşmesini Engelleyecek Önlemler 12. Taşıyıcı (Platform Sepeti) Kurulumu, Bağlantı Elemanları, Zemin ve Koruması 13. Hareketli ve Sıcak Nesnelere Karşı Koruma ve Muhafazalar 14. Genel Bağlantı Elemanları ve Kurulum Durumu			
GENEL BİLGİLER Firma adı: PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. Muayene Adresi: LALAPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/ECCEBATI NO:6/8 Sgk Deis NO: 44222010111302270170714000 Sözleşme ID: 22277974 Muayene Başlama/Bitiş Saati: 11:00/11:30 Rapor No: 25/AFS/22277974-013 Kontrol Tarihi: 24.12.2025 Faks: -- e-posta: --			
TEKNİK ÖZELLİKLER Markası: PAKSAN Model: KT-142-20 Seri no: 2018 Motor gücü (kW/HP/BG): 12.5 m/sn Sepet yüzey alanı (m²): 1100 mm Korkuluk yüksekliği (mm): 1100 mm Bom boyu / Kaldırma yüksekliği (m): 14 YSLP Tipi: PLATFORM GENEL SAHA/İNSAN KALDIRMA Araç Plaka No: 25 GD 824 Taşıyıcı tekerlek sayısı (adet): 4 adet Dengeleyici ayak sayısı (adet): 4 adet Taahhüt Tipi: Hidrolik Kaldırma Yeri ve Amacı: 200 Kaldırma Yeri ve Amacı: 200			
PERİYODİK KONTROL METODU VE REFERANS CİHAZLAR İEKSGSY ve TS EN 280-1 Standardına göre kontrol edilmiştir. Şerit Metre Seri Numarası: AFS-06 / 10.06.2025 Dijital Ağı Ölçer Seri Numarası: AFS-12 / 10.06.2025			
PERİYODİK KONTROL METODU VE REFERANS CİHAZLAR İEKSGSY ve TS EN 280-1 Standardına göre kontrol edilmiştir. Şerit Metre Seri Numarası: AFS-06 / 10.06.2025 Dijital Ağı Ölçer Seri Numarası: AFS-12 / 10.06.2025			

Yükseletilebilir Seyyar İş Platformu
YSLP
Periyodik Kontrol Raporu



AFS PERİYODİK KONTROL
VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ: ANKARA KULAKSIZI YOLU 29/AB OYUN / ANKARA
TEL: 0312 222 77 97
WEB: www.afsperiyodik.com.tr
E-POSTA: info@afsperiyodik.com.tr

