

API Super Login — Bom Corp

Guia de uso do endpoint `api_super_login_bom_corp` (ERP BOMPASTOR)

Versão 1.0 — Documento gerado a partir de testes reais contra o ambiente de produção.

1. Visão geral

Este endpoint consulta, a partir do CNPJ de uma empresa, os colaboradores vinculados a contratos corporativos (Bom Corp) no ERP BOMPASTOR. É a base do fluxo de login do Super App para clientes corporativos: dado o CNPJ da empresa, retorna a lista de colaboradores com contrato, plano, status e CPF (quando disponível).

2. Endpoint

Item	Valor
Método	GET
URL	<code>http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_login_bom_corp</code>
Autenticação	Authorization: Bearer <token>
Formato de resposta	JSON (array de objetos)

3. Autenticação

Todas as chamadas exigem um token Bearer válido no cabeçalho Authorization. Chamadas sem token (ou com token inválido) retornam HTTP 401 com o corpo:

```
{"error": "Usuário não autenticado!"}
```

O token é o mesmo utilizado pelas demais APIs REST do ERP BOMPASTOR (configurado no backend como `ERP_AUTH_TOKEN`). Nunca exponha o token no front-end ou em URLs.

4. Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Descrição
<code>cnpj</code>	Sim	Somente dígitos (14)	CNPJ da empresa. Ex.: 19367986000160

Atenção — formato do CNPJ:

O CNPJ deve ser enviado APENAS com dígitos, sem pontos, barra ou hífen. Se for enviado formatado (ex.: 19.367.986/0001-60), a API responde HTTP 200 com uma lista vazia `[]` — sem nenhuma mensagem de erro. Sempre normalize o CNPJ antes da chamada: `cnpj.replace(/\D/g, '')`.

5. Exemplo de requisição

```
curl -G "http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_login_bom_corp" \
  --data-urlencode "cnpj=19367986000160" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI"
```

6. Resposta

A resposta é um array JSON com um objeto por colaborador vinculado ao contrato da empresa. Exemplo (1 registro):

```
[
  {
    "colaborador_nome": "ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO",
    "colaborador_inclusao": "2025-08-06",
    "empresa_razao_social": "L´ITALIA CONF. ROTIS. PROMOCOES E SERV. DE BUFFET LTDA",
    "colaborador_titular": "N",
    "situacao_contrato": "A",
    "cnpj": "19367986000160",
    "cnpj_formatado": "19.367.986/0001-60",
    "numero_contrato": 132383,
    "empresa_id": 158355667,
    "colaborador_cpf": "04199018689",
    "colaborador_cpf_formatado": "041.990.186-89",
    "colaborador_vinculo_id": 160339074,
    "plano": "MIGRAÇÃO LEGADO",
    "data_contrato": "2025-07-31",
    "valor_contrato": 224.5,
    "colaborador_status": "ATIVO"
  }
]
```

6.1 Dicionário de campos

Campo	Tipo	Descrição
colaborador_nome	string	Nome completo do colaborador.
colaborador_inclusao	string (data)	Data em que o colaborador foi incluído no contrato (AAAA-MM-DD).
empresa_razao_social	string	Razão social da empresa contratante.
colaborador_titular	string	"N" = não titular. Indica se o colaborador é o titular do contrato.
situacao_contrato	string	Situação do contrato. "A" = ativo.
cnpj	string	CNPJ da empresa (somente dígitos).
cnpj_formatado	string	CNPJ com máscara (00.000.000/0000-00).
numero_contrato	number	Número do contrato corporativo no ERP.
empresa_id	number	ID interno da empresa (pessoas) no ERP.
colaborador_cpf	string	CPF do colaborador, somente dígitos. Pode vir vazio ("").
colaborador_cpf_formatado	string	CPF com máscara. Vazio quando o CPF não está cadastrado.
colaborador_vinculo_id	number	ID único do vínculo colaborador × contrato. Chave recomendada para identificar o registro.
plano	string	Nome do plano contratado (ex.: MIGRAÇÃO LEGADO).
data_contrato	string (data)	Data de início do contrato (AAAA-MM-DD).
valor_contrato	number	Valor do contrato (R\$).
colaborador_status	string	Status do colaborador no contrato (ex.: ATIVO).

7. Códigos de retorno

HTTP	Situação	Corpo
200	Sucesso — CNPJ encontrado	Array com 1+ colaboradores
200	CNPJ não encontrado OU enviado com máscara	[] (array vazio)

401	Sem token / token inválido	{"error": "Usuário não autenticado!"}
-----	----------------------------	---------------------------------------

8. Cuidados e limitações conhecidas

- CNPJ com máscara retorna [] silenciosamente (HTTP 200). Sempre envie apenas dígitos.
- CPF pode vir vazio: em bases migradas do legado, boa parte dos colaboradores não possui CPF cadastrado (no CNPJ de teste, 34 de 40 registros). Se o login do usuário depender de CPF, trate esse caso (fallback ou mensagem orientando atualização cadastral).
 - Limite de 100 linhas: como as demais APIs de lista do ERP BOMPASTOR, o retorno é limitado a 100 registros por padrão. Para empresas com mais de 100 colaboradores, pague com os parâmetros limit e offset.
 - Um mesmo CNPJ retorna múltiplos registros do mesmo contrato (um por colaborador). Use colaborador_vinculo_id como identificador único.
 - Lista vazia não distingue "CNPJ inexistente" de "CNPJ sem contrato Bom Corp" — para o usuário final, exiba mensagem única do tipo "empresa não localizada".

9. Fluxo recomendado de uso (login do usuário)

1. O usuário informa o CNPJ da empresa no app.
2. O backend normaliza o CNPJ (remove máscara) e chama a API com o token Bearer.
3. Se a resposta for [], exibir "empresa não localizada".
4. Se houver registros, localizar o colaborador (por CPF quando disponível) e validar colaborador_status = ATIVO e situacao_contrato = A antes de liberar o acesso.
5. Guardar colaborador_vinculo_id, numero_contrato e empresa_id como referência da sessão.

Documento gerado automaticamente — dados de exemplo obtidos em teste real com o CNPJ 19.367.986/0001-60.