

Documentação API (REST) (Consulta)

Autenticação

A API utiliza autenticação Bearer. Solicite o token de acesso ao administrador do sistema e inclua o seguinte header no cabeçalho de todas as requisições. Exemplo:

Authorization: Bearer 033CC53E52AB68451304CB751BC9D476D25789AC

Respostas

Todos os métodos executados com sucesso irão retornar status 200.

Status	Descrição
200	Método executado com sucesso
400	Serviço (objeto) inválido
401	Falha na autorização (token inválido)
404	Registro não encontrado
500	Erro interno (não esperado)

Erros, quando ocorrerem serão acompanhados de uma mensagem JSON contendo a descrição do erro:
Exemplo:

```
{  "error": "Usuário inválido!" }
```

Métodos

Os seguintes métodos são suportados.

GET objeto/?query

Consulta uma lista de registros. Caso informado, a lista é obedecida aos filtros informados. O retorno é formado por um array de objetos JSON.

O filtro deverá ser informado com os parâmetros documentados para o objeto específico.

Além de poder filtrar por um valor específico, também é possível filtrar por alguns operadores conforme a tabela abaixo. Os operadores são informados entre colchetes junto ao nome do campo a ser filtrado e quando o operador exigir mais do que um valor, então os valores deverão ser separados por ";".

Operador	Descrição	Exemplo
between	Filtra registros cujo campo esteja em uma faixa	data[between]=2018-01-01;2018-12-31
contains	Filtra registros que possuam determinadas palavras no campo	descricao[contains]=roda;pneu
not-equals	Filtra registros cujo campo tenha um valor diferente	situacao[not-equals]=CANCELADO
in	Campo tem um dos valores informados	estabelecimento[in]=MATRIZ;FILIAL
not-in	Campo não é um dos valores informados	situacao[not-in]=P;E;X
is-null	Campo deve estar nulo	data_emissao[is-null]
is-not-null	Campo deve estar nulo	data_emissao[is-not-null]

GET objeto/{id}

Retorna as informações de um objeto/registro específico (id). O resultado é um objeto JSON.

DELETE objeto/{id}

Exclui o registro informado.

POST objeto

Cria um novo registro. O registro é formado com um objeto JSON contendo os atributos documentados para o respectivo objeto. O resultado é um objeto JSON contendo todos os atributos do objeto, incluindo seu ID e outros atributos calculados ou inferidos pelas regras de negócio instituídas para o mesmo.

PUT objeto/{id}

Altera um registro específico. A requisição deve enviar um objeto JSON contendo os atributos atualizados do registro.

Serviços disponíveis

A documentação a seguir refere-se aos serviços de API disponibilizados para o usuário **acesso.api**

Boletos - 2

GET /BOLETOS - 2?query

Lista os registros resultantes da consulta

Filtros permitidos:

- data_vencimento

Nome	Descrição
pessoa	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
nome_completo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cpf	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
data_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
situacao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
sequencia	Tipo: Número inteiro (integer)
link	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML.
cel	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

BOLETOS - BOM PASTOR

GET /BOLETOS - BOM PASTOR?query

Lista os registros resultantes da consulta

Filtros permitidos:

- cpf
- data_vencimento
- split_part

Nome	Descrição
pessoa	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
nome_completo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cpf	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
data_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
situacao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
sequencia	Tipo: Número inteiro (integer)
split_part	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
page	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
link	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML.
cel	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

Títulos a receber

GET /TitulosReceber?query

Lista todos os registros que atendem aos filtros informados na pesquisa.

Filtros permitidos:

- estab_nome_estabelecimento
- tiptit_tipo_titulo
- tcart_tipo_cartao
- numero_titulo
- sequencia
- info_adicionais
- tipo_pessoa
- dest_pessoa

- dest_nome_completo
- grupo_cliente
- grupo_cliente_nome
- documento_destinatario
- registro_profissional_empresarial
- entr_pessoa
- entr_nome_completo
- cidade_cidade
- regioao
- taxa
- natureza_financeira
- numero_anotacao
- lop_lop
- situacao
- valor
- moed_moeda
- desconto_convertido
- outros_acrescimos
- saldo
- saldo_convertido
- data_cadastro
- data_conclusao
- data_competencia
- data_vencimento
- data_previsao_pagamento
- data_disponivel
- data_pagamento
- un_data_pagamento
- data_cancelamento
- data_motivo
- motivo
- data_fluxo_caixa
- data_credito_debito
- cmc7
- cmc7_numero_cheque
- correntista_pessoa
- numero_repasse
- data_envio_repasse
- data_envio_banco
- numero_banco
- numero_banco_dv
- data_numero_banco
- lote_cnab_envio
- sql_documento
- modelo_rateio
- codigo_hierarquico_gerencia
- titulo_master
- ordenacao_conta_gerencia
- sql_conta_contabil
- c_centro_custo
- c_nome_centro_custo
- conta_gerencia_debito
- conta_gerencia_credito
- atividade_global
- titulo_projeto
- tipo_atividade
- conta_projeto_orcado_id
- conta_orcada_unica
- chave_pedido
- vend_pessoa
- apropriacao
- contrato_servicos
- tipo_contrato
- especie_contrato
- lkp23_produto
- titulo_contrato
- numero_processo
- observacoes
- informacoes_adicionais_titulo
- praca_pagamento
- conta_pagamento
- lkp20_tipo_cartao
- un_filtro
- tipo_servico

- pbanco_pessoa
- negociacao
- inconsistencia
- categoria_cliente
- lote_negociacao
- ultimo_procedimento
- data_ultimo_procedimento
- tipo_contabilizacao
- anotacao_tecnica
- tpcla_classificacao
- conceito_cliente
- rota
- priorizar_modelo_taxa
- data_comissao
- categoria
- email
- telefone
- cobrador
- cobrador_legado
- data_reajuste

GET /TitulosReceber/{id}

Consulta os dados de um registro específico.

Nome	Descrição
estab_nome_estabelecimento	Tipo: NOME_ESTABELECIMENTO Valores permitidos: • ALPHAVILLE - SP • AMERICANA • ARARAS • ARTUR NOGUEIRA - GULLO • CAMPINAS - CAMPO GRANDE • CAMPINAS - CNPA • CAMPINAS - JD GUARANI • CAMPINAS - OURO VERDE • CNCC - BOM PASTOR CEMITERIOS • CNIB - BOM PASTOR BENEFICIOS • CNSF - BOM PASTOR SERVIÇOS FUNERAIS • CONCHAL • COSMOPOLIS - 9 DE JULHO • COSMOPOLIS - BELA VISTA • DIVINOLANDIA • ENG. COELHO - CNPA • ENG COELHO - GULLO • FRANCISCO MORATO - GERSON ME • GULLO - LIMEIRA • HORTOLANDIA - REM CAMPINEIRO • IRACEMAPOLIS • JAGUARIUNA • JD AMANDA - HORTOLANDIA • JUNDIAI • LIMEIRA - BP CONVENIOS • LIMEIRA - CNPA • MG - ANDRADAS • MG - BOTELHOS • MG - CALDAS • MG - CAMPESTRE • MG - COHAB • MG - DIVINOLANDIA • MG - GUAXUPE • MG - MACHADO • MG - POÇOS DE CALDAS • MG - STA RITA DE CALDAS • MOGI GUACU • NOVA ODESSA • OLCL - CAMPO LIMPO • OLCL - FRANCO DA ROCHA • PINHAL • SAO PAULO - BRASILANDIA • SAO PAULO - JACANA • SAO PAULO - PERUS

- SP - VARZEA PAULISTA
- STA BARBARA - CENTRO
- STA BARBARA - CIDADE NOVA
- STO ANT DE POSSE
- SUMARE

Descrição: Estabelecimento do título.

O estabelecimento do título poderá ser realizado somente através da interface Manutenção de títulos, desde que sejam cumpridos os requisitos que permitem a alteração do estabelecimento do título.

Este campo não ficará editável se a preferência Bloqueia campo de estabelecimento cadastro de títulos no cadastro de projetos estiver marcada.

tiptit_tipo_titulo

Tipo: Caractere

Valores permitidos:

- BOLETO
- BOLETO - CEF
- CARNE
- CARTÃO CRÉDITO
- CARTÃO DE CREDITO - GALAX
- DINHEIRO
- GUIA
- NOTA FISCAL
- PIX
- SERVIÇO
- TED - TRANSFERENCIA
- TEV

Descrição: Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única.

A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".

tcart_tipo_cartao

Tipo: Caractere

Descrição: Tipo ou Bandeira do cartão de crédito ou débito

numero_titulo

Tipo: ID

Descrição: Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o título será numerado conforme o campo Número do título do tipo de título estiver configurado.

sequencia

Tipo: Número inteiro (integer)

Descrição: Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).

A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título, fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).

A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.

A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).

Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagar (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.

sql_parcela

Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

Descrição: Parcela/Total de parcelas

info_adicionais

Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

Descrição: Informações adicionais para o título, conforme configurado nos Tipos de títulos e informações adicionais

dest_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Pessoa a qual o título foi destinado.
dest_nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida perante o público, o qual é conhecido como nome fantasia.
grupo_cliente	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Grupo ao qual a pessoa pertence.
grupo_cliente_nome	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Grupo ao qual a pessoa pertence.
documento_destinatario	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: CPF/CNPJ do devedor do título.
registro_profissional_empresarial	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Número do registro profissional da pessoa física ou empresarial da jurídica.
entr_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Pessoa que será destinada a entrega do título, mas a responsabilidade pelo pagamento do título é do destinatário. Quando não informado deve ser utilizado a pessoa destinatária do título.
entr_nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida perante o público, o qual é conhecido como nome fantasia.
ende_endereco	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Depende do tipo de endereço. Pode ser o nome da rua, avenida, número, telefone, endereço de e-mail, etc.
taxa	Tipo: ID Descrição: Código sequencial para a taxa, será gerado conforme a sequência determinada pela preferência "FINANC.TAXAS_ANUAIS_SERVICOS.SEQUENCIA_CODIGO_TAXA"
taxa2	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Identificação única para a taxa
descricao	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Taxa anual para os serviços vinculados ao título. P.ex.: Cobrança de taxas anuais.
natureza_financeira	Tipo: Caractere Descrição: Natureza financeira relacionada a taxa anual
numero_anotacao	Tipo: ID Descrição: Anotação técnica original para o título, quando realizado o pagamento o número do título é a anotação que deve ser utilizada como base para a renovação.
lop_lop	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas

Descrição: O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localiz p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança sim, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um financeiro encontra-se para o processo de cobrança.

situacao

Tipo: Caractere

Valores permitidos:

- M - Manutenção
- PR - Previsto
- RE - Restrição de emissão
- A - Aberto
- E - Análise
- V - Enviado
- Q - Bloqueado
- L - Liquidado
- N - Negociado
- PM - Programado
- R - Liquidado parcialmente
- B - Baixado
- C - Cancelado
- P - Incobrável

Descrição:

- **Manutenção:** Título não foi emitido.
- **Previsto:** Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
- **Restrição de emissão:** Título está com restrição de emissão, verifique o documento vinculado, pois o mesmo não possui autorização da emissão
- **Aberto:** Título em aberto.
- **Análise:** Enviado para análise.
- **Enviado:** Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
- **Bloqueado:** Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
- **Liquidado:** Título liquidado (pago).
- **Negociado:** Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcèlement de dívidas.
- **Programado:** Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
- **Liquidado parcialmente:** Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para esta situação deve ser ativado no tipo de título.
- **Baixado:** Título que foi baixado.
- **Cancelado:** Título foi cancelado.
- **Incobrável:** Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.

integracao

Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

Descrição: Situação do título na fila de integração. Este campo somente está disponível quando o título está (ou foi) vinculado a alguma API de integração com uma entidade financeira.

moed_moeda

Tipo: Caractere

Valores permitidos:

- REAL

Descrição: Moeda utilizada no título

valor

Tipo: Número com casas decimais (double)

Descrição: Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.

valor_convertido

Tipo: Número com casas decimais (double)

Descrição: Valor convertido para a moeda padrão.

desconto_convertido	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: null
outras_deducoes	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Outras deduções.
outros_acrescimos	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor de outros acréscimos. OBS: Se a preferência FINANC.TITULOS.INFORMAR_TARIFA estiver marcada, vale o campo outros acréscimos estiver preenchido com valor maior que zero, será incluído o valor nas instruções bancárias do título conforme configurado na preferência FINANC.TITULOS.TARIFA_TEXTO.
outros_valores	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Outros valores cobrados.
valor_cartorio	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor das custas e despesas de cartório, quando houver.
tarifa_bancaria	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado.
sql_despesas	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor total de despesas registradas no título.
valor_tarifa_cobraca	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor de tarifa de cobrança do boleto
juros_pagos	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor total de juros pagos por atraso no título.
valores_tipo	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valores que estão determinados conforme o tipo de título, para apresentação na inclusão ou alteração do título
valor_retido	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor total de movimentos que tiveram retenção no título.
saldo	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
saldo_convertido	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: null
valor_total_titulo	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor total do título considerando os lançamentos, mas desconsiderando negociação e pagamentos.
valor_total_com_despesas	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor total do título acrescido de todas as despesas registrada para o título (valor original do título + despesas). São somadas despesas que possuem no histórico o tipo de operação "normal" e se de natureza crédito ou que possuem no histórico o tipo de operação diferente de "normal" e seja de natureza Débito.
valor_liquido	Tipo: Número com casas decimais (double)

Descrição: Calculado pelo valor do título menos os valores de rebate e overprice vinculados a ele (se houver).

data_cadastro	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
data_conclusao	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada.
data_competencia	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por reger competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador). Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título. Existem situações, normalmente relacionados a contratos pré-pagos, onde o usuário poderá informar uma data futura. Por exemplo: Título relativo ao IPTU onde a prefeitura criou uma campanha que oferecia um desconto para quem quisesse antecipar o IPTU do ano seguinte. Neste caso, o título seria, por exemplo, de dezembro de um ano para competência de janeiro do ano seguinte.
data_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
data_previsao_pagamento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data prevista para pagamento do título. Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades. No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia. A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
ultimo_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data da última alteração de vencimento do título
quantidade_alteracoes_vencimento	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Quantidade de alterações de vencimento
data_cartorio	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o título foi enviado para cartório.
data_disponivel	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o valor recebido estará disponível para uso. Por exemplo: boleto bancário com vencimento em uma determinada data, mesmo que o cliente pague nesta data de vencimento, somente estará "disponível" para uso no dia seguinte (considerado D + 1). Esta data é calculada apenas em títulos a receber e tem como base a previsão de pagamento (ou data de vencimento) e no número de dias de disponibilidade. Apenas dias úteis são considerados. Para o cálculo dos dias úteis, o sistema utiliza a agenda de feriados definida para o estabelecimento.
dias_disponibilidade_view	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Dias de disponibilidade utilizado para o título.

data_pagamento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o título foi totalmente liquidado.
data_negociacao	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o título foi negociado (reparcelado). Títulos negociados não tem mais saldo a pagar ou ao receber, uma vez que este saldo foi transferido para novo título.
data_envio_spc	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o título foi incluído no SPC.
data_envio_serasa	Tipo: Data/hora no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS Descrição: Data em que o título foi enviado para o SERASA.
data_cancelamento	Tipo: Data/hora no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS Descrição: Data de cancelamento do título. Quando informada obrigatoriamente deve possuir um usuário que realizou o cancelamento.
data_motivo	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que ocorreu a última alteração do motivo. Operação não irá influenciar o campo de data de cancelamento do título.
motivo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Classificação para o motivo de cancelamento do título. Deve ser informado somente quando preenchido a data de cancelamento ou perda.
canc_nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo do usuário. Caso exista um cadastro de pessoas, este atributo é automaticamente preenchido pelo nome completo da pessoa relacionada.
data_envio_analise	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o título foi enviado para análise pelo departamento financeiro. Normalmente utilizado apenas em títulos a pagar em situações de empresas que possuem um processo de análise e aprovação de todas as contas a pagar. Quando informado, o título fica "Em análise" até que a análise seja realizada. Neste caso, o título sairá a situação "Em análise" apenas quando for informada uma aprovação, bloqueio ou cancelamento do título.
data_aprovacao_analise	Tipo: Data/hora no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS Descrição: Data em que o título foi aprovado pela análise financeira.
data_credito_debito	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data do crédito/débito na conta corrente. Será preenchido pelo movimento de pagamento, considerando a data contábil informada no registro.
cmc7	Tipo: CMC7 Descrição: É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, com o cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque. A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais ou leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados. Todas as opções de consulta do SPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
cmc7_agencia	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Código da agência bancária, obtido através do CMC7 do cheque.

cmc7_banco	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Identificação Febraban do banco do CMC7 informado.
cmc7_conta	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta bancária do CMC7 informado.
cmc7_numero_cheque	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Número do cheque informado pelo CMC7.
correntista_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Identificação do correntista de um cheque ou conta corrente. É a pessoa responsável pelo cheque. P.ex.: Cheques de terceiros.
correntista_nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se identifica e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
motdevch_identificacao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Motivo de devolução para o título. P.ex: CHEQUES devem ter os motivos classificados pela FEBRABAN como 11,12,13...
motdevch_descricao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Descrição para o motivo de devolução do cheque
numero_repasse	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Número do repasse realizado. P.ex: número do repasse para o Banco
data_envio_repasse	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o título foi enviado para repasse. P.ex: Cheque enviado para banco.
data_envio_banco	Tipo: Data/hora no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS Descrição: Data e hora em que o título foi enviado para o banco (boletos utilizando CNAB, por exemplo). Esta informação é utilizada apenas em títulos com operação "Receber".
numero_banco_dv	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Número do título no banco com o DV (dígito verificador) ("Nosso Número para o banco").
data_numero_banco	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o campo "Número do banco" foi informado. Este campo é automaticamente atualizado sempre que o número do banco for informado ou alterado. Caso o número do banco seja removido, esta data também será removida.
codigo_barras	Tipo: CODIGO_TITULO_FEBRABAN Descrição: Código de barras utilizando o modelo FEBRABAN de 44 posições. Pode ser utilizado tanto para contas a receber como a pagar.
linha_digitavel	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Linha digitável para o boleto.

lote_cnab_envio	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Número do lote que foi enviado para o Banco utilizando o CNAB
modelo_rateio	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Modelo de rateio utilizado para o título. Por padrão os lançamentos serão gerados com base nesta informação do rateio.
desmembramento	Tipo: Caractere. Texto formado por uma lista de opções separadas por vírgulas. Valores permitidos: • G - Conta gerencial • C - Centro de custo/resultado • E - Estabelecimento • A - Projeto • P - Pedido • 0 - Data de competência Descrição: Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor título. • Conta gerencial: • Centro de custo/resultado: • Estabelecimento: • Projeto: • Pedido: • Data de competência:
titulo_master	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas e contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação abaixo Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
c_centro_custo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código de identificação (único) do Centro de Custos / Apropriações.
c_nome_centro_custo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Nome/título dado para o Centro de Custos/Apropriações.
conta_gerencial_debito	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento. A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
conta_gerencial_credito	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento. A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
atividade_global	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Identificação do projeto ao qual o título está relacionado. As opções apresentadas no autocomplete são apenas atividades cujo o tipo de atividade tenha marcado "desmembramento" e "permite documentos e títulos"
titulo_projeto	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Título dado para a atividade.
tipo_atividade	Tipo: Caractere Valores permitidos: • 1018 - HIDROTERAPIA • 15827 - MEDICAMENTOS PET

- 16654 - PRODUTOS PERSONALIZADOS CAMAS, COMEDOURES,ARRAHADORES,ROUPAS E ACESSÓRIOS
- 316 - FITOTERAPIA CHINESA PET
- 317 - LASERTERAPIA PET
- 322 - AROMATERAPIA PET
- 324 - CROMOTERAPIA PET
- 646 - AUTO ESCOLA AULA E CURSOS
- 671 - PACOTE SAÚDE FEMININA
- 75069 - CLÍNICA VETERINÁRIA
- 75176 - LAVAGEM DE OUVIDO
- 778 - INTERNAÇÕES PET DIÁRIA
- 891 - CONSULTAS MEDICAS
- CEMITERIO
- TI - BOM PASTOR

Descrição: Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.

conta_orcada_unica	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Chave de identificação única da conta orçada para o projeto, formada por código estruturado, seguido de sua descrição e seguido de número do projeto entre parênteses.
chave_pedido	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Chave de identificação única do pedido. Montada conforme estiver definida no campo "Chave do pedido" do respectivo tipo de pedido. Normalmente será formada pela concatenação do número do pedido, sua série e versão. Exemplo: 487/2016 v2 Ver também: Numeração/identificação de pedidos
vend_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Vendedor que realizou a operação de venda e para o qual poderá ser creditada comissão em caso de pagamento do título.
vend_nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida perante o público, o qual é conhecido como nome fantasia.
apropriacao	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome ou designação da apropriação (centro de custo ou receita).
ordem	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Campo livre para determinar a ordem para apresentação dos registros.
sql_juros	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor aproximado de juros conforme o número de dias em atraso.
sql_multa	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor aproximado de multa para o título em atraso.
contrato_servicos	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Contrato de serviços ao qual o título está vinculado.
tipo_contrato	Tipo: Caractere Valores permitidos: • CANAL DE VENDA • CONVENIO • CREDENCIADO • PARCEIRO • USUARIO

	Descrição: Descrição do tipo de contrato. P.ex.: Monitoramento, Serviços especiais Portarias, Coletas, CFTV, Ronda, etc.
lkp23_produto	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Produto ou serviço definido no contrato de serviços ao qual o título está vinculado.
numero_processo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Identificação do processo resultante da concatenação da sigla do tipo c processo com o respectivo código sequencial.
observacoes	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Observações gerais sobre a título.
link_boleto_caixa	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML. Descrição: Link para o boleto do título
link_boleto	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML. Descrição: Link para o boleto do título
link_fila	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML. Descrição: Link para o boleto do título
txan_texto_informado_boleto	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Texto a ser informado no boleto conforme a taxa/anuidade.
informacoes_adicionais_titulo	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Campo para informações adicionais para impressão no boleto a serem apresentadas no "corpo" do boleto da "parte" do cliente (normalmente o campo "Instruções de responsabilidade do beneficiário").
informacoes_adicionais_boleto_via_cliente	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Campo para informações adicionais para o boleto que devem ser impre em local especifico do boleto (parte superior - via cliente)
detalhamento	Tipo: Booleano com valores "S" (true) ou "N" (false). Valores permitidos: • N - Não • S - Sim Descrição: Define se o valor do título é composto pelo seu detalhamento. O detalhamento do título permite "compor" o título com diversos itens, p.ex.: os iten um contrato, os participantes de um plano de saúde (titular e dependentes).
praca_pagamento	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Praça para pagamento das duplicatas. Esta informação é utilizada na impressão de duplicatas, e sua exibição é definida através da preferência por estabelecimento CONREC.CAD_TITULOS_RECEBER.PRACA_PAGAMENTO_DUPLICATA.
confirmado	Tipo: Booleano com valores "S" (true) ou "N" (false). Valores permitidos: • N - Não • S - Sim Descrição: Define se o título é considerado uma previsão ou já está confirmado. Títulos que não estão confirmados não podem ser concluídos e não devem permiti movimentos financeiros que envolvam valores.
dias_protesto	Tipo: Número inteiro (integer)

Descrição: Dias para protesto deste título.

anexos	Tipo: ATTACHED_FILE_LIST Descrição: Arquivos anexos para títulos, onde pode-se registrar cópias de comprovantes de pagamento do título, p.ex.
lkp20_tipo_cartao	Tipo: Caractere Descrição: Tipo de cartão utilizado para geração do título a receber. Pode ser a "bandeira" ou "tipo de cartão". O campo somente será apresentado quando o valor da preferência ELIGO.MODOS_PAGAMENTOS seja S (marcado).
tipo_servico	Tipo: Caractere Valores permitidos: • CANAL DE VENDA • CONVENIO • CREDENCIADO • PARCEIRO • USUARIO Descrição: Tipo de serviço ofertado pela empresa. P.ex.: Rádio sem deslocamento, Rádio sem SOS, Tele sem deslocamento, Rastreamento de veículos, Sem monitoramento, etc.
pbanco_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
forma_protesto_titulo	Tipo: Caractere Valores permitidos: • 1 - Dias corridos • 2 - Dias úteis • 3 - Não protestar • 8 - Negativação Descrição: Informação da forma e instrução de como o título deve ser protestado p falta de pagamento. Caso não informado será utilizado o valor informado no LOP • Dias corridos: O título deve ser protestado após N dias corridos após o seu vencimento, incluindo sábados, domingos e feriados. • Dias úteis: O título deve ser protestado N dias úteis após o seu vencimento, r incluindo sábados, domingos e feriados. • Não protestar: O título não deve ser protestado após o seu vencimento. • Negativação: O título deve ser negativado após N dias corridos após o seu vencimento, incluindo sábados, domingos e feriados. Deve ser validado com o banco se existe a possibilidade.
ccor_agencia	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código da agência (sem o dígito verificador).
titulo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO. Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave.
titulos_comissoes	Tipo: SCRIPTED_FIELD Descrição: Item que apresenta todos os títulos envolvendo as comissões.
titulos_vinculados	Tipo: SCRIPTED_FIELD Descrição: Item que apresenta todos os títulos vinculados.
ultimo_procedimento	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

	Descrição: Último procedimento registrado no título
data_ultimo_procedimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que ocorreu o último procedimento
tipo_contabilizacao	Tipo: Caractere Valores permitidos: • A - Automático • M - Manual Descrição: Tipo de contabilização que deve ser utilizada nas regras de contabilização do sistema. • Automático: Os registros de contabilização são gerados automaticamente utilizando as regras existentes no plano de contas do estabelecimento. • Manual: Os registros de contabilidade são manuais, neste caso não é utilizadas as regras existentes no plano de contas.
anotacao_tecnica	Tipo: ID Descrição: Identificação com a anotação técnica que foi referenciada ao título.
numero_anotacao_tecnica_original	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Anotação técnica original para o título, quando realizado o pagamento o título é a anotação que deve ser utilizada como base para a renovação.
informacoes_rebate_overprice	Tipo: SCRIPTED_FIELD Descrição: Apresenta informações de rebate/overprice vinculados ao título, se houver. OBS: Campo é o resultado da execução de um script sql configurado na preferência CONREC.CAD_TITULOS_RECEBER.INFORMACOES_REBATE_OVERPRICE.SC
tpcla_classificacao	Tipo: Caractere Descrição: Identificação para a classificação do título, para classificação aplicada aos títulos para fins de controle e gestão administrativa/financeira.
tpcla_descricao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Descrição para o tipo de classificação dos títulos.
data_concessao_desconto	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data para a concessão de desconto no boleto. Deve ser informada em conjunto com o campo Valor do desconto a ser concedido. Quando informados, estes campos determinam um desconto condicional, dado de automática (pelo banco no caso de boletos bancários) quando o pagamento for realizado até a data informada. Quando clonado um títulos, os títulos clones terão a data de concessão calculada conforme a data de vencimento e data de concessão de desconto do título clonado
valor_desconto_concedido	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor do desconto a ser concedido quando o pagamento for efetuado a partir da data do desconto concedido. Caso informado deve ser preenchido o campo Data para concessão do desconto
documento_vinculados	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Documentos vinculados ao título. Serão apresentados todos os tipos e espécies de documentos vinculados ao título.
emv	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: BR Code no padrão EMV. Sequência de caracteres correspondente ao payload do QR Code Pix. É usado para geração do Qr-code ou pode ser usado como Cópia/Cola
txid_qr_code	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

	Descrição: Código que identifica a transação Pix - transactionID.
url_qrcode	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: URL do payload do QR Code Pix.
informacoes_negociacao	Tipo: SCRIPTED_FIELD Descrição: Informações originais da negociação realizada no título.
data_comissao	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o movimento deve ser considerado para comissão, caso não preenchido deve ser usado a data de pagamento.
categoria	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Categoria do Contrato
email	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML. Descrição: E-mail
page_pix	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML. Descrição: Link Pix
retorno_fila	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Mensagem de Retorno
telefone	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Telefone
corador	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Código de cobrador
corador_legado	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Categoria do Contrato
tipo_plano	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Tipo de Contrato

POST /TitulosReceber

Permite incluir novos registros.

Nome	Descrição
estab_nome_estabelecimento	Tipo: NOME_ESTABELECIMENTO Valores permitidos: • ALPHAVILLE - SP • AMERICANA • ARARAS • ARTUR NOGUEIRA - GULLO • CAMPINAS - CAMPO GRANDE • CAMPINAS - CNPA • CAMPINAS - JD GUARANI • CAMPINAS - OURO VERDE • CNCC - BOM PASTOR CEMITERIOS • CNIB - BOM PASTOR BENEFICIOS • CNSF - BOM PASTOR SERVIÇOS FUNERAIS • CONCHAL • COSMOPOLIS - 9 DE JULHO • COSMOPOLIS - BELA VISTA • DIVINOLANDIA • ENG. COELHO - CNPA

- ENG COELHO - GULLO
- FRANCISCO MORATO - GERSON ME
- GULLO - LIMEIRA
- HORTOLANDIA - REM CAMPINEIRO
- IRACEMAPOLIS
- JAGUARIUNA
- JD AMANDA - HORTOLANDIA
- JUNDIAI
- LIMEIRA - BP CONVENIOS
- LIMEIRA - CNPA
- MG - ANDRADAS
- MG - BOTELHOS
- MG - CALDAS
- MG - CAMPESTRE
- MG - COHAB
- MG - DIVINOLANDIA
- MG - GUAXUPE
- MG - MACHADO
- MG - POÇOS DE CALDAS
- MG - STA RITA DE CALDAS
- MOGI GUACU
- NOVA ODESSA
- OLCL - CAMPO LIMPO
- OLCL - FRANCO DA ROCHA
- PINHAL
- SAO PAULO - BRASILANDIA
- SAO PAULO - JACANA
- SAO PAULO - PERUS
- SP - VARZEA PAULISTA
- STA BARBARA - CENTRO
- STA BARBARA - CIDADE NOVA
- STO ANT DE POSSE
- SUMARE

Descrição: Estabelecimento do título.

O estabelecimento do título poderá ser realizado somente através da interface Manutenção de títulos, desde que sejam cumpridos os requisitos que permitem a alteração do estabelecimento do título.

Este campo não ficará editável se a preferência Bloqueia campo de estabelecimento cadastro de títulos no cadastro de projetos estiver marcada.

tiptit_tipo_titulo

Tipo: Caractere

Valores permitidos:

- BOLETO
- BOLETO - CEF
- CARNE
- CARTÃO CRÉDITO
- CARTÃO DE CREDITO - GALAX
- DINHEIRO
- GUIA
- NOTA FISCAL
- PIX
- SERVIÇO
- TED - TRANSFERENCIA
- TEV

Descrição: Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única.

A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".

tcart_tipo_cartao

Tipo: Caractere

Descrição: Tipo ou Bandeira do cartão de crédito ou débito

numero_titulo

Tipo: ID

Descrição: Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o título será numerado conforme o campo Número do título do tipo de título estiver configurado.

sequencia

Tipo: Número inteiro (integer)

Descrição: Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).

A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título, fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).

A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.

A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).

Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada um será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.

info_adicionais	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Informações adicionais para o título, conforme configurado nos Tipos de informações adicionais
dest_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Pessoa a qual o título foi destinado.
entr_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Pessoa que será destinada a entrega do título, mas a responsabilidade pelo pagamento do título é do destinatário. Quando não informado deve ser utilizado a pessoa destinatária do título.
un_endereco_cobranca	Tipo: Caractere Descrição: Campo de opção para seleção do endereço de cobrança deste título
taxa	Tipo: ID Descrição: Código sequencial para a taxa, será gerado conforme a sequência determinada pela preferência "FINANC.TAXAS_ANUAIS_SERVICOS.SEQUENCIA_CODIGO_TAXA"
numero_anotacao	Tipo: ID Descrição: Anotação técnica original para o título, quando realizado o pagamento o título é a anotação que deve ser utilizada como base para a renovação.
lop_lop	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
valor	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
moed_moeda	Tipo: Caractere Valores permitidos: • REAL Descrição: Moeda utilizada no título
tarifa_cobranca	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor de tarifa de cobrança incluída na geração do boleto/cnab, que soma ao valor informado no LOP no campo "Modo de cobrança de tarifa" igual "Título (pagamento)".

Valor será registrado nos históricos do título somente quando ocorrer o pagamento título.

valores_tipo	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valores que estão determinados conforme o tipo de título, para apresentação na inclusão ou alteração do título
data_cadastro	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informado, o sistema assume a data atual.
data_competencia	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por reger competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador). Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título. Existem situações, normalmente relacionados a contratos pré-pagos, onde o usuário poderá informar uma data futura. Por exemplo: Título relativo ao IPTU onde a prefeitura criou uma campanha que oferecia um desconto para quem quisesse antecipar o IPTU do ano seguinte. Neste caso, o título seria, por exemplo, de dezembro de um ano para competência de janeiro do ano seguinte.
data_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
data_disponivel	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o valor recebido estará disponível para uso. Por exemplo: boleto bancário com vencimento em uma determinada data, mesmo que o cliente pague antes desta data de vencimento, somente estará "disponível" para uso no dia seguinte (considerado D + 1). Esta data é calculada apenas em títulos a receber e tem como base a previsão de pagamento (ou data de vencimento) e no número de dias de disponibilidade. Apenas dias úteis são considerados. Para o cálculo dos dias úteis, o sistema utiliza a agenda de feriados definida para o estabelecimento.
dias_disponibilidade	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Número de dias úteis necessários para que o valor esteja disponível para uso. Este número é utilizado para calcular a data de disponibilidade nos fluxos de caixa. Quando não informado, o sistema assume o número de dias configurado no respectivo LOP.
cmc7	Tipo: CMC7 Descrição: É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, com o cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque. A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados. Todas as opções de consulta do SPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
correntista_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Identificação do correntista de um cheque ou conta corrente. É a pessoa responsável pelo cheque. P.ex.: Cheques de terceiros.
un_registro	Tipo: ID Descrição: null
percentual_juro	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Percentual (%) dos juros (simples) a ser somado ao valor do título para o dia de atraso no seu pagamento. Caso não informado, o sistema assume o percentual de juros informado no respectivo LOP.

P.ex.: Se o percentual de juros mensal for de 1% (um por cento), deve-se informar o percentual diário, calculado da seguinte forma: juros ao mês dividido por 30, no qual o exemplo seria: $1 / 30 = 0,03333$ (juros ao dia de 0,03333%).

modelo_rateio	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Modelo de rateio utilizado para o título. Por padrão os lançamentos serão gerados com base nesta informação do rateio.
desmembramento	Tipo: Caractere. Texto formado por uma lista de opções separadas por vírgulas. Valores permitidos: • G - Conta gerencial • C - Centro de custo/resultado • E - Estabelecimento • A - Projeto • P - Pedido • O - Data de competência Descrição: Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor título. • Conta gerencial: • Centro de custo/resultado: • Estabelecimento: • Projeto: • Pedido: • Data de competência:
titulo_master	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas com contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação abaixo Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
c_centro_custo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código de identificação (único) do Centro de Custos / Apropriações.
conta_debito	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado no histórico de lançamento. Pode ser informado o nome da conta ou sua chave. Somente são apresentadas contas do plano de conta do estabelecimento do título. Após marcar uma opção de desmembramento, não é possível alterar a conta gerencial contábil do título.
conta_credito	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado no histórico de lançamento. Pode ser informado o nome da conta ou sua chave. Somente são apresentadas contas do plano de conta do estabelecimento do título. Após marcar uma opção de desmembramento, não é possível alterar a conta gerencial contábil do título.
atividade_global	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Identificação do projeto ao qual o título está relacionado. As opções apresentadas no autocomplete são apenas atividades cujo o tipo de atividade tenha marcado "desmembramento" e "permite documentos e títulos"

conta_orcada_unica	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Chave de identificação única da conta orçada para o projeto, formada por código estruturado, seguido de sua descrição e seguido de número do projeto entre parênteses.
chave_pedido	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Chave de identificação única do pedido. Montada conforme estiver definida no campo "Chave do pedido" do respectivo tipo de pedido. Normalmente será formada pela concatenação do número do pedido, sua série e versão. Exemplo: 487/2016 v2 Ver também: Numeração/identificação de pedidos
vend_pessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Vendedor que realizou a operação de venda e para o qual poderá ser creditada comissão em caso de pagamento do título.
apropriacao	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome ou designação da apropriação (centro de custo ou receita).
ordem	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Campo livre para determinar a ordem para apresentação dos registros.
un_contrato	Tipo: ID Descrição: Contrato de serviços ao qual o título está vinculado.
numero_processo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Identificação do processo resultante da concatenação da sigla do tipo de processo com o respectivo código sequencial.
observacoes	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Observações gerais sobre o título.
informacoes_adicionais_titulo	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Campo para informações adicionais para impressão no boleto a serem apresentadas no "corpo" do boleto da "parte" do cliente (normalmente o campo "Instruções de responsabilidade do beneficiário").
informacoes_adicionais_boleto_via_cliente	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Campo para informações adicionais para o boleto que devem ser impressas em local específico do boleto (parte superior - via cliente)
detalhamento	Tipo: Booleano com valores "S" (true) ou "N" (false). Valores permitidos: • N - Não • S - Sim Descrição: Define se o valor do título é composto pelo seu detalhamento. O detalhamento do título permite "compor" o título com diversos itens, p.ex.: os itens de um contrato, os participantes de um plano de saúde (titular e dependentes).
praca_pagamento	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Praça para pagamento das duplicatas. Esta informação é utilizada na impressão de duplicatas, e sua exibição é definida através da preferência por estabelecimento CONREC.CAD_TITULOS_RECEBER.PRACA_PAGAMENTO_DUPLICATA.
confirmado	Tipo: Booleano com valores "S" (true) ou "N" (false). Valores permitidos: • N - Não

- S - Sim

Descrição: Define se o título é considerado uma previsão ou já está confirmado. Títulos que não estão confirmados não podem ser concluídos e não devem permitir movimentos financeiros que envolvam valores.

tipo_operacao	Tipo: Caractere Valores permitidos: • P - Pagar • R - Receber • T - Terceiros Descrição: Define o tipo de operação do título. • Pagar: Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços. • Receber: Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa. • Terceiros: Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento serve como mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.
anexos	Tipo: ATTACHED_FILE_LIST Descrição: Arquivos anexos para títulos, onde pode-se registrar cópias de comprovantes de pagamento do título, p.ex.
lkp20_tipo_cartao	Tipo: Caractere Descrição: Tipo de cartão utilizado para geração do título a receber. Pode ser a "bandeira" ou "tipo de cartão". O campo somente será apresentado quando o valor da preferência ELIGO.MODOS_PAGAMENTOS seja S (marcado).
percentual_multa	Tipo: PERCENT Descrição: Percentual de multa para atraso no pagamento do título.
tpcla_classificacao	Tipo: Caractere Descrição: Identificação para a classificação do título, para classificação aplicada a títulos para fins de controle e gestão administrativa/financeira.
data_concessao_desconto	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data para a concessão de desconto no boleto. Deve ser informada em conjunto com o campo Valor do desconto a ser concedido. Quando informados, estes campos determinam um desconto condicional, dado de automática (pelo banco no caso de boletos bancários) quando o pagamento for realizado até a data informada. Quando clonado um títulos, os títulos clones terão a data de concessão calculada conforme a data de vencimento e data de concessão de desconto do título clonado
valor_desconto_concedido	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor do desconto a ser concedido quando o pagamento for efetuado a partir da data do desconto concedido. Caso informado deve ser preenchido o campo Data para concessão do desconto

PUT /TítulosReceber/\${id}

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].

Observações:

- O tipo de título poderá ser alterado quando o título estiver com a situação "em manutenção".

CONTRATOS

GET /CONTRATOS?query

Lista os registros resultantes da consulta

Filtros permitidos:

- cidade
- data_contrato
- data_vendedor
- admissao
- motivo
- data_cancelamento
- categoria
- vendas
- situacao_contrato
- codigo
- canal
- total_parcelas

Nome	Descrição
contrato_servicos	Tipo: Número inteiro (integer)
nome_cliente	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cep	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
endereco	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
numero	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
bairro	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
complemento	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cidade	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
e_mail	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
uf	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cpf	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
data_nascimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
sexo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
data_vendedor	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
admissao	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
nrocontrato	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
competencia	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
motivo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
data_cancelamento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
data_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
produto	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
categoria	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
vendas	Tipo: Número inteiro (integer)
situacao_contrato	Tipo: Caractere
codigo	Tipo: Caractere
parceiro	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
canal	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
vendedor	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
vidas	Tipo: Número inteiro (integer)
valor_contrato	Tipo: Número com casas decimais (double)
plano_pagamento	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
contato_tipo	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
parcelas_pagas	Tipo: Número inteiro (integer)
valores_pagos	Tipo: Número com casas decimais (double)
parcelas_abertas	Tipo: Número inteiro (integer)
valor_abertas	Tipo: Número com casas decimais (double)
total_parcelas	Tipo: Número inteiro (integer)
faixaetaria	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
data_analise	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD
tempo_ativo	Tipo: Número inteiro (integer)
tempo_ativo_contrato	Tipo: Número inteiro (integer)

cel	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
descricao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

Relação Geral Clientes

GET /RELACAO_CLIENTES?query

Lista os registros resultantes da consulta

Filtros permitidos:

- contrato_servicos
- id
- nome_cliente
- cpf
- produto
- cidade
- admissão
- situacao_contrato

Nome	Descrição
id	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
nome_cliente	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cpf	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
produto	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
cidade	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
admissão	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.
situacao_contrato	Tipo: Caractere

Cadastro de contratos usuários

GET /ContratoUsuarios?query

Lista todos os registros que atendem aos filtros informados na pesquisa.

Filtros permitidos:

- pedido
- contrato_servicos
- pessoa
- un_documento
- email
- cobrador_legado
- cobrador
- categoria
- data_contrato
- data_aprovacao
- data_analise
- plano_pagamento
- carne
- data_vencimento
- data_cancelamento
- data_ultimo_reajuste
- data_suspensao
- indice_reajuste
- mesgeracao
- produto
- lkp10_titulo_contrato
- apelido_vendedor
- situacao_contrato
- valor_contrato
- data_cadastro
- agente_venda_id
- lkp15_titulo_contrato
- sql_vidas
- sql_cartoes
- representante
- parcelas_aberto
- qtde_taxes

GET /ContratoUsuarios/{id}

Consulta os dados de um registro específico.

Nome	Descrição
pedido	Tipo: ID Descrição: Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único, independente de seu tipo.
contrato_servicos	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Número sequencial do contrato de serviço. Quando não for informado o número do contrato, será utilizado o número da espécie de documento "CONTRATO" (acrescido de 1) conforme definido na guia "Documentos" (Números de Documentos de Entrada e Saída) do Cadastro de estabelecimentos.
peessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa é conhecida perante o público, o qual é conhecido como nome fantasia.
numero_documento	Tipo: CPF Descrição: CPF ou CNPJ
regiao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Qual a região do cliente
email	Tipo: Caractere - Texto livre formatado em HTML. Descrição: E-mail
falecido	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Informa se o cliente já faleceu ou não
cofrador_legado	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Categoria do Contrato
cofrador	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Código de cofrador
carta	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data Emissão Carta
carta_limite	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data Limite Pagamento
tipo_plano	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Tipo de Contrato
categoria	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Categoria do Contrato
data_admissao	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Data de Admissão

parcelas_aberto	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Parcelas em aberto
data_contrato	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de emissão do contrato.
data_aprovacao	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o contrato foi aprovado ou assinado pelo contratante ou todas as partes (vias c contrato ou formalização comprovada).
data_analise	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o contrato foi gerado para ser monitorado!.
data_inicio_faturamento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data a partir da qual serão faturados e cobrados os valores do contrato. Este campo per estabelecer um período de carência para início de pagamento dos serviços contratados.
data_suspensao	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o contrato foi suspenso pelo contratado. Não deve gerar faturamento.
plano_pagamento	Tipo: Caractere Valores permitidos: • BOLETO • BOLETO 6 - GALAX • BOLETO CEF LEGADO • BOLETO CEF NOVO • BOLETO - DIGITAL GALAX • BOLETO - PARCELA UNICA • CARNE • CARTÃO DE CREDITO • CARTÃO DE CRÉDITO - 12 - CIELO • CARTÃO DE CREDITO - GALAX • CARTÃO DE CREDITO - VINDI • COBRADOR • CPFL • DEBITO EM CONTA - BANRISUL • PIX Descrição: Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc. As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regra abaixo: • Deve estar ativo e válido; • Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mín do plano (caso informado); • Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito; • Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicac para ele; • Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam cli neste conceito; • O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente; • O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão. • Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos. • Planos de pagamentos configurados no Cadastro de tipos de pedidos (Cadastro de planos de pagamento para tipo de pedido) caso o campo "Todos planos de pagamento" não esteja selecionado. • Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve e selecionado.
taxas_legacy	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Taxas do Legado
carne	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas.

	Descrição: Avisa se o carne foi emitido ou não
dia_vencimento	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Dia do mês para vencimento das faturas emitidas para o contrato.
frequencia	Tipo: Caractere Valores permitidos: • Anual • Bimestral • Mensal • Trimestral Descrição: Nome dado para identificar esta frequência.
data_vencimento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de vencimento ou término do contrato.
data_inadimplencia	Tipo: Data/hora no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS Descrição: Data que o contrato passou a ser inadimplente.
vigencia	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Período de vigência do contrato em meses.
motivo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Motivo para o cancelamento do contrato
data_cancelamento	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que o contrato foi cancelado.
motivo_cancelamento	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato.
tipo_titulo	Tipo: Caractere Valores permitidos: • BOLETO • BOLETO - CEF • CARNE • CARTÃO CRÉDITO • CARTÃO CRÉDITO - CONECTA • CARTÃO CRÉDITO - GETNET • CARTÃO DÉBITO • CARTAO DE CREDITO- DISCOVERY • CARTAO DE CREDITO- ECCO SALVA • CARTÃO DE CREDITO - GALAX • CARTÃO DE CRÉDITO - REDE • CARTAO DE CREDITO - TESTES • CHEQUE • DEBITO EM CONTA • DEBITO_FOLHA • DINHEIRO • DOC - TRANSFERENCIA • DUPLICATA • ESPECIE • FATURA • GUIA • NOTA FISCAL • PIX • SERVIÇO • TED - TRANSFERENCIA • TEV Descrição: Tipo de título financeiro.

data_reembolso	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data para reembolso quando ocorrer cancelamento
valor_reembolso	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor de reembolso quando ocorrer cancelamento
observacoes_contrato	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Observações livres para o contrato
data_ultimo_reajuste	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data em que ocorreu o último reajuste dos valores do contrato.
mesgeracao	Tipo: MONTH_YEAR Descrição: Data de geração da renovação do contrato.
tabela_desconto	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Identificação para a tabela de descontos progressivo por quantidade.
produto	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
descricao	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Texto de descrição do produto. Este é o texto que será utilizado por padrão nas listas de preços e notas fiscais.
lkp10_contrato_servicos	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Número sequencial do contrato de serviço. Quando não for informado o número do contrato, será utilizado o número da espécie de documento "CONTRATO" (acrescido de 1) conforme definido na guia "Documentos" (Números de Documentos de Entrada e Saída) do Cadastro de estabelecimentos.
lkp10_titulo_contrato	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Título opcional dado como identificação do contrato.
apelido_vendedor	Tipo: Caractere Descrição: Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
situacao_contrato	Tipo: Caractere Valores permitidos: • A - Ativo • C - Cancelado • E - Encerrado • I - Inadimplente • M - Manutenção • N - Em análise • P - Suspenso • S - Faturamento suspenso Descrição: Situação do contrato. • Ativo: O contrato está em vigor e os serviços devem ser prestados normalmente. A data de aprovação do contrato pelo cliente foi informada e a data de cancelamento não foi informada. • Cancelado: Contrato foi cancelado pelo contratante ou pelo contratado. A data de cancelamento do contrato foi informada. • Encerrado: O contrato não é renovado automaticamente e a data de vencimento é menor ou igual à data atual do sistema. • Inadimplente: Contrato com parcelas em atraso maior que a quantidade de dias parametrizada no sistema, não deve bloquear a geração dos próximos faturamentos.

- **Manutenção:** O contrato está em processo de inclusão ou alteração.
- **Em análise:** O contrato está aguardando a aprovação. Esta situação é utilizada nos casos onde o contrato passa por uma avaliação final antes de ser aprovado. Não indica que a análise propriamente dita já tenha iniciado.

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, o valor já foi autorizado no integrador financeiro e somente será capturado na aprovação do mesmo.

- **Suspensão:** Contrato está suspenso. Não deve gerar faturamento. Data de suspensão está preenchida
- **Faturamento suspensão:** O faturamento do contrato está suspenso até a data informada para o faturamento.

valor_unitario	Tipo: PRICE Descrição: Valor unitário do produto por vida
valor_contrato	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor atual do contrato.
data_cadastro	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data que o contrato foi cadastrado no sistema.
nome_completo_agente	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa é reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
lkp15_titulo_contrato	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Título opcional dado como identificação do contrato.
quantidade_pessoas	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Quantidade de pessoas definida para este contrato.
valor_unitario_com_desconto	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor unitário da vida considerando a tabela de descontos e o percentual de desconto.
sql_vidas	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Número de vidas ativos
percentual_desconto	Tipo: PERCENT Descrição: Percentual de desconto financeiro para o contrato.
sql_cartoes	Tipo: Número inteiro (integer) Descrição: Cartões ativos
un_valor_anual	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor anual
un_valor_parcela	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: null
indice_reajuste	Tipo: PERCENT Descrição: Percentual aplicado, após 1 ano de contrato.
lkp25	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor da Apolice Contratada.
lkp26	Tipo: Número com casas decimais (double)

	Descrição: Valor da Apolice, para morte de qualquer ciaValorMqrcircunstância.
1kp27	Tipo: Número com casas decimais (double) Descrição: Valor do sorteio, que o cliente ira concorrer, sempre no uiltimo sabado de casa mes, pela loteria federal.
representante	Tipo: Caractere Valores permitidos: • S - Sim • N - Não Descrição: Informa se o contrato é relativo a uma representação de um parceiro.
qtde_taxas	Tipo: Caractere - Texto livre, sem quebras de linhas. Descrição: Quantas taxas foram geradas para este contrato

PUT /ContratoUsuarios/\${id}

Permite alterar o registro atual.

Cadastro de beneficiários do contrato

GET /ContratoUsuariosBeneficiarios?query

Lista todos os registros que atendem aos filtros informados na pesquisa.

GET /ContratoUsuariosBeneficiarios/{id}

Consulta os dados de um registro específico.

Nome	Descrição
peessoa	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
nome_completo	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nc dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual conhecido como nome fantasia.
data_inicio	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de início da participação da pessoa no contrato.
data_termino	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de término da participação da pessoa no contrato.
fator	Tipo: PERCENT Descrição: Fator que permite ampliar ou reduzir o valor do serviço para este profissional. Informar valores percentuais positivos para amplificar e valores negativos para reduzir. Caso não informado é utilizado o fator amplificador/redutor do contrato.
observacoes	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Texto livre para registro de informações e observações sobre a participação da pessoa no contrato.

POST /ContratoUsuariosBeneficiarios

Permite incluir novos registros.

Nome	Descrição
persona	Tipo: Caractere - Apenas maiúsculas Descrição: Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
data_inicio	Tipo: Data no formato YYYY-MM-DD Descrição: Data de início da participação da pessoa no contrato.
fator	Tipo: PERCENT Descrição: Fator que permite ampliar ou reduzir o valor do serviço para este profissional. Informar valores percentuais positivos para amplificar e valores negativos para reduzir. Caso não informado é utilizado o fator amplificador/redutor do contrato.
observacoes	Tipo: Caractere - Texto livre com quebras de linhas. Descrição: Texto livre para registro de informações e observações sobre a participação da pessoa no contrato.
tipo_vinculo	Tipo: Caractere Valores permitidos: • ADMINISTRADOR • BENEFICIARIO • DEPENDENTE • GESTOR • PROFISSIONAL • SUPERVISOR • TITULAR • VENDEDOR Descrição: Nome ou código dado para identificar o vínculo.

DELETE /ContratoUsuariosBeneficiarios/\${id}

Exclui o registro que está sendo apresentado!

PUT /ContratoUsuariosBeneficiarios/\${id}

Permite alterar o registro atual.