



LINHA COMPLETA LINEA COMPLETA

■ SELANTES | ADESIVOS | FIXAÇÃO
SELLADORES | ADHESIVOS | FIJACIONES

Sobre a Empresa

Sobre la Empresa



Pensando nas melhores soluções para quem atua na área da construção civil, a UNIPRO Selantes foi fundada com o objetivo de não só apresentar, mas também de disponibilizar essas soluções da melhor maneira possível, de forma rápida, prática e segura.

Atuando na área de distribuição e representação de selantes e fixadores a quase uma década, a UNIPRO vem se solidificando cada vez mais e aumentando sua área de atuação, trazendo também outros materiais do setor, como por exemplo impermeabilizantes, parafusos, rebites e diversos outros produtos voltados para o setor da construção civil, industrial.

Agora, também atuando no setor **INDUSTRIAL**, fabricamos nossa própria linha de selantes, fixadores e silicones, trazendo cada vez mais qualidade, valor e segurança para nossos clientes e parceiros.

Localizada em Marília, interior do estado de São Paulo, entregamos em todo o Brasil, e temos por compromisso não só criar, mas também de manter uma parceria sólida e duradoura com nossos parceiros e clientes, com as melhores condições de venda e entrega do mercado.

Conheça a UNIPRO, a indústria mais completa do interior paulista, com compromisso total pelo cliente!



Pensando en las mejores soluciones para quien actua en la area de la construcción civil, la empresa Unipro selladores fue fundada con el objetivo no solamente de mostrar, sino que, tambien de disponibilizar estas soluciones de la mejor manera posible, de forma rapida, practica y segura.

Actuando en la area de distribución y representación comercial de selladores y fijaciones por casi una decada, la empresa Unipro viene solidificandose cada vez mas en la area de actuación. Trayendo tambien otros materiales como por ejemplo impermeabilizantes,tornillos, rebites, entre otros productos del sector de la construcción civil, industrial.

Ahora tambien actuando en el sector **INDUSTRIAL**, fabricando nuestra linea de selladores, adhesivos y siliconas de calidad y trayendo valor y confianza.


La empresa está localizada en la ciudad de Marilia en el estado de São Paulo con atendimiento y posicionamiento en todo Brasil. tenemos como compromiso no solamente crear, sino que, tambien mantener un excelente relacionamiento, sólido y duradero con clientes y parceros con las mejores condiciones de ventas y rápida entrega.

Conozca la empresa Unipro, la industria más moderna del estado de São Paulo con compromiso total con el cliente.

“

NOSSA ESSÊNCIA É A PARCERIA SÓLIDA COM NOSSOS CLIENTES E FORNECEDORES.

NUESTRA ESENCIA ES EL RELACIONAMIENTO SERIO Y SOLIDO CON NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES.



ÍNDICE

LINHA CONSTRUÇÃO
LINEA CONSTRUCCIÓN

5-16
PAG.



LINHA CONSTRUÇÃO LINEA CONSTRUCCIÓN

Selantes e adesivos
Selladores y Adhesivos

PU40

Selante para uso profissional, adere em diferentes superfícies - vidro, concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica, borracha etc. Cura em contato com a umidade ambiente formando uma borracha resistente e flexível. Pode ser pintado, lavado e não forma fungos.

Sellador para el uso profesional, adhiere en diferentes superficies como vidrio, madera, concreto, metal, fibra, ceramica, caucho, entre otros materiales. cura en contacto con la humedad ambiente formando un caucho resistente y flexible. Puede ser lijado, es pintable y no forma hongos.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 400g / Sachê 820g


Disponible: Cartucho 400g/ Salchicha 820g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Indicado para as mais diversas aplicações de vedações, preenchimentos e reparos da construção civil.

Indicado para las diversas aplicaciones de sellado, llenado y reparos de la construcción civil.

**ALTA ADESIVIDADE
ALTA ADHERENCIA**



PU CONSTRUÇÃO PU CONSTRUCCIÓN

É um selante elástico de poliuretano modificado, utilizado para as mais diversas aplicações de vedações, preenchimentos e reparos da construção civil.

Es un sellador de Poliuretano modificado utilizado para las diversas aplicaciones de sellado, relleno y reparos de la construcción civil.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 380g

Disponible: Cartucho 380g

APLICAÇÃO | APPLICACIÓN

Adere em diferentes superfícies - vidro, concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica, alguns tipos de plásticos e borrachas etc.

Adhiere a diversas superficies como vidrio, concreto, madera, metal, fibra, porcelanato, algunos tipos de plasticos y cauchos.

**SECAGEM RÁPIDA E NÃO ESCORRE
SECADO RÁPIDO Y NO SE CORRE**



MS HÍBRIDO

Selante e adesivo a base de polímeros híbridos desenvolvido para aplicações de fixações em sistemas de envidraçamento de ambientes.

Sellador y adhesivo a base de polímero híbrido desarrollado para aplicaciones del pegado de sistema de envidriamiento de ambientes.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 400g / Sachê 820g

Disponible: Cartucho 400g/ Salchicha 820g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Colagens de perfis de alumínio em vidros, vedações perimetrais entre perfis de alumínio, vidro e alvenaria, juntas estruturais.

Pegado de perfiles de aluminio en vidrios, sellados perimetrales entre perfiles de aluminio, vidrio, manposteria y juntas estructurales

**ÓTIMA ESTABILIDADE E FLEXIBILIDADE
EXCELENTE ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD**



SILICONE NEUTRO SILICONA NEUTRA

Selante de silicone de cura neutra para uso profissional. Cura em contato com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e impermeável.

Sellador de silicona de cura neutra para uso profesional. Seca al contacto con la humedad atmoferica, transformandose en un caucho flexible e impermeable.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 260g

Disponible: Cartucho 260g

APLICAÇÃO | APPLICACIÓN

Vedações e preenchimento de juntas de acabamentos. Adere em diversas superfícies, vidro, concreto, policarbonato, fibra de vidro e alguns tipos de plásticos.

Sellado y llenado de juntas de dilatación. Adhiere en diversas superficies como vidrio, concreto, policarbonato, fibra de vidrio y algunos plasticos.

NÃO CORROSIVO E IMPERMEÁVEL
NO CORROSIVO E IMPERMEABLE



SILICONE ACÉTICO

SILICONA ACETICA

Selante de silicone de cura acética com fungicida para uso profissional. Cura em contato com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e impermeável. Não forma fungos.

Sellador de silicona de cura acetica con fungicida para uso profesional. Seca en contacto con la humedad atmoferica, transformandose en un caucho flexible e impermeable y no cria hongos.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 260g

Disponible: Cartucho 260g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Vedações em vidro e alumínio, cerâmica, azulejos, porcelanas e fibras.

Sellado en vidrio y aluminio, ceramica, porcelana y fibras.

ALTA FLEXIBILIDADE
ALTA FLEXIBILIDAD



SILICONE ACÉTICO USO GERAL

SILICONA ACETICA USO GENERAL

Selante de silicone de cura acética com fungicida para uso profissional.

Sellador de silicona de curado acético con fungicida para uso profesional.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 240g

Disponible: Cartucho 240g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Vedações em vidro e alumínio, cerâmica, azulejos, porcelanas e fibras.

Sellado en vidrio y aluminio, ceramica, porcelana y fibras.



ALTA FLEXIBILIDADE
ALTA FLEXIBILIDAD



SILICONE BASE ÁGUA

SILICONA BASE AGUA

Selante de elastômeros acrílicos silanizados que depois de seco se transforma em uma borracha incolor, flexível, impermeável e altamente resistente.

Sellador de elastómeros acrílicos silanizados que, tras el secado, se convierte en una goma incolora, flexible, impermeable y de gran resistencia.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 280g

Disponible: Cartucho 280g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Utilizado para vedações perimetrais de portas e janelas, box de banheiros, tanques, pias e acabamentos diversos, indicado para aplicações em interiores e exteriores.

Se utiliza para el sellado perimetral de puertas y ventanas, cabinas de ducha, tanques, fregaderos y varios acabados, apto para aplicaciones de interior y exterior.



**ALTA PEGA INICIAL
GRAN PEGADO INICIAL**



FIXA ESPELHO FIJA ESPEJO

Adesivo a base de polímeros híbridos, de consistência pastosa, com propriedades de não escorimento. Isento de solventes, não provoca manchas na superfície dos espelhos.

Adhesivo a base de polímero híbrido de consistencia pastosa con propiedades de no escurrir, no tiene solventes, no provoca manchas en la superficie de los espejos.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 400g

Disponible: Cartucho 400g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Colagem e fixação de espelhos e vidros em diferentes superfícies da construção civil, não produzindo manchas ou qualquer outro tipo de alteração.

Pegado y fijado de espejos y vidrios en diferentes superficies de la construcción civil. No produce manchas o cualquier otro tipo de alteración en la superficie.

**ALTA PEGA INICIAL
ALTA ADHERENCIA INICIAL**



FIXA TUDO FIJA TODO

Adesivo extra forte monocomponente, formulado a base de polímero híbrido e isento de solventes e hidrocarbonetos, que seca por absorção de umidade e temperatura ambiente.

Adhesivo extra fuerte mono componente, hecho a base de polímero híbrido y sin solventes e hidrocarbonetos. tambien el producto seca por absorción de humedad y temperatura ambiente.

CORES
COLORES




APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Superfícies lisas e porosas, alvenaria, madeira, mármore e granitos, espelhos, vidro, alumínio, aço, espelhos, azulejos entre outras superfícies da construção civil.

Superficies lisas y porosas, manposteria, aluminio, acero, espejos y azulejos entre otras superficies de la construcción civil.

ALTO PODER DE COLAGEM E AGARRE IMEDIATO
ALTO PODER DE ADHERENCIA Y AGARRE INICIAL



FIXA CUBA FIJA BACHA

Adesivo de alta pega inicial de uso profissional à base de polímeros híbridos. Não provoca manchas nas superfícies.

Adhesivo de alta adherencia inicial de uso profesional a base de polímeros híbridos. No provoca manchas en las superficies.

CORES
COLORES



APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Fixação de cubas metálicas e de cerâmicas em piás de mármores e de granitos.

Fijación de bachas metálicas y de porcelanato en marmol y granito.

**USO PRÁTICO E ALTO RENDIMENTO
USO PRACTICO Y ALTO RENDIMIENTO**



VEDA CALHA SELLA CANALETA

Selante vedante de polímero acrílico, de consistência pastosa e com propriedades de não escorrimento.

Sellador de polímero acrílico, de consistencia pastosa y con propiedades antideslizantes.

CORES
COLORES



Disponível: Tubos 360g

Disponible: Cartucho 360g

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

Vedações de calhas e rufos em geral.

Sellos de canaletas y tapajuntas en general.

SECAGEM RÁPIDA E NÃO ESCORRE
SECADO RÁPIDO Y NO SE CORRE





DESENGRIPANTE
LUBRIFICANTE SPRAY



ESPUMA
EXPANSIVA



FITA ALUMINIZADA
CINTA ALUMINIZADA



(14) 3221.2640
(14) 99798.2640 | (15) 99746.1208

📍 Av. Dr. José Guimarães Toni, 415 | Jardim America
CEP 17505-270 | Marília/SP

✉️ vendas@uniprosf.com.br

@UNIPROSELANTES

