#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BMKG

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN KLIMATOLOGI D.I YOGYAKARTA

PREDIKSI MUSIM HUJAN 2026/2027 D.I YOGYAKARTA

September 2026

0811-2638-113

staklim-yogya.bmkg.go.id

staklim-yogyakarta@bmkg.go.id

staklim_jogja

KATA PENGANTAR

Publikasi buletin prediksi musim hujan 2026/2027 di D.I Yogyakarta merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa klimatologi yang dihasilkan oleh Stasiun Klimatologi D.I Yogyakarta. Publikasi buletin prediksi musim hujan 2026/2027 di D.I Yogyakarta disusun berdasarkan analisis data curah hujan dari stasiun kerjasama BMKG di D.I Yogyakarta dengan memperhatikan dinamika atmosfer - laut skala lokal, regional, dan global.

Buletin prediksi musim hujan 2026/2027 berisi informasi prediksi awal musim hujan 2026/2027, prediksi sifat hujan selama periode musim hujan 2026/2027, perbandingan awal musim hujan 2026/2027 terhadap rata-ratanya atau normalnya selama 30 tahun (1991-2020), prediksi puncak musim hujan 2026/2027, prediksi durasi musim hujan 2026/2027, prediksi curah hujan musim hujan tahun 2026/2027 dan prediksi akhir musim hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta. Berdasarkan pengelompokan pola distribusi curah hujan rata - rata bulanan periode 30 tahun (1991-2020) maka secara klimatologis di wilayah D.I Yogyakarta terdiri atas 8 Zona Musim (ZOM) yaitu daerah yang mempunyai batas yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau.

Awal musim hujan 2026/2027 di D.I Yogyakarta diprediksi terjadi pada bulan **Dasarian III November 2026** sebanyak **2 ZOM (25%), Dasarian I Desember 2026** sebanyak **3 ZOM (37.5%)**, dan **Dasarian II Desember 2026** sebanyak **3 ZOM (37.5%)**. Sifat hujan musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta diprediksi **2 ZOM (25%)** dalam kategori **Bawah Normal (BN),** sebanyak **5 ZOM (62.5%)** kategori **Normal (N)** dan sebanyak **1 ZOM (12.5%)** dalam kategori **Atas Normal (AN)**. Jika **dibandingkan terhadap normalnya** selama 30 tahun (1991-2020), perbandingan awal musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta dari **8 Zona Musim (ZOM)** di D.I Yogyakarta, **seluruhnya (100%) mundur lebih dari 3 dasarian dari rata-ratanya**. Puncak musim hujan 2026/2027 diprediksi **4 ZOM (50%**) terjadi pada bulan **Februari 2027** dan **4 ZOM (50%)** terjadi pada bulan **Maret 2027**. Durasi musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta **7 ZOM (87.5%)** diprediksi **selama 13 - 15 dasarian, 1 ZOM (12.5%)** diprediksi **selama 16 - 18 dasarian**. Prediksi curah hujan pada musim hujan tahun 2026/2027 sebanyak **6 ZOM (75%) diprediksi memiliki curah hujan antara 1001 – 1500 mm, 2 ZOM (25%) antara 1501 – 2000 mm.** Akhir musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta diprediksi berakhir pada **Dasarian I April 2026** pada **6 ZOM (37.5%), 1 ZOM (12.5%)** pada **Dasarian II April 2026** dan **4 ZOM (50%)** pada **Dasarian III April 2026**.

Produk buletin prediksi musim hujan 2026/2027 di D.I Yogyakarta ini didiseminasikan kepada gubernur, walikota, bupati, instansi pemerintah dan pihak swasta yang terkait di D.I Yogyakarta untuk mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan serta pengelolaan diberbagai sektor strategis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kami juga menerima kritik serta saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan produk selanjutnya.

` Yogyakarta, September 2026
Kepala,

TTD

Dr. Mamenun, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
I. PENDAHULUAN 5
A. Posisi Geografis Indonesia 5
1. El Niño Southern Oscillation (ENSO) 5
2. Indian Ocean Dipole (IOD) 5
3. Sirkulasi Monsun Asia-Australia 6
4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (Inter Tropical Convergence Zone/ ITCZ) 6
5. Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia 6
B. Keragaman Iklim Indonesia 7
1. Satu Periode Musim 7
2. Zona Musim 7
3. Penentuan Awal Musim 8
4. Istilah dan Pengertian dalam Informasi Prediksi Musim 9
II. RINGKASAN 10
A. Kondisi Dinamika Atmosfer dan Laut 10
1. Monitoring dan Prediksi Fenomena ENSO dan IOD 10
2. Monitoring dan Prediksi Sirkulasi Monsun Asia - Australia dan ITCZ 11
3. Monitoring dan Prediksi Suhu Permukaan Laut (SPL) Indonesia 13
B. Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Pada 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta 13
III. ANALISIS MUSIM KEMARAU 2026 PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA 15
A. Analisis Awal Musim Kemarau 2026. 15
B. Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau 2026 Terhadap Rata-ratanya Pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 16
IV. PREDIKSI MUSIM HUJAN 2026/2027 PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA 19
A. Prediksi Awal Musim Hujan 2026/2027 19
B. Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan 2026/2027 Terhadap Rata-ratanya 20
C. Prediksi Sifat Hujan Pada Musim hujan 2026/2027 21
D. Prediksi Puncak Pada Musim Hujan 2026/2027 23
E. Prediksi Durasi Musim Pada Musim Hujan 2026/2027 24
F. Prediksi Akhir Musim Hujan 2026/2027 25
G. Prediksi Curah Hujan Musim Hujan 2026/2027 26
V. REKOMENDASI UNTUK SEKTORAL 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Awal Musim Kemarau 2026 wilayah D.I Yogyakarta 15

Tabel 2. Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau terhadap Rata-ratanya berdasarkan pengamatan selama Musim Kemarau 2026 wilayah D.I Yogyakarta 16

Tabel 3. Analisis Musim Kemarau Tahun 2026 Zona Musim D.I Yogyakarta 18

Tabel 4. Prediksi Awal Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta 19

Tabel 5. Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan 2026/2027 terhadap rata-ratanya di wilayah D.I Yogyakarta 20

Tabel 6. Prediksi Sifat Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta 22

Tabel 7. Prediksi Puncak Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta 23

Tabel 8. Prediksi Durasi Musim pada Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta 24

Tabel 9. Prediksi Akhir Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta 25

Tabel 10. Prediksi Sifat Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta 27

Tabel 11. Prediksi Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Indeks ENSO (*Nino 3.4*) dari Berbagai Institusi Dunia 10

Gambar 2. Perkembangan Indeks IOD dari Berbagai Institusi Dunia 11

Gambar 3. Perkembangan Indeks Monsun Asia dan Australia 12

Gambar 4. Prediksi Angin Lapisan 850 mb 12

Gambar 5. Perkembangan Indeks Suhu Permukaan Laut Wilayah Indonesia 13

Gambar 6. Ringkasan Prediksi Musim Hujan 2026/2027 14

Gambar 7. Peta Analisis Awal Musim Kemarau Tahun 2026 Zona Musim Di D.I Yogyakarta 16

Gambar 8. Peta Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau Tahun 2026 Terhadap Normalnya (1991-2020) Zona Musim Di D.I Yogyakarta 17

Gambar 9.Peta Prediksi Awal Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta 20

Gambar 10. Peta Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan Tahun 2026/2027 Terhadap Normalnya (1991–2020) Zona Musim di D.I Yogyakarta 21

Gambar 11.Peta Normal Awal Musim Hujan Periode Tahun 1991-2020 Zona Musim di D.I Yogyakarta 21

Gambar 12. Peta Prediksi Sifat Hujan Pada Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta 23

Gambar 13.Peta Prediksi Puncak Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta 24

Gambar 14. Peta Prediksi Durasi Musim Hujan Tahun 2026 Zona Musim di D.I Yogyakarta 25

Gambar 15. Peta Prediksi Akhir Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta 26

Gambar 16. Peta Prediksi Curah Hujan Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta 27

I. PENDAHULUAN

A. Posisi Geografis Indonesia

Posisi Geografis Indonesia yang strategis yaitu, terletak di daerah tropis, di antara Benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dilalui garis khatulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan yang membujur dari barat ke timur, serta dikelilingi oleh luasnya lautan, menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat keragaman cuaca dan iklim yang tinggi. Keragaman cuaca dan iklim di Indonesia juga dipengaruhi oleh aktivitas fenomena global seperti *El Niño Southern Oscillation (ENSO)* dan *Indian Ocean Dipole (IOD)*, fenomena regional seperti Sirkulasi Monsun Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau *Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ)* dan kondisi suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia.

1. El Niño Southern Oscillation (ENSO)

ENSO merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan - atmosfer yang ditandai dengan anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah Ekuator. Jika anomali suhu permukaan laut di daerah tersebut **positif** (lebih panas dari rata-ratanya) maka terjadi ***El Niño***, namun jika anomali suhu permukaan laut **negatif** (lebih dingin dari rata-ratanya) **terjadi *La Niña***. Pengaruh *El Niño* terhadap curah hujan di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya kondisi suhu perairan wilayah Indonesia. *El Niño* berpengaruh terhadap pengurangan curah hujan secara signifikan jika diikuti dengan mendinginnya kondisi suhu perairan Indonesia (anomali negatif). Namun bila kondisi suhu perairan lebih hangat (anomali positif), *El Niño* tidak signifikan mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Sedangkan *La Niña* secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat apabila disertai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di perairan Indonesia. Pengaruh *El Niño* dan *La Niña* juga tergantung musim. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, dampak *El Niño*/*La Niña* tidak merata atau seragam di seluruh wilayah.

2. *Indian Ocean* Dipole *(IOD)*

IOD merupakan fenomena interaksi lautan-atmosfer di Samudera Hindia yang di monitor melalui perhitungan perbedaan nilai antara anomali suhu muka laut perairan pantai timur Afrika (*West Tropical Indian Ocean, WTIO*) dengan

perairan di sebelah barat Sumatera (*South East Tropical Indian Ocean, SETIO*). Perbedaan nilai anomali suhu muka laut di kedua wilayah tersebut dinamakan *Dipole Mode Index (DMI)*. Kejadian IOD **positif**, umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia terutama di bagian barat**.** Sedangkan nilai IOD **negatif***,* berdampak terhadap peningkatan curah hujan di Indonesia bagian barat.

3. Sirkulasi Monsun Asia-Australia

Sirkulasi angin di Indonesia ditentukan oleh pola perbedaan tekanan udara di daratan Australia dan Asia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam setahun. Akibatnya, sirkulasi angin di Indonesia berubah arah secara musiman, atau biasa disebut angin monsun. Sirkulasi angin monsun ini mengalami perubahan arah kurang lebih setiap setengah tahun sekali.

Pola angin baratan terjadi karena adanya tekanan tinggi di Asia dan umumnya berkaitan dengan berlangsungnya musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pola angin timuran terjadi karena adanya tekanan tinggi di Australia dan biasanya berkaitan dengan berlangsungnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (*Inter Tropical Convergence Zone*/ ITCZ)

ITCZ merupakan daerah tekanan rendah yang memanjang dari barat ke timur dengan posisi berubah mengikuti pergerakan semu matahari ke arah utara dan selatan garis khatulistiwa. Daerah tekanan rendah ini menjadi pertemuan massa udara dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Wilayah Indonesia yang dilewati ITCZ pada umumnya berpotensi terjadi pertumbuhan awan - awan hujan.

5. Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia

Kondisi suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu indikator banyak sedikitnya kandungan uap air di atmosfer dan erat kaitannya dengan proses pembentukan awan di atas wilayah Indonesia. Jika suhu permukaan laut dingin maka potensi kandungan uap air di atmosfer relatif sedikit. Sebaliknya, panasnya suhu permukaan laut berpotensi meningkatkan kandungan uap air di atmosfer wilayah Indonesia.

B. Keragaman Iklim Indonesia

Kondisi topografi wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah pegunungan, lembah dan pantai merupakan **faktor lokal** yang dapat mempengaruhi **beragamnya** kondisi iklim di Indonesia. Berdasarkan ruang (wilayah) dan waktu, keragaman kondisi iklim ini menyebabkan wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa tipe zona musim. Informasi iklim berupa musim hujan dan musim kemarau disampaikan berbasis zona musim, dimana untuk saat ini menggunakan hasil analisis data normal periode 1991-2020. Informasi prediksi musim secara umum memiliki empat informasi penting meliputi **awal musim, perbandingan terhadap normal, sifat hujan pada musim tersebut,** dan **puncak musim**.

1. Satu Periode Musim

Satu periode musim kemarau adalah periode yang ditemukan dalam pola hujan tahunan, dimana terdapat minimal tiga dasarian berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian atau total ketiganya kurang dari 150 mm (syarat curah hujan dasarian pertama harus kurang dari 50 mm per dasarian). Satu periode musim hujan adalah periode yang ditemukan dalam pola hujan tahunan, dimana terdapat minimal tiga dasarian berturut-turut dengan curah hujan lebih atau sama dengan 50 mm per dasarian atau total ketiganya lebih atau sama dengan 150 mm (syarat curah hujan dasarian pertama harus lebih besar atau sama dengan 50 mm per dasarian).

2. Zona Musim

Berdasarkan normal curah hujan periode 1991-2020, wilayah Indonesia memiliki **699 ZOM** yang secara umum terbagi menjadi **3 tipe zona musim (ZOM)**. Secara terinci pembagian tipe zona musimnya sebagai berikut :

1) **Tipe ZOM Monsunal**, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan yang memiliki satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. hujan tertinggi terjadi pada periode berlangsungnya Monsun Asia, biasanya terjadi di sekitar awal atau akhir tahun. ZOM dengan tipe monsunal dibedakan menjadi dua sub tipe, yaitu:

a. **Tipe ZOM Monsunal-1**, berpola monsunal dan hanya mempunyai satu

musim, yaitu musim Hujan Sepanjang Tahun (HST).

b. **Tipe** ZOM **Monsunal-2**, berpola monsunal dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

2) **Tipe ZOM Ekuatorial,** adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan dengan dua puncak hujan, tipe ini terdiri dari beberapa sub tipe**:**

a. **Tipe ZOM Ekuatorial-1**, berpola ekuatorial dan hanya mempunyai satu musim, yaitu musim hujan Sepanjang Tahun (HST).
b. **Tipe ZOM Ekuatorial-2**, berpola ekuatorial, dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.
c. **Tipe ZOM Ekuatorial-4**, berpola ekuatorial, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode musim hujan dan dua periode musim kemarau.

3) **Tipe ZOM Lokal**, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan berbeda dengan tipe monsun dan juga berbeda dengan tipe ekuatorial. ZOM ini umumnya memiliki satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan rendah, namun hujan tertingginya tidak terjadi pada periode Monsun Asia. Tipe ini terdiri dari:

a. **Tipe ZOM Lokal-1**, berpola lokal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu periode musim Hujan Sepanjang Tahun (HST).
b. **Tipe ZOM Lokal-2**, berpola lokal, dan mempunyai dua musim yaitu satu periode musim hujan dan satu periode musim kemarau.
c. **Tipe ZOM Lokal-4**, berpola lokal, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode musim hujan dan dua periode musim kemarau.
d. **Tipe ZOM Lokal-5**, berpola lokal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu periode Kemarau Sepanjang Tahun (KST).

3. Penentuan Awal musim

Penentuan awal musim, baik musim hujan maupun musim kemarau didasarkan pada jumlah curah hujan yang dihitung per dasarian dengan ketentuan sebagai berikut :

Awal Musim Kemarau ditetapkan berdasar jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10 hari) kurang dari 50 milimeter dan diikuti oleh 2 (dua) dasarian berikutnya. Permulaan musim hujan, bisa terjadi lebih awal (maju), sama, atau lebih lambat (mundur) dari normalnya (curah hujan 1991-2020).

Awal Musim Hujan ditetapkan berdasar jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10 hari) sama atau lebih dari 50 milimeter dan diikuti oleh 2 (dua) dasarian berikutnya. Permulaan musim kemarau, bisa terjadi lebih awal (maju),

sama, atau lebih lambat (mundur) dari normalnya (curah hujan 1991-2020).

Dasarian adalah rentang waktu selama 10 (sepuluh) hari. Dalam satu bulan dibagi menjadi 3 (tiga) dasarian, yaitu :

a. Dasarian I : tanggal 1 sampai dengan 10.
b. Dasarian II : tanggal 11 sampai dengan 20.
c. Dasarian III : tanggal 21 sampai dengan akhir bulan.

4. Istilah dan Pengertian dalam Informasi Prediksi Musim

Selain informasi awal musim, dalam buku ini juga disampaikan informasi sifat hujan, perbandingan terhadap normal dan puncak musim selama periode musim berlangsung. Istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sifat hujan merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan (satu periode musim hujan atau satu periode musim kemarau) terhadap jumlah curah hujan normal pada rentang yang sama. Sifat hujan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. **Atas Normal (AN)** : jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap normal.
b. **Normal (N)** : jika nilai curah hujan antara 85% - 115% terhadap normal.
c. **Bawah Normal (BN)** : jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap normal.

Puncak Musim hujan merupakan periode dimana terdapat jumlah curah hujan tertinggi dalam periode akumulasi tiga dasarian berturut–turut. Jika tiga dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim hujan adalah dimana dua dasarian tersebut berada.

Puncak Musim kemarau merupakan periode dimana terdapat jumlah curah hujan terendah dalam periode akumulasi tiga dasarian berturut-turut. Jika tiga dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim hujan adalah dimana 2 (dua) dasarian tersebut berada. Jika terdapat minimal 3 (tiga) dasarian bernilai 0 mm, maka bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim kemarau diambil di tengah periode tersebut.

HST, Hujan Sepanjang Tahun merupakan periode musim hujan sepanjang tahun.

KST, Kemarau Sepanjang Tahun merupakan periode musim kemarau sepanjang tahun.

II. RINGKASAN


A. Kondisi Dinamika Atmosfer dan Laut

Dinamika atmosfer dan laut dimonitor dan diprediksi berdasarkan aktivitas fenomena iklim, meliputi: *El Niño Southern Oscillation*, *Indian Ocean Dipole*, sirkulasi Monsun Asia - Australia, *Inter Tropical Convergence Zone*, dan suhu permukaan laut Indonesia. Monitoring dan prediksi kondisi dinamika atmosfer dan laut dimaksud yang akan terjadi pada musim hujan 2026/2027, adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Prediksi Fenomena *ENSO* dan *IOD*

a. El Niño Southern Oscillation (ENSO)


Pada periode Juli-Agustus-September 2026, kondisi suhu permukaan laut di Pasifik Tengah Ekuator (*Nino3.4 region*) berada pada kondisi *ENSO* positif sangat kuat dengan indeks bernilai +2.70. BMKG memprediksi kondisi tersebut akan bertahan hingga awal tahun 2027. Prediksi tersebut sejalan dengan prediksi dari beberapa pusat layanan iklim dunia lainnya. Nilai indeks ENSO yang positif sangat kuat ini mengindikasikan potensi berkurangnya intensitas curah hujan pada saat Musim Hujan tahun 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta dari kondisi klimatologisnya (Gambar 1)



Gambar 1. Perkembangan Indeks ENSO (*Nino 3.4*) dari Berbagai Institusi Dunia

b. Indian Ocean Dipole (IOD)

Pemantauan kondisi *IOD* pada bulan September 2026 menunjukkan terjadinya kondisi *Dipole Mode* Positif dengan nilai *Dipole Mode Index (DMI)* sebesar +0.782. Secara umum menurut BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia lainnya, kondisi IOD Positif akan bertahan hingga akhir tahun 2026. Hal ini mengindikasikan potensi berkurangnya intensitas curah hujan pada saat Musim Hujan tahun 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta dari kondisi klimatologisnya (Gambar 2).




Gambar 2. Perkembangan Indeks IOD dari Berbagai Institusi Dunia

2. Monitoring dan Prediksi Sirkulasi Monsun Asia - Australia dan *ITCZ*

a. Sirkulasi Monsun Asia - Australia


Pada akhir bulan September 2026, sirkulasi angin pada lapisan 850mb menunjukkan wilayah D.I Yogyakarta masih didominasi oleh aliran angin timuran (Monsun Australia) dan akan berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober 2026 dengan intensitas lebih kuat dibandingkan klimatologisnya. Untuk angin baratan (Monsun Asia) diprediksi mulai memasuki wilayah D.I Yogyakarta pada akhir bulan Oktober 2026. Hal ini mengindikasikan perubahan aliran angin timuran (Monsun Australia) menuju angin Baratan (Monsun Asia) atau masa transisi musim akan terjadi hampir di seluruh wilayah D.I Yogyakarta pada saat memasuki pertengahan bulan Oktober-November 2026 (Gambar 3).



Gambar 3. Perkembangan Indeks Monsun Asia dan Australia

b. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (*Inter Tropical Convergence Zone*/ITCZ)


Posisi ITCZ pada bulan Oktober–November 2026 sudah terpantau berada di ekuator dan akan bergerak ke arah selatan garis ekuator mengikuti pergerakan tahunannya. Pada bulan Desember 2026, ITCZ diprediksi berada pada posisi sudah di selatan ekuator. Hal tersebut mengindikasikan terdapat keterlambatan pergerakan ITCZ menuju ke selatan ekuator sehingga potensi penambahan intensitas hujan pada saat Musim Hujan 2026/2027 kemungkinan akan mulai terlihat di bulan November-Desember 2026 (Gambar 4).



Gambar 4. Prediksi Angin Lapisan 850 mb

3. Monitoring dan Prediksi Suhu Permukaan Laut (SPL) Indonesia

Kondisi anomali SPL seluruh wilayah D.I Yogyakarta pada bulan Oktober 2026 secara umum diprediksi akan didominasi dengan kondisi anomali SPL lebih dingin dari normalnya dengan indeks kisaran -1.0°C s/d -0.25°C. Pada bulan November hingga Desember 2026 diprediksi kondisi anomali SPL sekitar perairan wilayah D.I Yogyakarta bagian selatan lebih dingin dari normalnya. Kondisi anomali SPL wilayah D.I Yogyakarta pada bulan Januari hingga Maret 2027 secara umum diprediksi akan didominasi dengan kondisi anomali SPL lebih hangat dari normalnya dengan indeks kisaran +0.5°C s/d +2.0°C. Nilai indeks SPL yang lebih hangat ini mengindikasikan adanya potensi penambahan curah hujan pada saat menjelang Puncak Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan Indeks Suhu Permukaan Laut Wilayah Indonesia

B. Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Pada 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta

Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Awal musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta di 8 Zona Musim (ZOM) diprediksi terjadi pada bulan **Dasarian III November 2026** sebanyak **2 ZOM (25%), Dasarian I Desember 2026** sebanyak **3 ZOM (37.5%),** dan **Dasarian II Desember 2026** sebanyak **3 ZOM (37.5%)**.

b. Jika dibandingkan terhadap normalnya selama 30 tahun (1991-2020), perbandingan awal musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta dari **8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta, seluruhnya (100%) mundur lebih dari 3 dasarian dari rata-ratanya**.

c. Sifat musim hujan selama musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta diprediksi **2 ZOM (25%)** dalam kategori Bawah **Normal (BN)**, sebanyak **5 ZOM (62.5%)** kategori **Normal (N)** dan sebanyak **1**

ZOM (12.5%) dalam kategori **Atas Nornmal (AN).**


d. Puncak musim hujan selama musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta diprediksi **4 ZOM (50%)** terjadi pada bulan **Februari 2027** dan **4 ZOM (50%)** terjadi pada bulan **Maret 2027**.

e. Durasi musim hujan selama musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta **7 ZOM (87.5%)** diprediksi selama **13 - 15 dasarian, 1 ZOM (12.5%)** diprediksi selama **16 - 18 dasarian**.

f. Jumlah curah hujan pada musim hujan 2026/2027 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta **6 ZOM (75%)** diprediksi memiliki curah hujan antara **1001 – 1500 mm, 2 ZOM (25%) antara 1501 – 2000 mm**.

g. Akhir musim hujan 2026/2027 di D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta **6 ZOM (37.5%)** diprediksi berakhir pada **Dasarian I April 2026**, **1 ZOM (12.5%)** pada **Dasarian II April 2026** dan **4 ZOM (50%)** pada **Dasarian III April 2026**.

Ringkasan Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta secara umum, dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Ringkasan Prediksi Musim Hujan 2026/2027


III. ANALISIS MUSIM KEMARAU 2026 PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA

A. Analisis Awal Musim Kemarau 2026

Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau terhadap rata-ratanya berdasarkan pengamatan selama Musim Kemarau 2026 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya sama hingga maju 1 dasarian. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 7.

Tabel 1. Analisis Awal Musim Kemarau 2026 wilayah D.I Yogyakarta

AWAL MUSIM KEMARAU	URAIAN
Dasarian II April	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Piyungan, Prambanan. Seluruh kemantren di wilayah Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, sebagian kecil Kapanewon Lendah, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, sebagian besar Kapanewon Pajangan, Pleret, Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Playen, Patuk, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan.
Dasarian III April	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Minggir, Moyudan. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Nanggulan, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Sedayu, sebagian kecil Kapanewon Pajangan, Dlingo, Pleret. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, sebagian kecil Playen.
Dasarian I Mei	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian besar Kapanewon Tempel.
Dasarian II Mei	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang.



Gambar 7. Peta Analisis Awal Musim Kemarau Tahun 2026
Zona Musim Di D.I Yogyakarta


B. Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau 2026 Terhadap Rata-ratanya Pada Zona Musim di D.I Yogyakarta

Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau terhadap Rata-ratanya berdasarkan pengamatan selama Musim Kemarau 2026 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya sama hingga maju 1 dasarian. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 8.

Tabel 2. Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau terhadap Rata-ratanya berdasarkan pengamatan selama Musim Kemarau 2026 wilayah D.I Yogyakarta

PERBANDINGAN AWAL MUSIM KEMARAU	URAIAN
Maju (lebih cepat) 1 dasarian	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Piyungan, Prambanan. Seluruh kemantren di wilayah Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur. Sebagian kecil Kapanewon Lendah, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, sebagian kecil Kapanewon Pajangan, Sewon, Pleret, Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Patuk,

	Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, sebagian kecil Kapanewon Playen, Karangmojo.
Sama	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Minggir, Moyudan, Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian kecil Kapanewon Tempel. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Nanggulan, Sentolo, Kalibawang, Samigaluh. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Sedayu, sebagian kecil Kapanewon Pajangan, Dlingo, Pleret Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, sebagian kecil Kapanewon Playen.
Mundur (lebih lambat) 1 Dasarian	Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian besar Kapanewon Karangmojo, Playen, sebagian kecil Kapanewon Ponjong.



Gambar 8. Peta Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau Tahun 2026 Terhadap Normalnya (1991-2020) Zona Musim Di D.I Yogyakarta

Secara keseluruhan, Analisis Musim Kemarau 2026 di wilayah D.I Yogyakarta umumnya masuk pada bulan April dan Mei 2026. Jika dibandingkan dengan rata-ratanya, awal musim kemarau umumnya sama hingga maju 1 dasarian. Selengkapnhya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Musim Kemarau Tahun 2026 Zona Musim D.I Yogyakarta

No. ZOM DIY	Wilayah/ Kabupaten	Wilayah/ Kapanewon	NORMAL AWAL MUSIM PERIODE MUSIM KEMARAU	PREDIKSI AWAL MUSIM KEMARAU 2026	PERBANDINGAN AWAL MUSIM KEMARAU 2026 TERHADAP RATA-RATANYA	NORMAL CURAH HUJAN PERIODE MUSIM KEMARAU (mm)
268	Kulon Progo bagian utara	Kalibawang, Samigaluh.	MEI II	MEI II	0	351-400
269	Sleman bagian utara dan tengah	Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel.	MEI I	MEI I	0	351-400
270	Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut	Nanggulan, Sentolo, Minggir, Moyudan, Sedayu, sebagian kecil Pajangan.	APR III	APR III	0	250-300
271	Sleman bagian barat, selatan dan timur, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara dan timur laut, Gunungkidul bagian barat laut	Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Piyungan, Kota Yogyakarta, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian Playen, sebagian Patuk.	APR III	APR II	-1	250-300
272	Gunungkidul bagian utara, dan timur laut, Sleman bagian timur laut	Prambanan, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, sebagian Patuk, sebagian Karangmojo.	APR III	APR II	-1	301-350
273	Kulon Progo bagian barat dan selatan	Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, sebagian Lendah, sebagian Sentolo.	APR III	APR II	-1	351-400
274	Bantul bagian tengah, barat, timur, selatan, Kulon Progo bagian tenggara, Gunungkidul bagian barat daya	Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian Dlingo, sebagian Pleret, sebagian Lendah, Purwosari, Panggang, sebagian kecil Playen.	APR III	APR III	0	301-350
275	Gunungkidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat	Sebagian Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian Karangmojo, sebagian kecil Ponjong.	MEI I	APR II	+1	351-400

Keterangan :

- I,II,III : Menunjukkan dasarian pada bulan yang bersangkutan
- (-) : Permulaan musim hujan maju terhadap rata-ratanya
- (0) : Permulaan musim hujan sama dengan rata-ratanya
- (+) : Permulaan musim hujan mundur terhadap rata-ratanya


IV. PREDIKSI MUSIM HUJAN 2026/2027
PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA

A. Prediksi Awal Musim Hujan 2026/2027

Prediksi Awal Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta, bervariasi pada akhir November 2026 hingga pertengahan Desember 2026. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 9.

Tabel 4. Prediksi Awal Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta

AWAL MUSIM HUJAN	URAIAN
Dasarian III November	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang.
Dasarian I Desember	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Minggir, Moyudan, Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Prambanan. Seluruh kemantren di wilayah Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Nanggulan, Sentolo Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Sedayu, Piyungan, Sewon, Banguntapan. Sebagian kecil Kapanewon Pajangan, Pleret, Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Playen, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong. Sebagian kecil Kapanewon Patuk, Karangmojo.
Dasarian II Desember	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, sebagian kecil Kapanewon Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian kecil Kapanewon Dlingo, Pleret. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian besar Kapanewon Karangmojo, sebagian kecil Kapanewon Ponjong, Playen.




Gambar 9. Peta Prediksi Awal Musim Hujan Tahun 2026/2027
Zona Musim di D.I Yogyakarta

B. Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan 2026/2027 Terhadap Rata-ratanya


Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan 2026/2027 terhadap rata-ratanya di wilayah D.I Yogyakarta, seluruhnya mengalami awal musim hujan mundur atau lebih lambat lebih dari 3 dasarian. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 10, sedangkan normal awal musim hujan Zona Musim di wilayah D.I Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 11. Analisis Perbandingan Awal Musim Kemarau terhadap Rata-ratanya berdasarkan pengamatan selama Musim Kemarau 2026 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya sama hingga maju 1 dasarian.

Tabel 5. Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan 2026/2027 terhadap rata-ratanya di wilayah D.I Yogyakarta

PERBANDINGAN AWAL MUSIM HUJAN	URAIAN
Mundur (lebih lambat) ≥ 3 Dasarian	Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul



Gambar 10. Peta Prediksi Perbandingan Awal Musim Hujan Tahun 2026/2027 Terhadap Normalnya (1991–2020) Zona Musim di D.I Yogyakarta




Gambar 11.Peta Normal Awal Musim Hujan Periode Tahun 1991-2020 Zona Musim di D.I Yogyakarta

C. Prediksi Sifat Hujan Pada Musim hujan 2026/2027

Prediksi Sifat Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya bawah normal hingga normal. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 12.

Tabel 6. Prediksi Sifat Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta

SIFAT MUSIM HUJAN	URAIAN
Bawah Normal (BN)	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Prambanan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, Karangmojo, sebagian kecil Kapanewon Patuk.
Normal (N)	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, Tempel, Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Kapanewon Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, Sebagian kecil Kapanewon Lendah, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Sedayu, Piyungan, Sewon, Banguntapan, sebagian besar Kapanewon Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian kecil Kapanewon Pajangan. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, sebagian kecil Kapanewon Playen, Patuk.
Atas Normal (AN)	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Minggir, Moyudan. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Nanggulan, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Sedayu, sebagian kecil Pajangan.



Gambar 12. Peta Prediksi Sifat Hujan Pada Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta


D. Prediksi Puncak Pada Musim Hujan 2026/2027

Prediksi Puncak Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya pada bulan Februari dan Maret 2027. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 13.

Tabel 7. Prediksi Puncak Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta

PUNCAK MUSIM HUJAN	URAIAN
Februari 2027	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, Minggir, Moyudan, Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Tempel. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Sedayu, Piyungan, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian kecil Kapanewon Pajangan. Kabupaten Gunungkidul meliputi Sebagian kecil Kapanewon Playen, Patuk.
Maret 2027	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Prambanan. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo,

	Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian kecil Kapanewon Dlingo, Pleret. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, Purwosari, Panggang, Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Karangmojo, sebagian besar Kapanewon Patuk, sebagian kecil Kapanewon Playen.



Gambar 13. Peta Prediksi Puncak Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta


E. Prediksi Durasi Musim Pada Musim Hujan 2026/2027

Prediksi Durasi Musim pada Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya 13-15 dasarian. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 14.

Tabel 8. Prediksi Durasi Musim pada Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta

PANJANG MUSIM HUJAN	URAIAN
13 - 15 Dasarian	Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, kecuali Kapanewon Samigaluh, Kalibawang.

	Seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul
16 - 18 Dasarian	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang.



Gambar 14. Peta Prediksi Durasi Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta


F. Prediksi Akhir Musim Hujan 2026/2027

Prediksi Akhir Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta, umumnya pada pertengahan hingga akhir April 2027. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 15.

Tabel 9. Prediksi Akhir Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta

AKHIR MUSIM HUJAN	URAIAN
Dasarian I April	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Minggir, Moyudan, Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Prambanan. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta.

	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Nanggulan, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Sedayu, Piyungan, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian kecil Kapanewon Pajangan. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, sebagian besar Kapanewon Ponjong, sebagian kecil Kapanewon Playen, Karangmojo.
Dasarian II April	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel.
Dasarian III April	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, sebagian Kapanewon Lendah, Sentolo. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian Dlingo, Pleret. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian besar Kapanewon Karangmojo dan sebagian kecil Kapanewon Ponjong, Playen.



Gambar 15. Peta Prediksi Akhir Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta


G. Prediksi Curah Hujan Musim Hujan 2026/2027

Prediksi Akumulasi Curah Hujan Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta, bervariasi 1001-2000 milimeter. Selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 10 dan Gambar 16.

Tabel 10. Prediksi Sifat Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta

CURAH HUJAN	URAIAN
1001 – 1500 milimeter	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang.
1501 – 2000 milimeter	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Prambanan, Minggir, Moyudan. Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak. Seluruh kemantren di wilayah Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Nanggulan, Sentolo. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 16. Peta Prediksi Curah Hujan Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta

Secara keseluruhan, Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di wilayah D.I Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Prediksi Musim Hujan Tahun 2026/2027 Zona Musim di D.I Yogyakarta

No. ZOM DIY	Wilayah/Kabupaten	Wilayah/ Kapanewon	NORMAL AWAL MUSIM PERIODE MUSIM HUJAN	PREDIKSI AWAL MUSIM HUJAN 2026/2027	PERBANDINGAN AWAL MUSIM HUJAN 2026/2027 TERHADAP RATA-RATANYA	PREDIKSI AKHIR MUSIM HUJAN 2026/2027	NORMAL CURAH HUJAN PERIODE MUSIM HUJAN (mm)	PREDIKSI CURAH HUJAN PERIODE MUSIM HUJAN 2026/2027	PREDIKSI SIFAT HUJAN PERIODE MUSIM HUJAN 2026/2027	PREDIKSI PUNCAK MUSIM HUJAN PERIODE MUSIM HUJAN 2026/2027	PREDIKSI PANJANG MUSIM PERIODE MUSIM HUJAN 2026/2027 (DASARIAN)
268	Kulon Progo bagian utara	Kalibawang, Samigaluh.	OKT II	NOV III	+4	APR II	2001–2500	1501-2000	N	FEB 2027	16
269	Sleman bagian utara dan tengah	Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel.	OKT III	NOV III	+3	APR III	15001-2000	1501-2000	N	FEB 2027	15
270	Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut	Nanggulan, Sentolo, Minggir, Moyudan, Sedayu, sebagian kecil Pajangan.	NOV I	DES I	+4	APR II	1001-1500	1001-1500	AN	FEB 2027	13
271	Sleman bagian barat, selatan dan timur, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara dan timur laut, Gunungkidul bagian barat laut	Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Piyungan, Kota Yogyakarta, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian Playen, sebagian Patuk.	NOV I	DES I	+3	APR II	15001-2000	1001-1500	N	FEB 2027	13
272	Gunungkidul bagian utara, dan timur laut, Sleman bagian timur laut	Prambanan, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, sebagian Patuk, sebagian Karangmojo.	NOV I	DES I	+4	APR II	15001-2000	1001-1500	BN	MAR 2027	13
273	Kulon Progo bagian barat dan selatan	Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, sebagian Lendah, sebagian Sentolo.	OKT III	DES II	+4	APR III	15001-2000	1001-1500	N	MAR 2027	14
274	Bantul bagian tengah, barat, timur, selatan, Kulon Progo bagian tenggara, Gunungkidul bagian barat daya	Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian Dlingo, sebagian Pleret, sebagian Lendah, Purwosari, Panggang, sebagian kecil Playen	NOV I	DES II	+4	APR III	15001-2000	1001-1500	N	MAR 2027	14
275	Gunungkidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat	Sebagian Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian Karangmojo, sebagian kecil Ponjong	OKT III	DES II	+5	APR III	2001–2500	1001-1500	BN	MAR 2027	14

Keterangan :

I, II, III : Menunjukkan dasarian pada bulan yang bersangkutan
(-) : Permulaan musim kemarau maju terhadap rata-ratanya
(0) : Permulaan musim kemarau sama dengan rata-ratanya
(+) : Permulaan musim kemarau mundur terhadap rata-ratanya

V.REKOMENDASI UNTUK SEKTORAL

1. Pangan

   Menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang memiliki siklus tanam yang lebih pendek serta mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
2. Sumber Daya Air

   Memanfaatkan air hujan serta menambah kapasitas tampung pada skala rumah tangga, identifikasi potensi cekungan air tanah dan lokasi sumur bor, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan.
3. Energi

   Mengatur *inflow* dan elevasi waduk serta pelepasan air secara proporsional untuk operasional PLTA.
4. Lingkungan

   Menyiapkan mekanisme respons atas kondisi kualitas udara buruk yang berkepanjangan akibat mundurnya awal musim hujan serta mengoptimalkan sirkulasi udara ruangan untuk menurunkan kelembapan saat musim hujan.
5. Kesehatan

   Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan larvasidasi serta menyiapkan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus demam berdarah serta penyakit akibat genangan pasca hujan/banjir.
6. Kebencaan

   Tetap waspada dengan kekeringan dan karhutla terutama pada September-Oktober akibat mundurnya awal musim hujan serta mengoptimalkan sistem drainase dan kesiapan evakuasi mengantisipasi bencana banjir dan longsor pada awal dan puncak musim hujan.

BMKG

Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Stasiun Klimatologi D.I Yogyakarta
Jl. Kabupaten Km. 5,5 Duwet, Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta