

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Тест начат     | Четверг, 20 ноября 2025, 11:49 |
| Состояние      | Завершены                      |
| Завершен       | Четверг, 20 ноября 2025, 12:13 |
| Прошло времени | 24 мин. 27 сек.                |
| Баллы          | 74,00/74,00                    |
| Оценка         | 10,00 из 10,00 (100%)          |

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какую переменную окружения необходимо обязательно добавить для обеспечения функционирования Web-приложения Apache Tomcat

- ☐ a. a. Temp
- ☐ b. a. JRE
- ☐ c. a. JDK
- ☐ d. a. PATH
- ☒ e. a. JAVA\_HOME✔

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. JAVA\_HOME

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется класс для хранения данных (ресурсов), зависящих от локали

- ☒ a. 

a. ResourceBundle
- ☐ b. 

a. Properties
- ☐ c. 

a. Props
- ☐ d. 

a. Bundle

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. ResourceBundle

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

Какая кодировка файла properties

- ☒ a. 

a. Utf-8
- ☐ b. 

a. windows-1251
- ☐ c. 

a. unicode

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. Utf-8

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой порт TCP по умолчанию использует Apache Tomcat

- ☒ a. a. 8080 ✓
- ☐ b. a. 80
- ☐ c. a. 3030
- ☐ d. a. localhost;

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. 8080

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какое исключение выкидывается если не находится файл с локалью

- ☒ a. a. MissingResourceException ✓
- ☐ b. a. FileNotFoundExcetion
- ☐ c. a. NullPointerException

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. MissingResourceException

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Выберите директиву JSP

- ☒ a. a. include ✓
- ☐ b. a. forward
- ☒ c. a. page ✓
- ☐ d. a. script

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

a. include

,

a. page

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется следующая запись "<% код на Java %>" на JSP

- ☒ a. a. скриплет ✓
- ☐ b. объявление
- ☐ c. a. выражение

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. скриплет

Вопрос 8

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов используется для получения атрибута в объекте сеанса в сервлетах

- ☒ a. `a. session.getAttribute(name)` ✓
- ☐ b. `a. session.updateAttribute(name)`
- ☐ c. `a. session.alterAttribute(name)`
- ☐ d. `a. Ничего из перечисленного`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a. session.getAttribute(name)`

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих кодов используется для обновления атрибута в объекте сеанса в сервлетах

- ☐ a. `a. Ничего из перечисленного`
- ☐ b. `a. session.alterAttribute(name,value)`
- ☒ c. `a. session.setAttribute(name,value)` ✓
- ☐ d. `a. session.updateAttribute(name,value)`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a. session.setAttribute(name,value)`

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется базовый класс для создания сессии

- ☐ a. Session
- ☒ b. HttpSession ✓
- ☐ c. ObjectSession
- ☐ d. BaseSession

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. HttpSession

Вопрос **11**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какая ошибка будет отображаться в браузере при обращении к не существующей JSP-странице

- ☐ a. FileNotFoundException
- ☐ b. IOExceptions
- ☒ c. Error 404 - Not Found ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

Error 404 - Not Found

Вопрос **12**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется обязательный параметр в описании сервлета, который используется для указания адреса , по которому можно обращаться к сервлету

- ☐ a. a. url
- ☐ b. a. Path
- ☒ c. a. url-pattern ✓
- ☐ d. a. url-name

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. url-pattern

Вопрос **13**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. В какой архив должна упаковываться JSP-страница

- ☐ a. a. rar
- ☒ b. a. war ✓
- ☐ c. a. jar
- ☐ d. a. class

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. war

Вопрос **14**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. В каком виде передается информация о имени пользователя и пароле пи базовой http-аутентификации

- ☐ a. a. md5
- ☐ b. a. открытом
- ☒ c. a. Base-64 ✓
- ☐ d. a. зашифрованном

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. Base-64

Вопрос **15**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. В каком файле указываются пользователи, пароли и роли для аутентификации

- ☐ a. a. users.xml
- ☒ b. a. tomcat-users.xml ✓
- ☐ c. a. web.xml
- ☐ d. a. user.properties

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. tomcat-users.xml



Вопрос 16

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется конфигурационный файл Apache Tomcat, в котором можно изменить порт TCP

- ☒ a. a. server.xml; ✓
- ☐ b. a. startup.bat;
- ☐ c. a. settings.txt
- ☐ d. a. server.conf;

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. server.xml;

Вопрос 17

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой статус отображается в окне браузера, если аутентификация не прошла

- ☐ a. a. HTTP 1001
- ☐ b. a. HTTP 404
- ☒ c. a. HTTP 401 ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. HTTP 401

Вопрос **18**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется утилита для генерации SSL-сертификата

☒ a. a. keytool 

☐ b. a. generate\_ssl

☐ c. a. gentool

☐ d. a. gen\_ssl

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. keytool

Вопрос **19**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой порт по умолчанию используется работы по SSL

☒ a. a. 8443 

☐ b. a. 80

☐ c. a. 8080

☐ d. a. 8334

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. 8443

Вопрос **20**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. В каком конфигурационном файле сервера приложения задаются путь до SSL-сертификата

- ☐ a. a. server.conf
- ☐ b. a. settings.xml
- ☐ c. a. web.xml
- ☒ d. a. server.xml ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. server.xml

Вопрос **21**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой максимальный размер файла-cookie

- ☐ a. a. 1 Мбайт
- ☐ b. a. можно настроить
- ☒ c. a. 4 Кбайта ✓
- ☐ d. нет ограничений по размеру

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. 4 Кбайта

Вопрос **22**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. **Время жизни Cookie по умолчанию**

- ☐ a. а. 1 час
- ☒ b. а. до закрытия браузера ✓
- ☐ c. а. неограниченно
- ☐ d. а. уничтожается по требованию

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. до закрытия браузера

Вопрос **23**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. **Как называется конфигурационный файл, в котором хранятся параметры инициализации сервлета**

- ☐ a. а. web-apps.conf
- ☐ b. а. servlet.conf
- ☒ c. а. web.xml ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. web.xml

Вопрос **24**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. По какому протоколу по умолчанию осуществляется передача Cookie

- ☒ a. a. http ✓
- ☐ b. a. ftp
- ☐ c. a. https

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. http

Вопрос **25**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. В каком конфигурационном файле сервера приложения можно задать время существования сессии

- ☐ a. a. server-users.xml
- ☐ b. a. server.xml
- ☐ c. a. server.conf
- ☒ d. a. web.xml ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. web.xml

Вопрос **26**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какое максимальное время жизни сессии по умолчанию в Apache Tomcat

- ☒ a. а. 30 минут ✓
- ☐ b. а. неограниченно
- ☐ c. а. по умолчанию не задано
- ☐ d. а. 1 час

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. 30 минут

Вопрос **27**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какое расширение имеет файл конфигурации GWT-модуля

- ☐ a. а. .conf
- ☐ b. а. .settings
- ☒ c. а. .gwt.xml ✓
- ☐ d. а. .xml

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. .gwt.xml

Вопрос **28**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

**Как называется конфигурационный файл Apache Tomcat, в котором задаются общие настройки Web-приложений**

- ☒ a. a. web.xml; ✓
- ☐ b. a. context.xml;
- ☐ c. a. tomcat-users.xml
- ☐ d. a. server.xml;

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. web.xml;

Вопрос **29**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

**1. Какой интерфейс должен реализовывать объект, для передачи между сервером и клиентом через механизм GWT-RPC**

- ☒ a. a. Serializable ✓
- ☐ b. a. Map
- ☐ c. a. List
- ☐ d. a. Collection
- ☐ e. a. Runnable

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. Serializable

Вопрос **30**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Что является результатом работы GWT-компилятора

- ☒ а.        а. JavaScript 
- ☐ б.        а. java-файл
- ☐ с.        а. class-файл

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. JavaScript

Вопрос **31**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов используется для получения идентификатора сеанса в сервлетах

- ☒ а.        а. session.getId() 
- ☐ б.        а. Ничего из перечисленного
- ☐ с.        а. session.getActiveId()
- ☐ д.        а. session.getSessionId()

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. session.getId()



Вопрос **32**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов используется для удаления атрибута из объекта сеанса в сервлетах

- ☐ a.       a. Ничего из перечисленного
- ☐ b.       a. session.alterAttribute(name)
- ☒ c.       a. session.removeAttribute(name) ✓
- ☐ d.       a. session.updateAttribute(name)

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. session.removeAttribute(name)

Вопрос **33**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой метод за жизненный цикл сервлета может быть выполнен более одного раза

- ☐ a.       a. destroy()
- ☒ b.       a. service() ✓
- ☐ c.       a. init()
- ☐ d.       a. конструктор сервлета

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. service()

Вопрос **34**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой метод вызывается один раз за время жизни сервлета, при его инициализации

- ☐ a. a. destroy()
- ☒ b. a. init() ✓
- ☐ c. a. initialize()
- ☐ d. a. start()

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. init()

Вопрос **35**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой метод сервлета FirstServlet будет вызван при активизации ссылки следующего HTML-документа `<html> <body> <a href="/FirstProject/FirstServlettest">OK!</a> </body> </html>` Соответствующий сервлету тег `<url-pattern>` в файле web.xml имеет вид: `<url-pattern>/FirstServlettest</url-pattern>`

- ☐ a. a. doGet();
- ☒ b. a. doGet(); ✓
- ☐ c. a. doPost();
- ☐ d. a. init();
- ☐ e. a. doPOST();

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. doGet();

Вопрос **36**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Когда вызывает метод `init()` экземпляра сервлета

- ☐ a. а. при каждом запросе к сервлету
- ☒ b. а. только один раз за жизненный цикл экземпляра ✓
- ☐ c. а. при каждом запросе к сервлету, при котором создается новый поток
- ☒ d. когда сервлет создается впервые ✓
- ☐ e. а. если время жизни сессии пользователя, от которого пришел запрос, истекло
- ☐ f. а. при каждом запросе к сервлету, при котором создается новая сессия

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

а. только один раз за жизненный цикл экземпляра

,  
когда сервлет создается впервые

Вопрос **37**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

Что из перечисленного является интерфейсом

- ☐ a. a. HttpServlet
- ☒ b. a. HttpServletRequest ✓
- ☒ c. a. ServletRequest ✓
- ☒ d. a. Servlet ✓

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

- ☐ a. Servlet
- ☐ b. ServletRequest
- ☐ c. HttpServletRequest

Вопрос **38**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1.

1. Какие типы протоколов поддерживает HttpServlet

- ☐ a. a. FTP
- ☐ b. a. HTTPS
- ☐ c. a. SSL
- ☐ d. a. HTTPW
- ☒ e. a. HTTP ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

- ☐ a. HTTP

Вопрос **39**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. С помощью какого класса/интерфейса можно прочитать файл cookie

- ☐ a. a. SessionContext
- ☒ b. a. HttpServletRequest ✓
- ☐ c. a. SessionCookieConfig
- ☐ d. a. HttpServletResponse

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. HttpServletRequest

Вопрос **40**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется конфигурационный файл Apache Tomcat, в котором задаются общие настройки управления контентом

- ☐ a. a. server.xml;
- ☐ b. a. web.xml;
- ☐ c. a. tomcat-users.xml
- ☒ d. a. context.xml; ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. context.xml;

Вопрос **41**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. При выполнении следующих двух строк кода результат будет одинаковым `response.setHeader("content-type", "text/html"); response.setContentType("text/html");`

- ☐ а. а. нет
- ☒ б. а. да ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. да

Вопрос **42**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какими методами можно получить всю информацию из запроса, посланного следующей формой `<HTML><BODY> <FORM action="/com/MyServlet"> <INPUT type="file" name="filename"> <INPUT type="submit" value="Submit"> </FORM></BODY></HTML>`

- ☒ а. `a. request.getReader();` ✓
- ☒ б. `a. request.getInputStream();` ✓
- ☐ в. `a. request.getFileInputStream();`
- ☐ г. `a. request.getAttribute("filename");`
- ☐ д. `a. request.getParameterValues("filename");`

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

`a. request.getInputStream();`

,

`a. request.getReader();`

Вопрос **43**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какие классы имеют методы `getAttribute()` и `setAttribute()`

- ☐ а. `a. ServletResponse`
- ☒ б. `a. ServletRequest` ✓
- ☒ в. `a. HttpSession` ✓
- ☒ г. `a. ServletContext` ✓
- ☐ д. `a. ServletConfig`
- ☐ е. `a. SessionConfig`

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

- `a. ServletRequest`
- ,
- `a. ServletContext`
- ,
- `a. HttpSession`

Вопрос **44**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Сервлет может получить данные из формы клиента с помощью метода

- ☐ a. a.getNameParameter()
- ☐ b. a.getNameComponent()
- ☒ c. a.getParameter() ✓
- ☐ d. a.return()

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. getParameter()

Вопрос **45**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой базовый абстрактный класс должен наследовать класс сервлета

- ☒ a. a. HttpServlet ✓
- ☐ b. a. ObjectServlet
- ☐ c. a. BaseServlet

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. HttpServlet



Вопрос **46**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой класс (или интерфейс) предоставляет метод `setContentType` для установки типа возвращаемого контента

- ☐ a. `a. Servlet`
- ☒ b. `a. ServletResponse` ✓
- ☐ c. `a. ServletConfig`
- ☐ d. `a. GenericServlet`
- ☐ e. `a. ServletRequest`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a. ServletResponse`

Вопрос **47**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. В каком каталоге сервера приложений необходимо размещать war-файл

- ☐ a. `a. war-files`
- ☐ b. `a. web-applications`
- ☐ c. `a. files`
- ☒ d. `a. webapps` ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a. webapps`

Вопрос **48**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой символ необходимо использовать в строке запроса к сервлету для передачи дополнительных параметров

☒ a. a. ? 

☐ b. a. /

☐ c. a. :

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. ?

Вопрос **49**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какие методы по умолчанию определяются при создании сервлета

☐ a. a. init(), start()

☒ b. a. doGet(), doPost() 

☐ c. a. init(), servlet()

☐ d. a. start(), stop()

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. doGet(), doPost()

Вопрос **50**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется класс отвечающий за представление данных на разных языках

- ☐ a. a. Lang
- ☐ b. a. DefaultLocale
- ☒ c. a. Locale ✓
- ☐ d. a. Language

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. Locale

Вопрос **51**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Сколько объектов ServletContext существует для всего веб-приложения

- ☐ a. a. По одному на каждый response
- ☐ b. a. По одному на каждый сервлет
- ☒ c. a. Один ✓
- ☐ d. a. По одному на каждый request
- ☐ e. a. Множество

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. Один

Вопрос **52**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из нижеприведенных методов уничтожит объект сессии

- ☐ a. `a. session.end();`
- ☒ b. `a. session.invalidate();` ✓
- ☐ c. `a. session.destroy();`
- ☐ d. `a. session.expunge();`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a. session.invalidate();`

Вопрос **53**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. С помощью каких конструкции в `web.xml` можно задать список стартовых(начальных) файлов web-приложения

- ☒ a. `a. <welcome-file-list> <welcome-file> index.jsp </welcome-file> </welcome-file-list>` ✓
- ☐ b. `a. <servlet-class>my.Servlet1</servlet-class>`
- ☐ c. `a. <servlet-name>servlet1</servlet-name>`
- ☐ d. `a. <start-page-list> <start-page> index.jsp </start-page> </start-page-list>`

`a. <index-file-list> <index-file> index.jsp </index-file> </index-file-list>`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a. <welcome-file-list> <welcome-file> index.jsp </welcome-file> </welcome-file-list>`

Вопрос **54**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Каким будет вывод следующей JSP `<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8"%> ${2+2}`

- ☒ a. a. 4 ✓
- ☐ b. a. \${2+2}
- ☐ c. a. \${4}
- ☐ d. a. 2+2

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. 4

Вопрос **55**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов удаляет файл cookie в сервлете

- ☐ a. a. request.deleteCookie(cookie);
- ☐ b. a. Ничего из перечисленного
- ☒ c. a. cookie.setMaxAge(0); ✓
- ☐ d. a. response.deleteCookie(cookie);

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. cookie.setMaxAge(0);

Вопрос **56**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется конфигурационный файл Apache Tomcat, в котором задается управление пользователями и ролями

- ☐ a. a. web.xml;
- ☐ b. a. server.xml;
- ☐ c. a. context.xml;
- ☒ d. a. tomcat-users.xml ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. tomcat-users.xml

Вопрос **57**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как правильно объявить и проинициализировать переменную j типа int в тексте JSP

- ☐ a. a. <%= int j = 5; %>
- ☐ b. a. <%@ int j = 2 %>
- ☐ c. a. <%! int j = 1 %>
- ☐ d. a. <%= int j = 4 %>
- ☒ e. a. <%! int j = 3; %> ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. <%! int j = 3; %>

Вопрос **58**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Укажите объекты, доступные в коде JSP без их специального объявления или импорта

- ☒ a. a. out ✓
- ☒ b. a. request ✓
- ☒ c. a. response ✓
- ☐ d. a. applicationContext
- ☒ e. a. session ✓
- ☐ f. a. cookies
- ☒ g. a. pageContext ✓

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

- a. out
- ,
- a. request
- ,
- a. response
- ,
- a. session
- ,
- a. pageContext

Вопрос **59**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов `MyServlet` будет вызываться в результате нажатия кнопки отправки следующей HTML-формы `<form action="/MyServlet"> Name:<input type="text" name="userName"> Password:<input type="password" name="userPwd"> <input type="submit" value="Login"> </form>`

☒ a. `a.doGet()` ✓

☐ b. `a.get()`

☐ c. `a.post()`

☐ d. `a.serviceGet()`

☐ e. `a.doPost()`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a.doGet()`

Вопрос **60**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Веб-приложение, `simpletax`, зависит от JAR-файла. Где должен располагаться этот файл

☐ a. `a.simpletax/WEB-INF/classes`

☐ b. `a.simpletax`

☐ c. `a.simpletax/WEB-INF`

☒ d. `a.simpletax/WEB-INF/lib` ✓

☐ e. `a.simpletax/WEB-INF/jars`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`a.simpletax/WEB-INF/lib`



Вопрос **61**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из нижеприведенных фрагментов дескриптора развертывания корректно связывает сервлет, реализованный классом `com.abc.SalesServlet`, с именем `SalesServlet`

- ☐ a. `<servlet>   <servlet-name class="com.abc.SalesServlet">SalesServlet</servlet-name></servlet>`
- ☐ b. `<servlet name="SalesServlet" class="com.abc.SalesServlet"><servlet>   <servlet-name class="com.abc.SalesServlet">SalesServlet</servlet-name></servlet>`
- ☒ c. `<servlet>   <servlet-name>SalesServlet</servlet-name>   <servlet-class>com.abc.SalesServlet</servlet-class> </servlet>` ✓
- ☐ d. `<servlet>   <servlet-class>com.abc.SalesServlet</servlet-class>   <servlet-name>com.abc.SalesServlet</servlet-name> </servlet>`
- ☐ e. `<servlet>   <servlet-name>SalesServlet</servlet-name>   <servlet-package>com.abc.SalesServlet</servlet-package> </servlet>`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

`<servlet>   <servlet-name>SalesServlet</servlet-name>   <servlet-class>com.abc.SalesServlet</servlet-class> </servlet>`

Вопрос **62**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Где может описываться связь между url web-приложения и сервлетом

- ☒ a. `а. В web.xml файле` ✓
- ☒ b. `а. В сервлете` ✓
- ☐ c. `а. В настройках web-сервера`

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

`а. В сервлете`

`а. В web.xml файле`

Вопрос **63**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Сколько `url` может иметь `web`-приложение

- ☐ а. а. Только Один
- ☐ б. а. Не более Двух
- ☒ в. а. Несколько ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. Несколько

Вопрос **64**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Сколько сервлетов можно указать в `web.xml` файле

- ☒ а. а. Ни одного ✓
- ☒ б. а. Несколько ✓
- ☐ в. а. Только Один

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

а. Несколько

а. Ни одного

Вопрос **65**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Метод **get** передает данные серверу

- ☐ а. а. Через web.xml файл
- ☐ б. а. Через Http запрос
- ☒ в. а. Через url ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. Через url

Вопрос **66**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Метод **post** передает данные серверу

- ☒ а. а. Через Http запрос ✓
- ☐ б. а. Через web.xml файл
- ☐ в. а. Через url

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

а. Через Http запрос

Вопрос **67**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется конфигурационный файл Apache Tomcat, в котором задаются общие настройки сервера

- ☒ a. a. server.xml; ✓
- ☐ b. a. web.xml;
- ☐ c. a. context.xml;
- ☐ d. a. tomcat-users.xml

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. server.xml;

Вопрос **68**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих кодов используется для добавления атрибута в объект сеанса в сервлетах

- ☐ a. a. session.createAttribute(name,value)
- ☒ b. a. session.setAttribute(name,value) ✓
- ☐ c. a. Ничего из перечисленного
- ☐ d. a. session.addAttribute(name,value)

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. session.setAttribute(name,value)

Вопрос **69**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов используется для удаления объекта сеанса в сервлетах

- ☐ a. a. Ничего из перечисленного
- ☒ b. a. session.invalidate() ✓
- ☐ c. a. response.deleteSession()
- ☐ d. a. request.deleteSession()

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. session.invalidate()

Вопрос **70**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов добавляет файл cookie в сервлет

- ☐ a. a. response.createCookie(cookie);
- ☒ b. a. response.addCookie(cookie); ✓
- ☐ c. a. response.sendCookie(cookie);
- ☐ d. a. Ничего из перечисленного

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. response.addCookie(cookie);

Вопрос **71**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов позволяет определить имя схемы аутентификации

- ☐ a. a. response.getAuthType()
- ☒ b. a. request.getAuthType() ✓
- ☐ c. a. new AuthType()
- ☐ d. a. Ничего из перечисленного

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. request.getAuthType()

Вопрос **72**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Что из следующего верно в отношении метода destroy() сервлета

- ☒ a. a. Сервлет завершается вызовом метода destroy () ✓
- ☐ b. a. Метод destroy () может отсутствовать в сервлете
- ☒ c. a. После вызова метода destroy() объект сервлета помечается для сбора мусора ✓

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:

a. После вызова метода destroy() объект сервлета помечается для сбора мусора

a. Сервлет завершается вызовом метода destroy ()

Вопрос **73**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Какой из следующих методов используется для получения локали в сервлетах

- ☐ a.      a. Locale.getLocale()
- ☒ b.      a. request.getLocale() ✓
- ☐ c.      a. Ничего из перечисленного.
- ☐ d.      a. response.getLocale()

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. request.getLocale()

Вопрос **74**

Верно

Баллов: 1,000 из 1,000

1. Как называется обязательный параметр в описании сервлета, который используется для задания имени класса сервлета

- ☐ a.      a. name
- ☒ b.      a. servlet-class ✓
- ☐ c.      a. class-name
- ☐ d.      a. class\_name

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

a. servlet-class

◀ Введение

Перейти на...

Введение ▶

[Сводка хранения данных](#)

[Скачать мобильное приложение](#)