

## 4.1 SmartWe 9.5

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Dokumente in Bearbeitung	<p>Wenn Sie ein oder mehrere Dokumente in Bearbeitung haben, wird im Kopfbereich der SmartWe eine Symbol angezeigt. Nach einem Klick auf das Symbol können Sie prüfen, welche Dokumente aktuell von Ihnen zum Bearbeiten geöffnet sind.</p> <p><a href="#">"Dokumente in Bearbeitung"</a></p>
E-Mail archivieren via Drag & Drop	<p>E-Mails können Sie jetzt auch archivieren, indem Sie eine gespeicherte .eml-Datei via Drag &amp; Drop in SmartWe ziehen. Dabei wird ein E-Mail-Datensatz angelegt und kein Dokument.</p> <p><a href="#">"E-Mails archivieren"</a></p>
Kontakt anlegen	<p>Die Funktion <b>Einzelkontakt anlegen</b> wurde in <b>Kontakt anlegen</b> umbenannt. Beim Anlegen eines solchen Kontakts können Sie ab sofort im Feld <b>Organisation</b> eine bereits in SmartWe vorhandene Organisation wählen. Wenn Sie dies tun, wird der Kontakt anschließend als Kontaktperson der gewählten Organisation angelegt.</p> <p>Wenn Sie den Namen der Organisation manuell eintippen oder frei lassen, wird der neue Kontakt als Einzelkontakt angelegt.</p> <p><a href="#">"Einzelkontakt anlegen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Add-In für Microsoft 365	<p>In dem Add-In für Microsoft 365 stehen die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In dem neu eingeführten Menü finden Sie jetzt die folgenden Schaltflächen: <b>Einstellungen</b>, <b>Online-Hilfe öffnen</b>, <b>Sidebar neu laden</b> und <b>Abmelden</b>.</li> <li>■ In einer Visitenkarte eines Kontakts ist jetzt ein <b>Aktionsmenü</b> verfügbar mit den folgenden Funktionen: <b>Als vCard an neue E-Mail anfügen</b> und <b>Als Link in neue E-Mail einfügen</b>.</li> <li>■ In der Suche eines Kontakts können Sie jetzt wählen, welche Akte durchsucht werden soll: <b>Akte</b> oder <b>Sammelakte</b>.</li> <li>■ <b>App Store "Ressourcen &amp; Zeiten"</b> Wenn Sie das App Bundle Ressourcen &amp; Zeiten einsetzen, können Sie Anlagen als Dokument oder als Spesen übertragen.</li> <li>■ Im Kalender von Outlook können Termine künftig nach SmartWe übertragen werden.</li> </ul> <p><b>"E-Mail lesen"</b> <b>"E-Mail schreiben"</b></p>
SmartWe	"Team"
Reihenfolge im Aktionsmenü	<p>Gespeicherte eigene Aktionen werden jetzt im Aktionsmenü immer ganz unten angezeigt und nicht mehr alphabetisch einsortiert.</p> <p><b>"Gespeicherte Aktion ausführen"</b></p>
SmartWe	"Premium"
Verkaufschancen und Belege: Anpassbare Positionsfelder	<p>Die Positionsfelder für die Datensatz-Typen <b>Verkaufschancen</b> und <b>Belege</b> sind jetzt in der App <b>Administration</b> anpassbar.</p> <p>Sie können sowohl neue Positionsfelder anlegen als auch bestehende Positionsfelder bearbeiten.</p> <p><b>"Positionsfelder"</b></p>
SmartWe	App Store

Funktion	Beschreibung
CPQ: Konfiguration öffnen	In einer Verkaufschance wurde die Schaltfläche <b>Bearbeiten</b> unbenannt in <b>Konfiguration öffnen</b> .  "Verkaufschancen"

## 4.2 SmartWe 9.4

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Dialogfenster verschieben, vergrößern und verkleinern	Ab sofort können Sie Datensatzfenster, Verknüpfungsfenster etc. mit der Maus verschieben, verkleinern und vergrößern. Auf diese Weise können Sie die Inhalte einsehen, die sich hinter diesen Fenstern verbergen.  "Fenster verschieben, verkleinern, vergrößern"
Dublettenprüfung: Kontakt prüfen	Die Aktion <b>Markierte Kontakte prüfen</b> für einen einzelnen Kontakt-Datensatz wurde umbenannt in <b>Kontakt prüfen</b> .  "Kontakte auf Dubletten prüfen"
Filter im Journal	Die Einträge im Journal eines Datensatzes lassen sich nach Feld filtern. So können Sie gezielt die Änderungen an einem bestimmten Feld einsehen.  "Journal"
Microsoft 365 Add-In: Aktionsmenü Datensätze in der Akte	Im Outlook-Add-In für Microsoft 365 steht Ihnen jetzt das Aktionsmenü auch in der Akte eines Datensatzes zur Verfügung, wenn die Akte in der Sidebar geöffnet wird. Der Funktionsumfang des Aktionsmenüs hängt vom jeweiligen Datensatz-Typ ab.  "Funktionen der Sidebar in Microsoft 365"
CAS Smart Add-on als MSI-Datei verfügbar	Ab sofort steht auch das CAS Smart Add-on als MSI-Datei für die Softwareverteilung zur Verfügung. Administratoren können die MSI-Datei in der App <b>Administration</b> herunterladen.  "Downloads"

Funktion	Beschreibung
Verteiler: Kontakte hinzufügen	In einem Verteiler wurde das Aktionsmenü der erweiterten Liste des Blocks <b>Kontakte</b> um die folgenden Funktionen ergänzt: <b>Kontakte über Suche hinzufügen</b> und <b>Kontakte über Verteiler hinzufügen</b>  "Kontakte hinzufügen"
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
App Designer: App beim Import überschreiben	Wenn Sie mit dem App Designer eine App importieren, die bereits in SmartWe vorhanden ist, dann können Sie diese beim Import überschreiben. Die App muss also nicht mehr zuerst gelöscht werden, bevor Sie den Import starten können.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: App importieren</a>
App Designer: Anpassungen für Kennzahlen	Bei Kennzahlen mit Referenzwerten kann jetzt bei Klick auf den Referenzwert die zugehörige Liste geöffnet werden. Kennzahlen mit Referenzwerten können mit dem App Designer platziert werden. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Premium"</span>	
xRM-E-Mails	Mit xRM-Mailings können Sie beliebige Datensätze von SmartWe als Grundlage für die Kommunikation verwenden. Davon ausgenommen sind nur Kontakt-Datensätze.  Beispielsweise können Sie Kunden einer Verkaufschance anschreiben und Informationen aus der Verkaufschance und aus weiteren verknüpften Datensätzen senden. Häufig wiederkehrende Anfragen beantworten Sie somit professionell mit nur wenigen Klicks.  "xRM-Mailing anlegen"
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">App Store</span>	

Funktion	Beschreibung
App Bundle Förderprojekte	<p>Mit dem App Bundle <b>Förderprojekte</b> kann Ihre Stiftung unterschiedliche Förderprojekte verwalten. Das App Bundle besteht aus den Apps <b>Förderprojekte</b>, <b>Zahlungen</b> und <b>Förderprojekte Cockpit</b>.</p> <p>Mit dem App Bundle können unter anderem der Antragsteller, die beantragte und bewilligte Fördersumme sowie der Beschluss der Fördersitzung erfasst werden.</p> <p>Das App Bundle kann kostenpflichtig zu SmartWe Premium hinzugebucht werden.</p> <p><a href="#">"App Bundle Förderprojekte"</a></p>

### 4.3 SmartWe 9.3

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
SecureLogin - CAS & SmartWe	<p>Die App <b>SecureLogin - CAS &amp; SmartWe</b> wurde aktualisiert und verfügt über neue und verbesserte Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherung des App-Zugriffs via Kennwort oder biometrische Authentifizierung</li> <li>■ Verbesserte Anzeige der Einmalcodes.</li> </ul> <p><a href="#">"SecureLogin - CAS &amp; SmartWe"</a></p>
Neue Tastenkombination: Register öffnen	<p>Ab sofort können Sie Datensätze in Listen, Akten etc. in einem neuen Register öffnen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig mit der linken Maustaste auf den Datensatz klicken.</p> <p>Alternativ können Sie das Scrollrad der Maus drücken, um einen Datensatz in einem neuen Register zu öffnen.</p> <p><a href="#">"Tastenkombinationen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Automatische Adressvervollständigung	<p>Wenn Sie in einem Kontakt-Datensatz im Feld <b>Straße</b> anfangen zu tippen, werden Vorschläge zur Anschrift angezeigt. Der Automatismus versucht anhand der Angaben, sowohl die <b>Straße</b> als auch den <b>Ort</b> und die <b>Postleitzahl</b> automatisch zu erkennen. Dabei werden bis zu fünf Vorschläge angezeigt. Wenn Sie weitertippen, werden die Suchergebnisse anhand Ihrer Angaben weiter verfeinert.</p> <p><a href="#">"Automatiken für das Feld Straße"</a></p>
Neustrukturierungen in der App Administration	<p>Die Sortierung der Menü-Einträge in der App <b>Administration</b> wurde überarbeitet. Folgende Einträge wurden umsortiert und neu benannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Freigegebene Ansichten</b> in <b>Ansichten</b></li> <li>■ <b>Freigegebene Aktionen</b> in <b>Aktionen</b></li> <li>■ <b>Freigegebene Vorlagen</b> in <b>Vorlagen für Datensätze</b></li> </ul> <p>"Ansichten" "Aktionen" "Vorlagen für Datensätze"</p>

#### 4.4 SmartWe 9.2

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Register via Drag & Drop verschieben	<p>Wenn mehrere Register in SmartWe geöffnet sind, können Sie die Reihenfolge der Register via Drag &amp; Drop anpassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Register, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es mit der Maus an die passende Position.</p> <p><a href="#">"Register via Drag &amp; Drop anordnen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Verteiler: Export von Empfängerlisten	<p>In der App <b>Verteiler</b> können Sie in der erweiterten Empfängerliste alle enthaltenen Kontakte exportieren, indem Sie alle Kontakte markieren und dann im Aktionsmenü auf <b>Exportieren</b> klicken. Bei dieser Vorgehensweise werden jedoch nur die Kontakte exportiert, die nicht Deaktiviert wurden.</p> <p>Wenn Sie auch deaktivierte Kontakte einer Empfängerliste exportieren möchten, müssen Sie diese einzeln auswählen und dann im Aktionsmenü auf <b>Exportieren</b> klicken.</p> <p><a href="#">"Empfänger exportieren"</a></p>
Registerlayout für die Administration von Datensatz-Typen	<p>In der App <b>Administration</b> wurde der Bereich <b>Datensatz-Typen</b> überarbeitet. Die Verwaltung der einzelnen Datensatz-Typen wurde mithilfe von Registern übersichtlicher gestaltet.</p> <p><a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a></p>

## 4.5 SmartWe 9.1

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
Verwaltung von Umsatzsteuersätzen	<p>In der App <b>Administration</b> können jetzt Umsatzsteuersätze festgelegt werden, die für <b>Produkte</b>, <b>Verkaufschancen</b> und <b>Belege</b> eingetragen werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umsatzsteuersätze in der App <b>Administration</b> festlegen "Umsatzsteuer"</li> <li>■ Umsatzsteuersätze mit einem Produkt verknüpfen "Umsatzsteuersätze verknüpfen"</li> <li>■ Umsatzsteuer in Produktpositionen von Verkaufschancen "Verkaufschance anlegen" "Positionen erfassen"</li> <li>■ Umsatzsteuer für Belege "Beleg anlegen" "Belegpositionen"</li> </ul> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> <span>SmartWe</span> <span>"Premium"</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>App Store</span> <span>"Event Management"</span> </div> <p>Belege sind ab SmartWe Team und mit dem App Bundle <b>Event Management</b> verfügbar.</p> </div>
Microsoft Office 365	<p>Im Add-In für Microsoft Office 365 können Sie ab sofort für unbekannte E-Mail-Adressen direkt einen Kontakt-Datensatz in SmartWe anlegen.</p> <p>"E-Mail lesen"</p>
SmartWe Add-In für Microsoft Outlook	<p>Im Add-In für Microsoft Office wurde bei ausgehenden E-Mails die Reihenfolge der Aktionen im Aktionsmenü der Sidebar geändert. Die Aktion <b>Als Link einfügen</b> wurde für die meisten Datensatz-Typen im Menü an die erste Stelle verschoben und als Standardaktion festgelegt. Ein Doppelklick auf einen Datensatz in der Sidebar führt immer die jeweilige Standardaktion aus.</p> <p>"E-Mails schreiben"</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>

Funktion	Beschreibung
Zuweisung einer Verknüpfungsart zu einer App-ID	<p><b>Hinweis</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>Entwickelpartner</span> </div> <p>Diese Option ist nur für Entwickelpartner verfügbar.</p> <p>Sie können für Ihre eigenen Anwendungen Verknüpfungsarten zwischen Standard-Datensatz-Typen von SmartWe anbieten. Diese Verknüpfungsarten können Sie jetzt mit der eigenen App in Verbindung setzen, so dass diese via App Store installiert werden können.</p> <p><a href="#">"Verknüpfungsarten anlegen"</a></p>
Merlin CPQ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <span>SmartWe</span> <span>App Store</span> </div> <p>Mit Merlin CPQ ist in SmartWe eine Anbindung an den Produktkonfigurator CAS Merlin CPQ möglich.</p> <p><a href="#">"Merlin CPQ"</a></p>

## 4.6 SmartWe 9.0

Funktion	Beschreibung
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Starter"</span> </div>
SmartWe TrainingCenter	<p>Mit dem neuen TrainingCenter für SmartWe haben Sie jetzt einen schnellen Zugriff auf alle Videos rund um SmartWe. Sie erreichen das SmartWe TrainingCenter zusätzlich über einen Eintrag im ?-Menü in SmartWe.</p> <p><a href="#">SmartWe TrainingCenter</a></p>
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Code via E-Mail	<p>Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, muss die Anmeldung an SmartWe mittels eines zweiten Faktors authentifiziert werden. Diese Authentifizierung findet in der Regel mithilfe einer App auf Ihrem mobilen Endgerät statt.</p> <p>Wenn das mobile Endgerät zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht verfügbar ist, können Sie jetzt via E-Mail einen Code anfordern. Der Code ist 10 Minuten lang gültig und gilt für eine Anmeldung.</p> <p><a href="#">"Zwei-Faktor-Authentifizierung: Anmeldung"</a></p>

Funktion	Beschreibung
<b>Verkaufschancen: Positionsliste überarbeitet</b>	<p>Die Positionsliste von Verkaufschancen im Block <b>Angebot</b> wurde überarbeitet. Die Liste bietet jetzt mehr Informationen.</p> <p>Zusätzlich wurden die Bearbeitungsmöglichkeiten der einzelnen Felder von Positionen in der Liste überarbeitet. Die Felder können jetzt nicht mehr direkt in der Tabelle bearbeitet werden. Stattdessen wird bei einem Klick auf einen Eintrag das Fenster <b>Position</b> geöffnet, in dem Sie die Felder bearbeiten können.</p> <p><b>"Positionen erfassen"</b></p>
<b>Dublettentest für alle Kontakte</b>	<p>Die Dubletteprüfung ist jetzt auch für alle Kontakte möglich. Diese Funktion ist in Ansichten für Kontakte im Aktionsmenü verfügbar. Dabei werden immer alle in SmartWe vorhandene Kontakte geprüft, auf die der angemeldete Benutzer zugreifen darf.</p> <p>Zusätzlich wurde die Funktion <b>Dublettentest durchführen</b> in <b>Markierte Kontakte prüfen</b> umbenannt.</p> <p><b>"Alle Kontakte prüfen"</b></p> <p><b>"Kontakte auf Dublette prüfen"</b></p>

Funktion	Beschreibung
App Mailings: Mailings-Assistent überarbeitet	<p>Mailings werden ab sofort nicht mehr in der App <b>E-Mail</b> verwaltet, sondern in der neuen App <b>Mailings</b>.</p> <p>Zusätzlich wurde der Mailings-Assistent vollständig überarbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Reihenfolge der einzelnen Schritte im Mailings-Assistent wurde geändert. "<b>Mailing anlegen</b>"</li> <li>■ Für Mailings eingetragene <b>SmartTags</b> können nach dem Versand automatisch für alle Empfänger eingetragen werden. "<b>Mailing: 1 Allgemein</b>"</li> <li>■ Die Seite <b>Empfänger</b> im Mailings-Assistent wurde vollständig überarbeitet. "<b>Mailing: 2 Empfänger</b>"</li> <li>■ Die Funktionen zum erneuten Versand eines Mailings entfallen. Wenn Sie ein Mailing erneut senden möchten, müssen Sie dieses zuerst duplizieren. Anschließend erhalten Sie ein neues Mailing, das Sie bearbeiten und versenden können.</li> <li>■ Die Funktion <b>Für erneuten Versand vormerken</b> im Aktionsmenü eines Mailings entfällt.</li> </ul>
App Administration: Journal	<p>In der App <b>Administration</b> ist ab sofort ein <b>Journal</b> verfügbar, in dem die letzten administrativen Tätigkeiten aufgelistet sind. In dem Journal werden alle Änderungen festgehalten, die von Administratoren in der App <b>Administration</b> vorgenommen werden.</p> <p>"<b>Journal</b>"</p>
Verknüpfungsarten und Rollen löschen	<p>SmartWe Team</p> <p>Eigene Verknüpfungsarten und Rollen können ab sofort wieder gelöscht werden. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Verknüpfungsart oder Rolle nicht in Verwendung ist.</p> <p>"<b>Verknüpfungsarten oder Rollen löschen</b>"</p>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Erweiterte Positionsliste für Verkaufschancen</a>	<p>Die Positionsliste für Verkaufschancen kann jetzt im App Designer umfangreich angepasst werden. Dafür wurde das neue Element <b>Erweiterte Positionsliste</b> eingeführt.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Erweiterte Positionsliste</a></p> <p>Das zuvor verfügbare Element <b>Positionsliste</b> wird nicht länger angeboten.</p>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">App Store</a>
<a href="#">App Bundle Urlaube</a>	<p>In den nächsten Tagen wird das neue App Bundle <b>Urlaube</b> veröffentlicht.</p> <p>Mit dem neuen App Bundle <b>Urlaube</b> können Sie Ihre SmartWe um eine Urlaubsverwaltung ergänzen.</p> <p><b>Wichtigste Funktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitarbeiter können Urlaube anlegen und beantragen.</li> <li>■ Teamleiter können Urlaube genehmigen oder ablehnen.</li> <li>■ Mithilfe einer Rollenverwaltung lässt sich individuell festlegen, wer Urlaube beantragen, zurücknehmen, genehmigen oder ablehnen kann.</li> <li>■ Arbeitszeiten von Mitarbeitern können berücksichtigt werden.</li> <li>■ Die Urlaube lassen sich im Kalender anzeigen.</li> </ul> <p>Alle Informationen zum App Bundle <b>Urlaube</b> finden Sie hier: "<a href="#">Urlaube</a>"</p>
<a href="#">App Bundle Event Management: Apps via App Designer anpassen</a>	<p>In den Apps <b>Veranstaltungen</b> und <b>Anmeldungen</b> sind jetzt Anpassungen mit dem App Designer möglich.</p> <p>Die Felder und Blöcke können dabei nicht direkt angepasst werden, sondern nur via Erweiterungspunkte.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Erweiterungspunkt</a></p>

## 4.7 Neuigkeiten aus älteren Versionen

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

## Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

## Weitere Informationen

4.7.1 SmartWe Version 8.....	23
4.7.2 SmartWe Version 7.....	39
4.7.3 SmartWe Version 6.....	65
4.7.4 SmartWe Version 5.....	84
4.7.5 SmartWe Version 4.....	99
4.7.6 SmartWe Version 3.....	109
4.7.7 SmartWe Version 2.....	119
4.7.8 SmartWe Version 1.....	127

### 4.7.1 SmartWe Version 8

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

## Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

## SmartWe 8.11

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
<a href="#">SmartWe Add-In für Microsoft Outlook</a>	In den Einstellungen des Add-Ins für Microsoft Outlook wird jetzt die Versionsnummer des Add-Ins angezeigt. <a href="#">"Einstellungen in Microsoft Outlook"</a>
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>

Funktion	Beschreibung
Kontakte: Darstellung von Dubletten	<p>Mit dem App Designer können Änderungen an den <b>Anzeigeoptionen für Datensatz-Typen</b> vorgenommen werden. Diese Änderungen wurden bisher für die Darstellung von Dubletten nicht berücksichtigt. Ab sofort gelten diese Änderungen auch für Dubletten.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Anzeigeoptionen von Datensatz-Typen</a></p>

## SmartWe 8.10

Funktion	Beschreibung
	<p><b>SmartWe</b>    <b>"Starter"</b></p>
Fehlende Kontakt-Zuordnungen prüfen	<p>Im Rahmen der Dublettenprüfung können Sie jetzt alle Kontakte einer Listenansicht auf fehlende Kontakt-Zuordnungen prüfen. Dabei wird geprüft, ob Einzelkontakte potenziell als Kontaktpersonen zu Organisationen hinzugefügt werden können. Die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt und können von Ihnen geprüft und zugeordnet werden.</p> <p><a href="#">"Fehlende Kontaktzuordnungen suchen"</a></p>
Mehrfachauswahl bei Dublettenprüfung	<p>Sie können jetzt auch für mehrere Kontakte gleichzeitig eine Dublettenprüfung durchführen. Die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt und können von Ihnen geprüft und zugeordnet werden.</p> <p><a href="#">"Dublettenprüfung manuell durchführen"</a></p>
Erweiterung des Unternehmensdossiers	<p>Die Bilanzkennzahlen im Unternehmensdossier wurden erweitert.</p> <p>Auf der Detailseite finden Sie jetzt eine Übersicht der relevanten Bilanzkennzahlen aus dem aktuellen Jahresabschluss. Die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen werden als Diagramme dargestellt.</p> <p><a href="#">"Unternehmensdossier"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Office-Dokumente anlegen	In der App <b>Dokumente</b> können Sie ab sofort Dokumente vom Typ Präsentation, Tabelle oder Textdokument als Leerdocument anlegen. Dabei ist es nicht notwendig, ein entsprechendes Dokument hochzuladen. Die leere Datei wird automatisch angelegt und kann anschließend mit dem entsprechenden Programm bearbeitet werden.  <a href="#">"Office-Dokument anlegen"</a>
SmartWe Add-In für Microsoft Outlook: Einstellungen	Das Anmeldeverfahren für das Add-In für Microsoft Outlook wurde geändert. Sie geben jetzt Ihre Zugangsdaten immer in einem gesonderten Fenster ein.  <a href="#">"Einstellungen in Microsoft Outlook"</a>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>	
App Designer: Unterstützung von Markdown in Textfeldern	<p>Für Datenbankfelder vom Typ <b>Textfeld</b> oder <b>Außerordentliches Textfeld</b> wird jetzt auch eine Formatierung via Markdown unterstützt. Markdown ist eine Auszeichnungssprache, die vereinfachte Formatierungsmöglichkeiten wie Fettdruck, Unterstreichungen und ähnliches zulässt. Strukturierungen in Form von Tabellen oder Listen sind ebenfalls möglich.</p> <p>Die Formatierung von Datenbankfeldern kann im Lese- modus und Bearbeitungsmodus eines Datensatzes eingesetzt werden. In Listen, Suchergebnissen etc. wird die Formatierung nicht unterstützt.</p> <p>Wählen Sie im App Designer beim Einfügen des Felds den Feldtyp <b>Markdown</b>, um die Formatierung zuzulassen.</p> <p>Anschließend können Sie zwischen zwei Editor-Modi wählen:  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld</a></p> <p>Wenn ein Feld formatiert werden kann, stehen für den Anwender verschiedene Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung:</p> <p><a href="#">"Feld mit Formatierungsmöglichkeiten"</a></p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>App Store</span> </div>	

Funktion	Beschreibung
<b>ONLYOFFICE</b>	Mithilfe von ONLYOFFICE können Sie Dokumente direkt im Browser bearbeiten. Dabei können mehrere Benutzer gleichzeitig am gleichen Dokument arbeiten. ONLYOFFICE unterstützt die Dateiendung .docx, .xlsx und .pptx. <a href="#">"ONLYOFFICE"</a>

## SmartWe 8.9

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
<b>Neuer Editor für Notizen</b>	Der Editor für HTML-Notizen wurde durch eine neue Komponente ersetzt. Die neue Komponente bietet neben den bereits bekannten Funktionen die Möglichkeit, Emojis einzufügen. <a href="#">"Notizen in Datensätzen"</a>
<b>Verteilte Installation für Add-Ins</b>	Die SmartWe Add-Ins stehen jetzt als MSI-Datei für die Softwareverteilung zur Verfügung. Somit kann sichergestellt werden, dass die Add-Ins auf allen Benutzerrechnern verfügbar sind. <b>Hinweis</b> Bereits manuell installierte Add-Ins sollten vor der verteilten Installation von den Benutzerrechnern deinstalliert werden. <a href="#">"Downloads"</a>
<b>Kalender: Termine von Gruppenmitgliedern anzeigen</b>	Im Kalender können Sie die Termine von einzelnen Benutzern, Gruppen und Ressourcen anzeigen lassen. Für im Kalender angezeigte Gruppen steht ab sofort die Funktion <b>Gruppe auflösen</b> zur Verfügung. Nach einem Klick auf diese Funktion werden im Kalender die einzelnen Gruppenmitglieder angezeigt. <a href="#">"Teamkalender"</a>

Funktion	Beschreibung
Import: Zeitzone angeben	<p>Beim Import von Datensätzen können Sie jetzt die Zeitzone wählen, damit enthaltene Datumswerte korrekt übernommen werden.</p> <p><a href="#">"CSV-Datei importieren"</a></p>
Links auf mobilen Endgeräten öffnen	<p>Wenn Sie auf einem mobilen Endgerät Links zu SmartWe-Datensätzen öffnen, können Sie ab sofort entscheiden, ob diese im Browser oder in der mobilen App geöffnet werden sollen.</p> <p>Wenn auf dem mobilen Endgerät bereits eine aktive Anmeldung in SmartWe vorhanden ist, wird der Link automatisch im Browser geöffnet.</p>
<span style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">SmartWe</span> <span style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">App Store</span>	
Mitgliedermanagement	<p>Mit dem App Bundle <b>Mitgliedermanagement</b> können Sie Vereine und Gremien verwalten. Das App Bundle <b>Mitgliedermanagement</b> kann im App Store von SmartWe erworben werden.</p> <p><a href="#">"Mitgliedermanagement"</a></p>
Event Management: Kontakte zur Nutzung der Website einladen	<p>Mit dem App Bundle <b>Event Management</b> können Sie ab sofort Kontakte dazu einladen, sich auf der Website zu registrieren. Bei einer erfolgreichen Registrierung über den Einladungslink wird für den Kontakt ein Konto zur Nutzung der Website angelegt.</p> <p><a href="#">"Kontakte zur Nutzung der Website einladen"</a></p>

## SmartWe 8.8

Funktion	Beschreibung
<span style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">SmartWe</span> <span style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">"Starter"</span>	
Weitere Aktionen: Datensätze ändern	<p>Die weiteren Aktionen <b>Feldwerte ändern</b> und <b>Zugriffsrechte ändern</b> wurden zusammengefasst. Ab sofort können Sie gleichzeitig sowohl Feldwerte als auch Zugriffsrechte ändern. Sie finden die neue Funktion im Aktionsmenü einer Ansicht unter <b>Weitere Aktionen &gt; Datensätze ändern</b>.</p> <p><a href="#">"Datensätze ändern"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Alarmierungen bei Aktionen	<p>Push-Benachrichtigungen zu Terminen, Aufgaben, Telefonaten und Verkaufschancen können ab sofort auch über den Browser gesendet werden. Somit können Sie über die Benachrichtigungsfunktion Ihres Betriebssystems zum eingesetzten Alarmzeitpunkt eine Benachrichtigung erhalten.</p> <p>Die Push-Benachrichtigungen müssen im Browser einmalig zugelassen werden. Nachdem die Genehmigung erteilt wurde, werden die Benachrichtigungen über das Benachrichtigungscenter des Betriebssystems angezeigt.</p> <p><a href="#">"Push-Benachrichtigungen"</a></p>
Startansicht festlegen	<p>Ab sofort können Sie festlegen, welcher Ansichtstyp beim Öffnen einer Ansicht angezeigt werden soll. Dabei haben Sie die Wahl zwischen allen Ansichtstypen, die für die entsprechende Ansicht verfügbar sind.</p> <p>Bei freigegebenen Ansichten gilt diese Einstellung für alle Benutzer, die Zugriff auf diese Ansicht haben.</p> <p><a href="#">"Ansichtstyp ändern"</a></p> <p><a href="#">"Startansicht festlegen"</a></p>
Administration von Vorlagen	<p>In der App <b>Administration</b> wird für freigegebene Vorlagen ab sofort angezeigt, mit welchen Apps diese Vorlagen kompatibel sind.</p> <p><a href="#">"Vorlagen für Datensätze"</a></p>
<p><a href="#">SmartWe</a> <a href="#">App Store</a></p>	
Event Management: Veranstaltungen ohne Termine veröffentlichen	<p>Veranstaltungen können ab sofort auch dann angelegt werden, wenn für die Veranstaltung noch kein Termin eingetragen ist. Der Status einer Veranstaltung lässt sich jetzt auch schon beim Anlegen der Veranstaltung ändern.</p> <p><a href="#">"Veranstaltung anlegen"</a></p>

## SmartWe 8.7

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Einstellungen verbessert	Für E-Mail-Konten können jetzt gesonderte Zugangsdaten für Posteingangsserver und Postausgangsserver eingestellt werden. Auf diese Weise können Sie z. B. für den Versand von Mailings einen gemeinsam genutzten Postausgangsserver eintragen.  <a href="#">"E-Mail-Konto anlegen oder bearbeiten"</a>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Team"</a>	
Online-Formulare: Anpassbarer Schlusstext	Für Ihre Online-Formulare können Sie ab sofort einen individuellen Schlusstext eintragen. Der Schlusstext wird nach dem Absenden des Formulars angezeigt. Sie können den Schlusstext in allen Sprachen anpassen.  <a href="#">"Online-Formulare"</a>
Verbesserte Dokumentvorlagen	Die Einstellungen für die Dokumentvorlagen in der App <b>Administration</b> wurden überarbeitet. Sie können jetzt z. B. festlegen, ob eine Dokumentvorlage als Standarddruckvorlage verwendet werden soll.  <a href="#">"Dokumentvorlage in SmartWe vorbereiten"</a>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">App Store</a>	
DATEV Unternehmen Online	Wenn Sie DATEV einsetzen, können Sie jetzt mithilfe einer Schnittstelle relevante Daten direkt aus SmartWe nach DATEV übertragen.  <a href="#">"DATEV Unternehmen online"</a>

## SmartWe 8.6

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Starter"</a>	
E-Mail-Anhänge archivieren via Radialmenü	Ab sofort können Sie das Radialmenü nutzen, um Anhänge von E-Mails als Dokument anzulegen. Das Radialmenü wird im Lesemodus einer E-Mail im Block <b>Anlagen</b> angezeigt.  <a href="#">"Radialmenü für E-Mails"</a>

Funktion	Beschreibung
<b>Neue Funktionen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung</b>	<p>Die folgenden neuen Funktionen wurden hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist, wird der zweite Faktor beim Zurücksetzen des Kennworts benötigt.</li> <li>■ Die Zwei-Faktor-Authentifizierung kann im Anmeldeprozess deaktiviert werden. Auf diese Weise können Sie sich auch dann anmelden, wenn z. B. das mobile Endgerät für die Zwei-Faktor-Authentifizierung defekt ist.</li> </ul> <p><a href="#">"Zwei-Faktor-Authentifizierung: Anmeldung"</a></p>
<b>SmartWe</b> "Premium"	

<b>Neue Funktion für Entwicklungspartner</b>	<p><b>SmartWe</b>    <b>Entwicklungspartner</b></p> <p>Entwicklungspartner können Standard-Datensatz-Typen um Felder ergänzen, die mit ihrer eigenen App über den App Store installiert werden können.</p> <p>Das neue Feld <b>Zugeordnet zu App</b> ermöglicht eine eindeutige Zuordnung eines neuen Felds zu einer App des Entwicklungspartners.</p> <p><a href="#">"Feld anlegen"</a></p>
--	--

## SmartWe 8.5

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b> "Starter"	
<b>Verkaufschancen: Positionen aus Vorlage übernehmen</b>	<p>Die Produktpositionen in Verkaufschancen können jetzt auch aus Verkaufschancen-Vorlagen übernommen werden. Auf diese Weise können Sie mithilfe von Vorlagen häufige Produktkonfigurationen anlegen und einfach in Verkaufschancen übernehmen.</p> <p><a href="#">"Positionen aus Vorlage übernehmen"</a></p>
<b>SmartWe</b> "Team"	

Funktion	Beschreibung
Dienst-Kennwörter	Mithilfe von Dienst-Kennwörtern kann jetzt Mobile sync auch dann verwendet werden, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist.  "Dienst-Kennwörter"
Dokumente erstellen	Die Vorgehensweise beim Erstellen von Dokumenten für Datensätze wurde überarbeitet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Das Symbol für die Funktion <b>Dokument erstellen</b> wurde neu gestaltet.</li><li>■ Wenn Sie im Aktionsmenü auf <b>Dokument erstellen</b> klicken, öffnet sich zunächst ein Menü in dem Sie Zwischen <b>Detail</b> und <b>Liste</b> wählen können.</li></ul> "Dokument erstellen"

## SmartWe 8.4

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"

Funktion	Beschreibung
Import-Assistent überarbeitet	<p>Der Import-Assistent wurde überarbeitet. Folgende Änderungen wurden durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Seite <b>Verknüpfungen</b> ist komplett neu. Auf der Seite können Sie einstellen, mit welchen vorhandenen Datensätzen die neu importierten Datensätze verknüpft werden sollen. <a href="#">"Verknüpfungen"</a></li> <li>■ Die Seite <b>Feldzuordnungen</b> wurde optisch überarbeitet und um die Option <b>Zugeordnete Felder zuerst anzeigen</b> ergänzt. <a href="#">"Feldzuordnung "</a></li> <li>■ Die Funktionen zum Laden oder Speichern der Feldzuordnung wurde überarbeitet. Ab sofort sind nur noch XML-Dateien zulässig. Zusätzlich wurden diese Funktionen in das Aktionsmenü in der Kopfzeile des Import-Assistenten verschoben. <a href="#">"Funktionen in der Kopfzeile"</a></li> <li>■ Auf der Seite <b>Quelle</b> wurde der Block <b>Zugriffsberechtigte</b> entfernt. Dieser Block befindet sich jetzt auf der Seite <b>Einstellungen</b>. <a href="#">"Einstellungen"</a></li> </ul>

## SmartWe 8.3

Funktion	Beschreibung
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span>SmartWe</span> <span>"Starter"</span> </div>	<p>Das Aktionsmenü eines Einzelkontakts wurde um die Funktion <b>Organisation zuordnen &gt; Neuer Organisation zuordnen</b> erweitert. Dabei wird die Organisation neu erzeugt und die relevanten Daten aus dem Einzelkontakt werden übernommen. Nach dem Speichern wird der bisherige Einzelkontakt als Kontaktperson der neuen Organisation zugeordnet.</p> <p><a href="#">"Organisation aus Einzelkontakt erstellen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Dokumentversionierung erweitert	<p>Ab sofort können Sie ein Archivdokument auch dann versionieren, während das Dokument durch Sie oder einen anderen Benutzer in Bearbeitung ist. Auf diese Weise können Sie den zuletzt in SmartWe gespeicherten Stand des Dokuments sichern, bevor der neue Stand gespeichert wird. Das sich aktuell in Bearbeitung befindende Dokument wird davon nicht beeinträchtigt.</p> <p><a href="#">"Neue Version erstellen"</a></p>
Suche nach SmartTags	<p>Im Suchfeld einer App können Sie jetzt auch nach SmartTags suchen. Geben Sie dafür das #-Zeichen gefolgt von dem Suchbegriff ein. Als Ergebnisse werden die Datensätze mit den gesuchten SmartTags angezeigt.</p> <p><a href="#">"Datensätze suchen"</a></p> <p>Zusätzlich kann jetzt in der SmartSearch nach SmartTags gesucht werden. Für die SmartTag-Suche in der SmartSearch muss nicht zwingend das #-Zeichen eingegeben werden.</p> <p><a href="#">"SmartSearch"</a></p>
Smart Add-on: Position der Benachrichtigung einstellbar	<p>Im Smart Add-on kann ab sofort eingestellt werden, in welcher Bildschirmecke eine Benachrichtigung über ein eingehendes Telefonat angezeigt werden soll. Diese Einstellung betrifft nur die Benachrichtigungen, die über das Add-on angezeigt werden.</p> <p><a href="#">"Einstellungen im CAS Smart Add-on"</a></p>

[SmartWe](#)["Team"](#)

Funktion	Beschreibung
App Designer: Listen als Tabellen darstellen	<p>Die Elemente <b>Geburtstagsliste</b>, <b>Liste</b> und <b>Verknüpfungsliste</b> können mithilfe des App Designers ab sofort auch als Tabelle dargestellt werden. Die Einstellung nehmen Sie in dem Feld <b>Anzeige</b> vor, in dem die folgenden drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Liste</b> entspricht der bisherigen Darstellung.</li> <li>■ <b>Tabelle</b> entspricht einer tabellarischen Darstellung.</li> <li>■ <b>Responsiv</b> richtet sich nach der Breite des Displays und schaltet entsprechend von Tabelle auf Liste um, wenn weniger Platz zur Verfügung steht.</li> </ul> <p>Zusätzlich ist für die oben genannten Elemente jetzt auch das Feld <b>Darstellung (Tabelle)</b> verfügbar, in dem Sie wählen können, welche Spalten in dem Element selbst bzw. in der zugehörigen erweiterten Liste angezeigt werden. Diese Einstellung gilt auch dann, wenn unter <b>Anzeige</b> der Wert <b>Liste</b> gewählt wurde.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Geburtstagsliste</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Liste</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsliste</a></p>

SmartWe "Premium"

App Designer: Individuelle Icons für Datensatz-Typen via Skript	<p>In Listen werden die Icons der entsprechenden Datensatz-Typen angezeigt. Für diese Icons können Sie via Skript festlegen, ob je nach Situation unterschiedliche Icons angezeigt werden sollen. Beispielsweise können Sie für Aufgaben für jeden Bearbeitungsstatus ein anderes Icon anzeigen lassen.</p> <p>Die Einstellungen werden in den <b>Anzeigoptionen für Datensatz-Typen</b> festgelegt.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Anzeigoptionen von Datensatz-Typen</a></p>
---	---

## SmartWe 8.2

Funktion	Beschreibung
SmartWe "Starter"	

Funktion	Beschreibung
SmartTags eintragen: Neue Schaltfläche	Das Feld <b>SmartTags</b> in Datensätzen wurde um eine Schaltfläche ergänzt, mit der Sie eine Liste der bisher vorhandenen SmartTags öffnen können.  <a href="#">"SmartTags anlegen und bearbeiten"</a>
Weitere Aktionen: Aktueller Benutzer als Zugriffsberechtigter eintragen	Mithilfe von weiteren Aktionen kann jetzt auch der Benutzer <b>Aktueller Benutzer</b> als Zugriffsberechtigter eingetragen werden.  <a href="#">"Feldwerte ändern"</a>

## SmartWe 8.1

Funktion	Beschreibung
<p><b>SmartWe</b>    "Starter"</p> <p>Neues Layout für Standard-Apps</p>	<p>Das Layout zur Darstellung von Datensatz-Typen wurde für die Standard-Apps von SmartWe umfangreich überarbeitet. Beispielsweise werden jetzt für die meisten Datensatz-Typen die wichtigsten Daten in einer Zusammenfassung im oberen Bereich des Datensatzes angezeigt. Bei einigen Datensatz-Typen wird die Akte rechts von den restlichen Daten eingeblendet und erstreckt sich über die komplette Seitenhöhe. Durch den erhöhten Einsatz von grafischen Elementen wurde außerdem die Lesbarkeit der Daten verbessert.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p><b>SmartWe</b>    "Team"    <b>SmartWe</b>    "Premium"</p> <p>Wenn mit dem App Designer umfangreiche Änderungen am Layout vorgenommen wurden, sind ggf. Anpassungen mithilfe des Versionsvergleichs notwendig.</p>

Funktion	Beschreibung
Zwei-Faktor-Authentifizierung	<p>In SmartWe lässt sich ab sofort die Anmeldung mittels eines zweiten Faktors absichern. Dafür ist die neue App <b>Secure-Login - CAS &amp; SmartWe</b> erforderlich. Diese steht im Apple App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.</p> <p>Die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung erfolgt in der App <b>Einstellungen</b>.</p> <p><b>"Zwei-Faktor-Authentifizierung"</b></p> <p>Nach aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung werden Anmeldungen an den folgenden Anwendungen abgesichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SmartWe</li> <li>■ SmartWe Mobile App</li> <li>■ CAS Smart Add-on</li> <li>■ SmartWe Add-In für Microsoft Outlook</li> <li>■ SmartWe for Word</li> <li>■ SmartWe for Microsoft Teams</li> </ul> <p><b>Hinweis</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> <span>SmartWe</span> <span>"Premium"</span> </div> <p>Wenn Sie Mobile sync einsetzen, müssen Sie für Mobile sync ein eigenes Dienst-Kennwort generieren lassen.</p> <p><b>"Dienst-Kennwörter"</b></p>
SmartTags anlegen	<p>Neue SmartTags können jetzt noch einfacher angelegt werden: Drücken Sie nach der Eingabe des gewünschten Begriffs einfach die Tabulatortaste oder klicken Sie an eine beliebige Stelle außerhalb des Felds <b>SmartTags</b>, um das SmartTag anzulegen.</p> <p>Wenn für den eingegebenen Begriff bereits ein SmartTag existiert, wird der Begriff entsprechend durch das existierende SmartTag ersetzt.</p> <p><b>"SmartTags anlegen und bearbeiten"</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>

Funktion	Beschreibung
SmartWe for Word: Verbesserte Darstellung	<p>Die Darstellung der Platzhalter in dem Add-In <b>SmartWe for Word</b> werden mithilfe von Gruppierungen übersichtlicher dargestellt, so dass Sie den gewünschten Eintrag einfacher finden können.</p> <p>Das Add-In SmartWe for Word wird für Dokumentvorlagen verwendet.</p> <p><a href="#">"Dokumentvorlagen"</a></p>
App Designer: Versionsvergleich	<p>Mithilfe des Versionsvergleichs können Sie Ihre individuell angepassten Formulare jederzeit mit dem Standard von SmartWe vergleichen. Der Versionsvergleich ist für die SmartDesign-Apps und Cockpit-Apps verfügbar, die standardmäßig von SmartWe zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Funktionsweise des Versionsvergleich finden Sie in der Hilfe für den App Designer:</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Versionsvergleich</a></p>

## SmartWe 8.0

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	"Starter"

Funktion	Beschreibung
SmartTags	<p>Die Schlagworte wurden in SmartTags umbenannt und optisch modernisiert.</p> <p>Die Funktionalität der SmartTags bleibt im Vergleich zu den bisherigen Schlagworten großteils gleich. Neu dazugekommen ist die Möglichkeit, nach SmartTags zu filtern. Auf diese Weise können auch Datensätze gefunden werden, die bestimmte SmartTags nicht enthalten.</p> <p><a href="#">"SmartTags"</a></p> <p>Für die Verwaltung der SmartTags in der App <b>Administration</b> wurde die Berechtigung <b>SmartTags verwalten</b> eingeführt. Somit können jetzt auch Benutzer SmartTags verwalten, sofern sie das entsprechende Recht erhalten haben.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Administratoren erhalten die Berechtigung <b>SmartTags verwalten</b> nicht automatisch. Wenn Sie Administrator sind und die Verwaltung der SmartTags nicht sehen, dann prüfen Sie die Berechtigungen.</p> <p><a href="#">"Berechtigungen"</a></p>
Import von Datensätzen	<p>Der Assistent für den Import von Datensätzen wurde überarbeitet und um Einstellungsmöglichkeiten ergänzt. Sie können jetzt zwischen den folgenden Optionen wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Datensätze neu anlegen</li> <li>■ Vorhandene Datensätze nicht importieren</li> <li>■ Vorhandene Datensätze aktualisieren</li> </ul> <p><a href="#">"Importe"</a></p>
CAS Smart Add-on	<p>Das CAS Smart Add-on unterstützt jetzt Umlaute in den Dateinamen von Dokumenten. Umlaute in den Dateinamen wurden bisher in ae, ue oder oe umgewandelt. Ab sofort bleiben diese Umlaute erhalten. Aktualisieren Sie das CAS Smart Add-on auf Ihrem Rechner, um von diesem Update zu profitieren.</p> <p><a href="#">"CAS Smart Add-on"</a></p>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Freigegebene Ansichten im App Launcher</a>	Mit dem App Designer können ab sofort auch freigegebene Ansichten im Element <b>App Launcher</b> platziert werden. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: App Launcher</a>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">App Store</a>	<a href="#">App Designer: Unterstützung von Apps aus dem App Store</a> Apps aus dem App Store können zum Teil mit dem App Designer angepasst werden, falls dies vom Hersteller der App zugelassen wurde. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Apps aus dem App Store</a>

## 4.7.2 SmartWe Version 7

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

### Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

## SmartWe 7.11

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Starter"</a>	
<a href="#">Dokumente versionieren</a>	Archivdokumente oder Serienbriefe eines Dokument-Datensatzes können jetzt versioniert werden. Sie können mehrere Versionen der entsprechenden Datei anlegen und somit verschiedene Änderungsstufen speichern. Die Versionierung kann sowohl automatisch als auch manuell erfolgen. Die Versionen werden im Dokument-Datensatz in einem neuen Block <b>Versionen</b> angezeigt und können jederzeit eingesehen oder wiederhergestellt werden. <a href="#">"Dokumente versionieren"</a>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">App Store</a>	

Funktion	Beschreibung
Tippspiel	<p>Mit der neuen Tippspiel-App können Sie alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen tippen. Die App ist im SmartWe App Store unter dem Namen <b>Soccer Bet 2023</b> verfügbar.</p> <p><a href="#">"Tippspiel"</a></p>
Event Management	<p>Für das App Bundle <b>Event Management</b> wurden die Website-Einstellungen überarbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In der App <b>Administration</b> wurde der Bereich <b>Event Management</b> in <b>Website 1</b> umbenannt und die Einstellungsmöglichkeiten wurden zum Teil überarbeitet. <a href="#">"Administration"</a></li> </ul> <p><b>Tipp</b></p> <p>Der Name der Website für Event Management kann jetzt individuell angepasst werden. Für diesen Namen wurde für die E-Mail-Vorlagen eine neue Variable eingeführt, die Sie in Ihre Vorlagen übernehmen können. Die bereits vorhandenen E-Mail-Vorlagen werden nicht automatisch angepasst.</p> <p><a href="#">"E-Mail-Vorlagen bearbeiten"</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Datensatz-Typ <b>Veranstaltung</b> wurde um das Feld <b>Portal</b> ergänzt. In diesem Feld kann die passende Website gewählt werden. <a href="#">"Veranstaltung anlegen"</a></li> <li>■ Der Ablauf einer Anmeldung an einer Veranstaltung über die Website wurde überarbeitet. <a href="#">"Website der Veranstaltung"</a></li> </ul>

## SmartWe 7.10

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
Notizfeld: Formatierung entfernen	In einem formatierbaren Notizfeld können Formatierungen eines zuvor markierten Texts mithilfe einer Schaltfläche entfernt werden. Auf diese Weise können z. B. die Formatierungen von kopierten Texten entfernt werden. <a href="#">"Notizen in Datensätzen"</a>
Deeplink-Suche von Kontakten über eine Telefonnummer	Eine Telefonnummer kann über die SmartWe-URL als Parameter übergeben werden. SmartWe versucht dann automatisch, diese Telefonnummer in den Kontakten zu finden. Die Übergabe der Telefonnummer über einen Parameter ist z. B. über eine Telefoniesoftware möglich. <a href="#">"Suche über Parameter in der URL"</a>
<b>SmartWe</b> <b>"Team"</b>	
App Designer: Neuer Block App-Verwaltung	In der App <b>Administration</b> wurde der Bereich <b>App Designer</b> um den Block <b>App-Verwaltung</b> ergänzt. Im Block <b>App-Verwaltung</b> können Sie verschiedene grundlegende Einstellungen für Apps vornehmen. Je nach Art der App können verschiedene Einstellungen vorhanden sein. <a href="#">"App-Verwaltung"</a>
<b>SmartWe</b> <b>"Premium"</b>	
App Designer: Einstellungen für Apps konfigurieren	Mit dem App Designer können Sie für Apps Einstellungsseiten anlegen, die in der App Einstellungen und/oder App Administration eingebunden werden können. <a href="#">"Einstellungsschema"</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Einstellungsseite anlegen und anpassen</a>

## SmartWe 7.9

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b> <b>"Team"</b>	

Funktion	Beschreibung
Aktionen für Dokumentvorlagen	Für Dokumentvorlagen sind ab sofort die folgenden Aktionen verfügbar: <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Archivdatei überschreiben</b></li><li>■ <b>Archivdatei exportieren</b></li><li>■ <b>Duplizieren</b></li></ul> "Aktionen für Dokumentvorlagen"

## SmartWe 7.8

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"

Funktion	Beschreibung
Alarmfelder setzen für mobile Endgeräte	<p>In der App <b>Einstellungen</b> ist der neue Bereich <b>Push-Benachrichtigungen</b> verfügbar. Hier können Sie für die Datensatz-Typen <b>Aufgabe</b>, <b>Telefonat</b>, <b>Termin</b> und <b>VerkaufsChance</b> die Standardwerte für eine Alarmierung einstellen.</p> <p><b>"Push-Benachrichtigungen"</b></p> <p>Die Standardeinstellungen können Sie für jeden Datensatz der Datensatz-Typen <b>Aufgabe</b>, <b>Telefonat</b>, <b>Termin</b> und <b>VerkaufsChance</b> im Feld <b>Alarm</b> individuell anpassen.</p> <p><b>"Aufgaben anlegen"</b></p> <p><b>"Telefonat anlegen"</b></p> <p><b>"Termin anlegen"</b></p> <p><b>"VerkaufsChance anlegen"</b></p> <p>Mithilfe der Alarmierung können Sie auf Ihrem mobilen Endgerät via Push-Nachricht zum jeweiligen Zeitpunkt Benachrichtigungen erhalten. Voraussetzungen dafür ist die mobile App ab der Version 7.13.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Die Push-Benachrichtigungen müssen vom Administrator in der App <b>Administration</b> aktiviert werden.</p> <p><b>"Aktivitätsbenachrichtigungen"</b></p> <p><b>Hinweis</b></p> <p style="text-align: center;"><span>SmartWe</span>   <span>"Team"</span>   <span>SmartWe</span>   <span>"Premium"</span></p> <p>Wenn Sie Mobile sync einsetzen, können Sie die Push-Benachrichtigungen auch dann erhalten, wenn Sie die mobile App nicht installiert haben.</p>
Festlegen mehrerer Start-Apps	<p>Ab sofort können Sie in den Einstellungen bis zu 10 Apps festlegen, die beim Start von SmartWe automatisch geöffnet werden.</p> <p><b>"Nach Anmeldung öffnen"</b></p>

Funktion	Beschreibung
Serientermin mit monatlicher Wiederholung: Wochentag festlegen	<p>Bei einem Serientermin mit monatlicher Wiederholung können Sie jetzt auch einen bestimmten Wochentag eintragen, z. B. jeden ersten Dienstag. Der Serientermin wird dann immer für den jeweils ersten Dienstag des Monats im Kalender eingetragen.</p> <p>"Serientermine"</p>
Suchfunktion für Ansichten	<p>In einer geöffneten Ansicht können Sie über das Ansichtsmenü mit der Funktion <b>Verfügbare Ansichten anzeigen</b> eine andere Ansicht öffnen. Diese Funktion wurde jetzt um eine Suche ergänzt.</p> <p>"Verfügbare Ansichten anzeigen"</p>
Standard-Dokumentvorlagen für Datensatz-Typen	<p>Für im Standard ausgelieferte Datensatz-Typen sind vorkonfigurierte Dokumentvorlagen vorhanden. Diese Vorlagen werden für den Druck mehrerer Datensätze verwendet.</p> <p>Die Standard-Dokumentvorlagen für den Druck von Datensätzen sind bereits mit SmartWe Starter verfügbar.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> <span>SmartWe</span> <span>"Premium"</span> </div> <p>Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie die Standard-Dokumentvorlagen in der App Administration einsehen. Das Bearbeiten dieser Vorlagen ist nicht möglich.</p> <p>"Dokumentvorlagen"</p>

Funktion	Beschreibung
Erweiterung der Druckfunktion	<p>Für im Standard ausgelieferte Datensatz-Typen wurde die Druckfunktion erweitert.</p> <p>Beim Drucken einer Liste kann jetzt gewählt werden, ob für die enthaltenen Datensätze die Detailansicht oder die Listenansicht gedruckt werden soll.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; display: inline-block;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> <span>SmartWe</span> <span>"Premium"</span> </div> <p>Wenn weitere geeignete Dokumentenvorlagen vorhanden sind, können Sie beim Drucken eine individuelle Vorlage wählen. Dies gilt auch beim Drucken eines einzelnen Datensatzes.</p> <p><a href="#">"Daten drucken"</a></p>
Unternehmensverzeichnis.org wurde erweitert	<p>Unternehmensverzeichnis.org berücksichtigt jetzt auch die Länder Schweiz und Liechtenstein. Adressen aus diesen Ländern werden von der automatischen Prüfung berücksichtigt und die Schaltfläche zur manuellen Prüfung wird angezeigt.</p> <p><a href="#">"Kontakte mit Unternehmensverzeichnis.org verbinden"</a></p>
Anmeldeseite wurde überarbeitet	<p>Der Anmeldeprozess wurde überarbeitet und in zwei Schritte unterteilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Im ersten Schritt geben Sie den Namen Ihres Mandaten ein und klicken auf <b>Weiter</b>.</li> <li>■ Im zweiten Schritt tragen Sie Benutzer und Kennwort ein.</li> </ul> <p>Der Mandant bleibt gespeichert, so dass Sie den ersten Schritt nicht bei jeder Anmeldung wiederholen müssen.</p>
Neue Symbole für Archivdokumente	<p>Für die folgenden Archivdokumenttypen sind neue Symbole verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videodateien (z. B. MP4)</li> <li>■ Audiodateien (z. B. MP3)</li> <li>■ XML-Dateien</li> <li>■ LOG-Dateien</li> <li>■ CSV-Dateien</li> <li>■ E-Mail-Dateien (MSG)</li> <li>■ GIF-Dateien</li> </ul>

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
Mailing zu Verkaufschance anlegen: Wahl einer Vorlage	<p>Beim Anlegen eines Mailings aus einer Verkaufschance können Sie ab sofort wählen, ob Sie das Mailing <b>Aus Vorlage</b> oder <b>Ohne Vorlage</b> anlegen möchten.</p> <p><a href="#">"Aktionen für Verkaufschancen"</a></p>
Online-Formulare: Eigene Gestaltung via CSS	<p>Die Gestaltung von Online-Formularen lässt sich mithilfe einer CSS-Datei anpassen.</p> <p><a href="#">"Online-Formulare"</a></p>
App Designer: Neue Einstellung für Diagramme und aggregierte Listen	<p>Für die Elemente <b>Diagramm</b> und <b>Aggregierte Liste</b> können Sie jetzt für benutzerdefinierte Gruppen eigene Farben wählen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a></p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a></p>
App Designer: Verbesserungen für Kennzahlen	<p>Für Kennzahlen können Sie jetzt für einen erhöhten Informationsgehalt einen Referenzwert anzeigen lassen. Für den Referenzwert können Sie eine eigenständige Datenquelle wählen.</p> <p>Außerdem können Sie einstellen, ob eine Kennzahl automatisch ausgeblendet werden soll, wenn die Datenquelle keine Datensätze enthält.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a></p>
App Designer: Anzeigemodus für Akten	<p>Für Akten können Sie ab sofort den Anzeigemodus wählen. Sie haben dabei die Wahl zwischen <b>Datensätze</b> und <b>Listen</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Datensätze</b> bedeutet, dass wie bisher eine Liste der verknüpften Datensätze angezeigt wird.</li> <li>■ <b>Listen</b> bedeutet, dass eine Liste der Datensatz-Typen angezeigt wird, für die Verknüpfungsarten vorhanden sind.</li> </ul> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Akte</a></p>

Funktion	Beschreibung
App Designer: Primärverknüpfung für verknüpfte Datenbankfelder wählbar	<p><b>Hinweis</b></p> <p><a href="#">App Store</a> <a href="#">Ressourcen &amp; Zeiten</a></p> <p>Wenn Sie das App Bundle <b>Ressourcen &amp; Zeiten</b> einsetzen, können Sie für verknüpfte Datenbankfelder jetzt auch Primärverknüpfungen als Verknüpfungsart wählen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpftes Datenbankfeld</a></p>
SmartWe "Premium"	<p>App Designer: Dynamische Eingabehilfe und globale dynamische Eingabehilfe</p> <p>Für Datenbankfelder können Sie mithilfe eines Skripts individuelle dynamische Eingabehilfen festlegen. Dabei können auch die Daten verknüpfter Datensätze berücksichtigt werden.</p> <p>Zusätzlich ist eine neue globale dynamische Eingabehilfe verfügbar, die appübergreifend gilt. Diese globale dynamische Eingabehilfe kann von der individuellen dynamischen Eingabehilfe überschrieben werden.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld</a></p>

## SmartWe 7.7

Funktion	Beschreibung
SmartWe "Starter"	

Funktion	Beschreibung
<a href="#">Neue Funktionen für Akten</a>	<p>In der erweiterten Liste einer Akte sind neue Funktionen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Links werden alle verfügbaren Datensatz-Typen angezeigt. Wenn Sie auf einen dieser Datensatz-Typen klicken, werden nur die Verknüpfungen angezeigt, die zu diesem Datensatz-Typ gehören.</li> <li>■ Wenn in der erweiterten Liste der Akte ein bestimmter Datensatz-Typ gewählt wurde, können Sie die üblichen Such- und Filterfunktionen nutzen, um die Auswahl zu verfeinern. Zusätzlich steht das Aktionsmenü zur Verfügung und Sie können für die gewählten Datensätze die üblichen Aktionen für den jeweiligen Datensatz-Typ durchführen.</li> <li>■ In der Akte eines Unternehmens oder einer Kontaktperson können Sie jetzt auch in der erweiterten Liste zwischen Akte und Sammelakte wechseln.</li> </ul> <p><a href="#">"Erweiterte Liste einer Akte"</a></p>
<a href="#">Video-Tutorials in der Hilfe verfügbar</a>	<p>Ab sofort sind die Video-Tutorials für SmartWe auch in der Online-Hilfe verfügbar.</p> <p><a href="#">"SmartWe-Videos"</a></p>
<a href="#">Ausrichtung von Zahlenfeldern in Tabellen</a>	<p>Felder vom Feldtyp <b>Ganzzahl</b> oder <b>Dezimalzahl</b> werden ab sofort in Ansichten und Listen rechtsbündig dargestellt.</p>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
<a href="#">Online-Formulare</a>	<p>In der App <b>Administration</b> ist ein neuer Bereich <b>Online-Formulare</b> verfügbar.</p> <p>Im Bereich <b>Online-Formulare</b> können Sie Formulare für Ihre Website erstellen. In diesen Formularen können Sie Felder aus SmartWe verwenden. Die eingegebenen Daten werden direkt in SmartWe gespeichert.</p> <p>Nachdem Sie Ihr Online-Formular angelegt haben, können Sie dieses noch in der App Administration über die Vorschau-Funktion testen. Anschließend können Sie den HTML-Code des Online-Formulars kopieren und in Ihre Website einbetten.</p> <p><a href="#">"Online-Formulare"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Datensatzvorlagen: Datumsfelder bei Aufgaben und Terminen	<p>Beim Verwenden von Vorlagen der Datensatz-Typen <b>Aufgaben</b> und <b>Termine</b> wird nun das Startdatum automatisch durch das aktuelle Datum ersetzt.</p> <p>Die Dauer wird aus der Vorlage übernommen und das Datum für das Ende der Aufgabe oder des Termins wird entsprechend angepasst. Die Uhrzeit wird bei Terminen unverändert aus der Vorlage übernommen.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p><b>App Store</b>    "Ressourcen &amp; Zeiten"</p> <p>Für den Datensatz-Typ <b>Vorgänge</b> wird das Startdatum ebenfalls ersetzt.</p>

## SmartWe 7.6

Funktion	Beschreibung
	<p><b>SmartWe</b>    <b>"Starter"</b></p> <p><b>OAuth2-Unterstützung für E-Mail-Konten</b></p> <p>Ab sofort ist für die Einrichtung von E-Mail-Konten eine OAuth2-Unterstützung verfügbar. Dabei wird Microsoft Azure standardmäßig unterstützt. Dieser OAuth2-Provider muss von einem Administrator nur noch aktiviert werden.</p> <p>Zusätzlich können Administratoren weitere OAuth2-Provider einrichten und anbieten.</p> <p><b>"OAuth2-Provider"</b></p> <p>Benutzer von SmartWe können die verfügbaren OAuth2-Provider beim Anlegen oder Bearbeiten eines E-Mail-Kontos nutzen. Mithilfe von OAuth2 können Benutzer Ihr E-Mail-Konto in SmartWe einbinden, ohne dass die Zugangsdaten für dieses Konto in SmartWe gespeichert werden müssen.</p> <p><b>"OAuth 2.0 einsetzen"</b></p> <p><b>"E-Mail-Konto anlegen oder bearbeiten"</b></p>
<b>Synchron gehaltene Felder einstellen</b>	<p>Administratoren können für Organisationen und die zugehörigen Kontaktpersonen einstellen, welche Felder synchron gehalten werden sollen.</p> <p><b>"Felder synchron halten"</b></p>

Funktion	Beschreibung
Termine: Externe Teilnehmer einladen	Zu Terminen können Sie jetzt auch externe Teilnehmer einladen. Eingeladene Personen können die Einladung annehmen, ablehnen oder mit Vorbehalt zusagen. Dabei werden die Termine automatisch in den Kalendern der eingeladenen Personen eingetragen, sofern die eingeladenen Personen eine Software einsetzen, die solche Einladungen unterstützen.  <a href="#">"Einladungen verwalten"</a>
Dokumente hochladen und verknüpfen	Wenn Sie ein Dokument via Drag & Drop auf eine Akte oder eine Dokument-Verknüpfungsliste ziehen, wird der Dokument-Datensatz angelegt und mit dem Ausgangsdatensatz verknüpft.  <a href="#">"Dokument anlegen"</a>
HTML-Notizen: Bilder kopieren	In Notizfeldern mit aktiverter HTML-Formatierung können ab sofort Bilder via Copy & Paste kopiert und eingefügt werden. Diese Bilder können in eine andere Notiz oder einen beliebigen HTML-fähigen Editor eingefügt werden.  In SmartWe Starter sind HTML-Formatierungen für Dokumente möglich.  Ab SmartWe Team können auch für andere Datensatz-Typen HTML-Formatierungen zugelassen werden.
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
SmartSearch: Suchkürzel für Belege	Die App <b>Belege</b> wird ab sofort von der SmartSearch berücksichtigt. Mithilfe eines Suchkürzels können Sie gezielt nach Belegen suchen. Das Suchkürzel ist in allen Sprachen verfügbar, z. B. <b>BE</b> auf Deutsch und <b>RE</b> auf Englisch.  <a href="#">"Suchkürzel in allen Sprachen"</a>  Durchsucht werden die Felder <b>Stichwort</b> , <b>Belegart</b> und <b>Empfänger</b> . Wenn Sie mithilfe des Suchkürzels gezielt nur Belege durchsuchen, wird zusätzlich auch das Feld <b>Notizen</b> durchsucht.  <a href="#">"SmartSearch"</a>

Funktion	Beschreibung
Kontakte: Serienbriefe aus Vorlage erstellen	In einer Ansicht für Kontakte können Sie beim Erstellen eines Serienbriefs ab sofort wählen, ob der Serienbrief aus einer Vorlage angelegt werden soll.  "Serienbrief anlegen"
Verteiler: Mailings und Serienbriefe aus Vorlage erstellen	Im Aktionsmenü von Verteilern können Sie ab sofort wählen, ob Serienbriefe oder Mailings aus einer Vorlage angelegt werden sollen.  "Verteiler anschreiben"
Gültigkeitszeitraum für freigegebene Vorlagen	Für freigegebene Vorlagen können Sie einen Gültigkeitszeitraum einstellen. Auf diese Weise können Sie z. B. festlegen, dass eine Vorlage nur bis zu einem bestimmten Datum verwendet werden darf.  "Vorlage bearbeiten"
Eigene Vorlagen filtern	Bei der Wahl einer Vorlage können Sie künftig die Option <b>Nur persönliche Vorlagen anzeigen</b> wählen, um die Anzeige der verfügbaren Vorlagen einzuschränken.  "Vorlage verwenden"
App Designer: Ausrichtung von Feldern	Ab sofort können Sie für bestimmte Felder die Ausrichtung unabhängig vom übergeordneten Element festlegen. Eine Festlegung der Ausrichtung war bisher nur dann möglich, wenn ein Feld innerhalb des Elements <b>Zusammenfassung</b> verfügbar war.  Die Ausrichtung lässt sich für die folgenden Felder einstellen: <b>Datenbankfeld</b> , <b>Skriptfeld</b> und <b>Verknüpftes Datenbankfeld</b> .  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Skriptfeld</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpftes Datenbankfeld</a>

Funktion	Beschreibung
App Designer: Filter für alle Elemente mit Datenquelle	<p>Für alle Elemente mit Datenquelle kann beim Anlegen des jeweiligen Elements ein Filter festgelegt werden. Somit kann pro Element individuell eingestellt werden, welche Daten angezeigt werden. Die Einstellungen für den Filter wurden für die Elemente <b>Aggregierte Liste</b>, <b>Diagramm</b> und <b>Kennzahl</b> neu hinzugefügt.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a></p>
App Designer: Elemente oder Felder via Drag & Drop kopieren	<p>Innerhalb einer Maske können Sie Elemente oder Felder beliebig kopieren. Halten Sie dazu die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie das Element oder Feld an die gewünschte Stelle. Bei gedrückter Strg-Taste wird das Element oder Feld nicht verschoben, sondern kopiert. Dabei werden alle Einstellungen des originalen Elements oder Felds übernommen.</p> <p>Wenn ein Element eine Datenquelle hat, wird die Datenquelle dupliziert und um ein numerisches Suffix erweitert, so dass die duplizierte Datenquelle eindeutig ist.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Mit Elementen und Feldern arbeiten</a></p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>App Store</span> </div>	
Neue App: Leads	<p>Im App Store ist die neu App <b>Leads</b> verfügbar.</p> <p>Mit der App <b>Leads</b> können Sie Kontaktberichte anlegen und somit z. B. Kontaktanfragen von Interessenten erfassen.</p> <p>Aus einer solchen Kontaktanfrage kann im weiteren Verlauf eine Verkaufschance generiert werden.</p> <p><a href="#">"Leads"</a></p>
Event Management: Belege für Anmeldungen anlegen	<p>Für Veranstaltungsanmeldungen können Sie ab sofort über das Aktionsmenü Belege anlegen.</p> <p><a href="#">"Beleg anlegen"</a></p>

## SmartWe 7.5

Funktion	Beschreibung
SmartWe "Starter"	
Neue Sprache: Polnisch	SmartWe ist ab sofort auch in polnischer Sprache verfügbar.
Termine im Kalender filtern	In der App <b>Kalender</b> können Sie ab sofort einen Filter einstellen, um Ihre Kalenderansichten noch individueller zu gestalten. So können Sie beispielsweise alle Termine anzeigen lassen, die mit einem bestimmten Betreff beginnen.  <a href="#">"Funktionen für Kalenderansichten"</a> <a href="#">"Filter für Kalenderansichten"</a>
Umbenennung der Berechtigung CSV-Export	Die Berechtigung <b>CSV-Export</b> wurde in <b>Export von Daten</b> umbenannt.  <a href="#">"Berechtigungen"</a>
Weitere Aktionen verwalten	Für die Verwaltung der weiteren Aktionen wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Freigabe weiterer Aktionen ist jetzt auch außerhalb der App <b>Administration</b> möglich, falls Sie über die erforderlichen Rechte verfügen.  <a href="#">"Aktion speichern"</a></li> <li>■ In der App <b>Einstellungen</b> wurde der Bereich <b>Gespeicherte Aktionen</b> in <b>Aktionen</b> umbenannt.  <a href="#">"Aktionen"</a></li> <li>■ In der App <b>Administration</b> wurde der Bereich <b>Aktionen</b> in <b>Freigegebene Aktionen</b> umbenannt.  <a href="#">"Aktionen"</a></li> </ul>

Funktion	Beschreibung
Ansichten verwalten	<p>Für die Verwaltung der Ansichten wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Freigabe von Ansichten ist jetzt auch außerhalb der App <b>Administration</b> möglich, falls Sie über die erforderlichen Rechte verfügen. "Ansichten"</li> <li>■ In der App <b>Administration</b> wurde der Bereich <b>Ansichten</b> in <b>Freigegebene Ansichten</b> umbenannt. "Ansichten"</li> </ul>
Tastatursteuerung: Fokussierung von nicht-anklickbaren Elementen	Wenn Sie mit der Tastatursteuerung arbeiten, lassen sich jetzt auch deaktivierte Felder ansteuern. Diese Felder lassen sich jedoch nicht bearbeiten.
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
HTML-Formatierung in allen Notizfeldern	<p>Ab sofort sind in allen Notizfeldern HTML-Formatierungen möglich. Somit können Sie in allen Notizfeldern z. B. mit Farben und Hervorhebungen arbeiten, Bilder einfügen und vieles mehr.</p> <p>"Notizen in Datensätzen"</p> <p>Die Formatierung von Notizen muss von einem Administrator in der App <b>Administration</b> aktiviert werden.</p> <p>"Feld bearbeiten"</p>
Vorlagen für Mailings	<p>Wenn Sie aus einer Liste von Kontakten heraus ein Mailing anlegen, können Sie wählen, ob Sie ein Mailing aus Vorlage oder ohne Vorlage erstellen möchten.</p> <p>"Aktionen für Kontakte"</p>

Funktion	Beschreibung
Datensatzvorlagen freigeben	<p>Vorlagen für Datensätze können ab sofort für weitere Benutzer freigegeben werden. Die Verwaltung freigegebener Datensatz-Vorlagen findet in der App <b>Administration</b> statt.</p> <p><b>"Vorlagen für Datensätze"</b></p> <p>Für die Verwaltung von Datensatz-Vorlagen ist die Berechtigung <b>Vorlagen verwalten</b> erforderlich. Diese Berechtigung gilt auch für das Verwalten von Dokumentvorlagen.</p> <p><b>"Berechtigungen"</b></p>

## SmartWe 7.4

Funktion	Beschreibung
SmartWe	<b>"Starter"</b>
Dokumente: Mehrere Dateien gleichzeitig exportieren	<p>Ab sofort können Sie mehrere Archivdateien gleichzeitig exportieren, wenn Sie die dafür erforderlichen Rechte vom Administrator erhalten haben.</p> <p><b>"Archivdateien exportieren"</b></p>
Abonnement: Möglichkeiten zur Zahlung via Lastschrift erweitert	<p>Die Zahlung des SmartWe-Abonnement via Lastschrift war bisher nur für Kunden aus Deutschland möglich. Ab sofort ist die Zahlung via Lastschrift auch für Kunden aus anderen EU-Ländern möglich. Voraussetzung ist, dass das Land der Bank die Währung Euro verwendet und am SEPA-Lastschriftverfahren teilnimmt.</p>
SmartWe	<b>"Team"</b>
Weitere Aktionen: Pflichtfelder können entfernt werden	<p>Wenn Sie im Rahmen einer weiteren Aktion neue Datensätze erstellen, werden die Pflichtfelder des gewählten Datensatz-Typs immer automatisch angezeigt. Sie können diese Pflichtfelder jetzt aus der Aktion entfernen.</p> <p><b>"Neue Datensätze erstellen"</b></p>

## SmartWe 7.3

Funktion	Beschreibung																		
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>																		
Bereich Organisationsvorgaben in der Administration	<p>In der App <b>Administration</b> wurde der Bereich <b>Region</b> in <b>Organisationsvorgaben</b> umbenannt. Neu dazu gekommen ist die Einstellung <b>Geschäftsjahr</b>.</p> <p><a href="#">"Organisationsvorgaben"</a></p>																		
Neue Datumsjoker	<p>Die folgenden Datumsjoker sind neu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktuelles Geschäftsjahr</li> <li>■ Aktuelles Geschäftsjahr+?</li> <li>■ Aktuelles Geschäftsjahr-?</li> <li>■ Erster Tag des aktuellen Geschäftsjahres</li> <li>■ Letzter Tag des aktuellen Geschäftsjahres</li> </ul> <p><a href="#">"Datums- und Zahlenfelder"</a></p>																		
Geänderte Reihenfolge beim Erstellen eines Mailings	<p>Im Assistenten zum Anlegen und Bearbeiten eines Mailings wurde die Reihenfolge der Seiten geändert.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Alte Reihenfolge</th> <th>Neue Reihenfolge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Empfänger</td> <td>Nachricht</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nachricht</td> <td>Anlagen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Anlagen</td> <td>Empfänger</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Senden</td> <td>Senden</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stammdaten</td> <td>Stammdaten</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Funktionalität des Assistenten ist unverändert.</p> <p><a href="#">"Mailing anlegen"</a></p>		Alte Reihenfolge	Neue Reihenfolge	1	Empfänger	Nachricht	2	Nachricht	Anlagen	3	Anlagen	Empfänger	4	Senden	Senden	5	Stammdaten	Stammdaten
	Alte Reihenfolge	Neue Reihenfolge																	
1	Empfänger	Nachricht																	
2	Nachricht	Anlagen																	
3	Anlagen	Empfänger																	
4	Senden	Senden																	
5	Stammdaten	Stammdaten																	
Anordnung der Spalten in Listen ändern	<p>In Ansichten und vergleichbaren Tabellen können Sie die Anordnung der Spalten jetzt via Drag &amp; Drop anpassen. Diese Änderungen können Sie für Ansichten speichern.</p> <p><a href="#">"Funktionen in Tabellen"</a></p>																		

Funktion	Beschreibung
Anzeige der Sortierreihenfolge in Listen	<p>Wenn Sie in Ansichten oder vergleichbaren Tabellen die Sortierung von Spalten ändern, wird die Sortierreihenfolge jetzt rechts vom Pfeils angezeigt.</p> <p><a href="#">"Funktionen in Tabellen"</a></p>
Erweiterte Liste: Neue Schaltflächen	<p>Die Schaltfläche zum Öffnen einer erweiterten Liste wurde umbenannt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn in einer Liste weniger als sieben Elemente enthalten sind, heißt die Schaltfläche <b>Details</b>.</li> <li>■ Wenn in einer Liste sieben oder mehr Elemente enthalten sind, heißt die Schaltfläche <b>Mehr Elemente</b>.</li> </ul>
Verteiler: Neue Symbole für Aktionen	<p>Für die Aktionen rund um Verteiler werden ab sofort neue Symbole verwendet. Dies betrifft z. B. die Aktionen <a href="#">Kontakte über Verteiler hinzufügen</a> und <a href="#">Verteiler abziehen</a>.</p>
Unternehmensverzeichnis: Statistik mit Nachkommastellen	<p>In der App <a href="#">Administration</a> wird im Bereich <a href="#">Unternehmensverzeichnis.org</a> angezeigt, wie viele Kontakte geprüft wurden und ob eine Zuordnung möglich war. Die Prozentzahlen in dieser Statistik wurden bisher gerundet, was zu Gesamtwerten von 101 % oder ähnlich führen konnte. Die Prozentzahlen werden deshalb jetzt mit zwei Nachkommastellen angezeigt.</p> <p><a href="#">"Unternehmensverzeichnis.org"</a></p>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
Online-Besprechungen mit Microsoft Teams	<p>Wenn Sie Microsoft Teams einsetzen, können Sie mit SmartWe eine Anbindung an Microsoft Teams einrichten. Mithilfe dieser Anbindung lassen sich Termine als Online-Besprechung markieren. Für eine solche Online-Besprechung wird in Microsoft Teams ein Termin angelegt. Die Anbindung ist unidirektional. Das bedeutet: Änderungen an dem Termin SmartWe werden nach Microsoft Teams übertragen. Änderungen an dem Termin in Microsoft Teams können jedoch nicht nach SmartWe übertragen werden.</p> <p>Die Anbindung wird in der App <a href="#">Administration</a> eingerichtet:</p> <p><a href="#">"Online-Besprechungen"</a></p> <p>Online-Besprechungen anlegen:</p> <p><a href="#">"Online-Besprechung anlegen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
New App: Belege	<p>Mit der neuen App <b>Belege</b> können Sie Angebote, Aufträge, Gutschriften, Rechnungen und Stornos verwalten.</p> <p>Belege legen Sie immer zu bestimmten Datensätzen an: <b>Kontakte</b>, <b>Verkaufschancen</b> oder bereits vorhandene <b>Belege</b>. Der Ursprungsdatensatz muss zum Lesen geöffnet werden, damit Sie einen Beleg anlegen können. Die Schaltfläche zum Anlegen von Datensätzen wird in der App <b>Belege</b> nicht angezeigt.</p> <p>"<b>Belege</b>"</p> <p>Belege benötigen eindeutige Belegnummern. Die Schemata für die Belegnummern legen Administratoren fest.</p> <p>"<b>Belegnummern</b>"</p>
Soccer Bet 2022	<p>SmartWe App Store</p> <p>Mit der neuen App <b>Soccer Bet 2022</b> können Sie alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft tippen.</p> <p>"<b>Tippspiel</b>"</p>

## SmartWe 7.2

Funktion	Beschreibung
SmartWe "Starter"	<p>Schlagworte verwalten</p> <p>Administratoren können ab sofort alle Schlagworte einsehen und verwalten. Für jedes Schlagwort wird angezeigt, ob es aktuell in Verwendung ist. Schlagworte können gelöscht, deaktiviert und aktiviert werden.</p> <p>"<b>SmartTags</b>"</p>
Weitere Aktionen: Aktuellen Benutzer setzen	<p>Für die Aktion <b>Feldwerte ändern</b> können Sie in Benutzerfeldern den Eintrag <b>Aktueller Benutzer</b> verwenden. Sobald die Aktion ausgeführt wird, wird der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. Ein Benutzerfeld ist z. B. das Feld <b>Verantwortlicher</b> einer Verkaufschance.</p> <p>"<b>Feldwerte ändern</b>"</p>

Funktion	Beschreibung
Verteiler: Kontakte über Verteiler hinzufügen	Die Funktion <b>Kontakte über Verteiler hinzufügen</b> ist jetzt auch im Block <b>Kontakte</b> eines Verteilers verfügbar. <a href="#">"Kontakte hinzufügen"</a>
SmartWe for Microsoft Teams	Mit dem neuen Add-In SmartWe for Microsoft Teams können Sie in Microsoft Teams einfach Datensätze aus Ihrer SmartWe suchen und teilen. Mithilfe der SmartSearch finden Sie schnell die gewünschten Datensätze. <a href="#">"SmartWe for Microsoft Teams"</a>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>
Kombinierte Listen exportieren	Die Inhalte von kombinierten Listen können jetzt als CSV-Datei exportiert werden. Dabei wird immer die vollständige Liste exportiert, die Auswahl von einzelnen Datensätzen ist nicht möglich. <a href="#">"Daten exportieren"</a>

## SmartWe 7.1

Funktion	Beschreibung
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Starter"</span> </div>
Abonnement upgraden	Der Dialog zum Upgraden Ihres Abonnements wurde überarbeitet und die Informationen zu den enthaltenen Funktionen der jeweiligen Edition werden jetzt übersichtlicher dargestellt. <a href="#">"Abonnement"</a>
SmartWe kündigen	SmartWe lässt sich jetzt im Bereich <b>Abonnement</b> der App <b>Administration</b> kündigen. <a href="#">"Abonnement"</a>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>

Funktion	Beschreibung
Vorlagen für Datensätze	<p>Ab sofort können Sie Vorlagen für Datensätze anlegen. Diese Vorlagen können beim Anlegen eines neuen Datensatzes verwendet werden. Mithilfe der Vorlagen können Sie die Felder eines Datensatzes beim Anlegen automatisch befüllen lassen und somit gleichbleibende Inhalte übernehmen. Verknüpfungen können ebenfalls aus den Vorlagen übernommen werden.</p> <p><a href="#">"Vorlagen für Datensätze"</a></p>
Felder in kombinierten Listen	<p>In kombinierten Listen können Sie ab sofort auch Felder wählen, die Systemeingabehilfen enthalten. Dazu zählen z. B. das Feld <b>Land</b> von <b>Kontakten</b> und <b>Bearbeitungsstatus</b> von <b>Aufgaben</b>.</p> <p><a href="#">"Ansicht anlegen: Kombinierte Liste"</a></p>
Dokument erstellen: Einzeldokumente oder Zusammenfassung	<p>Wenn Sie für mehrere gewählte Datensätze die Funktion <b>Dokument erstellen</b> verwenden, können Sie jetzt zwischen folgenden Optionen wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein Dokument pro Datensatz:</b> Für jeden gewählten Datensatz wird je ein Dokument erzeugt und mit dem jeweiligen Datensatz verknüpft.</li> <li>■ <b>Dokumente zusammenführen:</b> Die Daten der gewählten Datensätze werden in einem Dokument zusammengefasst. Alle gewählte Datensätze werden mit dem erzeugten Dokument verknüpft.</li> </ul> <p><a href="#">"Dokumente für mehrere Datensätze"</a></p>
App Designer: Neue Icons für Felder	<p>Die Auswahl der Icons für Felder im App Designer wurde um weitere Icons ergänzt. Icons können Sie z. B. im Lesemodus von Datensätzen für Datenbankfelder anzeigen lassen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld</a></p>

## SmartWe 7.0

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"

Funktion	Beschreibung
WeTalk	<p>WeTalk ist ein Widget zur Kommunikation innerhalb von Datensätzen. Mithilfe von WeTalk können Sie Kurznotizen erfassen oder Bilder hochladen. WeTalk ersetzt dabei nicht das Notizfeld, sondern ergänzt dieses.</p> <p>WeTalk ist für die Datensatz-Typen <b>Kontakte</b>, <b>Termine</b>, <b>Dokumente</b>, <b>Verkaufschancen</b> und <b>Projekte</b> verfügbar.</p> <p><a href="#">"WeTalk"</a></p>
Kontakte manuell zusammenführen	<p>In manchen Fällen werden Dubletten nicht vom System gefunden, z. B. wenn für einen Kontakt eine abweichende Anschrift eingegeben wurde. In diesem Fall können Sie zwei Kontakte manuell zusammenführen.</p> <p><a href="#">"Mit Kontakt zusammenführen"</a></p>
Kontakte per E-Mail anschreiben	<p>Wenn Sie mehrere Kontakte gleichzeitig anschreiben möchten, können Sie hierfür die entsprechenden E-Mail-Adressen aus SmartWe in Ihr Standard-E-Mail-Programm kopieren.</p> <p><a href="#">"Kontakte anschreiben"</a></p>
Mehrere Verteilerlisten gleichzeitig in ein Mailing übertragen	<p>Ab sofort können Sie mehrere Verteilerlisten gleichzeitig in ein Mailing übernehmen. Die in den Verteilern enthaltenen Kontakte werden als Empfänger zu dem Mailing hinzugefügt.</p> <p><a href="#">"Empfänger über Verteiler hinzufügen"</a></p>
Kontakte aus Verteilerlisten in andere Verteiler übertragen oder abziehen	<p>Die Kontakte eines Verteilers können Sie in einen anderen Verteiler übernehmen oder aus einem anderen Verteiler entfernen.</p> <p><a href="#">"Kontakte hinzufügen"</a></p> <p><a href="#">"Kontakte entfernen"</a></p>
Ansprechpartner umbenannt	<p>Der Begriff <b>Ansprechpartner</b> wurde im Sinne einer neutraleren Sprache in <b>Kontaktperson</b> umbenannt.</p>
Visitenkarte von Kontakten überarbeitet	<p>Die Visitenkarte eines Kontakts wird jetzt mit den Registern <b>Allgemein</b> und <b>Details</b> angezeigt.</p> <p><a href="#">"Visitenkarte"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Dokumentinformationen überarbeitet	In einem Dokument-Datensatz wurden die Schaltflächen zum <b>Anzeigen</b> und <b>Bearbeiten</b> eines Dokuments optisch leicht angepasst.  "Archivdatei bearbeiten"
SmartWe "Team"	
App Designer: Hintergrundfarben für Felder	Für Datenbankfelder, Verknüpfungsfelder, verknüpfte Datenbankfelder und Skriptfelder können im Lesemodus des Datensatzes Hintergrundfarben eingestellt werden.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpftes Datenbankfeld</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Skriptfeld</a>
App Designer: Automatisches Update für Listen	Für Listen können Sie ab sofort einstellen, ob diese nach einer bestimmten Anzahl von Minuten automatisch aktualisiert werden sollen.  <b>Hinweis</b> Das automatische Aktualisieren von Listen kann bei einer hohen Anzahl von Benutzern in Kombination mit vielen Listen zu einer erhöhten Serverlast führen.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Akte</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Geburtstagsliste</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Gruppierte Verknüpfungsliste</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Liste</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsliste</a>
App Designer: Element Zusammenfassung für Kontakte	Das Element <b>Zusammenfassung</b> ersetzt in Kontakten ab sofort das Element <b>Visitenkarte</b> . Das Element <b>Visitenkarte</b> ist nicht mehr verfügbar.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Zusammenfassung</a>

Funktion	Beschreibung
App Designer: Element Zusammenfassung für Dokumente	<p>Das Element <b>Zusammenfassung</b> ersetzt ab sofort das Element <b>Dokument-Informationen</b>. Das Element <b>Dokument-Informationen</b> ist nicht mehr verfügbar.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Zusammenfassung</a></p>
App Designer: Datensatz-Icon in Zusammenfassung	<p>Im Element <b>Zusammenfassung</b> kann ab sofort das Icon des aktuellen Datensatz-Typs angezeigt werden. Wenn Sie das Element Zusammenfassung neu einfügen, ist die Anzeige des Icons standardmäßig aktiviert.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Zusammenfassung</a></p>
App Designer: Registerlayout für Standard-Apps	<p>Für Standard-Apps wird ab sofort das Registerlayout als Standardlayout gesetzt. Standard-Apps sind alle Apps, die von SmartWe ausgeliefert wurden und die Sie im App Store erworben haben.</p> <p>Für das Registerlayout sind verschiedene Einstellungen verfügbar:</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Registerleiste</a></p>
App Designer: Assistentenlayout im Lesemodus	<p>Mithilfe des neuen Elements <b>Registerleiste</b> können Sie zwischen dem Registerlayout und Assistentenlayout wählen. Das Assistentenlayout ist jetzt auch im Lesemodus einer Standard-App wählbar.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Registerleiste</a></p> <p>Für eigene Apps können Sie das Layout wie gewohnt über die Schaltfläche <b>Layout bearbeiten</b> einstellen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Layout für Datensätze</a></p>
App Designer: Automatisches Ausblenden der Registerleiste	<p>Wenn für eine Datensatzmaske nur ein Register vorhanden ist, wird die komplette Registerleiste für Anwender automatisch ausgeblendet.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Registerleiste</a></p>
App Designer: Register verbergen	<p>Für jedes Register können Sie einstellen, ob das Register auch dann angezeigt werden soll, wenn keine Inhalte vorhanden sind.</p> <p>In der Standardeinstellung werden leere Register automatisch ausgeblendet.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Register</a></p>

Funktion	Beschreibung
<b>App Designer: Minimum und Maximum bei aggregierten Datums-werten</b>	Für aggregierte Listen und Kennzahlen sind ab sofort auch für Datumswerte die Aggregationsfunktionen Maximum und Minimum verfügbar.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a>
<b>SmartWe      "Premium"</b>	
<b>App Designer: Skripting-Funktionen verfügbar</b>	<p>Der App Designer wurde um umfangreiche Skriptingfunktionen ergänzt. Mithilfe des Skriptings können Sie Ihre SmartWe noch individueller gestalten.</p> <p>Das Skripting basiert auf TypeScript.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Skripting im App Designer</a></p> <p>Durch die Skriptingfunktionen sind die folgenden Elemente neu verfügbar:</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Fortschrittsanzeige</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Hinweis</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: MyDay</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Skriptfeld</a></p>
<b>App Designer: Hintergrundfarben via Skript bestimmen</b>	<p>Für die Anzeige der Hintergrundfarben von Feldern können Sie Skripte verwenden, um die Farben abhängig von Feldwerten oder Aggregationen festzulegen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpftes Datenbankfeld</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Skriptfeld</a></p>
<b>SmartWe      App Store</b>	
<b>Neues App Bundle Event Management verfügbar</b>	<p>Im App Store steht ab sofort das neue App Bundle <b>Event Management</b> zur Verfügung. Mit diesem App Bundle können Sie Veranstaltungen anlegen und pflegen. Das App Bundle beinhaltet ein Portal, in dem sich Interessenten für eine Veranstaltung anmelden können.</p> <p><a href="#">"Event Management"</a></p>

Funktion	Beschreibung
ELO for SmartWe	Mithilfe von ELO for SmartWe können Sie in der App <b>Kontakte</b> Dokumente verwalten, die in ELO gespeichert sind. Die Nutzung des ELO Integration Client innerhalb von SmartWe setzt eine ELO-Installation voraus. "ELO for SmartWe"

### 4.7.3 SmartWe Version 6


Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

#### Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

### SmartWe 6.12

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"

Funktion	Beschreibung
Hilfe für SmartWe überarbeitet	<p>Die Online-Hilfe von SmartWe wurde vollständig überarbeitet und neu strukturiert. In SmartWe gelangen Sie wie gewohnt mit der Funktionstaste <b>F1</b> auf die Hilfeseite zu der App, in der Sie gerade arbeiten. Alternativ können Sie die Hilfe über die Schaltfläche <b>Online-Hilfe öffnen</b> aufrufen.</p> <p>Für die Funktionalität der Online-Hilfe gab es folgende Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Suche ist jetzt oben rechts und nicht mehr oben links.</li> <li>■ Einzelne Seiten der Online-Hilfen lassen sich über das Kontextmenü in Tabs öffnen.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suchergebnisse werden automatisch in einem neuen Tab angezeigt.</li> </ul>

Funktion	Beschreibung
Dublettensuche erweitert	<p>Die integrierte Dublette-Suche wurde erweitert. Jetzt wird sowohl beim Anlegen als auch beim Bearbeiten eines Kontakts geprüft, ob bereits ein ähnlicher Kontakt in SmartWe vorhanden ist. Wenn eine Dublette gefunden wird, können Sie die Dublette mit dem neuen oder geänderten Kontakt zusammenführen. Dabei können Sie individuell entscheiden, welche Felder in den finalen Kontakt-Datensatz übernommen werden.</p> <p>Zusätzlich wurden folgende Änderungen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn die Anschrift eines geprüften Einzelkontakts zu der Anschrift einer Organisation passt, wird vorgeschlagen, den Kontakt als Kontaktperson zu der Organisation hinzuzufügen. <a href="#">"Automatische Dublette-Suche"</a></li> <li>■ Die Dublette-Suche kann für jeden Kontakt manuell gestartet werden. Die Funktion hierfür befindet sich im Aktionsmenü eines Kontakts. <a href="#">"Dublettensuche manuell durchführen"</a></li> <li>■ Kontakte können von der Dublette-Suche ausgeschlossen werden. <a href="#">"Kontakte von Dublette-Suche ausschließen"</a></li> <li>■ Die automatische Dublette-Suche kann von einem Administrator deaktiviert werden. <a href="#">"Datensatz-Typ bearbeiten"</a></li> </ul>
SmartWe	<p>"Team"</p> <p>Adressidentitäten</p> <p>Wenn eine Person in einem Unternehmen mehrere Funktionen oder Rollen erfüllt, dann können mehrere Kontakt-Datensätze für diese Person in SmartWe vorhanden sein. Mithilfe von Identitäten können Sie diese Kontakt-Datensätze bündeln. <a href="#">"Identitäten"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Gruppierte Verknüpfungsliste: Neue Datensätze anlegen	<p>In einem zum Bearbeiten geöffneten Datensatz konnten bisher über gruppierte Verknüpfungslisten keine neuen Datensätze angelegt werden. Diese Funktion wurde jetzt ergänzt.</p> <p>Ein Beispiel für eine gruppierte Verknüpfungsliste ist die Liste <b>Kontaktpersonen</b> in einer <b>Verkaufschance</b>.</p> <p><a href="#">"Datensätze verknüpfen"</a></p>
App Designer: Verbesserungen für den fixierten Bereich	<p>Im App Designer wurde die Nutzerfreundlichkeit des fixierten Bereichs verbessert.</p> <p>Der fixierte Bereich lässt sich jetzt im App Designer bei Bedarf ausblenden, so dass die weiteren Elemente auf der geöffneten Seite besser sichtbar sind.</p> <p>Im dynamischen fixierten Bereich wird unten rechts angezeigt, welcher Modus gerade aktiv ist: <b>Normal</b> oder <b>Reduziert</b>. Mit Klick auf eine dieser Schaltflächen können Sie den jeweiligen Modus für die Bearbeitung des Bereichs wählen, so dass die Scrollposition im Browser keinen Einfluss mehr auf die Anzeige hat. Auf diese Weise können Sie die Elemente des jeweiligen Modus besser bearbeiten.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Fixierter Bereich</a></p>

## SmartWe 6.11

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	"Starter"
Produktpositionen angepasst	<p>Das Fenster zum Eingeben von Produktpositionen in Verkaufschancen wurde angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Anordnung der Feldgruppen wurde geändert.</li> <li>■ Der Produktname kann jetzt nach der Auswahl des Produkts bearbeitet werden.</li> </ul> <p><a href="#">"Positionen für Verkaufschancen anlegen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">HTML-Notizen: Kopieren von formatierten Inhalten verbessert</a>	<p>Wenn Sie bereits formatierte Texte in ein Notizfeld mit HTML einfügen, werden diese Formatierungen jetzt übernommen.</p> <p>Notizfelder mit HTML sind für Dokumente und Mailings verfügbar.</p>
<a href="#">Anzeige ganztägiger Termine im Kalender</a>	<p>Im Kalender werden in der Tages- und Wochenansicht maximal 3 ganztägige Termine pro Tag angezeigt. Falls weitere ganztägige Termine vorhanden sind, können Sie diese über eine Schaltfläche einblenden.</p>
<a href="#">Verbesserte Mehrfachauswahl in Auswahlfenstern</a>	<p>In Auswahlfenstern mit Mehrfachauswahl wurden die Auswahlmöglichkeiten verbessert. Sie können z. B. bereits gefundene Einträge wählen und danach eine neue Suche starten, ohne dass Ihre Auswahl verloren geht.</p> <p>Ein Auswahlfenster mit Mehrfachauswahl wird z. B. beim Hinzufügen von Kontakten zu Verteilern angezeigt.</p>
<a href="#">Verbesserte Bedienbarkeit von Tabellen</a>	<p>Die Bedienbarkeit innerhalb von Ansichten, erweiterten Listen und vergleichbaren Tabellen wurde verbessert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einzelne Einträge lassen sich jetzt besser via Tastatur ansteuern.</li> <li>■ Die Sortierreihenfolge der Einträge kann umfangreich festgelegt werden, so dass eine individuelle Sortierung möglich ist.</li> <li>■ Mehrere Einträge lassen sich jetzt auch via Tastatur markieren.</li> </ul> <p><a href="#">"Funktionen in Tabellen"</a></p>
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px; display: inline-block;">SmartWe</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px; display: inline-block;">"Team"</div>	
<a href="#">App Designer: Weitere Icons für Felder</a>	<p>Für Datenbankfelder und verknüpfte Datenbankfelder können mit dem App Designer Icons eingeblendet werden. Die Auswahl an Icons wurde um weitere Icons erweitert.</p>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Aggregation auf Basis von Datumswerten</a>	<p>In Diagrammen und aggregierte Listen können Sie bei Aggregationen auf Basis von Datumswerten die Granularität der Gruppierung bestimmen.</p> <p>Zusätzlich können Sie festlegen, für welche Zeitzone die jeweilige Aggregation berechnet werden soll.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a></p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a></p>
<a href="#">App Designer: Verknüpfungsfeld als Pflichtfeld</a>	<p>Für Verknüpfungsfelder können Sie im App Designer ab sofort festlegen, ob diese als Pflichtfeld angezeigt werden sollen. Diese Einstellung nehmen Sie nach dem Einfügen des Verknüpfungsfelds vor.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld</a></p>

## SmartWe 6.10

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	"Starter"
<a href="#">Apps neu anordnen: Drag &amp; Drop überarbeitet</a>	<p>In SmartWe können Sie die angezeigten Apps via Drag &amp; Drop neu anordnen. Diese Funktion wurde überarbeitet. Damit Sie eine App via Drag &amp; Drop an eine andere Stelle verschieben können, müssen Sie jetzt den Drag-&amp;-Drop-Modus aktivieren. Öffnen Sie dafür das Kontextmenü für eine App und wählen Sie <a href="#">Apps neu ordnen</a>.</p> <p>Auf diese Weise wird verhindert, dass die Anordnung der Apps versehentlich geändert wird.</p> <p><a href="#">"Drag &amp; Drop verwenden"</a></p>
<a href="#">SmartWe</a>	"Team"
<a href="#">Radialmenü in der Zusammenfassung</a>	<p>In dem durch den App Designer platzierbarem Element <a href="#">Zusammenfassung</a> kann nun das Radialmenü genutzt werden. Das Radialmenü ist immer aktiviert, eine Einstellung ist nicht erforderlich. In dem jeweiligen Radialmenü sind verschiedene Funktionen für den geöffneten Datensatz-Typ vorhanden.</p>

Funktion	Beschreibung
Verbesserte Benutzer-freundlichkeit beim Erstellen eigener Regeln	Beim Erstellen eigener Regeln in der App <b>Administration</b> werden jetzt zusätzlich die technischen Namen der Datensatz-Typen angezeigt, z. B. <b>Kontakt (ADDRESS)</b> . Auf diese Weise sollen Verwechslungen vermieden werden.
Neue App brandbox campaign	Im App Store steht die neue App <b>brandbox campaign</b> der Firma Konmedia GmbH zur Verfügung, mit der Sie unter anderem Marketing-Kampagnen durchführen können. <a href="#">App Store: brandbox campaign</a>

## SmartWe 6.9

Funktion	Beschreibung
HTML-Notizen: Funktionen für Tabellen	<p>Notizfelder mit HTML wurden um Funktionen für Tabellen ergänzt. Ab sofort können Sie z. B. Zeilen oder Spalten einfügen und löschen oder Zellen miteinander verbinden. Die Funktionen für Tabellen werden unterhalb der Tabelle eingeblendet.</p> <p>Notizfelder mit HTML sind für Dokumente und Mailings verfügbar.</p> <p><a href="#">"Notizen in Datensätzen"</a></p>
Administration von Ansichten	<p>Ansichten können ab sofort in der App <b>Administration</b> angelegt und verwaltet werden. Beim Bearbeiten dieser Ansichten stehen dieselben Funktionen zur Verfügung wie beim Anlegen einer Ansicht außerhalb der App <b>Administration</b>.</p> <p><a href="#">"Ansichten"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Dokumentensperre aufheben	<p>Wenn ein Archivdokument durch einen Benutzer von SmartWe in Bearbeitung ist, ist die Bearbeitung für alle anderen Benutzer gesperrt. Ab sofort können andere Benutzer die Dokumentensperre aufheben, sofern sie die entsprechenden Zugriffsrechte auf den Datensatz haben.</p> <p>Die Aufhebung der Dokumentensperre erfolgt mit der neuen Schaltfläche <b>Bearbeitungsmodus aufheben</b>.</p> <p>Bei der Aufhebung der Dokumentensperre wird das Dokument auf den zuletzt in SmartWe gespeicherten Zustand zurückgesetzt. Eventuelle Änderungen durch den Benutzer, der das Dokument zuvor gesperrt hatte, gehen verloren.</p> <p><a href="#">"Dokumentensperre aufheben"</a></p>
Unternehmensverzeichnis.org: Daten österreichischer Unternehmen übernehmen	<p>Mit Unternehmensverzeichnis.org können jetzt auch Daten österreichischer Unternehmen automatisch nach SmartWe übernommen werden. Unternehmensverzeichnis.org muss dafür in der App <b>Administration</b> aktiviert sein.</p> <p><a href="#">"Unternehmensverzeichnis.org"</a></p>
Weitere Aktionen: Joker für Datumswerte	<p>Für Felder mit Datumswerten können Sie ab sofort Joker verwenden, wenn Sie die Feldwerte überschreiben möchten. Auf diese Weise können Sie z. B. den Beginn eines Datensatzes um 14 Tage verschieben, ausgehend vom aktuell eingetragenen Datum.</p> <p><a href="#">"Feldwerte ändern"</a></p>
Weitere Aktionen: Zugriffsberechtigte entfernen	<p>Für die Aktion <b>Zugriffsrechte ändern</b> steht ab sofort die neue Funktion <b>Zugriffsberechtigte entfernen</b> zur Verfügung. Mithilfe dieser Funktion können Sie Gruppen und Benutzer aus den gewählten Datensätzen austragen.</p> <p><a href="#">"Zugriffsrechte ändern"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Barrierefreie Nutzung von SmartWe verbessert	<p>Für eine verbesserte Barrierefreiheit wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbesserte Tastaturbedienung: Mit der Tabulator-Taste springen Sie immer zum jeweils nächsten Feld oder zur jeweils nächsten Schaltfläche.</li> <li>■ Markierte Elemente wie Schaltflächen oder Felder werden visuell hervorgehoben.</li> <li>■ Die Kontraste innerhalb der Anwendung wurden erhöht. Beispielsweise werden jetzt Eingabefelder deutlicher dargestellt.</li> </ul>

## SmartWe 6.8

Funktion	Beschreibung
<p>SmartWe</p> <p>"Starter"</p>	<p>In der App <b>Administration</b> ist ab sofort der neue Bereich <b>Region</b> verfügbar. Administratoren können in diesem Bereich folgende Standardeinstellungen vornehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Währung</b></li> <li>■ <b>Datumsformat, Uhrzeitformat</b> und <b>Sprache</b></li> <li>■ <b>Dezimaltrennzeichen</b> und <b>Tausendertrennzeichen</b></li> </ul> <p>Die Einstellung der Währung gilt global für SmartWe und kann nicht von Benutzern individuell geändert werden.</p> <p>Die restlichen Einstellungen gelten für neue Benutzer von SmartWe. Die Einstellungen bereits vorhandener Benutzer werden nicht überschrieben. Neue Benutzer können diese Einstellungen für ihr Benutzerkonto anpassen.</p> <p><a href="#">"Organisationsvorgaben"</a></p>
Berücksichtigung der Kardinalität bei Verknüpfung von Serienterminen	Wenn Sie einen Termin einer Terminserie mit einem weiteren Datensatz verknüpfen, erhalten Sie je nach Kardinalität der Verknüpfungsart eine Rückfrage, ob alle Termine der Serie verknüpft werden sollen oder nur der aktuelle Termin. Auf diese Weise können Sie künftig die einzelnen Termine einer Terminserie automatisch mit einem weiteren Datensatz verknüpfen lassen.

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
App Designer: Visitenkarte für Kontakte platzierbar	Ab sofort können Sie das Element <b>Visitenkarte</b> für einen Kontakt wieder einfügen, wenn das Element gelöscht wurde.

## SmartWe 6.7

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Ansichten wechseln	<p>Im Ansichtsmenü ist jetzt für alle Apps die Funktion <b>Verfügbare Ansichten</b> vorhanden. In diesem Menü finden Sie alle Ansichten, die für die geöffnete App verfügbar sind. Wenn für die geöffnete App nur eine Ansicht vorhanden ist, ist das Menü leer.</p> <p><b>"Verfügbare Ansichten anzeigen"</b></p>
Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org überarbeitet	<p>Die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org wurde umfassend überarbeitet. Folgende Änderungen sind neu dazugekommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Administration: Sie können jetzt wählen, ob Sie ein eigenes Konto oder das in SmartWe integrierte Konto für die Anbindung verwenden möchten. Außerdem können Sie die automatische Prüfung und die automatische Synchronisation unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren.</li> <p><b>"Unternehmensverzeichnis.org"</b></p> <li>■ Verbindung eines Kontakts: Je nach Einstellungen in der Administration wird jetzt automatisch geprüft, ob eine Verbindung zu einem Eintrag bei Unternehmensverzeichnis.org vorhanden ist. Bei bereits verbundenen Kontakten kann geprüft werden, ob in Unternehmensverzeichnis.org abweichende Daten vorhanden sind und die Daten aus Unternehmensverzeichnis.org können automatisch übernommen werden.</li> <p><b>"Kontakte mit Unternehmensverzeichnis.org verbinden"</b></p> </ul>

Funktion	Beschreibung
Neue Datensätze anlegen und verknüpfen	Wenn Sie einen Datensatz zum Bearbeiten geöffnet haben und in einem Verknüpfungsfeld einen weiteren Datensatz verknüpfen möchten, war es bisher so, dass Sie nur einen bereits bestehenden Datensatz wählen konnten. Diese Verhaltensweise wurde überarbeitet. Sie können jetzt auch einen neuen Datensatz anlegen und verknüpfen.
Darstellung von mehreren geöffneten Formularen	Wenn Sie mehrere Formulare geöffnet haben, werden diese Formulare jetzt versetzt angezeigt, so dass Sie von jedem geöffneten Formular die Kopfzeile erkennen können. Auf diese Weise erfassen Sie auf einen Blick, welche Formulare aktuell geöffnet sind.
Neues Symbol für Verknüpfungsfelder, Zugriffsberechtigte und Schlagworte	<p>🔍 Dieses Symbol wird jetzt in den folgenden Feldern angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verknüpfungsfelder Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines zu verknüpfenden Datensatzes.</li> <li>■ Zugriffsberechtigte Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines Benutzers.</li> <li>■ Schlagworte Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines oder mehrerer Schlagwörter.</li> </ul>
Übergeordnete Datensätze: Neue Option vorhanden	<p>Wenn Sie das App Bundle <b>Ressourcen &amp; Zeiten</b> einsetzen, sind übergeordnete Verknüpfungen verfügbar. Der Dialog zum Eintragen einer übergeordneten Verknüpfung wurde jetzt überarbeitet.</p> <p>Die Option <b>Projekte und Vorgänge zur Firma und allen Kontaktpersonen anzeigen</b> ist für Vorgänge neu vorhanden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Projekte und Vorgänge sowohl von den Organisationen als auch von deren Kontaktpersonen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Vorgang bisher mit einer Organisation verknüpft hatten und dann ein Projekt wählen, das mit einer Kontaktperson verknüpft ist, dann wird die Verknüpfung des Kontakts von der Organisation auf die Kontaktperson korrigiert.</p>

Funktion	Beschreibung
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>
App-Zugriff: System-relevante Apps ausgebettet	<p>Bisher konnte im Bereich <b>App-Zugriff</b> der App <b>Administration</b> der Zugriff auf alle Apps eingestellt werden. Dabei wurden auch solche Apps angezeigt, die systembedingt vorhanden sind, aber standardmäßig nicht in der App-Übersicht angezeigt werden. Eine solche App ist z. B. die <b>Boar-dansicht</b>, die aus dem Ansichtsmenü einer App geöffnet werden kann. Diese Apps werden jetzt nicht mehr im Bereich App-Zugriff angezeigt, außer Sie haben bereits für eine dieser Apps eine individuelle Einstellung vorgenommen.</p> <p>Zusätzlich ist die App <b>Papierkorb</b> neu hinzugefügt worden und der Zugriff auf die App <b>Papierkorb</b> kann jetzt konfiguriert werden.</p> <p><a href="#">"App-Zugriff"</a></p>
App Designer: Diagramme automatisch verbergen	<p>Im App Designer ist für das Element <b>Diagramme</b> jetzt die neue Option <b>Automatisch verbergen</b> vorhanden. Wenn diese Option aktiviert wird, wird ein Diagramm nur dann angezeigt, wenn Daten vorhanden sind.</p> <p>Die Option <b>Automatisch verbergen</b> kann beim Bearbeiten des Elements <b>Diagramme</b> eingestellt werden.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a></p>

## SmartWe 6.6

Funktion	Beschreibung
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>SmartWe</span> <span>"Starter"</span> </div>
Unternehmensverzeichnis.org: Verbesserte Suche nach Organisationen	<p>Wenn Sie die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org einsetzen, können Sie jetzt beim Anlegen von Kontakten Vorschläge aus Unternehmensverzeichnis.org erhalten. Sobald Sie im Feld <b>Organisation</b> eines Kontakts eine Eingabe tätigen, wird Unternehmensverzeichnis.org durchsucht und bis zu 5 Ergebnisse werden angezeigt. Sie können anschließend einfach die Daten eines gefundenen Unternehmens übernehmen.</p> <p><a href="#">"Organisation anlegen"</a></p> <p><a href="#">"Einzelkontakt anlegen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Automatisches erneutes Anmelden bei bestimmten Änderungen	Manche Einstellungen in SmartWe erfordern eine erneute Anmeldung an SmartWe, damit sie gültig werden. Wenn Sie eine solche Einstellung vornehmen, werden Sie ab sofort automatisch neu angemeldet. Wenn noch ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, werden Sie darauf hingewiesen und können entscheiden, ob Sie trotzdem die Neuanmeldung sofort durchführen möchten.
Telefonieeinstellungen: Automatisches Anlegen von Telefonaten steuern	Wenn Sie die Telefonieanbindung nutzen, können Sie jetzt einstellen, in welchen Fällen automatisch Telefonate in SmartWe angelegt werden sollen. <a href="#">"Telefonie"</a>
Maximale Anzahl versandter E-Mails fest- legbar	Sie können ab sofort einstellen, wie viele E-Mails maximal pro Minute versendet werden dürfen. Diese Einstellung ist vor allem für den Versand von Mailings relevant. Die Einstellung nehmen Sie in der App <b>Einstellungen</b> vor. <a href="#">"E-Mail-Konten"</a>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>	
Dokumentvorlagen: Listen erstellen	<p>Die Dokumentvorlagen wurden um Listenfelder erweitert. Mithilfe von Listenfeldern können Benutzer Dokumente generieren, die Daten aus allen markierten Datensätzen enthalten.</p> <p>Die Vorlagen legen Sie in der App <b>Administration</b> an. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie auf der folgenden Seite unter <b>Schritt 3: Dokument bearbeiten:</b></p> <p><a href="#">"Dokumentvorlage in Microsoft Word bearbeiten"</a></p> <p>Die Vorgehensweise für Benutzer ist auf der folgenden Seite beschrieben:</p> <p><a href="#">"Dokument erstellen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Dokumentvorlagen: Mehrere Dokumente gleichzeitig erstellen	Sie können ab sofort mehrere Dokumente gleichzeitig erstellen. Markieren Sie dazu mehrere Datensätze in einer Ansicht und wählen Sie die entsprechende Dokumentvorlage. Voraussetzung dafür ist, dass die gewählte Dokumentvorlage keine Liste erzeugt.  " <a href="#">Dokument erstellen</a> "

## SmartWe 6.5

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>
Telefonat im Kalender anlegen	Wenn Telefonate im Kalender angezeigt werden, können Sie jetzt auch ein neues Telefonat im Kalender anlegen.  " <a href="#">Telefonat im Kalender anlegen</a> "
Kalenderansicht als App speichern	Kalenderansichten können ab sofort als App gespeichert werden. Auf diese Weise lassen sich individuelle Kalenderansichten schneller aufrufen.  " <a href="#">Funktionen für Kalenderansichten</a> "
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Team"</a>
App Designer: Schaltfläche „Bearbeiten“ wurde umbenannt	Die Schaltfläche <b>Bearbeiten</b> in der App Designer Toolbar wurde in <b>Anpassen</b> umbenannt. Die Funktionalität der Schaltfläche ist unverändert.

## SmartWe 6.4

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
App Einstellungen überarbeitet	<p>Die App Einstellungen wurde neu strukturiert und mithilfe von Symbolen übersichtlicher gestaltet. Sie finden die Einstellungen jetzt in den folgenden Bereichen eingesortiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Profil:</b> Allgemeine Einstellungen, Kennwort ändern, nach Anmeldung öffnen.</li> <li>■ <b>Anmeldungen:</b> Übersicht aktueller Anmeldungen mit Ihrem Benutzer in SmartWe.</li> <li>■ <b>Mobile Anmeldung:</b> Anmelde Daten für die Nutzung der mobilen Apps.</li> <li>■ <b>Region:</b> Sprache und Region, Trennzeichen und Feiertage.</li> <li>■ <b>Telefonie:</b> Alle Telefonieeinstellungen.</li> <li>■ <b>Mobile sync:</b> Alle Einstellungen für die Synchronisation Ihrer Daten mit einem mobilen Endgerät.</li> <li>■ <b>E-Mail:</b> E-Mail-Konten, E-Mail-Archivierung.</li> <li>■ <b>Add-Ins:</b> CAS Smart Add-on und SmartWe Add-In herunterladen und aktivieren.</li> <li>■ <b>Gespeicherte Aktionen:</b> Verwaltung Ihrer gespeicherten Aktionen.</li> <li>■ <b>Benachrichtigungen:</b> Benachrichtigungen abonnieren oder abbestellen.</li> </ul> <p>"Einstellungen"</p>
Neue Feiertage verfügbar	<p>Die Liste der Feiertage wurde ergänzt. Sie können jetzt in den Einstellungen zusätzlich die folgenden Feiertage wählen: Lichtenstein, Rumänien, Spanien, Kolumbien, Italien, Portugal, Brasilien und Türkei.</p> <p>"Feiertage"</p>
Kalenderansichten	<p>Ab sofort können Sie in SmartWe eigene Kalenderansichten erstellen und speichern. Auf diese Weise können Sie z. B. einen Teamkalender anlegen und mit einem Klick aufrufen.</p> <p>"Kalenderansichten"</p>
Anzeige des Telefonstatus im Kalender	<p>In der App <b>Kalender</b> wird ab sofort der Telefonstatus eines Telefonats angezeigt.</p> <p>"Telefonate"</p>

Funktion	Beschreibung
Funktionsumfang für Regeln ausgeweitet	<p>Ab sofort können Sie eigene Regeln anlegen und bestehende Regeln bearbeiten, duplizieren oder löschen. Diese Regeln können von Benutzern abonniert werden.</p> <p>Für SmartWe Starter bleibt der Funktionsumfang unverändert.</p> <p>"Regeln"</p>
Neues App Bundle: Datenschutz	<p>Im App Store ist das App-Bundle <b>Datenschutz</b> verfügbar. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht bestimmte rechtliche Vorgaben vor, deren Einhaltung mit dem App Bundle <b>Datenschutz</b> erleichtert werden kann.</p> <p>"Datenschutz"</p>

### SmartWe 6.3

Funktion	Beschreibung
Verbessertes Verhalten beim Anlegen von Telefonaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn Sie in einem Kontakt-Datensatz ein Telefonat starten, dann wird das Telefonat mit dem geöffneten Kontakt verknüpft. Dies gilt auch dann, wenn die Telefonnummer in mehreren Kontakten eingetragen ist.</li> <li>■ Wenn Sie in einem Telefonat-Datensatz das Telefonat starten, dann wird der Status des Telefonats automatisch geändert. Dies geschieht unabhängig davon, welcher Beginn und welches Ende in dem Telefonat-Datensatz eingetragen sind. Welcher Status eingetragen wird hängt davon ab, ob das Gespräch zustande gekommen ist.</li> </ul>
Neue App: Memos	<p>Im App Store ist eine neue App verfügbar, mit der Sie Merklisten anlegen können. In den Listen können Sie einzelne Einträge eingeben und nach Erledigung abhaken.</p> <p>"Memos"</p>

## SmartWe 6.2

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Verteiler: Anzeige der Anzahl der Kontakte	Für einen Verteiler wird ab sofort angezeigt, wie viele Kontakte in diesem Verteiler vorhanden sind. Die Anzahl der Kontakte wird im Lesemodus des Verteilers in der Überschrift des Blocks <b>Kontakte</b> angezeigt.  "Verteiler"
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
App Designer: Angepasste Visitenkarte für Kontakte	Wenn Sie für einen Kontakt-Datensatz das Element <b>Zusammenfassung</b> neu einfügen, dann ist eine typische Visitenkarte schon vorkonfiguriert. Sie können diese Visitenkarte bei Bedarf anpassen.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Zusammenfassung</a>
<b>SmartWe</b>	<b>App Store</b>
Ressourcen & Zeiten: Anpassung für übergeordnete Verknüpfungen	Wenn Sie die Erweiterung <b>Ressourcen &amp; Zeiten</b> einsetzen, stehen Ihnen übergeordnete Verknüpfungen zur Verfügung. Das Fenster <b>Übergeordnete</b> wurde überarbeitet. Sie können jetzt alle Projekte anzeigen lassen, die über eine Primärverknüpfung mit der Organisation oder der Kontaktperson verknüpft sind. Zusätzlich lassen sich ab sofort auch Kontakt Personen primär mit einem Projekt verknüpfen.  "Übergeordnete Verknüpfungen"

## SmartWe 6.1

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Mailings: Warnung, wenn Betreff oder Nachricht fehlt	Wenn Sie den Versand eines Mailings starten, wird geprüft, ob die Felder <b>Betreff</b> und <b>Nachricht</b> ausgefüllt wurden. Wenn eines der beiden Felder nicht ausgefüllt wurde, erhalten Sie eine Warnung und können das Mailing vor dem Versand noch anpassen.  "Mailings"

Funktion	Beschreibung
<a href="#">Bis zu 10.000 Datensätze gleichzeitig löschen</a>	Bisher konnten bis zu 1.000 Datensätze gleichzeitig gelöscht werden. Diese Beschränkung wurde jetzt auf 10.000 Datensätze erhöht.  <a href="#">"Daten löschen"</a>
<a href="#">Regeln: Benachrichtigungen verfügbar</a>	Ab sofort können Administratoren Benachrichtigungen für SmartWe einstellen. Beispielsweise können Sie Benachrichtigungen senden lassen, wenn eine Aufgabe angelegt, ein Termin bearbeitet oder ein Dokument gelöscht wurde. Die Benachrichtigung wird immer an alle Zugriffsberechtigten oder Teilnehmer des jeweiligen Datensatzes gesendet.  <a href="#">"Regeln"</a>
<b>SmartWe      "Team"</b>	
<a href="#">Pflichtfelder für Datensätze einstellbar</a>	Administratoren können einzelne Felder als Pflichtfelder konfigurieren. Pflichtfelder müssen zwingend ausgefüllt werden, da der Datensatz sonst nicht gespeichert werden kann.  <a href="#">"Felder für Datensatz-Typen"</a>

## SmartWe 6.0

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe      "Starter"</b>	
<a href="#">Neues Design für Symbole</a>	Die Symbole von Apps und Datensatz-Typen wurden überarbeitet. Ab sofort werden sogenannte Duotone Icons verwendet, die mehr Spielraum bei der Gestaltung der Symbole zulassen.
<a href="#">Beschränkung beim Hochladen von Dokumenten erhöht</a>	Ab sofort können in SmartWe Dateien mit einer Dateigröße von bis zu 100 MB hochgeladen werden.  <a href="#">"Dokumente"</a>
<a href="#">App nach Anmeldung öffnen</a>	Sie können ab sofort festlegen, welche App direkt nach der Anmeldung in SmartWe geöffnet wird.  <a href="#">"Nach Anmeldung öffnen"</a>

Funktion	Beschreibung
Verknüpfungen im Lese-modus eintragen	In gruppierten Verknüpfungslisten können Sie Verknüpfungen jetzt auch im Lesemodus eintragen. Eine gruppierte Verknüpfungsliste ist z. B. die Liste <b>Kontaktpersonen</b> in <b>Verkaufschancen</b> .  "Verkaufschancen"
Ansichten als App speichern	Ab sofort können Sie Ansichten als Apps speichern und in der App-Übersicht anzeigen lassen. Sie finden diese Einstellung im Ansichtsmenü der jeweiligen Ansicht.  "Ansicht als App speichern"
Geändertes Authenti-fizierungsverfahren für das CAS Smart Add-on	Das Authentifizierungsverfahren für das CAS Smart Add-on wurde auf OAuth2 umgestellt. Damit der Einsatz des CAS Smart Add-ons weiterhin reibungslos funktioniert, müssen Sie das CAS Smart Add-on auf Ihrem Rechner aktualisieren und anschließend die Anmelddaten neu übertragen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CAS Smart Add-on herunterladen und installieren: <a href="#">"CAS Smart Add-on installieren"</a></li> <li>■ Anmelddaten übertragen: <a href="#">"Einstellungen in SmartWe"</a></li> </ul>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Team"</a>	
App Designer: Feldgruppe entfernt	Das Element <b>Feldgruppe</b> wurde entfernt. Alle bisher vorhandenen Feldgruppen wurden automatisch in <b>Gruppen</b> umgewandelt.  Die Anzeige der Feldbeschriftung (Label) kann jetzt für jedes Feld einzeln eingestellt werden. Die neue Option heißt <b>Beschriftung anzeigen</b> und ist z. B. für Datenbankfelder verfügbar.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Gruppe</a>
App Designer: Neues Element App Launcher	Mit dem Element <b>App Launcher</b> fügen Sie in einen Datensatz oder ein Cockpit einen Block ein, in dem Anwender ausgewählte Apps starten können. Welche Apps in diesem Block vorhanden sind, stellen Sie beim Bearbeiten des Elements ein.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: App Launcher</a>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Neues Element Spezifisches Suchfeld</a>	Mit dem spezifischen Suchfeld kann die SmartSearch in einen Datensatz oder ein Cockpit eingebunden werden. Sie können dabei einstellen, welche Datensatz-Typen durchsucht werden sollen. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Spezifisches Suchfeld</a>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">App Store</a>

#### 4.7.4 SmartWe Version 5

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

##### Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

#### SmartWe 5.12

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	"Starter"

Funktion	Beschreibung		
Drag & Drop im Kalender verbessert	<p>In der Wochenansicht können Termine ab sofort über die angezeigte Kalenderwoche hinaus via Drag &amp; Drop verschoben werden. Wenn Sie einen Termin an den rechten oder linken Rand des Kalenders ziehen, wird ein Symbol zum Blättern angezeigt. Wenn Sie den Termin jetzt auf dieses Symbol ziehen, wird eine Kalenderwoche weiter oder zurück geblättert und Sie können den Termin an der gewünschten Stelle einfügen.</p> <p>In der Tagesansicht können Sie auf die gleiche Weise einen Termin tagweise nach vorne oder nach hinten verschieben.</p> <p><a href="#">"Kalender"</a></p>		
Filter: Datumsjoker ergänzt	<p>Die Joker für Datumsfelder im Filter wurden um die Werte <b>aktuelle Woche</b>, <b>aktuelle Woche+?</b> und <b>aktuelle Woche-?</b> ergänzt. Mithilfe dieser Felder können Sie Datensätze ausgehend von der aktuellen Woche filtern. In SmartWe beginnt eine Woche am Montag und endet am Sonntag.</p> <p><a href="#">"Datums- und Zahlenfelder"</a></p>		
App Administration optisch überarbeitet	<p>Die App <b>Administration</b> wurde optisch überarbeitet. Jeder Bereich hat ein individuelles Symbol erhalten. Außerdem wurden die einzelnen Bereiche teilweise neu sortiert und werden jetzt thematisch gebündelt dargestellt.</p> <p><a href="#">"Administration"</a></p>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px; background-color: #e6f2ff;">SmartWe</td> <td style="padding: 2px 10px; background-color: #e6f2ff;">"Team"</td> </tr> </table>		SmartWe	"Team"
SmartWe	"Team"		
App Designer: Neues Element Zusammenfassung	<p>Mit dem neuen Element <b>Zusammenfassung</b> können Sie für jeden Datensatz-Typ eine Sammlung von Informationen zusammenstellen, vergleichbar mit der Visitenkarte bei Kontakten.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Zusammenfassung</a></p>		

Funktion	Beschreibung
Fixierter Bereich für alle Datensatz-Typen	<p>Für jeden Datensatz-Typ können Sie einen fixierten Bereich erstellen, der immer sichtbare Informationen enthält. Diese Informationen bleiben auch beim Scrollen sichtbar. Sie können das neue Element <b>Zusammenfassung</b> verwenden, um diese Informationen übersichtlich zu gestalten.</p> <p>Bei der Konfiguration des fixierten Bereichs können Sie zwischen einem statischen und einem dynamischen Layout wählen. Wenn Sie das statische Layout wählen, bleiben die eingetragenen Inhalte beim Scrollen immer in voller Größe sichtbar. Wenn sie das dynamische Layout wählen, können Sie zusätzlich eine reduzierte Darstellung einstellen, die beim Scrollen angezeigt wird.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Fixierter Bereich</a></p>
Icons für Datenbankfelder und verknüpfte Datenbankfelder	<p>Für Datenbankfelder und verknüpfte Datenbankfelder können Sie ab sofort Icons einstellen, die vor den entsprechenden Feldern angezeigt werden. Sie können dabei aus einer Liste vordefinierter Icons wählen oder eigene Icons hochladen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Icon</a></p>

## SmartWe 5.11

Funktion	Beschreibung
	<p><b>SmartWe</b>    <b>"Starter"</b></p>
Automatische Konto-sperre nach fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen	<p>Nach einer bestimmten Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen wird jetzt das Konto des entsprechenden Benutzers vorübergehend gesperrt. Der Administrator kann einen gesperrten Benutzer wieder freischalten. Außerdem kann der Administrator eine Reihe von Einstellungen für die automatische Kontosperre vornehmen, z. B. die Anzahl der Fehlversuche.</p> <p><a href="#">"Sicherheit"</a></p>
Weitere Aktionen: Grund für fehlgeschlagene Aktionen	<p>Wenn im Rahmen einer Aktion nicht alle Datensätze geändert werden konnten, wird jetzt in der Liste <b>Nicht geänderte Datensätze</b> die <b>Fehlerursache</b> angezeigt.</p> <p><a href="#">"Statusanzeige für Aktionen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Symbole der Datensatz-Typen in Listen	In den Auswahllisten, in denen ein Datensatz-Typ gewählt werden kann, wird jetzt auch das Symbol des jeweiligen Datensatz-Typs angezeigt. Ein Beispiel für eine solche Auswahlliste ist die Liste zur Auswahl eines bestimmten Datensatz-Typen in der App <a href="#">Picasso-Suche</a> .  "Picasso-Suche"
SmartWe "Team"	
Bilder für alle Datensatz-Typen	Ab sofort können Administratoren für jeden Datensatz-Typ das Hochladen von Bildern zulassen. Dafür muss zuerst in der App <a href="#">Administration</a> im Bereich <a href="#">Datensatz-Typen</a> die Option <a href="#">Bild pro Datensatz</a> aktiviert werden.  <a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a>  Anschließend muss im App Designer für den entsprechenden Datensatz-Typ das neue Element <a href="#">Bild</a> im Bearbeitungs- und/oder Lesemodus platziert werden.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Bild</a>
App Designer: Aggregierte Verknüpfungsliste umbenannt	Die <a href="#">Aggregierte Verknüpfungsliste</a> wurde in <a href="#">Aggregierte Liste</a> umbenannt. Zusätzlich wurde die <a href="#">Aggregierte Liste</a> um benutzerdefinierte Gruppen ergänzt.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a>

## SmartWe 5.10

Funktion	Beschreibung
SmartWe "Starter"	
Anmelden über OAuth2	Die Anmeldung an SmartWe erfolgt ab sofort über das Standardprotokoll OAuth2. Der Vorgang der Anmeldung ist unverändert, allerdings können Sie die Sprache jetzt nicht mehr beim Anmelden wählen.  Neu dazu gekommen ist der Bereich <a href="#">Anmeldungen</a> in der App <a href="#">Einstellungen</a> . Dort können Sie Ihre aktiven Anmeldungen prüfen.  <a href="#">"Anmeldungen"</a>

Funktion	Beschreibung
Sprache einstellen	Aufgrund der Änderungen für die Anmeldung an SmartWe können Sie die Sprache jetzt nicht mehr beim Anmelden wählen, sondern in der App <b>Einstellungen</b> festlegen. Die eingestellte Sprache wird nach jedem Anmelden berücksichtigt.  <a href="#">"Sprache und Region"</a>
Weitere Aktionen	Beim Erstellen neuer Datensätze durch weitere Aktionen können Sie als <b>Art der Änderung</b> unter anderem die Funktion <b>Zusammenstellen</b> wählen. Die Funktion <b>Zusammenstellen</b> wurde erweitert, so dass Sie neben Platzhaltern auch Freitext verwenden können. Auf diese Weise können Sie Textfelder sehr individuell zusammenstellen.  <a href="#">"Weitere Aktionen"</a>
Informationen zu SmartWe	 In dem Menü, in dem Sie auch die Online-Hilfe finden, wurde der neue Menüpunkt <b>Über SmartWe</b> hinzugefügt. Dort finden Sie Informationen zur aktuellen Version, die Datenschutzerklärung und das Impressum.
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Team"</a>	
App Designer: Benutzerdefinierte Gruppen für Diagramme	Für Diagramme können Sie benutzerdefinierte Gruppen erstellen. Für jede Gruppe sind eigene Filtereinstellungen möglich. Auf diese Weise können Sie Diagramme noch individueller gestalten.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a>
App Designer: Suchfilter für gruppierte Verknüpfungsliste	Mithilfe von Suchfiltern können Sie die Suche nach den zu verknüpfenden Datensätzen einschränken.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Gruppierte Verknüpfungsliste</a>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">App Store</a>	

Funktion	Beschreibung
Smart Grid	<p>Mit dem <b>Smart Grid</b> lassen Sie offene Aufgaben übersichtlich darstellen. Einzelne Aufgaben können mit Drag &amp; Drop in einen anderen Statusbereich verschoben und auf diese Weise einfach angepasst werden.</p> <p>Das Smart Grid ist ab SmartWe Team inklusive.</p> <p>Für SmartWe Starter können Sie das Smart Grid ab sofort im <b>App Store</b> hinzubuchen.</p>

## SmartWe 5.9

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b> "Starter"	
Überlaufmenü für Register	<p>Wenn aufgrund der Bildschirmgröße nicht alle geöffneten Register nebeneinander angezeigt werden können, wird ein Menü eingeblendet. In diesem Menü sehen Sie alle geöffneten Register und können zwischen diesen Registern wechseln.</p> <p>"<a href="#">Aufbau von SmartWe</a>"</p>
Kontakte: Standardland wird nicht mehr automatisch ausgefüllt	<p>Beim Anlegen eines neuen Kontakts wird das Land nicht mehr automatisch vorbelegt. An den weiteren Adresslogiken wurde nichts geändert. Wenn Sie z. B. eine deutsche Postleitzahl eingeben, wird das Feld <b>Land</b> automatisch ausgefüllt.</p> <p>"<a href="#">Kontakte</a>"</p>
Weitere Aktionen in Verknüpfungslisten	<p>Weitere Aktionen sind jetzt auch im Aktionsmenü von Verknüpfungslisten verfügbar. Eine Verknüpfungsliste ist z. B. die Liste <b>Kontaktpersonen</b> in einem Kontakt-Datensatz.</p> <p>"<a href="#">Weitere Aktionen</a>"</p>
<b>SmartWe</b> "Team"	

Funktion	Beschreibung
Dokumentvorlagen verwalten: Neue Berechtigung	<p>Für Dokumentvorlagen können Sie jetzt Berechtigungen einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit der Berechtigung <b>Dokumentvorlagen verwalten</b> können Benutzer auch dann Dokumentvorlagen anlegen, wenn sie keine Administratoren sind.</li> <li>■ Mit der Berechtigung <b>Dokumentvorlagen verwenden</b> können Benutzer die Dokumentvorlagen einsetzen, die für sie freigegeben wurden.</li> </ul> <p><a href="#">"Benutzer"</a></p>
Dokumentvorlagen teilen	<p>Administratoren können einstellen, welche Benutzer die Dokumentvorlagen verwenden dürfen. Dafür vergeben sie für die Dokumentvorlagen Zugriffsrechte.</p> <p><a href="#">"Dokumentvorlagen"</a></p>
App Designer: Vorschau in der App Designer Toolbar	<p>In der App Designer Toolbar ist jetzt eine Vorschaufunktion verfügbar. Mit dieser Vorschau können Sie Ihre Änderungen prüfen, ohne den App Designer zu verlassen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: App Designer Toolbar</a></p>
App Designer: Kennzahl für Datenbankfeld möglich	<p>Beim Anlegen einer Kennzahl können Sie jetzt wählen, ob Sie eine Aggregation oder ein Datenbankfeld darstellen möchten. Je nach Datenquellentyp sind verschiedene Einstellungen möglich.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a></p>
App Designer: weitere Einstellungsmöglichkeiten für Positionslisten	<p>In der Positionsliste für Verkaufschancen können Sie jetzt einstellen, ob die Produktsuche angezeigt und die Inline-Bearbeitung verfügbar sein soll.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Positionsliste</a></p>
App Designer: Geburtstagsliste anpassen	<p>Wenn Sie die neue App <b>Geburtstage</b> im App Store heruntergeladen haben, können Sie die Geburtstagslisten mit dem App Designer anpassen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Geburtstagsliste</a></p>

Funktion	Beschreibung
Geburtstage	Die App <b>Geburtstage</b> zeigt Ihnen die aktuellen und anstehenden Geburtstage gruppiert nach heute, morgen, diese Woche und dem aktuellen Monat.  <a href="#">"Geburtstage"</a>

## SmartWe 5.8

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b> "Starter"	
Filterbedingungen löschen	Einzelne Filterbedingungen können Sie jetzt einfach löschen, indem Sie die Filterbedingung via Drag & Drop auf einen Papierkorb ziehen. Alle Filterbedingungen können Sie löschen, indem Sie den Filter zurücksetzen.  <a href="#">"Filter"</a>
Weitere Aktionen: Angepasste Oberfläche für Bearbeitung	Das Layout für das Bearbeiten von gespeicherten weiteren Aktionen wurde angepasst und übersichtlicher gestaltet. Ein Assistent führt durch die einzelnen Schritte.  <a href="#">"Weitere Aktionen"</a>
Akte: Datensätze werden nicht mehr doppelt angezeigt	In der Akte wurden in manchen Fällen Datensätze doppelt angezeigt, z. B., wenn ein Datensatz mehrfach mit verschiedenen Verknüpfungsarten verknüpft ist. Ab sofort werden diese Datensätze nur noch einmal in der Akte angezeigt.  <a href="#">"Akte und Verknüpfungen"</a>
Suche nach Apps	Sie können jetzt nach Apps suchen. Das Suchfeld für Apps befindet sich links neben der Überschrift <b>Apps</b> . Mit der Suche werden auch Inhalte von App-Gruppen berücksichtigt.  <a href="#">"App suchen"</a>
<b>SmartWe</b> "Team"	
App Designer: Rechte für Benutzer	Ab sofort steht das weitere Recht <b>App Designer</b> zur Verfügung. Benutzer mit diesem Recht können im App Designer Änderungen vornehmen, ohne dass sie Administrationsrechte haben.  <a href="#">"Benutzer"</a>

Funktion	Beschreibung
App Designer: Kontaktpersonenliste mit Datenquelle	Eine Kontaktpersonenliste wird ab sofort automatisch mit voreingestellter Datenquelle angelegt. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kontaktpersonenliste</a>
App Designer: Toolbar überarbeitet	Das Aussehen der App Designer Toolbar wurde überarbeitet. Dabei wurden auch einige Funktionen in das neu eingeführte Aktionsmenü verschoben. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: App Designer Toolbar</a>
App Designer: Anpassungen kopieren	Sie können jetzt die Elemente des Bearbeitungsmodus oder Lesemode in den jeweiligen anderen Modus kopieren.

## SmartWe 5.7

Funktion	Beschreibung
	<b>SmartWe</b> "Starter"
Kalender: Aktueller Tag deutlicher hervorgehoben	Die Optik des Kalenders wurde leicht überarbeitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Hintergrundfarbe des aktuellen Tags ist jetzt gelb und nicht mehr grau.</li> <li>■ In der Wochenansicht wird die aktuelle Uhrzeit jetzt dunkelblau hervorgehoben und nicht mehr grau.</li> <li>■ Nur noch der aktuelle Tag wird durch Fettdruck hervorgehoben.</li> </ul> <a href="#">"Kalender"</a>
Ansicht anpassen: Spalten via Drag & Drop verschieben	Wenn Sie eine Ansicht anpassen, können Sie die Spalten ab sofort via Drag & Drop an die gewünschte Stelle schieben. Damit können Sie nicht nur Spalten ein- oder ausblenden, sondern auch die Sortierung der angezeigten Spalten anpassen. <a href="#">"Ansichten"</a>
Ansichten erstellen	Für das Anlegen von neuen Ansichten ist eine neue Funktion verfügbar. Auf der Startseite einer App wurde eine Schaltfläche ergänzt, über die Sie eine neue Ansicht anlegen können. <a href="#">"Ansichten"</a>

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
Dokumente aus Vorlage erstellen	<p>Administratoren können ab sofort Dokumentvorlagen für jeden Datensatz-Typ erstellen und aus diesen Vorlagen im Aktionsmenü eines Datensatzes ein entsprechendes Dokument generieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorlagen erstellen: "<a href="#">Dokumentvorlagen</a>"</li> <li>■ Vorlagen anwenden: "<a href="#">Dokument erstellen</a>"</li> </ul>
Kombinierte Listen	<p>Sie können jetzt kombinierte Listen anlegen und Informationen aus bis zu vier miteinander verknüpfte Datensatz-Typen in einer Liste anzeigen lassen.</p> <p><a href="#">"Ansicht anlegen: Kombinierte Liste"</a></p>
App-Zugriff einschränken	<p>Im Bereich <b>App-Zugriff</b> können Administratoren ab sofort festlegen, welche Benutzer auf welche Apps zugreifen dürfen. Diese Einstellungen können Sie für den Web-Client, für mobile Apps und für SmartWatch-Apps festlegen.</p> <p><a href="#">"App-Zugriff"</a></p>
App Designer: Anpassungen horizontales Layout	<p>Das Element zum Bearbeiten eines horizontalen Layouts wurde überarbeitet. Die Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Spalte befindet sich jetzt unten, statt wie bisher am rechten Rand.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Horizontales Layout</a></p>
App Designer: Suche nach Elementen	<p>Beim Hinzufügen eines neuen Elements im App Designer können Sie ab sofort die Liste der Elemente durchsuchen. Sie können sowohl nach dem Namen im App Designer als auch nach dem technischen Namen des Elements suchen.</p>

## SmartWe 5.6

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>

Funktion	Beschreibung
Benutzer deaktivieren	<p>Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, können Sie ab sofort einstellen, ob dabei alle Daten erhalten bleiben oder ob persönliche Daten gelöscht werden sollen. Persönliche Daten sind alle Datensätze, die der Benutzer mit der Option <b>Persönlich</b> versehen hat.</p> <p>"Benutzer"</p>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
Weitere Aktionen verwalten	<p>Mit der Berechtigungsstufe <b>Verwalten</b> für Aktionen können Benutzer ab sofort weitere Aktionen für andere Benutzer oder Gruppen freigeben. Die Berechtigung vergibt der Administrator.</p> <p>"Aktionen"</p>
App Designer: Änderung für Datenquellen	<p>Wenn eine Aggregation oder Gruppierung für ein Element erlaubt ist, dann können diese Einstellungen jetzt in der Datenquelle des Elements bearbeitet werden.</p> <p>Die Änderung gilt für die Elemente <b>Diagramm</b> und <b>Kennzahl</b>.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a>  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a></p>

## SmartWe 5.5

Funktion	Beschreibung
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Starter"</span>	
Geschlecht „divers“ für Kontakte	<p>Für Kontakte lässt sich jetzt das Geschlecht <b>divers</b> wählen, wenn diese Option von einem Administrator freigeschaltet wurde.</p> <p>Administratoren können die Option im Bereich <b>Datensatz-Typen</b> für den Datensatz-Typ <b>Kontakte</b> aktivieren.</p> <p>"<a href="#">Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten</a>"</p>
Eigenes Icon für E-Mails mit Anhang	 E-Mails mit Anhang werden jetzt in Listen durch ein neues Symbol gekennzeichnet.

Funktion	Beschreibung
Mandant und Benutzernamen beim Login merken	<p>Beim Login können Sie ab sofort festlegen, dass Mandant und Benutzername gespeichert werden soll. Sie müssen dann nur noch Ihr Kennwort eingeben.</p> <p>Aktivieren Sie auf der Login-Seite die Option <b>Benutzername merken</b>, wenn Sie Mandant und Benutzernamen auf dem aktuellen Gerät speichern möchten.</p>
Anzeige ausgehender Anrufe	<p>Ab sofort werden bei der Verwendung des Smart Add-ons auch ausgehende Anrufe im Kopfbereich von SmartWe angezeigt.</p> <p><a href="#">"Telefonate automatisch anlegen"</a></p>
Folgeanruf für Telefonate	<p>Für Telefonate können Sie ab sofort Folgeanrufe anlegen. Sie finden die Funktion im Aktionsmenü eines zum Lesen geöffneten Telefonats.</p> <p><a href="#">"Folgeanruf erstellen"</a></p>
Add-In für Microsoft 365	<p>Ab sofort ist im Microsoft AppSource Store ein Add-In für SmartWe verfügbar. Mit diesem Add-In können Sie E-Mails direkt aus Microsoft Outlook archivieren und können außerdem in Microsoft Outlook auf Kontakte und die Akte zugreifen.</p> <p>Voraussetzung ist eine Lizenz für Microsoft 365.</p> <p><a href="#">"Microsoft 365"</a></p>

## SmartWe 5.4

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>
Kennwortänderung beim Anmelden erzwingen	<p>Administratoren können einstellen, dass Benutzer nach der nächsten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen müssen. Auf diese Weise kann z. B. ein vom Administrator vergebenes Kennwort von neuen Benutzern komfortabel geändert werden.</p> <p><a href="#">"Benutzer"</a></p>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Team"</a>

Funktion	Beschreibung
Weitere Aktionen speichern	Weitere Aktionen können ab sofort gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie häufig genutzte Aktionen mehrfach verwenden, ohne dass Sie jedes Mal alle Einstellungen neu vornehmen müssen.  "Weitere Aktionen"

## SmartWe 5.3

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"

Neue Kennwortrichtlinien	<p>Die Kennwortrichtlinien wurden um zwei weitere Einträge ergänzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Das Kennwort muss sich von den zuletzt verwendeten Kennwörtern unterscheiden</b></li> <li>■ <b>Darf keine Leerzeichen enthalten</b></li> </ul> <p>Diese Richtlinien kann der Administrator in der App <b>Administration</b> für alle Benutzer aktivieren.</p> <p>"Kennwortrichtlinien"</p>
--------------------------	--

## SmartWe 5.2

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Organisation wechseln	Mit der neuen Funktion <b>Organisation wechseln</b> kann eine Kontaktperson einer anderen Organisation zugeordnet werden. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie die Kontaktperson verschieben oder duplizieren möchten.  "Organisation wechseln"
Erweiterung des Radialmenüs	Für Aufgaben, Termine und Dokumente wurde der Eintrag <b>Duplizieren mit Verknüpfungen</b> zum Radialmenü hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie eine Aufgabe, einen Termin oder ein Dokument schnell duplizieren, ohne den Ursprungsdatensatz zu öffnen.  "Datensatz duplizieren"

Funktion	Beschreibung
iCal-Export für Termine	Termine können ab sofort über das Aktionsmenü als iCal-Datei exportiert und heruntergeladen werden. <a href="#">"Termin als iCal exportieren"</a>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>
App Designer: Abweichende Einheit für Kennzahl festlegen	Für eine Kennzahl können Sie ab sofort eine abweichende Einheit festlegen. Die Einheit wird hinter der Kennzahl angezeigt. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a>
App Designer: Anzeige von Verknüpfungsarten	Für verknüpfte Datenbankfelder und Verknüpfungsfelder wird jetzt die eingestellte Verknüpfungsart angezeigt, wenn Sie die Eigenschaften eines dieser Felder im App Designer zum Bearbeiten öffnen. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpftes Datenbankfeld</a> <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld</a>

## SmartWe 5.1

Funktion	Beschreibung
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>SmartWe</span> <span>"Starter"</span> </div>
Filter: Verknüpfungsbedingungen via Drag & Drop anordnen	Verknüpfungsbedingungen lassen sich jetzt ebenfalls via Drag & Drop anordnen. Da die Bedingungen an die Verknüpfung gebunden sind, können Sie diese Bedingungen nur im Bereich der Verknüpfungsbedingung anordnen, aber nicht in einen anderen Bereich schieben. <a href="#">"Filter"</a>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Filter überarbeitet</a>	<p>Im App Designer sind jetzt die gleichen Filterfunktionen verfügbar wie für Ansichten. Das bedeutet, dass Sie in vielen Fällen nicht mehr den Expertenmodus des Filters benötigen. Der Expertenmodus ist allerdings weiterhin verfügbar, damit Sie komplexere Abfragen realisieren können.</p> <p>Beim Einsatz der mobilen Apps können bei einer Offline-Nutzung bestimmte Filterbedingungen nicht umgesetzt werden, da für diese Bedingungen eine Internetverbindung erforderlich ist. Dazu gehören bestimmte Datumsjoker, die Verknüpfungsbedingungen und komplexere Abfragen über den Expertenmodus.</p>
<a href="#">App Designer: Ansicht für Akten in Kontakten festlegen</a>	<p>Für Akten in Kontakten können Sie schon beim Anlegen des Elements wählen, welche Akte angezeigt werden soll, z. B. die Sammelakte. Außerdem können Sie einstellen, ob Benutzer die Art der angezeigten Akte ändern dürfen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Akte</a></p>

## SmartWe 5.0

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>
<a href="#">Datensatz duplizieren</a>	<p>Einzelne Datensätze lassen sich jetzt duplizieren. Dabei wird eine Kopie des Datensatzes angelegt und sämtliche Inhalte werden übernommen, auf Wunsch inklusive Verknüpfungen. Den duplizierten Datensatz können Sie anschließend bearbeiten. Auf diese Weise können Sie vorhandene Datensätze als Vorlage für neue Datensätze nutzen.</p> <p><a href="#">"Datensatz duplizieren"</a></p>
<a href="#">Filterbedingungen via Drag &amp; Drop anordnen</a>	<p>Filterbedingungen können Sie ab sofort via Drag &amp; Drop verschieben. So können Sie z. B. die Logik der Filter anpassen, ohne eine Bedingung zu löschen und anschließend neu anlegen zu müssen. Wenn Sie eine Filterbedingung auf eine andere Bedingung ziehen, werden diese beiden Bedingungen automatisch geklammert.</p> <p><a href="#">"Filter"</a></p>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">Verbesserte Statusanzeige für Aktionen, Importe und Exporte</a>	Beim Ausführen von weiteren Aktionen sowie beim Importieren oder Exportieren von Datensätzen wird der Status der Operation im Kopfbereich von SmartWe angezeigt. Die Darstellung der Anzeige hängt vom Status ab. Eine noch laufende Operation wird durch ein animiertes Symbol signalisiert. Bei einer abgeschlossenen Operation erkennen Sie am Symbol, ob die Operation reibungslos durchgelaufen ist. <a href="#">"Statusanzeige für Aktionen"</a>
	<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">App Store</a>
<a href="#">Besuchsberichte</a>	Mit der App Besuchsberichte unterstützen Sie den Workflow Ihrer Außendienst-Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können nach einem Besuch detailliert festhalten, wie der Besuch abgelaufen ist. <a href="#">"Besuchsberichte"</a>
<a href="#">Ideen</a>	Mit der App Ideen schöpfen Sie das kreative Potenzial Ihres Unternehmens optimal aus und profitieren vom Einfallsreichtum Ihrer Mitarbeiter. Mitarbeiter können schnell und unbürokratisch Ideen einreichen, die von den entsprechenden Bearbeitern gesichtet und ausgewertet werden können. <a href="#">"Ideen"</a>
<a href="#">Schildereditor</a>	Mit dem Schildereditor können Sie Türschilder, Tischschilder, Visitenkarten und vieles mehr gestalten. <a href="#">"Schildereditor"</a>

#### 4.7.5 SmartWe Version 4

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

##### Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

## SmartWe 4.13

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Starter"</a>	
Filter: Datumsauswahl überarbeitet	<p>Wenn Sie einen Filter anlegen oder bearbeiten, können Sie jetzt den gewünschten Joker für ein Datumsfeld aus einer Liste wählen. In der Liste sind alle Joker enthalten, die für das Feld möglich sind. Sie öffnen die Liste, indem Sie auf die Schaltfläche für die Datumsauswahl klicken und anschließend <b>Joker</b> wählen.</p> <p>"Filter"</p>
SmartWe Add-In: Neue Funktion in der Sidebar	<p>In der Sidebar in Microsoft Office können Sie für Kontakte zwischen den verfügbaren Akten wechseln.</p> <p>"SmartWe Sidebar"</p>

## SmartWe 4.12

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Starter"</a>	
Weitere Aktionen: Neue Datensätze mit genau einem Datensatz verknüpfen	<p>Beim Anlegen von neuen Datensätzen über weitere Aktionen können Sie jetzt die neuen Datensätze mit einem bestimmten Datensatz verknüpfen. Auf diese Weise können Sie z. B. einen Kontakt mit mehreren neuen Verkaufschancen gleichzeitig verknüpfen.</p> <p>"Weitere Aktionen"</p>
Daten exportieren: Export wird im Hintergrund ausgeführt	<p>Während des Exports von Datensätzen können Sie bequem weiterarbeiten. Der Export wird vollständig im Hintergrund ausgeführt. Sie können die exportierten Daten über eine Schaltfläche im Kopfbereich von SmartWe herunterladen.</p> <p>"Daten exportieren"</p>
Produkte: Produktbilder hinzufügen	<p>Für Produkte können Sie jetzt auch Produktbilder hochladen. Mögliche Dateiformate sind PNG, JPG und JPEG.</p> <p>"Produkte"</p>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Team"</a>	

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Kennzahlen für Cockpits</a>	Für Cockpits steht das neue Element <b>Kennzahlen</b> zur Verfügung. Mit diesem Element können Sie relevante Kennzahlen grafisch darstellen, z. B. die Anzahl aller offenen Aufgaben. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Kennzahl</a>
<a href="#">App Designer: Horizontales Layout wurde überarbeitet</a>	Das horizontale Layout können Sie jetzt flexibler gestalten, indem Sie Spalten hinzufügen und den Spalten die gewünschte minimale und maximale Spaltenbreite zuweisen. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Horizontales Layout</a>

## SmartWe 4.11

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> "Starter"	<p><b>SmartSearch in Verknüpfungsfeldern</b></p> <p>In Verknüpfungsfeldern ist ab sofort die SmartSearch verfügbar. Das bedeutet, dass Sie einfach mit der Eingabe in einem Verknüpfungsfeld starten können und schon ab dem zweiten Buchstaben passende Datensätze vorgeschlagen werden. Das Suchergebnis wird mit jedem weiteren Buchstaben verfeinert.</p> <p>Ein Verknüpfungsfeld ist z. B. das Feld <b>Kunde</b> in <b>Verkaufschancen</b>.</p> <p><a href="#">"Akte und Verknüpfungen"</a></p>
<a href="#">Weitere Aktionen: Neue Datensätze erstellen</a>	<p>Mit den weiteren Aktionen können Sie jetzt komplett neue Datensätze anlegen.</p> <p>Zusätzlich wurden die Funktionen für das Setzen von Feldwerten um <b>Zusammenstellen</b> und <b>Übernehmen</b> ergänzt. Mit <b>Zusammenstellen</b> können Sie Felder füllen, indem Sie die Inhalte bereits ausgefüllter Felder kombinieren. Mit <b>Übernehmen</b> übertragen Sie einen Feldinhalt vollständig in ein anderes Feld.</p> <p><a href="#">"Weitere Aktionen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Dynamische Registernamen	Die Registranten zeigen jetzt nicht mehr den Namen der App, sondern einen dynamischen Titel. Beispielsweise wird für eine geöffnete Aufgabe der Betreff der Aufgabe als Registername angezeigt oder für eine geöffnete Ansicht der Titel der Ansicht.
Gruppe bearbeitbar	In SmartWe Starter ist die Gruppe <b>Alle Benutzer</b> ab sofort für Administratoren bearbeitbar. Sie können in dieser Gruppe die Rechte auf Datensatz-Typen, Fremdzugriffsrechte und Berechtigungen für alle Benutzer gleichzeitig bearbeiten.  <a href="#">"Gruppen"</a>
<b>SmartWe</b> <b>"Team"</b>	
App Designer: Neue Einstellungen für Diagramme	Für Diagramme können Administratoren jetzt eine Aggregationsfunktion wählen, z. B. <b>Maximum</b> oder <b>Durchschnitt</b> . Die Aggregation wird nach einem von Ihnen gewähltem Berechnungsfeld durchgeführt.  Zusätzlich können Sie einstellen, ob das Diagramm automatisch aktualisiert werden soll oder nicht.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Diagramm</a>
App Designer: Leere Gruppen in aggregierten Verknüpfungslisten ausblenden	In aggregierten Verknüpfungslisten können Administratoren einstellen, dass leere Gruppen ausgeblendet werden sollen. Dadurch werden speziell sehr umfangreiche Listen übersichtlicher.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste</a>
<b>SmartWe</b> <b>"Premium"</b>	
Dynamische Registernamen anpassen	Wenn Sie die entsprechende Erweiterung für das Anlegen von Datensatz-Typen gebucht haben oder SmartWe Premium einsetzen, können Administratoren diese Anzeige der dynamischen Registranten für jede App individuell anpassen.  <a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a>

## SmartWe 4.10

Funktion	Beschreibung
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px;">SmartWe</span> "Starter"	
Überarbeitete Automatiken für Kontakte	<p>Für Kontakte wurde das automatische Ausfüllen von Feldern überarbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Briefanrede kann jetzt auch dann automatisch ausgefüllt werden, wenn das Feld <b>Vorname</b> nicht ausgefüllt wurde. Voraussetzung dafür ist, dass das Feld <b>Geschlecht</b> ausgefüllt wurde.</li> <li>■ Die erlaubten Kontaktarten werden nicht mehr automatisch ergänzt, sobald in den Feldern für Anschriften, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Faxnummern Werte eingetragen wurden.</li> </ul> <p><a href="#">"Kontakte"</a></p>
Indikator für Kennwortstärke	<p>Wenn Sie Ihr Kennwort in den Einstellungen ändern, zeigt ein grafischer Indikator an, wie sicher Ihr Kennwort ist.</p> <p><a href="#">"Anmeldung und Kennwort"</a></p>

## SmartWe 4.9

Funktion	Beschreibung
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px;">SmartWe</span> "Starter"	
Neue App: Produkte	<p>Mit der neuen App Produkte können Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen verwalten. Diese Produkte lassen sich als Positionen zu Verkaufschancen hinzufügen.</p> <p><a href="#">"Produkte"</a></p>
Einstellungen: Apostroph als Tausendertrennzeichen möglich	<p>Sie können jetzt auch den Apostroph als Tausendertrennzeichen einsetzen. Passen Sie dazu die Einstellung in der App <b>Einstellungen</b> an.</p> <p><a href="#">"Trennzeichen einstellen"</a></p>
Neue Sprache	<p>SmartWe ist ab sofort in der Sprache Portugiesisch verfügbar.</p>
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px;">SmartWe</span> "Team"	

Funktion	Beschreibung
Filter: Verknüpfungsbedingungen hinzufügen	Ab sofort können Sie in Ansichten und Listen Felder von verknüpften Datensatz-Typen durchsuchen. Auf diese Weise können Sie z. B. in einer Ansicht alle Kontakte anzeigen lassen, die mit einem bestimmten Termin verknüpft sind. <a href="#">"Verknüpfte Datensätze filtern"</a>

## SmartWe 4.8

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Neue Sprache	SmartWe ist ab sofort in der Sprache Tschechisch verfügbar.

## SmartWe 4.7

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Kontaktpersonen deaktivieren	Wenn Sie eine Organisation deaktivieren, erhalten Sie jetzt eine Rückfrage, ob Sie zusätzlich die zugehörigen Kontaktpersonen deaktivieren möchten. Umgekehrt lassen sich beim Aktivieren einer Organisation alle Kontaktpersonen wieder aktivieren. <a href="#">"Kontakte deaktivieren"</a>
Verteiler: Erweiterung für Kontaktlisten	In der App <b>Verteiler</b> können Sie für Kontaktlisten verschiedene Bearbeitungen vornehmen, z. B. mehrere Kontakte gleichzeitig mit anderen Datensätzen verknüpfen oder mehrere Kontakte gleichzeitig exportieren. Öffnen Sie dazu in einem Verteiler die erweiterte Liste für die enthaltenen Kontakte und bearbeiten Sie die Liste wie gewünscht. <a href="#">"Kontakte hinzufügen"</a>
Neue Sprache	SmartWe ist ab sofort in der Sprache Türkisch verfügbar.

## SmartWe 4.6

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Mehrere Datensätze gleichzeitig mit neu angelegtem Datensatz verknüpfen	<p>Ab sofort können Sie mehrere Datensätze gleichzeitig mit einem neu angelegten Datensatz verknüpfen. Dafür wurde die Funktion <b>Verknüpfen mit</b> im Aktionsmenü einer Liste erweitert.</p> <p><a href="#">"Akte und Verknüpfungen"</a></p>
Smart Add-In: Erweiterung der Sidebar für Microsoft Outlook	<p>Die Sidebar für Microsoft Outlook wurde um zwei Funktionen erweitert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In der Leseansicht einer E-Mail können Sie die vollständige E-Mail oder einen Anhang mit jedem beliebigen Datensatz verknüpfen. Dazu ziehen Sie einfach die E-Mail oder den Anhang via Drag &amp; Drop auf den entsprechenden Datensatz in der Akte des geöffneten Kontakts. <a href="#">"E-Mails lesen"</a></li> <li>■ In der Schreibansicht einer E-Mail können Sie Links zu einem Datensatz aus SmartWe in die E-Mail einfügen. Klicken Sie dazu einfach im Aktionsmenü eines in der Sidebar angezeigten Datensatzes auf <b>Als Link einfügen</b>. <a href="#">"E-Mails schreiben"</a></li> </ul>

## SmartWe 4.5

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Kontakte deaktivieren	<p>Ab sofort können Sie Kontakte deaktivieren. Deaktivierte Kontakte werden in Listen und Ansichten durchgestrichen dargestellt.</p> <p><a href="#">"Kontakte deaktivieren"</a></p>
Outlook-Sidebar: E-Mails via Drag & Drop archivieren	<p>Sie können jetzt E-Mails und Anhänge via Drag &amp; Drop in SmartWe archivieren, dabei wird die archivierte E-Mail direkt mit dem entsprechenden Kontakt verknüpft.</p> <p><a href="#">"SmartWe Sidebar"</a></p>

Funktion	Beschreibung
Verteiler: Prüfung auf erlaubte Kontaktarten	<p>Wenn Sie ein Anschreiben aus einem Verteiler erstellen möchten, wird geprüft, ob bei allen Kontakten die notwendige Kontaktart erlaubt ist. Wenn die Kontaktart nicht erlaubt ist, erhalten Sie eine Meldung.</p> <p><a href="#">"Verteiler anschreiben"</a></p>
Neue Sprachen	SmartWe ist ab sofort in den Sprachen Französisch und Italienisch verfügbar.
<a href="#">SmartWe</a> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	

## SmartWe 4.4

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Starter"</span>	
Dateien via Drag & Drop hochladen	<p>Ein Dokument können Sie ab sofort anlegen, indem Sie eine Datei via Drag &amp; Drop auf SmartWe ziehen. Der Dokument-Datensatz wird automatisch angelegt und zum Bearbeiten geöffnet.</p> <p>Wenn Sie ein Dokument auf einen im Lesemodus geöffneten Datensatz ziehen, wird der neue Dokument-Datensatz mit dem geöffneten Datensatz verknüpft.</p> <p><a href="#">"Dokument anlegen"</a></p>
Neue Sprachen	SmartWe ist ab sofort in den Sprachen Rumänisch, Spanisch und Ungarisch verfügbar.

## SmartWe 4.3

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Starter"</span>	

Funktion	Beschreibung
<b>Feld gezielt bearbeiten</b>	<p>Sie können jetzt bestimmte Felder eines Datensatzes aus dem Lesemodus heraus gezielt bearbeiten. Damit vermeiden Sie die Suche nach dem entsprechenden Feld im Bearbeitungsmodus.</p> <p><a href="#">"Feld bearbeiten"</a></p>
<b>SmartWe</b> <b>"Team"</b>	<p><b>App Designer: Neues Element Erweiterungspunkt</b></p> <p>Erweiterungen sind Elemente aus Apps, die mit einer bestimmten App in Verbindung stehen. Diese Elemente werden in dem Element <b>Erweiterungspunkt</b> angezeigt und können mit dem App Designer in einem bestimmten Rahmen bearbeitet werden.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Erweiterungspunkt</a></p>

## SmartWe 4.2

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b> <b>"Starter"</b>	
<b>Archivdatei exportieren</b>	<p>Archivdateien können Sie jetzt über das Aktionsmenü eines zum Lesen geöffneten Datensatzes exportieren. Auf diese Weise können Sie eine Archivdatei z. B. auf Ihrer Festplatte speichern, ohne die Datei öffnen zu müssen.</p> <p><a href="#">"Archivdateien exportieren"</a></p>
<b>Erweiterung der Importfunktion</b>	<p>Beim Import von Kontakten werden eine Reihe von Prüfungen durchgeführt um zu vermeiden, dass z. B. Organisationen doppelt angelegt werden.</p> <p>Damit diese Prüfungen stattfinden, muss beim Import von Kontakten die Option <b>Kontaktperson automatisch anlegen</b> aktiviert werden.</p> <p><a href="#">"Importe"</a></p>

## SmartWe 4.1

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
SmartWe Add-In: Neue Funktionen für Microsoft Outlook	Die Sidebar für Microsoft Outlook ist jetzt auch dann verfügbar, wenn Sie E-Mails schreiben. Beim Schreiben von E-Mails können Sie unter anderem Kontakte in SmartWe suchen und als E-Mail-Empfänger hinzufügen. <a href="#">"SmartWe Sidebar"</a>
Darstellung von App-Gruppen ist anpassbar	Für App-Gruppen können Sie die Hintergrundfarbe des Symbols der App-Gruppe anpassen und SmartWe auf diese Weise individueller gestalten. <a href="#">"Apps gruppieren und positionieren"</a>
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
App Designer: Assistentenlayout für Formulare	Für Formulare in SmartWe kann jetzt über den App Designer das Assistentenlayout gewählt werden. Damit lassen sich Assistenten erstellen, die den Anwender Schritt für Schritt durch die Bearbeitung eines Datensatzes führen. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Layout für Datensätze</a>
App Designer: Programmtexte und Übersetzungen verwalten	Mit dem App Designer können Sie jetzt die Programmtexte und Übersetzungen an einer zentralen Stelle verwalten.

## SmartWe 4.0

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Neue App Verteiler	Mit der neuen App <b>Verteiler</b> können Sie Verteiler erstellen und Kontakte zu diesen Verteilern hinzufügen. Auf diese Weise können Sie z. B. Empfänger verschiedener Mailings komfortabel verwalten. Verteiler können Sie in Mailings und Serienbriefen einsetzen. <a href="#">"Verteiler"</a>

Funktion	Beschreibung
Filterfunktion erweitert	Der Filter wurde um mehrere Funktionen erweitert. Sie können jetzt z. B. mehrere Bedingungen mit Klammern bündeln und auf diese Weise die Operatoren <b>und</b> und <b>oder</b> noch gezielter einsetzen. <a href="#">"Filter"</a>
Neues Symbol für App-Gruppen	Wenn Sie mehrere Apps zu App-Gruppen zusammenfassen, werden bis zu vier Symbole der enthaltenen App-Gruppe im Symbol der App-Gruppe angezeigt. Somit sehen Sie sofort, welche Apps in der App-Gruppe enthalten sind. <a href="#">"Apps gruppieren und positionieren"</a>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Team"</a>
App Designer: Register für Datensatz-Typen	Für Formulare von Datensatz-Typen sind jetzt Register möglich. Mit Registern können Sie Ihre Formulare übersichtlicher gestalten. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Layout für Datensätze</a>

#### 4.7.6 SmartWe Version 3

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

##### Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

#### SmartWe 3.11

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
Aktionen für Datensätze	<p>Sie können ab sofort Aktionen für mehrere Datensätze gleichzeitig ausführen. Auf diese Weise können Sie z. B. die Zugriffsberechtigten für mehrere Datensätze anpassen oder bestimmte Feldwerte ändern.</p> <p><a href="#">"Weitere Aktionen"</a></p>
Journal	<p>Mit dem Journal können Sie prüfen, welche Änderungen an dem geöffneten Datensatz vorgenommen wurden. Sie sehen dabei, wann die Änderung erfolgt ist, welcher Benutzer die Änderung vorgenommen hat und was geändert wurde.</p> <p><a href="#">"Journal"</a></p>
Import: Kontaktpersonen automatisch anlegen	<p>Beim Import von Kontakten können Sie Kontaktpersonen automatisch anlegen lassen. Wenn die Kontaktpersonen einer Organisation korrekt erkannt werden, werden diese Kontaktpersonen automatisch mit der entsprechenden Organisation verknüpft.</p> <p><a href="#">"Importe"</a></p>
Telefonie: Unterscheidung von internen und externen Anrufen	<p>In SmartWe können Sie jetzt die Rufnummer Ihrer Organisation ohne Durchwahl eingeben. Interne Anrufe werden anschließend automatisch vom CAS Smart Add-on korrekt erkannt und dem entsprechenden Kontakt zugeordnet.</p> <p><a href="#">"Telefonie"</a></p>
<div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span>    <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span> </div>	

Funktion	Beschreibung
Benutzersensitivität für Kontakte	<p>Für den Datensatz-Typ Kontakte können Administratoren jetzt einstellen, ob die einzelnen Datensätze benutzersensitiv sein sollen. Benutzersensitive Datensätze können Teilnehmer haben und sind somit nicht mehr automatisch für alle Benutzer zugänglich. Auf diese Weise können Sie z. B. festlegen, dass nur bestimmte Benutzer Zugriff auf bestimmte Kontakte haben.</p> <p><a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a></p> <p>Wenn Sie den Datensatz-Typ Kontakte zum ersten Mal auf benutzersensitiv umstellen, wird bei allen bereits bestehenden Kontakten als Zugriffsberechtigter die Gruppe <b>Alle Benutzer</b> eingetragen. Wenn Sie die Zugriffsberechtigten für alle oder mehrere Datensätze gleichzeitig anpassen möchten, können Sie dafür die weiteren Aktionen verwenden.</p> <p><a href="#">"Weitere Aktionen"</a></p>

## SmartWe 3.10

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>
Vorschau für Dokumente	<p>Für Archivdokumente ist jetzt eine Vorschau verfügbar. Die Vorschau wird im zum Lesen geöffneten Datensatz neben dem <b>Stichwort</b> angezeigt. Wenn Sie auf die kleine Vorschau klicken, öffnet sich die Vorschau in einem eigenen Fenster.</p> <p><a href="#">"Dokumentenvorschau"</a></p>
Telefonie: Benachrichtigung über verpasste Anrufe	<p>In SmartWe werden Sie jetzt auch über verpasste Anrufe informiert, wenn Sie das CAS Smart Add-on einsetzen und die entsprechenden Funktionen aktiviert haben.</p> <p><a href="#">"Telefonate automatisch anlegen"</a></p>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Team"</a>

Funktion	Beschreibung
Einstellungen für Mobile sync erweitert	Beim Einsatz von Mobile sync können Sie jetzt einstellen, welche Berechtigungen für die synchronisierten Datensätze vergeben werden sollen. Zusätzlich lassen sich die synchronisierten Datensätze jetzt auch in SmartWe bearbeiten. <a href="#">"Mobile sync"</a>
Eigene Verknüpfungsarten anlegen	Ab sofort können Administratoren eigene Verknüpfungsarten anlegen. Die Einstellungen dafür legen Sie in der App <b>Administration</b> im Bereich <b>Datensatz-Typen</b> fest. Eigene Verknüpfungsarten sind erst dann für Anwender verfügbar, wenn sie mit dem App Designer in die Formulare der entsprechenden Datensatz-Typen eingebunden wurden. <a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a>

## SmartWe 3.9

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Ort und Ressourcen in Terminen	Wenn aus der Liste der Teilnehmer eines Termins eine als Ort eingetragene Ressource gelöscht wird, dann wird diese Ressource automatisch aus dem Feld <b>Ort</b> gelöscht. <a href="#">"Termin anlegen"</a>
Land für Kontakte vorgeben	Bei einem neuen Kontakt wird das Land automatisch einge tragen. Als Standard ist das Land gesetzt, das Sie in der App <b>Einstellungen</b> eingetragen haben. <a href="#">"Profil"</a>
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
Individuelle Icons für eigene Datensatz-Typen	Sie können ab sofort für eigene Datensatz-Typen eigene Icons hochladen. Die Icons sind in drei verschiedenen Varianten möglich: für Listen, für Ansichten und für das Menü <b>Verknüpfen mit</b> . <a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a>

## SmartWe 3.8

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Starter"</a>	
Verbesserung des CAS Smart Add-ons	<p>Mit dem CAS Smart Add-on können Sie jetzt einfach über eingehende Telefonate benachrichtigt werden. Auf Wunsch können diese Telefonate automatisch als Telefonat-Datensatz angelegt werden.</p> <p>Bei ausgehenden Telefonaten wird ebenfalls automatisch ein Telefonat-Datensatz angelegt. Sobald der Gesprächspartner das Gespräch annimmt, wird dieser Datensatz automatisch in SmartWe geöffnet.</p> <p><a href="#">"Telefonate automatisch anlegen"</a></p>
Erweiterungen der SmartSearch	<p>Die SmartSearch wurde um weitere Suchparameter und durchsuchbare Felder ergänzt. Sie können jetzt z. B. nach Telefonnummern oder in einem bestimmten Zeitraum angelegten Datensätzen suchen.</p> <p><a href="#">"SmartSearch"</a></p>
Vereinfachte Anmeldung an den mobilen Apps	<p>Die Anmeldung an den mobilen Apps lässt sich über einen QR-Code vereinfachen. Wenn Sie den QR-Code mit der mobilen App scannen, müssen Sie für eine erfolgreiche Anmeldung nur noch Ihr Kennwort eingeben.</p> <p><a href="#">"Mobile Anmeldung"</a></p>
Dokumente als E-Mail-Anhang senden	<p>Dokumente lassen sich direkt aus SmartWe als Anhang in einer E-Mail versenden.</p> <p><a href="#">"Dokument per E-Mail senden"</a></p>
<a href="#">SmartWe</a> <a href="#">"Team"</a>	
Smart Grid für Aufgaben	<p>Mit dem Smart Grid lassen Sie offene Aufgaben übersichtlich darstellen. Einzelne Aufgaben können mit Drag &amp; Drop in einen anderen Statusbereich verschoben und auf diese Weise einfach angepasst werden.</p> <p><a href="#">"Smart Grid: Aufgaben übersichtlich darstellen"</a></p>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Cockpit individuell gestalten</a>	Das Cockpit kann jetzt mit dem App Designer individuell angepasst werden. Außerdem können Sie weitere Cockpits einfügen und gestalten.

## SmartWe 3.7

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>
<a href="#">Neue Sprache: Niederländisch</a>	SmartWe ist ab sofort auf Niederländisch verfügbar.
<a href="#">Papierkorb für gelöschte Datensätze</a>	Mit dem neuen Papierkorb können gelöschte Datensätze bei Bedarf wiederhergestellt oder endgültig gelöscht werden. Datensätze werden nach dem Löschen noch 30 Tage im Papierkorb gespeichert und dann automatisch vollständig gelöscht. <a href="#">"Papierkorb"</a>
<a href="#">Namenspräfixe für Kontakte</a>	Administratoren können für Kontakte Namenspräfixe aktivieren. Wenn die Namenspräfixe aktiviert sind, wird das gleichnamige Feld in Kontakt-Datensätzen zwischen den Feldern <b>Vorname</b> und <b>Name</b> angezeigt. <a href="#">"Kontakte"</a>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
App Designer: Neue Elemente verfügbar	<p>Für den App Designer sind drei neue Elemente verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit der <b>grafischen Eingabehilfe</b> lassen Sie Felder mit Engabehilfen grafisch darstellen, z. B. das Feld <b>Status</b> in Verkaufschancen.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Grafische Eingabehilfe</a></li> <li>■ Mit <b>Gruppen</b> lassen sich beliebige Elemente gruppieren, z. B. eine <b>Feldgruppe</b> und ein <b>Diagramm</b>.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: Gruppe</a></li> <li>■ Mit dem <b>RSS Reader</b> können Sie RSS-Feeds in Datensätzen anzeigen lassen, z. B. Unternehmensnachrichten.  <a href="#">Online-Hilfe App Designer: RSS Reader</a></li> </ul>

## SmartWe 3.6

Funktion	Beschreibung
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>SmartWe</span> <span>"Starter"</span> </div>
Serientermine	<p>Für Termine können Sie ein Wiederholungsschema festlegen und auf diese Weise Serientermine erstellen.</p> <p><a href="#">"Serientermine"</a></p>
Ergänzung der Picasso-Suche	<p>Bei den Ergebnissen der Picasso-Suche sehen Sie jetzt eine Begründung für die Anzeige dieser Datensätze, z. B. „Häufig geöffnet“ oder „Hat am 28.11. Geburtstag“.</p> <p><a href="#">"Picasso-Suche"</a></p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>SmartWe</span> <span>"Team"</span> </div>

Funktion	Beschreibung
<a href="#">App Designer: Filtern von verknüpften Datensätzen</a>	<p>Die Funktionen für das Filtern von verknüpften Datensätzen wurde verbessert. Sie müssen jetzt nicht mehr einen Code eingeben, sondern können die Filtereinstellungen in einem Fenster wählen.</p> <p>Die Funktionen sind für alle Blöcke mit verknüpften Datensätzen gleich. Wie die Einstellungen genau funktionieren, können Sie z. B. in der Hilfe für Verknüpfungslisten nachlesen.</p> <p><a href="#">Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsliste</a></p>

## SmartWe 3.5

Funktion	Beschreibung
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>
<a href="#">Neue Funktionen für Mailings</a>	<p>Für bereits angelegte Mailings ist jetzt die Folgeaktion <a href="#">Mailing erstellen</a> verfügbar. Mit dieser Folgeaktion erstellen Sie ein neues Mailing, bei dem bereits bestimmte Empfänger eingetragen sind: Alle Empfänger, Empfänger, die das vorherige Mailing erhalten haben oder Empfänger, die nicht erreichbar waren.</p> <p><a href="#">"Folgeaktionen für Mailings"</a></p> <p>Den erneuten Versand eines Mailings können Sie jetzt auch zeitversetzt durchführen.</p> <p><a href="#">"Mailing zeitversetzt senden"</a></p>
<a href="#">Termine: Neue Funktionen für Teilnehmer</a>	<p>In einem Termin können Sie für jeden Teilnehmer den Kontaktdatensatz und den Kalender des Benutzers öffnen.</p> <p><a href="#">"Termine"</a></p>
<a href="#">Positionen beim Anlegen von Verkaufschancen hinzufügen</a>	<p>Positionen können jetzt auch schon beim Anlegen der Verkaufschance hinzugefügt werden.</p> <p><a href="#">"Verkaufschance anlegen"</a></p>
<a href="#">SmartWe</a>	<a href="#">"Starter"</a>

Funktion	Beschreibung
App Designer: Neue Web Apps	Das Einbinden und Hochladen eigener Web Apps im App Designer wurde vereinfacht. Eigene Web Apps anlegen und externe Websites anlegen sind jetzt zwei voneinander getrennte Funktionen.

## SmartWe 3.4

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Schreibzugriff auf Datensatz anfragen	Wenn ein Benutzer einen Datensatz nur lesen darf, kann er beim Besitzer Schreibrechte anfragen. Der Besitzer des Datensatzes erhält eine E-Mail mit weiteren Informationen. <a href="#">"Schreibrechte anfragen"</a>
SmartWe Add-In mit Sidebar für Microsoft Outlook	Das SmartWe Add-In wurde um eine Sidebar für Microsoft Outlook ergänzt. Mit der Sidebar sehen Sie in Microsoft Outlook Daten zu der geöffneten E-Mail-Adresse aus SmartWe. Die angezeigten Daten lassen sich direkt in SmartWe öffnen. <a href="#">"SmartWe Sidebar"</a>
Add-on/Add-In deaktivieren	Das CAS Smart Add-on und das SmartWe Add-In können Sie bei Bedarf in der App Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. <a href="#">"Profil"</a>
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
Toolbar für den App Designer	Der App Designer wurde überarbeitet. Mit der neuen Toolbar lässt sich der App Designer komfortabler bedienen. <a href="#">Online-Hilfe App Designer: App Designer Toolbar</a>

## SmartWe 3.3

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>

Funktion	Beschreibung
Telefonieanbindung via Skype for Business	Mit dem CAS Smart Add-on können Sie jetzt über Skype for Business telefonieren, wenn die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden.  "CAS Smart Add-on"
Termine: Ort automatisch ausfüllen	Als Raum gekennzeichnete Ressourcen werden automatisch in das Feld <b>Ort</b> übernommen, wenn diese Ressourcen in Terminen als Teilnehmer eingetragen werden.  "Termine"  Die Kennzeichnung als Raum legt ein Administrator beim Anlegen oder Bearbeiten einer Ressource fest.  "Ressourcen"

## SmartWe 3.2

Funktion	Beschreibung
SmartWe      "Starter"	Zu bereits versendeten Mailings lassen sich ab sofort weitere Empfänger hinzufügen. Diese Mailings können Sie anschließend erneut senden.  "Mailings"

## SmartWe 3.0

Funktion	Beschreibung
SmartWe      "Starter"	Mit Picasso finden statt suchen  Mit Picasso erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre aktuellen Termine, Kontakte und Dokumente.  "Picasso-Suche"

Funktion	Beschreibung
Mailings komfortabel schreiben und verwalten	Die bisherige Funktion Serien-E-Mail wurde durch die neue Funktion Mailings abgelöst. Mailings lassen sich mit einem Assistenten komfortabel erstellen und auch die Verwaltung nach dem Versand eines Mailings ist einfacher. <a href="#">"Mailings"</a>
App-Store	In unserem neuen App-Store stehen verschiedene Apps zur Verfügung, die Sie zu SmartWe hinzubuchen können. <a href="#">"App Store"</a>
Feiertage	Die Feiertage für Ihr Bundesland oder Ihre Region lassen sich im Kalender anzeigen. In den Einstellungen für den Kalender wählen Sie das Land und das passende Bundesland oder die Region. <a href="#">"Feiertage"</a>
Verfügbarkeit von Teilnehmern bei Terminen	Beim Hinzufügen von Teilnehmern zu Terminen wird eine Überschneidungsprüfung durchgeführt. Wenn ein Teilnehmer im gewählten Zeitraum bereits in einem Termin ist, wird dies durch einen roten Strich vor dem Bild des Benutzers signalisiert. <a href="#">"Termine"</a>
Archivdokumente überschreiben	In Dokumenten lassen sich bereits verfügbare Dokumente durch eine neue Version überschreiben. <a href="#">"Archivdatei bearbeiten"</a>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
App Designer	Im App Designer entfällt der Baustein <b>Serien-E-Mails</b> aufgrund des neuen Layouts für Mailings.

#### 4.7.7 SmartWe Version 2

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

## Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

### SmartWe 2.14

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Telefonate: Rufnummer aus Liste wählen	In einem Telefonat können Sie aus einer Dropdown-Liste die passende Rufnummer wählen, nachdem Sie einen Kontakt für das Telefonat eingetragen haben. <a href="#">"Telefonate"</a>

### SmartWe 2.13

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Apps per Drag & Drop verschieben	Apps lassen sich per Drag & Drop einfacher neu positionieren oder gruppieren. Zusätzliche Funktionen sind über das Kontextmenü verfügbar. <a href="#">"Apps gruppieren und positionieren"</a>
Online-Hilfe für mobile Apps verfügbar	Für die mobilen Apps von SmartWe ist jetzt eine umfangreiche Online-Hilfe verfügbar. <a href="#">Online-Hilfe Mobile App</a>

### SmartWe 2.12

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Team"
App Designer: Aussehen eigener Apps ändern	Für selbst erstellte App können Sie den Anzeigennamen, die Hintergrundfarbe des Icons und das Icon der App ändern. Außerdem lassen sich diese Apps bei Bedarf wieder löschen.

## SmartWe 2.11

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Verbesserte Bearbeitung von Positionen in Verkaufschancen	<p>Einzelne Positionen lassen sich in einer zum lesen geöffneten Verkaufschancen schneller bearbeiten. Nach Klick auf eine Position können Sie die Felder <b>Menge</b>, <b>Kundenrabatt</b> und <b>Angebotener Preis</b> bearbeiten, ohne die Position vorher zu öffnen.</p> <p><a href="#">"Verkaufschancen"</a></p>
SmartWe	"Team"
Projektmanagement: Datensätze drucken	Die zum Projektmanagement gehörenden Datensätze lassen sich jetzt drucken.
App Designer: Verknüpfte Datenbankfelder einfügen	Im Lese- und Bearbeitungsmodus eines Datensatzes lassen sich Felder aus verknüpften Datensätzen lesend anzeigen. So lassen sich beispielsweise in Verkaufschancen bestimmte Felder verknüpfter Kontakte anzeigen.

## SmartWe 2.10

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Premium"
Darstellung von Datensätzen in Karten	<p>In SmartWe lassen sich zusätzliche Informationen in Karten anzeigen. Möglich sind Summe, Durchschnitt, Maximum und Minimum.</p> <p>Beispielsweise können Sie sich die Summe aller Verkaufschancen zu einem Kunden anzeigen lassen, um das Potenzial des Kunden besser einschätzen zu können.</p> <p><a href="#">"Kartenansicht"</a></p>

## SmartWe 2.9

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"

Funktion	Beschreibung
Erste Schritte	Mit der App <b>Erste Schritte</b> erhalten Sie einen ersten Überblick über die Funktionen von SmartWe.
Import für alle Datensatz-Typen	Für die meisten Datensatz-Typen lassen sich vorhandene Daten im CSV-Format importieren. Sie verwenden dafür die neue App <b>Importe</b> . "Importe"
E-Mail an Zugriffsberechtigte senden	Senden Sie mit der Funktion <b>E-Mail an Zugriffsberechtigte senden</b> im Aktionsmenü einfach eine E-Mail an alle Teilnehmer eines Datensatzes. "Rechte und Datenschutz"
Mehrere Datensätze schneller wählen	In erweiterten Listen und Ansichten lassen sich Datensätze jetzt direkt markieren. Die Schaltfläche <b>Datensätze auswählen</b> entfällt.
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
Projektmanagement als kostenpflichtige Option	Mit der kostenpflichtigen Option <b>Ressourcen &amp; Zeiten</b> lassen sich Projekte in mehreren Apps umfassend verwalten. Die Option kann im App Store zugebucht werden. "App Store"
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Premium"</span>	
Umkreissuche in Karten	Die Karten wurden um eine Umkreissuche ergänzt. Damit können Sie die Anzeige von Datensätzen in der Karte besser eingrenzen. "Kartenansicht"

## SmartWe 2.7

Funktion	Beschreibung
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Starter"</span>	

Funktion	Beschreibung
Archivierte E-Mails öffnen	Archivierte E-Mails öffnen Sie mit der Funktion <b>Anzeigen</b> im Aktionsmenü in dem auf dem Rechner installierten E-Mail-Client, z. B. Microsoft Outlook.  " <a href="#">E-Mails</a> "
Richtige Hilfe-Seiten schneller finden	In den Apps <b>Einstellungen</b> und <b>Administration</b> werden jetzt die passenden Hilfeseiten geöffnet, wenn Sie in einem Bereich dieser Apps die Hilfe öffnen. Drücken Sie beispielsweise in der App <b>Einstellungen</b> im Bereich <b>E-Mail-Einstellungen</b> auf <b>F1</b> , um die entsprechende Hilfeseite zu öffnen.

## SmartWe 2.6

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Mehr Einstellungen für Daten von Unternehmensverzeichnis.org	Kontakte lassen sich manuell mit Firmeinträgen in Unternehmensverzeichnis.org verbinden und abgleichen.  " <a href="#">Kontakte mit Unternehmensverzeichnis.org verbinden</a> "
Alle Zugriffsberechtigte beim Bearbeiten eines Datensatzes anzeigen	Für benutzersensitive Datensätze ist auch während der Bearbeitung eines Datensatzes sichtbar, welche Benutzer Zugriffsrechte auf den Datensatz haben. Dabei werden auch die Fremdzugriffsrechte berücksichtigt.  " <a href="#">Rechte und Datenschutz</a> "

## SmartWe 2.4

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>

Funktion	Beschreibung
Tastenkombinationen für bequemeres Arbeiten	<p>Für die Arbeit in SmartWe sind jetzt verschiedene Tastenkombinationen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Datensatz speichern: <b>Strg + S</b></li> <li>■ Datensatz bearbeiten: <b>Strg + E</b></li> <li>■ Datensatz löschen: <b>Strg + D</b></li> <li>■ Dialog/Menü schließen: <b>ESC</b></li> <li>■ Hilfe öffnen: <b>F1</b></li> </ul> <p>"Tastenkombinationen"</p>
Mehrere Datensätze verknüpfen	<p>In erweiterten Listen verknüpfen Sie mehrere Datensätze gleichzeitig mit der Funktion <b>Verknüpfen mit</b> im Aktionsmenü.</p> <p>"Datensätze verknüpfen"</p>

## SmartWe 2.3

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Importieren von Kontakten	<p>Die Funktion für das Importieren von Kontakten wurde überarbeitet. Mit dem Import-Assistenten sind verschiedene Einstellungen möglich. Beispielsweise können die Felder einer CSV-Datei den entsprechenden Feldern in SmartWe zugeordnet werden.</p> <p>"Importe"</p>
<b>SmartWe</b>	<b>"Premium"</b>
Geografische Verteilung von Daten anzeigen	<p>Wo liegen Ihre Verkaufspotenziale? Aus welcher Region kommen Ihre Gesprächspartner? Diese und weitere Fragen lassen sich durch die Darstellung von Daten in Karten einfach beantworten.</p> <p>"Kartenansicht"</p>

## SmartWe 2.2

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Suche in der Akte	Die Datensätze einer Akte sind durchsuchbar. So finden Sie auch in einer umfangreichen Akte schnell den gewünschten Datensatz. <a href="#">"Akte und Verknüpfungen"</a>
Arbeitszeitenerfassung	Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter können vom Administrator festgelegt werden. <a href="#">"Arbeitszeiten"</a>
Fremdzugriffsrechte im Datensatz anzeigen	Für benutzersensitive Datensätze ist sichtbar, welche Benutzer Zugriffsrechte auf den Datensatz haben. Dabei werden auch die Fremdzugriffsrechte berücksichtigt.
<b>SmartWe</b>	<b>"Team"</b>
Darstellung von Listen im App Designer einstellbar	Die Darstellung von Verknüpfungslisten kann mit dem App Designer für jeden Datensatz-Typ nach Wunsch konfiguriert werden.

## SmartWe 2.0

Funktion	Beschreibung
<b>SmartWe</b>	<b>"Starter"</b>
Apps gruppieren und positionieren	Apps lassen sich zu Gruppen zusammenfassen und anders positionieren. Auf diese Weise passen Sie die Darstellung der Apps an Ihre persönlichen Bedürfnisse an. <a href="#">"Apps gruppieren und positionieren"</a>
Upgradefunktion für SmartWe	Wenn Sie SmartWe Starter oder SmartWe Team verwenden, ist ein Upgrade auf eine höhere Version möglich. <a href="#">"Abonnement"</a>

Funktion	Beschreibung
Grafische Überarbeitung	<p>SmartWe wurde umfangreich grafisch überarbeitet. Dabei wurden die Prinzipien des Gestaltungsstils Floating Labels für die Bezeichnungen der Eingabefelder verwendet. Dadurch sind die Bezeichnungen besser lesbar.</p> <p>Verbessert wurde außerdem die Geschwindigkeit der Anwendung. Die Übergänge zwischen den Apps und Seiten wurden optimiert. Die Bearbeitung eines Datensatzes findet jetzt in einem eigenständigen Fenster statt.</p> <p><a href="#">"Aufbau von SmartWe"</a></p>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Team"</span>	
Eigene Datensatz-Typen als Option	<p>In SmartWe Team sind eigene Datensatz-Typen als Option buchbar. Dabei fallen gesonderte Kosten an.</p> <p>In SmartWe Premium sind eigene Datensatz-Typen inklusive.</p> <p><a href="#">"Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten"</a></p>
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">SmartWe</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">"Premium"</span>	
Kartendarstellung von Kontakten	<p>Kontakte lassen sich in einer Kartenansicht grafisch darstellen. Auf diese Weise erhalten Sie einen schnellen Überblick über die geografische Verteilung Ihrer Kontakte.</p> <p><a href="#">"Kartenansicht"</a></p>
Fan-Prinzip	<p>Mit dem Fan-Prinzip lässt sich die Qualität der Beziehungen Ihrer Kontakte messen, bewerten und systematisch steigern. Die Firma forum! GmbH hat mit dem Fan-Prinzip einen Algorithmus zur Klassifikation Ihrer Kontakte entwickelt. Die Basis bildet ein Fragebogen, anhand dessen die Zufriedenheit und emotionale Bindung Ihres Kontakts festgestellt wird.</p> <p><a href="#">"Das Fan-Prinzip"</a></p>
Skriptfelder mit dem App Designer konfigurieren	<p>Mithilfe von Skriptfeldern lassen sich eigene Logiken für Apps hinterlegen. Beispielsweise können Sie einstellen, dass bei einem bestimmten Ereignis ein Hinweis angezeigt ist.</p> <p>Diese Funktionalität setzt sehr gute Kenntnisse in JavaScript voraus und kann von unserem SmartWe-Team für Sie freigeschaltet werden.</p>

## 4.7.8 SmartWe Version 1

Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite "[Was ist neu in SmartWe?](#)".

### Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

### SmartWe 1.7

Funktion	Beschreibung
SmartWe	"Starter"
Kennwortrichtlinien	Administratoren können einstellen, wie komplex die Kennwörter der Benutzer von SmartWe sein müssen. <a href="#">"Kennwortrichtlinien"</a>
Sammelakte	Die Sammelakte enthält alle Verknüpfungen einer Organisation und zusätzlich alle Verknüpfungen der zugeordneten Kontaktpersonen. <a href="#">"Akte und Verknüpfungen"</a>
Erweiterte Anmeldeparameter	Mit den erweiterten Anmeldeparametern melden sich Benutzer über einen Link direkt in SmartWe an.

Standardfunktionen sind Funktionen, die häufig vorkommen und sich immer gleich oder ähnlich verhalten. Zu den Standardfunktionen gehören z. B. die Funktionen des Aktionsmenüs, das Radialmenü und die Notizen in Datensätzen.

Ausführliche Beschreibungen zu den jeweiligen Funktionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

## Weitere Informationen

5.1	Aktionsmenü und Aktionen.....	129
5.2	Ansichtsmenü.....	130
5.3	Radialmenü.....	130
5.4	Ansichten.....	132
5.5	Daten drucken.....	159
5.6	Daten exportieren.....	160
5.7	Dokument erstellen.....	162
5.8	Vorlagen für Datensätze.....	165
5.9	Funktionen für Datensätze.....	172
5.10	Funktionen in Tabellen.....	201
5.11	Journal.....	203
5.12	Suchen und Filtern.....	204
5.13	Weitere Aktionen.....	238
5.14	Statusanzeige für Aktionen.....	255
5.15	WeTalk.....	258
5.16	SmartTags.....	261
5.17	Apps gruppieren und positionieren.....	264
5.18	Register via Drag & Drop anordnen.....	272
5.19	Fenster verschieben, verkleinern, vergrößern.....	275
5.20	Tastenkombinationen.....	275