

Plak asseblief die strepieskode-etiket hier

	PUNTE-	
	TOTAAL	
<u> </u>		

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2021

WISKUNDIO	SE G	ELE	TTE	RDH	IEID	: VR	AES	TEL	II				
EKSAMENNOMMER													
Гуd: 3 uur										1	50 p	unte	

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

- 1. Hierdie vraestel bestaan uit:
 - 28 bladsye wat 2 bykomende bladsye aan die einde vir rofwerk en berekeninge insluit, indien nodig.
 - 5 vrae.
- 2. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
- 3. Beantwoord AL die vrae.
- 4. Alle vrae moet beantwoord word in die spasies wat in die vraestel voorsien is. Let wel: Moenie enige vraag in 'n Antwoordboek beantwoord nie.
- 5. Daar word sterk aanbeveel dat alle berekeningbesonderhede duidelik getoon word waar nodig.
- 6. 'n Goedgekeurde nieprogrammeerbare sakrekenaar mag gebruik word waar nodig.
- 7. Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied.
- 8. Kaarte en diagramme word nie noodwendig op skaal geteken nie, tensy anders vermeld.
- 9. TWEE blanko bladsye (bladsy 27 en 28) word aan die einde van die vraestel ingesluit. Indien jy te min spasie vir 'n vraag het, gebruik hierdie bladsye. Dui die vraagnommer van jou antwoord duidelik aan indien jy hierdie ekstra spasie gebruik.

Vraag	1		2	2	;	3	4	4	ļ	5	Tot	taal
	Nasiener	Mod	Nasiener	Мод								
Punt												
Hand- tekening												
Totaal	3	0	2	8	2	4	3	6	3	2	15	50



Gedurende Oktober 2017 het die 18-jarige Daniël Herbst besluit om sakgeld te verdien deur gebottelde tuisgemaakte rissie-en-knoffel-sous te maak en dit oor naweke te verkoop. Hy het besluit om die sous CHILL BRU te noem.

		[Aangepas vanaf: <www.chillbru.co.za about-us=""></www.chillbru.co.za>]
.1		e eerste twee maande het Daniël 1 400 bottels van sy tuisgemaakte sous op. Sy klein onderneming het skielik groter geword as wat hy aanvanklik beplan
	1.1.1	Gee die getal bottels wat in die eerste maand verkoop is indien Daniël 'n gelyke getal bottels in die eerste twee maande verkoop het.
		(2)
	1.1.2	Voltooi die berekening hieronder om Daniël te help om die getal bottels te bereken wat hy in die derde maand verkoop het indien hy 30% meer as in die eerste twee maande verkoop het.
		Getal bottels in die derde maand verkoop = 1 400 + 0,3 ×
		= 1 400 +
		= 1 820 bottels (2)
	1.1.3	Elke bottel rissiesous bevat 350 ml sous. Bereken hoeveel liter sous Daniël in die derde maand moes maak.

	L BRU-sous verkoop vir R55 per bottel. Bereken Daniël se inkomste in die maand.
	(
	fles CHILL BRU-sous hou 350 ml sous. Een vloeistofons (loz) is gelyk aa 7 ml. Daniël het 'n opsie om 'n 9 loz-, 12 loz- of 6 loz-glasfles te koop.
1.3.1	Help Daniël om die 350 ml tot vloeistofonse te herlei deur 'n korrek wiskundige simbool in te vul, aangesien hy nie weet of hy mo vermenigvuldig of deel nie:
	350 ml 29,57 ml
	= vloeistofonse
1.3.2	Skryf EEN glasfles neer wat die geskikste sal wees om 350 ml sous te hou
	(2

1.3.3 Elke glasfles het 'n reghoekige handelsmerketiket van 8,89 cm by 7,62 cm.



[Bron: <www.chillbru.co.za/>]

Daniël meen dat die etiket 'n rand om die omtrek van die etiket moet hê.

(a)	Omkring die letter van die korrekte formule om die omtrek van die etiket
	te bereken.

A L×B

B 2L + 2B

C L+B \times 2

(2)

(b) Die omtrek word as 33,02 bereken. Omkring die letter van die korrekte meeteenheid vir die omtrek.

A cm

B cm²

C cm³


(2)

(c) Die logo beslaan 83% van die etiket. Bereken watter persentasie, as 'n desimaal, nie deur die logo beslaan word nie.


(3)

1.4		I verkoop sy so iste (I) in terme					de vergely	king vir sy
	I =	×						(2)
1.5	Voltoc	oi die ontbreken	de waarde	es in die tal	oel wat Da	niël se ink	omste illust	
	Geta	I flesse (N)	1	2	5	10	50	550
	Inkor	nste (I)	R55	R110		R550	R2 750	
1.6		I se Uitgawes (I Gee die waard					000 + 36	× N.
								(2)
	1.6.2	Bereken Danië	el se totale	uitgawes	vir 550 fles	se sous.		
	1.6.3	Bepaal Daniël	se wins in	dien 550 fl	esse sous	verkoop is	S.	(2)
								(2) [301

Jack en Gill beplan om hul badkamer op te knap deur die opsies wat hieronder geïllustreer word, te gebruik:



SLEUTEL:



Gebruik die uitlegplan en die prente om die vrae wat volg te beantwoord.

2.1 Gee die kompasrigting van die venster.

	(2)
2.2	Die deur maak na regs teen die muur oop teen 90° (kwartsirkel). Indien dit tans $\frac{2}{3}$ oopgestoot is, bereken hoeveel verder (in grade) die deur kan oopmaak.

verifieer	of Jack se stelling geldig is.	
	Gill moet teëls en krane vir hul badkamer kies. Bepaal hoevee asies hulle het om uit te kies indien hulle 3 teëlopsies en 3 kraanopsi	
Bepaal o	die waarskynlikheid dat hulle Teël A met Kraan Z sal kies as 'n breuk	ζ.
-		

(2)

2.6


	en Gill besluit op Teëlopsie C. Elke teël is 330 mm x 330 mm groot. Elke boks bedek 'n oppervlakte van 1,8 m² en kos R250,20.
2.6.1	Hulle beplan om die vloer en die voorkant van die bad te teël. Die vloer- oppervlakte wat geteël moet word, is 1,95 m². Bereken die totale oppervlakte wat geteël moet word en vervolgens die getal bokse wat nodig is om die badkamer te teël indien Jack en Gill vir 10% snywerk en verkwisting voorsiening moet maak.
	(5)
2.6.2	Bereken vervolgens die totale koste van die teëls.

(2)

[28]

2.7.2

2.7 Jack en Gill moet die badkamermure verf. Dit is egter minder waarskynlik dat hulle sal verf wanneer dit reën. Die boomdiagram hieronder illustreer die waarskynlikheid dat dit môre sal reën en gevolglik hoe waarskynlik dit is dat hulle die mure sal verf. Bestudeer die boomdiagram en beantwoord die vrae wat volg:




2.7.1	voltool die boomdiagram deur die waarskynliknede vir a en b neer te skryt.

,	Jack en Gill môre sal verf as 'n persentasie.
	(3

Katlego stel belang om visse aan te hou en het 'n vistenk in haar kamer.

'n Vistenk is 'n reghoekige prisma met lengte (Y), breedte (X) en hoogte (Z) soos hieronder geïllustreer.



Die afmetings van Katlego se tenk is X = 46 cm, Y = 92 cm en Z = 48 cm.

Volume van 'n reghoekige prisma = Lengte \times Breedte \times Hoogte

Die vistenk moet een vis per gelling hou.

Gebruik die inligting en die diagram hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

3.1	Bereken die volume van die vistenk.

(2)

3.2	Bepaal (in cm³/min) die tempo waarteen die vistenk sal vol word indien dit 1 uur er 13 minute neem om die tenk vol te maak.
	(3)
3.3	Indien 1 cm ³ = 1 ml, herlei die tempo waarteen die vistenk vol word tot liter/min.
	(2)
3.4	Katlego weet sy kan net een vis per gelling water hê. Een gelling is gelyk aar 3,78541 liter. Katlego het reeds 6 visse in haar tenk en het besluit om nog 20 visse te koop. Toon met berekeninge of Katlego genoeg spasie in haar vistenk het vir a die visse of nie.
	(5)

3.5 Katlego wil graag 'n prent teen die agterkant van die vistenk plak soos die beeld hieronder.



[Aangepas vanaf: <www.amazon.com/Aquarium-Background-Backdrop-Adhesive-Underwater/dp/B07GSKVWB6>]

3.5.1 Bereken die oppervlakte van die prent wat nodig is om die agterkant van die

	visterik te bedek.
	(3)
3.5.2	Die prent het afmetings van 100 cm × 50 cm en kos R130. Bepaal hoevee geld Katlego sal verloor indien die oorskotprent afgesny word om dit presies teen die agterkant van die vistenk te laat pas.

3.6	'n Algvreter maak die vistenk skoon deur die alge te vreet wat aan die binnekant van al die kante van die tenk behalwe die vloer groei. Bepaal die totale oppervlakte glas wat die algvreter moet skoonmaak.
	WOORDELYS: Alg: 'n eenvoudige waterplant wat nie blom nie.
	(4)
	(*/ [24]

RocoMamas is in Julie 2013 gestig en het vinnig een van die gewildste restaurante in Suid-Afrika geword met 'n lojale ondersteuningsbasis onder burgerentoesiaste.

4.1 Die tweede "O" in die RocoMamas-logo bestaan uit 'n sirkel en 'n ster.



[Bron: <www.rocomamas.com/za/home/>] Oppervlakte van 'n sirkel = $3,14 \times r^2$ Radius van die buitesirkel = 4,1 cm

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.1.1	Bereken die oppervlakte van die buitesirkel tot die naaste mm².	
		(3)

4.1.2	Die oppervlakte van die oranje binnesirkel is $\frac{8}{9}$ van die oppervlakte van die
	buitesirkel. Die ster beslaan 23% van die oppervlakte van die oranje binnesirkel. Toon met berekeninge dat die oppervlakte van die ster tot die naaste mm² meer is as 1 000 mm².
	(5)

4.2 Een van die gewilde nageregte is hul Freakshakes (melkskommels).

CHOCOLATE OREO FREAKSHAKE

(maak twee)

BESTANDDELE

½ koppie of 125 ml ganache 400 ml melk 2 ruim skeppe roomys Bykomende 2 skeppe roomys vir die glase Geklopte room Oreo-koekie Marshmallow



INSTRUKSIES

Plaas die ganache, melk en roomys in 'n menger en meng goed. Smeer ganache aan die binnekant van die glase en rondom die boonste buiterand.

Voeg 'n skep roomys by elkeen en gooi die sjokolademelkskommel in. Stapel hoog met room en voeg dan 'n koekie en 'n marshmallow by. Rooster die marshmallow met 'n Bruleevlam tot bruin en bros. Bedien onmiddellik.

[Prentjie: <www.tripadvisor.co.za/LocationPhotoDirectLink-g312603-d9844321-i294721227-RocoMamas_Scottsville-Pietermaritzburg_KwaZulu_Natal.html>] [Aangepas vanaf: <www.howtocookthat.net/public_html/freakshakes-crazy-milkshake-recipes/>]

WOORDELYS: Ganache: mengsel van sjokolade en room wat gebruik word om sjokoladelekkers te maak, of as 'n vulsel in koeke en fyngebak.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.2.1	Skryf die verhouding ganache tot melk in sy eenvoudigste vorm.
	(2)
4.2.2	Bereken die hoeveelheid melk wat vir 6 melkskommels benodig word in liter.
	•

4.2.3	Hiero melk			n 'n Ro ak. Herlei				e om dekondes.	die twee
4.2.4			onder du	ii die tyd a	aan wat d	it die sjef	neem on	n melksko	(2) mmels te
Getal melk-		к. 2	4	6	8	10	12	(i)	20
skommels (I Tyd geneen minute (t)		3,2	6,4	9,6	12,8	16	(ii)	22,4	32
	(a)	Bepaa 	al die ontb	orekende	waardes	(i) en (ii).			
	(b)		enwoordiç digheid?	g die ver	wantskap	in die t	abel 'n d	direkte of	(2) indirekte
	(c)	Berek	en die ae	tal melks	kommels	wat in ee	en uur ge	maak kan	(2) word.
									(3)

4.2.5	Die optimale temperatuur om roomys te bewaar is 0 °F (-17 °C) of kouel	r.
	Gebruik die formule hieronder en bepaal of hierdie stelling geldig is.	

$^{\circ}F = (1,8 \times ^{\circ}C) + 32$	
	(4)

(9)

Food delivery to you

Allan wood park

> Dalp Brak

> > N17 V

CityL


Elsburg Rd (

HELP

Carnival

City

4.3 Kutlwano het by RocoMamas bestel deur Mr Delivery (D) Food te gebruik. Die skermgrepe van die bestelling en afleweringsroete word hieronder gegee.






[Aangepas vanaf: <www.mrdfood.com>]

Gebruik die inligting en beelde op bladsy 19 om die vrae wat volg te beantwoord.

4.3.1	Indien die kos eers om 11:03 gereed was, bepaal hoe laat dit by Kutlwano se huis () afgelewer sal word.
4.3.2	Noem die nasionale pad wat noord van Kutlwano se huis lê.
	(0)
4.3.3	Gee die naam van die straat waar Kutlwano woon.
	(2)
4.3.4	Kies deur die korrekte antwoord te onderstreep:
	Die kerk (B) lê noordwes/suidoos van Kutlwano se huis. (2)
4.3.5	Die Mr D-bestuurder volg die volgende aanwysings maar verdwaal.
	Die volgende is die aanwysings om by Kutlwano se huis () by punt C te kom:
	 Draai links in Akkerstraat van die Engen-diensstasie (A) af. Draai dan regs in Mimosastraat. Draai links in Bergbosstraat by die Kerk (B). Draai dan by die vurk weer links in Bloubosstraat.
	Identifiseer waar die bestuurder verkeerd gery het indien hy by punt D eindig.

DHL is 'n internasionale koerier-, pakkie-aflewerings- en snelposdiensmaatskappy wat pakkies landwyd aflewer.



[Aangepas vanaf: <www.dhl.com/za-en/home.html>]

Gebruik die bostaande inligting om die volgende vrae te beantwoord.

Bereken die volume van 'n 5 kg-bo	oks in mm³.
Bereken die volume van 'n 5 kg-bo	oks in mm ³ .
Bereken die volume van 'n 5 kg-bo	oks in mm ³ .
Bereken die volume van 'n 5 kg-bo	oks in mm ³ .

Blads	v 22	van	28
-------	------	-----	----

Herlei jou	antwoord ii	n Vraag 5.	2 tot m ³							
	337 mm ×	322 mm ×	180 m	m-boks {	5 kg	kan d	dra,	bereken	wat 1	n
weeg.										

(6)

5.5 Baie pakkies word per vragmotor vervoer. Die afmetings van 'n DHL-afleweringsvragmotor word hieronder gegee.



[Aangepas vanaf: <www.subpng.com/png-i9y8e5/>]

Bereken die maksimum getal 5 kg-bokse wat op die vragmotor gelaai kan word indien die lengte van die bokse in die lengte van die vragmotor en die breedte met die breedte van die vragmotor langs gepak word en hulle dan tot by die dak van die vragmotor gestapel word.

5.6 Indien die skaal wat gebruik word om 'n Lego-model van die DHL-vragmotor te bou 1:50 is, bepaal wat die afmetings van 'n 5 kg-boks sal wees om in die Lego-vragmotor te pas.







Voorbeeld van 'n Lego-blokkie [Bron: <www.kindpng.com/free/ lego-blocks/>]

word.	n reeks	piastiekk	onstruksi	espeeigo	ed wat d	ieur in	e Lego	Group	vervaardig
									(4)

5.7 DHL reis van Johannesburg na Kaapstad óf per vragmotor óf per vliegtuig.



[Bron: <www.google.com/maps/>]

Gebruik die kaart en inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

5.7.1	Bereken die gemiddelde spoed in km/h van die vragmotor wat van Johannesburg na Kaapstad ry deur die volgende formule te gebruik: Spoed = Afstand ÷ Tyd
	(3)
5.7.2	Indien 12,6 cm op die kaart gelyk is aan 1 262 km in die werklikheid, bepaal die eenheidskaal van die kaart.

(3)

5.7.3	Gebruik jou skaal en relevante berekeninge en trek 'n lyn op die kaart wat 'n dorp wat 400 km weg is (soos 'n voël vlieg) met Durban verbind.
	(4)
5.7.4	Die kortste afstand tussen Johannesburg en Kaapstad is 1 261 km, wat gelyk is aan 784 myl. Bepaal hoeveel kilometer daar in een myl is.
	(2) [32]

Totaal: 150 punte

BYKOMENDE SPASIE (ALLE vrae)

TOON DUIDELIK BY DIE VRAAG DAT JY DIE BYKOMENDE SPASIE GEBRUIK HET OM TE VERSEKER ALLE ANTWOORDE WORD NAGESIEN.						

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: WISKUNDIGE GELETTERDHEID: VRAESTEL II	Bladsy 28 van 28